ANEXO 2.
EXÁMENES MÉDICO OCUPACIONALES

Assomet Asesores
En Seguridad y Salud en el Trabajo

CERTIFICADO MÉDICO DE PREINGRESO OCUPACIONAL

Fecha: 2026-07-22

1. INFORMACIÓN GENERAL

Empresa Usuaria:	ENERGIA INTEGRAL ANDINA SA	Actividad económica:	Servicios
Nombre:	EDWAR SANTIAGO AMORTEGUI RODRIGUEZ	Documento:	CC 1071062177
Fecha de nacimiento:	2004-05-04	Lugar de nacimiento:	GIRARDOT (CUNDINAMARCA)
Edad:	22 años	Identidad de Género:	Masculino
Estado civil:	Union_libre	No. hijos vivos:	1
Dirección actual:	VEREDA BARSALOZA	Municipio:	GIRARDOT
Teléfono:	3114510239	Escolaridad:	Secundaria_incompleta
Ocupación:	AYUDANTE	EPS:	NUEVA EPS
AFP:	NO SABE	ARL:	NO SABE
RH:	O+		
Responsable**:	LAURA PALACIO (PAREJA)	Teléfono:	3202516402
Acompañante:	El trabajador asiste a la evaluación sin acompañante.		



** *La información de responsable se encuentra actualizada de acuerdo a la última suministrada por el paciente en la historia para efectos de un contacto oportuno ante cualquier eventualidad.*

INMUNIZACIONES Relación de biológicos aplicados:

No presenta carnet de vacunación para revisión.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Visiometría: NO APLICA.
Optometría: Su capacidad visual actual es adecuada para el desempeño de su trabajo habitual
Audiometría: Su capacidad auditiva es adecuada para la ocupación.
Espirometría computarizada: NO APLICA.

CONCLUSIONES OCUPACIONALES

De acuerdo al examen ocupacional realizado a EDWAR SANTIAGO AMORTEGUI RODRIGUEZ con documento de identificación No. 1071062177 se considera No presenta restricciones para desempeñar la ocupación de AYUDANTE del sector económico Servicios

RECOMENDACIONES MEDICAS Y TERAPEUTICAS (Para el manejo de enfermedades generales o comunes)

No se generan recomendaciones médicas

CONCEPTO MEDICO OCUPACIONAL

NO PRESENTA RESTRICCIONES

OBSERVACIONES FINALES

CLASIFICACIÓN EN EL SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA OSTEOMUSCULAR: De acuerdo con la información disponible y el examen realizado, se clasifica como NO CASO. RESULTADO DE EXÁMENES DE LABORATORIO CLÍNICO HEMATOLOGICO Y METABÓLICO: Los exámenes de Laboratorio Clínico realizados presentaron los siguientes resultados: - Hemoleucograma: Normal; - Glucosa en suero: Normal; - Triglicéridos: Normal; - Colesterol total: Normal; - Colesterol de alta densidad (HDL): Normal; - Colesterol de baja densidad (LDL): Normal; - Colesterol de muy baja densidad (VLDL): Normal.

RESULTADO DE LAS PRUEBAS COMPLEMENTARIAS DE LABORATORIO CLÍNICO PARA PREVENCIÓN AL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS: Los siguientes son los resultados de las pruebas realizadas: Determinación cualitativa para cocaína: No detectable; Determinación cualitativa para marihuana: No detectable.

ENFASIS EN EL EXAMEN DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR: En el Examen Médico Ocupacional realizado se hizo una completa revisión de su sistema osteomuscular, extremidades y columna, buscando patologías o secuelas de estas que pudieran constituir un riesgo aumentado para la realización de las actividades de su trabajo habitual, o de aquellas que impliquen posturas forzadas o movimientos repetitivos. Cualquier alteración significativa encontrada se ampliará en el Certificado Médico, con el objeto de definir su estado, implicaciones ocupacionales o la necesidad de tratamiento.

Jaime Augusto Carrillo Castro
CC 19454633 de Bogotá
Médico Cirujano
Escuela de Medicina Juan N. Corpas
Especialista en Salud Ocupacional
Universidad el Bosque
RES. 0574 del 22 de Oct

Soniano

Firma para identificación de usuario
EDWAR SANTIAGO AMORTEGUI RODRIGUEZ
Documento: 1071062177

Escanee el código si desea verificar datos

CONSIDERACIONES LEGALES RELATIVAS A LOS EXAMENES MÉDICOS: La Resolución 1843 de 2025 del Ministerio de la Protección Social (actualmente Ministerios de Trabajo y de Salud y Protección Social) reglamentan la práctica y contenido de las evaluaciones médicas ocupacionales, con el objeto de determinar la existencia de restricciones para el trabajo a desempeñar, acorde con los requerimientos definidos por el empleador en el perfil del cargo. También establece que la Empresa solo puede conocer el CERTIFICADO MÉDICO correspondiente del aspirante. Los documentos completos de la Historia Clinica Ocupacional están sometidos a reserva profesional y quedan bajo nuestra guarda y custodia, segun lo establecido en la Resolución 1843 de 2025 el trabajador puede obtener una copia de ellos cuando lo requiera, entendiendo que hacen parte integral de su historial médico.

Impreso por: angelly.ortiz
Fecha: 2026-07-22 Hora: 14:45

Assomet Asesores
En Seguridad y Salud en el Trabajo

CERTIFICADO MÉDICO DE PREINGRESO OCUPACIONAL

Fecha: 2026-07-22

1. INFORMACIÓN GENERAL

Empresa Usuaria:	ENERGIA INTEGRAL ANDINA SA	Actividad económica:	Servicios
Nombre:	FELIX AMORTEGUI SANCHEZ	Documento:	CC 1070613623
Fecha de nacimiento:	1988-06-30	Lugar de nacimiento:	GIRARDOT (CUNDINAMARCA)
Edad:	38 años	Identidad de Género:	Masculino
Estado civil:	Union_libre	No. hijos vivos:	2
Dirección actual:	VEREDA GUABINAL	Municipio:	GIRARDOT
Teléfono:	3213883827	Escolaridad:	Analfabeta
Ocupación:	AYUDANTE	EPS:	NO SABE
AFP:	NO SABE	ARL:	NO SABE
RH:	O+		
Responsable**:	FELIX AMORTEGUI (PADRE)	Teléfono:	3143627711
Acompañante:	El trabajador asiste a la evaluación sin acompañante.		



*** La información de responsable se encuentra actualizada de acuerdo a la última suministrada por el paciente en la historia para efectos de un contacto oportuno ante cualquier eventualidad.*

INMUNIZACIONES Relación de biológicos aplicados:

No presenta carnet de vacunación para revisión.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Visiometría:	NO APLICA.
Optometría:	Su capacidad visual actual es adecuada para el desempeño de su trabajo habitual
Audiometría:	Su capacidad auditiva es adecuada para la ocupación
Espirometría computarizada:	NO APLICA.

CONCLUSIONES OCUPACIONALES

De acuerdo al examen ocupacional realizado a FELIX AMORTEGUI SANCHEZ con documento de identificación No. 1070613623 se considera No presenta restricciones para desempeñar la ocupación de AYUDANTE del sector económico Servicios

RECOMENDACIONES MEDICAS Y TERAPEUTICAS (Para el manejo de enfermedades generales o comunes)

1. Solicitar en su entidad de salud valoración de su alteración del peso por Nutricionista
2.Solicitar en su entidad de salud valoración de su alteración metabólica de los lípidos..

CONCEPTO MEDICO OCUPACIONAL

NO PRESENTA RESTRICCIONES

OBSERVACIONES FINALES

CLASIFICACIÓN EN EL SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA OSTEOMUSCULAR: De acuerdo con la información disponible y el examen realizado, se clasifica como NO CASO.
RESULTADO DE EXÁMENES DE LABORATORIO CLÍNICO HEMATOLOGICO Y METABÓLICO: Los exámenes de Laboratorio Clínico realizados presentaron los siguientes resultados: - Hemoleucograma: Normal; - Glucosa en suero: Normal; - Trigliceridos: Alterado; - Colesterol total: Alterado; - Colesterol de alta densidad (HDL):Normal; - Colesterol de baja densidad (LDL): Alterado; - Colesterol de muy baja densidad (VLDL): Alterado

RESULTADO DE LAS PRUEBAS COMPLEMENTARIAS DE LABORATORIO CLÍNICO PARA PREVENCIÓN AL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS: Los siguientes son los resultados de las pruebas realizadas: Determinación cualitativa para cocaína: No detectable; Determinación cualitativa para marihuana: No detectable.

ENFASIS EN EL EXAMEN DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR: En el Examen Médico Ocupacional realizado se hizo una completa revisión de su sistema osteomuscular, extremidades y columna, buscando patologías o secuelas de estas que pudieran constituir un riesgo aumentado para la realización de las actividades de su trabajo habitual, o de aquellas que impliquen posturas forzadas o movimientos repetitivos. Cualquier alteración significativa encontrada se ampliará en el Certificado Médico, con el objeto de definir su estado, implicaciones ocupacionales o la necesidad de tratamiento.

Margelys Rodríguez Granados
CC 39049991 de Santa Marta
Médico Cirujano
Universidad Metropolitana de Barranquilla
Especialista en Gerencia en Seguridad y Salud en el Trabajo
Fundación U

FELIX.S

Firma para identificación de usuario
FELIX AMORTEGUI SANCHEZ
Documento: 1070613623

Escanee el código si desea verificar datos

CONSIDERACIONES LEGALES RELATIVAS A LOS EXAMENES MéDICOS: La Resolución 1843 de 2025 del Ministerio de la Protección Social (actualmente Ministerios de Trabajo y de Salud y Protección Social) reglamentan la práctica y contenido de las evaluaciones médicas ocupacionales, con el objeto de determinar la existencia de restricciones para el trabajo a desempeñar, acorde con los requerimientos definidos por el empleador en el perfil del cargo. También establece que la Empresa solo puede conocer el CERTIFICADO MéDICO correspondiente del aspirante. Los documentos completos de la Historia Clinica Ocupacional están sometidos a reserva profesional y quedan bajo nuestra guarda y custodia, segun lo establecido en la Resolución 1843 de 2025 el trabajador puede obtener una copia de ellos cuando lo requiera, entendiendo que hacen parte integral de su historial médico.

Impreso por: angelly.ortiz
Fecha: 2026-07-22 Hora: 14:44

Assomet Asesores
En Seguridad y Salud en el Trabajo

CERTIFICADO MÉDICO DE PREINGRESO OCUPACIONAL

Fecha: 2026-07-22



1. INFORMACIÓN GENERAL

Empresa Usuaria:	ENERGIA INTEGRAL ANDINA SA	Actividad económica:	Servicios
Nombre:	JOHN ANDRES BARRIOS RIVERA	Documento:	CC 1070592353
Fecha de nacimiento:	1988-05-31	Lugar de nacimiento:	SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA)
Edad:	38 años	Identidad de Género:	Masculino
Estado civil:	Union_libre	No. hijos vivos:	2
Dirección actual:	VEREDA BARSALOZA	Municipio:	GIRARDOT
Teléfono:	3118726597	Escolaridad:	Tecnico_completo
Ocupación:	AYUDANTE	EPS:	FAMISANAR EPS
AFP:	NO SABE	ARL:	NO SABE
RH:	A+		
Responsable**:	ANDREA BARRIOS (HIJA)	Teléfono:	3214050130
Acompañante:	El trabajador asiste a la evaluación sin acompañante.		

*** La información de responsable se encuentra actualizada de acuerdo a la última suministrada por el paciente en la historia para efectos de un contacto oportuno ante cualquier eventualidad.*

INMUNIZACIONES Relación de biológicos aplicados:

No presenta carnet de vacunación para revisión.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Visiometría: NO APLICA.
Optometría: Su capacidad visual actual es adecuada para el desempeño de su trabajo habitual gracias a la corrección que tiene
Su capacidad visual actual es adecuada con la presencia de una alteración cromática
Audiometría: Su capacidad auditiva es adecuada para la ocupación.
Espirometría computarizada: NO APLICA.

CONCLUSIONES OCUPACIONALES

De acuerdo al examen ocupacional realizado a JOHN ANDRES BARRIOS RIVERA con documento de identificación No. 1070592353 se considera No presenta restricciones para desempeñar la ocupación de AYUDANTE del sector económico Servicios

RECOMENDACIONES MEDICO LABORALES

1. Pausas activas acorde al SG-SST instaurado por la empresa.
2. Mantener un estilo de vida saludable..
3. Adoptar buena higiene postural..
4. Uso de elementos de protección personal de acuerdo al cargo..
5. Requiere uso permanente de corrección visual durante la jornada laboral.
6. Se remite al Sistema de vigilancia epidemiológica visual.

RECOMENDACIONES MEDICAS Y TERAPEUTICAS (Para el manejo de enfermedades generales o comunes)

1. Solicitar en su entidad de salud valoración de su alteración del peso por Nutricionista..
2. Actualizar la fórmula de corrección de los lentes..
3. Continuar con los controles anuales por optometría para revisión de la fórmula de lentes..

CONCEPTO MEDICO OCUPACIONAL

NO PRESENTA RESTRICCIONES

OBSERVACIONES FINALES

CLASIFICACIóN EN EL SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA OSTEOMUSCULAR: De acuerdo con la información disponible y el examen realizado, se clasifica como NO CASO. RESULTADO DE EXÁMENES DE LABORATORIO CLÍNICO HEMATOLOGICO Y METABÓLICO: Los exámenes de Laboratorio Clínico realizados presentaron los siguientes resultados: - Hemoleucograma: Normal; - Glucosa en suero: Normal; - Triglicéridos: Normal; - Colesterol total: Normal; - Colesterol de alta densidad (HDL): Normal; - Colesterol de baja densidad (LDL): Normal; - Colesterol de muy baja densidad (VLDL): Normal.

RESULTADO DE LAS PRUEBAS COMPLEMENTARIAS DE LABORATORIO CLÍNICO PARA PREVENCIÓN AL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS: Los siguientes son los resultados de las pruebas realizadas: Determinación cualitativa para cocaína: No detectable; Determinación cualitativa para marihuana: No detectable.

ENFASIS EN EL EXAMEN DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR: En el Examen Médico Ocupacional realizado se hizo una completa revisión de su sistema osteomuscular, extremidades y columna, buscando patologías o secuelas de estas que pudieran constituir un riesgo aumentado para la realización de las actividades de su trabajo habitual, o de aquellas que impliquen posturas forzadas o movimientos repetitivos. Cualquier alteración significativa encontrada se ampliará en el Certificado Médico, con el objeto de definir su estado, implicaciones ocupacionales o la necesidad de tratamiento.

Juan Manuel Bozón Díaz
Médico
Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo
Universidad Autónoma de Bucaramanga
Res 25-01194 de 2024

Firma para identificación de usuario
JOHN ANDRES BARRIOS RIVERA
Documento: 1070592353

Escanee el código si desea verificar datos

CONSIDERACIONES LEGALES RELATIVAS A LOS EXAMENES MéDICOS: La Resolución 1843 de 2025 del Ministerio de la Protección Social (actualmente Ministerios de Trabajo y de Salud y Protección Social) reglamentan la práctica y contenido de las evaluaciones médicas ocupacionales, con el objeto de determinar la existencia de restricciones para el trabajo a desempeñar, acorde con los requerimientos definidos por el empleador en el perfil del cargo. También establece que la Empresa solo puede conocer el CERTIFICADO MéDICO correspondiente del aspirante. Los documentos completos de la Historia Clinica Ocupacional están sometidos a reserva profesional y quedan bajo nuestra guarda y custodia, segun lo establecido en la Resolución 1843 de 2025 el trabajador puede obtener una copia de ellos cuando lo requiera, entendiendo que hacen parte integral de su historial médico.

Impreso por: angelly.ortiz
Fecha: 2026-07-22 Hora: 14:44

Assomet Asesores
En Seguridad y Salud en el Trabajo

CERTIFICADO MÉDICO DE PREINGRESO OCUPACIONAL

Fecha: 2026-07-22

1. INFORMACIÓN GENERAL

Empresa Usuaria:	ENERGIA INTEGRAL ANDINA SA	Actividad económica:	Servicios
Nombre:	LUIS ALFREDO BARRIOS RIVERA	Documento:	CC 1070600122
Fecha de nacimiento:	1990-03-28	Lugar de nacimiento:	GIRARDOT (CUNDINAMARCA)
Edad:	36 años	Identidad de Género:	Masculino
Estado civil:	Soltero	No. hijos vivos:	2
Dirección actual:	VEREDA BARSALOZA	Municipio:	GIRARDOT
Teléfono:	3229035150	Escolaridad:	Tecnico_completo
Ocupación:	AYUDANTE	EPS:	FAMISANAR EPS
AFP:	PORVENIR	ARL:	NO SABE
RH:	O+		
Responsable**:	LUZ ESTELA RIVERA (MADRE)	Teléfono:	3114724144
Acompañante:	El trabajador asiste a la evaluación sin acompañante.		



*** La información de responsable se encuentra actualizada de acuerdo a la última suministrada por el paciente en la historia para efectos de un contacto oportuno ante cualquier eventualidad.*

INMUNIZACIONES Relación de biológicos aplicados:

No presenta carnet de vacunación para revisión.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Visiometría: NO APLICA.
Optometría: Su capacidad visual actual se encuentra disminuida y requiere corrección óptica
Audiometría: Su capacidad auditiva es adecuada para la ocupación
Espirometría computarizada: NO APLICA.

CONCLUSIONES OCUPACIONALES

De acuerdo al examen ocupacional realizado a LUIS ALFREDO BARRIOS RIVERA con documento de identificación No. 1070600122 se considera No presenta restricciones para desempeñar la ocupación de AYUDANTE del sector económico Servicios

RECOMENDACIONES MEDICAS Y TERAPEUTICAS (Para el manejo de enfermedades generales o comunes)

1. Solicitar en su entidad de salud valoración de su alteración del peso por Nutricionista..

CONCEPTO MEDICO OCUPACIONAL

NO PRESENTA RESTRICCIONES

OBSERVACIONES FINALES

CLASIFICACIóN EN EL SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA OSTEOMUSCULAR: De acuerdo con la información disponible y el examen realizado, se clasifica como NO CASO. RESULTADO DE EXÁMENES DE LABORATORIO CLÍNICO HEMATOLOGICO Y METABÓLICO: Los exámenes de Laboratorio Clínico realizados presentaron los siguientes resultados: - Hemoleucograma: Normal; - Glucosa en suero: Normal; - Triglicéridos: alterados; - Colesterol total: alteradol; - Colesterol de alta densidad (HDL): Normal; - Colesterol de baja densidad (LDL): alteradol; - Colesterol de muy baja densidad (VLDL): alterado.

RESULTADO DE LAS PRUEBAS COMPLEMENTARIAS DE LABORATORIO CLÍNICO PARA PREVENCIÓN AL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS: Los siguientes son los resultados de las pruebas realizadas: Determinación cualitativa para cocaína: No detectable; Determinación cualitativa para marihuana: No detectable.

CONSIDERACIONES OCUPACIONALES ESPECIALES POR CONDICIÓN METABÓLICA DEL PESO: Su alteración del peso constituye una condición metabólica de origen común que NO le genera ningún tipo de restricción ocupacional directa actualmente para la ocupación, pero se requiere que sea evaluada y manejada en la EPS en que este afiliado, para su control y seguimiento. Esto eventualmente pudiera generar dificultades para el desplazamiento con carga adicional o con necesidad de una movilización rápida, o realizar una actividad física intensa por periodos de tiempo prolongado, por lo que esta situación debe ser evaluada de acuerdo a las condiciones específicas en que se desempañara el trabajo en el marco del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la Empresa.

ENFASIS EN EL EXAMEN DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR: En el Examen Médico Ocupacional realizado se hizo una completa revisión de su sistema osteomuscular, extremidades y columna, buscando patologías o secuelas de estas que pudieran constituir un riesgo aumentado para la realización de las actividades de su trabajo habitual, o de aquellas que impliquen posturas forzadas o movimientos repetitivos. Cualquier alteración significativa encontrada se ampliará en el Certificado Médico, con el objeto de definir su estado, implicaciones ocupacionales o la necesidad de tratamiento.

Margelys Rodríguez Granados
CC 39049991 de Santa Marta
Médico Cirujano
Universidad Metropolitana de Barranquilla
Especialista en Gerencia en Seguridad y Salud en el Trabajo
Fundación U

Luis A. Barrios R.

Firma para identificación de usuario
LUIS ALFREDO BARRIOS RIVERA
Documento: 1070600122

Escanee el código si desea verificar datos

CONSIDERACIONES LEGALES RELATIVAS A LOS EXAMENES MÉDICOS: La Resolución 1843 de 2025 del Ministerio de la Protección Social (actualmente Ministerios de Trabajo y de Salud y Protección Social) reglamentan la práctica y contenido de las evaluaciones médicas ocupacionales, con el objeto de determinar la existencia de restricciones para el trabajo a desempeñar, acorde con los requerimientos definidos por el empleador en el perfil del cargo. También establece que la Empresa solo puede conocer el CERTIFICADO MéDICO correspondiente del aspirante. Los documentos completos de la Historia Clinica Ocupacional están sometidos a reserva profesional y quedan bajo nuestra guarda y custodia, segun lo establecido en la Resolución 1843 de 2025 el trabajador puede obtener una copia de ellos cuando lo requiera, entendiendo que hacen parte integral de su historial médico.

Assomet Asesores
En Seguridad y Salud en el Trabajo

CERTIFICADO MÉDICO DE PREINGRESO OCUPACIONAL

Fecha: 2026-07-22

1. INFORMACIÓN GENERAL

Empresa Usuaria:	ENERGIA INTEGRAL ANDINA SA	Actividad económica:	Servicios
Nombre:	ALBERTO MANRIQUE GOMEZ	Documento:	CC 1074486092
Fecha de nacimiento:	2004-11-08	Lugar de nacimiento:	NARIÑO (CUNDINAMARCA)
Edad:	21 años	Identidad de Género:	Masculino
Estado civil:	Soltero	No. hijos vivos:	1
Dirección actual:	VEREDA BARSALOZA	Municipio:	GIRARDOT
Teléfono:	3180391643	Escolaridad:	Secundaria_incompleta
Ocupación:	AYUDANTE	EPS:	SALUD TOTAL EPS
AFP:	NO SABE	ARL:	NO SABE
RH:	O+		
Responsable**:	CAMILO GOMEZ (HERMANO)	Teléfono:	3213365552
Acompañante:	El trabajador asiste a la evaluación sin acompañante.		



*** La información de responsable se encuentra actualizada de acuerdo a la última suministrada por el paciente en la historia para efectos de un contacto oportuno ante cualquier eventualidad.*

INMUNIZACIONES Relación de biológicos aplicados:

No presenta carnet de vacunación para revisión.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Visiometría: NO APLICA.
Optometría: Su capacidad visual actual es adecuada para el desempeño de su trabajo habitual
Audiometría: Su capacidad auditiva es adecuada para la ocupación
Espirometría computarizada: NO APLICA.

CONCLUSIONES OCUPACIONALES

De acuerdo al examen ocupacional realizado a ALBERTO MANRIQUE GOMEZ con documento de identificación No. 1074486092 se considera No presenta restricciones para desempeñar la ocupación de AYUDANTE del sector económico Servicios

RECOMENDACIONES MEDICO LABORALES

- Se remite al Sistema de vigilancia epidemiológica psicosocial.

RECOMENDACIONES MEDICAS Y TERAPEUTICAS (Para el manejo de enfermedades generales o comunes)

No se generan recomendaciones médicas

CONCEPTO MEDICO OCUPACIONAL

NO PRESENTA RESTRICCIONES

OBSERVACIONES FINALES

CLASIFICACIÓN EN EL SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA OSTEOMUSCULAR: De acuerdo con la información disponible y el examen realizado, se clasifica como NO CASO. RESULTADO DE EXÁMENES DE LABORATORIO CLÍNICO HEMATOLOGICO Y METABÓLICO: Los exámenes de Laboratorio Clínico realizados presentaron los siguientes resultados: - Hemoleucograma: Normal; - Glucosa en suero: Normal; - Triglicéridos: Normal; - Colesterol total: Normal; - Colesterol de alta densidad (HDL): Normal; - Colesterol de baja densidad (LDL): Normal; - Colesterol de muy baja densidad (VLDL): Normal.

RESULTADO DE LAS PRUEBAS COMPLEMENTARIAS DE LABORATORIO CLÍNICO PARA PREVENCIÓN AL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS: Los siguientes son los resultados de las pruebas realizadas: Determinación cualitativa para cocaína: detectable; Determinación cualitativa para marihuana: No detectable.

ENFASIS EN EL EXAMEN DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR: En el Examen Médico Ocupacional realizado se hizo una completa revisión de su sistema osteomuscular, extremidades y columna, buscando patologías o secuelas de estas que pudieran constituir un riesgo aumentado para la realización de las actividades de su trabajo habitual, o de aquellas que impliquen posturas forzadas o movimientos repetitivos. Cualquier alteración significativa encontrada se ampliará en el Certificado Médico, con el objeto de definir su estado, implicaciones ocupacionales o la necesidad de tratamiento.

Margelys Rodríguez Granados
CC 39049991 de Santa Marta
Médico Cirujano
Universidad Metropolitana de Barranquilla
Especialista en Gerencia en Seguridad y Salud en el Trabajo
Fundación U

Firma para identificación de usuario
ALBERTO MANRIQUE GOMEZ
Documento: 1074486092

Escanee el código si desea verificar datos

CONSIDERACIONES LEGALES RELATIVAS A LOS EXAMENES MéDICOS: La Resolución 1843 de 2025 del Ministerio de la Protección Social (actualmente Ministerios de Trabajo y de Salud y Protección Social) reglamentan la práctica y contenido de las evaluaciones médicas ocupacionales, con el objeto de determinar la existencia de restricciones para el trabajo a desempeñar, acorde con los requerimientos definidos por el empleador en el perfil del cargo. También establece que la Empresa solo puede conocer el CERTIFICADO MéDICO correspondiente del aspirante. Los documentos completos de la Historia Clinica Ocupacional están sometidos a reserva profesional y quedan bajo nuestra guarda y custodia, segun lo establecido en la Resolución 1843 de 2025 el trabajador puede obtener una copia de ellos cuando lo requiera, entendiendo que hacen parte integral de su historial médico.

ANEXO 3.
REGISTROS DE INDUCCIÓN SIG

F(GTH)004

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

EMPRESA CAPACITADORA	Energia Integral Andina.			CAPACITACIÓN	FECHA	
EMPRESA CONTRATANTE DE LA CAPACITACIÓN	Energia Integral Andina	NIT	860533206	○ Interna	05	08 2026
DOMICILIO DE LA CAPACITACIÓN	Yopal.	N° TRABAJADORES EN EL CENTRO LABORAL		○ Externa	AA	MM DD
ACTIVIDAD ECONÓMICA	Alumbrado de Pedrera.			CIUDAD	Yopal	
OBJETIVO DE LA CAPACITACIÓN	Refuerzo De Induccion SIG			Hora inicio	7:00AM	Tipo de capacitación:
TEMA	Refuerzo de Inducción. SIG					☑ Inducción
PUNTOS TRATADOS EN LA CAPACITACIÓN	Que es el sistema de gestion Integral; Politicas de la empresa.			Hora final	12: MM	☐ Formación y/o Capacitación
						☐ Entrenamiento
				Duración	5 Horas	☐ Simulacro de Emergencia
						☑ Divulgación o Sensibilización

EXPOSITOR:

CARGO / PROFESIÓN:

No.	NOMBRE	CARGO	ÁREA	N°. DOCUMENTO IDENTIDAD	FIRMA	EVALUACIÓN Aprobado	No aprobado	N/A
1	Felix Amortegui	Ayudante de Obra		1070613623	-FELIX			
2	[illegible]	AYUDANTE DE OBRA		1070592353	[illegible]			
3	Campo Peñaloza Maird	Ayudante		1072903411				
4	Cristian David Tolosa	Oficial		1069584455	cristian d			
5	Luis Alberto Amortegui	Ayudante		904937737	Luis Amortegui R			
6	Santiago Amortegui	Ayudante		1074062177	Santiago			
7	Alberto Manrique Blanco	Ayudante		1074196092	Alberto			
8	Yesy Pineda Ochoa	Ingeniera Residente		1057588809	[illegible]			
9	Marly Tarache Sogamoso	Gestor Integral		1118650325	[illegible]			
10								
11								
12								
13								
14								
15								

OBSERVACIONES:

MEDIDA	
	Cantidad de convocados
	Cantidad de Asistentes

RESPONSABLE DEL REGISTRO

Nombre:	Marly Tarache Sogamoso	Marly Tarache Sogamoso.
Cargo:	Profesional Integral.	Profesional Integral.
Fecha:	5-08-2026	5-08-2026
Firma	[illegible]	[illegible]

Los datos recogidos anteriormente serán tratados de acuerdo con nuestra política de protección de datos personales, la cual puede consultar en https://www.eiasa.com.co/nosotros/#manual-de-politicas-de-proteccion-de-datos-personales. Si desea presentar una consulta, reclamo o petición de información relacionada con sus datos personales puede utilizar los siguientes canales de atención: Dirección: Carrera 198 # 166-73, Bogotá DC - Colombia. Correo Electrónico: juridica@eiasa.com.co talento.humano@eiasa.com.co, Teléfono : (57) 1 6684343.

ANEXO 4.
ENTREGA DE DOTACIÓN Y EPP

ENTREGA DE DOTACIÓN Y/O ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

ASOSUPRO

CONTRATO N°	019 de 2026	PROYECTO N°	2025850010003

OBJETO CONTRATO DE OBRA:	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN EN LA VÍA LA PEDRERA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE
CONTRATISTA DE OBRA	ENERGIA INTEGRAL ANDINA
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	019 de 2026
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA:	Proyectos Triple O S.A.S.

NOMBRE	CARGO	ELEMENTOS DE PROTECION PERSONAL.		NORMA A CUMPLIR	FECHA DE RECIBIDO	FIRMA DE QUIEN RECIBE
		ELEMENTOS DE PROTECIÓN PERSONAL / DOTACIÓN	CANTIDAD			
Alberto Manrique Gomez	Ayudante de obra	Dotación (Pantalon Jean- camisa)	1	LEY 9 DEL 79,Art 122-123 y CST ART230,232,233,234.	27/07/2026	Alberto M.
Alberto Manrique Gomez	Ayudante de obra	Botas de seguridad	1	LEY 9 DEL 79,Art 122-123 y CST ART230,232,233,234.	27/07/2026	Alberto M.
Alberto Manrique Gomez	Ayudante de obra	Casco de seguridad	1	LEY 9 DEL 79,Art 122-123 y CST ART230,232,233,234.	27/07/2026	Alberto M.
Alberto Manrique Gomez	Ayudante de obra	Gafas de seguridad	1	LEY 9 DEL 79,Art 122-123 y CST ART230,232,233,234.	27/07/2026	Alberto M.
Alberto Manrique Gomez	Ayudante de obra	Protección auditiva de inserción	1	LEY 9 DEL 79,Art 122-123 y CST ART230,232,233,234.	27/07/2026	Alberto M.
Alberto Manrique Gomez	Ayudante de obra	Guantes de vaqueta	1	LEY 9 DEL 79,Art 122-123 y CST ART230,232,233,234.	27/07/2026	Alberto M.
Alberto Manrique Gomez	Ayudante de obra	Guantes Zubiola	1	LEY 9 DEL 79,Art 122-123 y CST ART230,232,233,234.	27/07/2026	Alberto M.

Con la firma de este registro certifico que:
1. Recibí los elementos de proteccion pers
2. Los revisé y se encuentran en buen estado.
3. Conozco su uso.
4. Me comprometo a usarlo.
5. Me comprometo a mantenerlo en buen estado e informar oportunamente la necesidad de cambiarlo

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día 27-07-2026

Firma
Nombre: JOAQUIN VARGAS RODRIGUEZ
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: BY25007973

Firma
Nombre: SANDRA MILENA HERNÁNDEZ ESGUERRA
PROFESIONAL SST DE OBRA
Licencia Profesional: 25-01029

Firma
Nombre: BRAYAN JOSE FONTALVO RUA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
N° Matrícula Profesional: AT205-136969

Firma
Nombre:Nombre: ALVARO ANDRES BERNAL SALAMANCA
PROFESIONAL SST DE INTERVENTORIA
Licencia Profesional: 203 DE 13/01/2020

ENTREGA DE DOTACIÓN Y/O ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

CONTRATO N°	**019 de 2026**	**PROYECTO N°**	**2025850010003**

OBJETO CONTRATO DE OBRA:	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN EN LA VÍA LA PEDRERA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE
CONTRATISTA DE OBRA	ENERGIA INTEGRAL ANDINA
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	019 de 2026
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA:	Proyectos Triple O S.A.S.

NOMBRE	CARGO	ELEMENTOS DE PROTECION PERSONAL.		NORMA A CUMPLIR	FECHA DE RECIBIDO	FIRMA DE QUIEN RECIBE
		ELEMENTOS DE PROTECIÓN PERSONAL / DOTACIÓN	CANTIDAD			
Edwar Santiago Amortegui	Ayudante de obra	Dotación (Pantalon Jean- camisa)	1	LEY 9 DEL 79,Art 122-123 y CST ART230,232,233,234.	27/07/2026	Santiago
Edwar Santiago Amortegui	Ayudante de obra	Botas de seguridad	1	LEY 9 DEL 79,Art 122-123 y CST ART230,232,233,234.	27/07/2026	Santiago
Edwar Santiago Amortegui	Ayudante de obra	Casco de seguridad	1	LEY 9 DEL 79,Art 122-123 y CST ART230,232,233,234.	27/07/2026	Santiago
Edwar Santiago Amortegui	Ayudante de obra	Gafas de seguridad	1	LEY 9 DEL 79,Art 122-123 y CST ART230,232,233,234.	27/07/2026	Santiago
Edwar Santiago Amortegui	Ayudante de obra	Protección auditiva de inserción	1	LEY 9 DEL 79,Art 122-123 y CST ART230,232,233,234.	27/07/2026	Santiago
Edwar Santiago Amortegui	Ayudante de obra	Guantes de vaqueta	1	LEY 9 DEL 79,Art 122-123 y CST ART230,232,233,234.	27/07/2026	Santiago
Edwar Santiago Amortegui	Ayudante de obra	Guantes Zubiola	1	LEY 9 DEL 79,Art 122-123 y CST ART230,232,233,234.	27/07/2026	Santiago

Con la firma de este registro certifico que:
1. Recibí los elementos de proteccion pers
2. Los revisé y se encuentran en buen estado.
3. Conozco su uso.
4. Me comprometo a usarlo.
5. Me comprometo a mantenerlo en buen estado e informar oportunamente la necesidad de cambiarlo

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día **27-07-2026**

Joaquin Vargas R.

Firma
Nombre: JOAQUIN VARGAS RODRIGUEZ
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: BY25007973

Firma
Nombre: SANDRA MILENA HERNÁNDEZ ESGUERRA
PROFESIONAL SST DE OBRA
Licencia Profesional: 25-01029

Firma
Nombre: BRAYAN JOSE FONTALVO RUA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
N° Matrícula Profesional: AT205-136969

Firma ALVARO BERNAL

Nombre:Nombre: ALVARO ANDRES BERNAL SALAMANCA
PROFESIONAL SST DE INTERVENTORIA
Licencia Profesional: 203 DE 13/01/2020

ENTREGA DE DOTACIÓN Y/O ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

ASOSUPRO

CONTRATO N°	019 de 2026	PROYECTO N°	2025850010003

OBJETO CONTRATO DE OBRA:	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN EN LA VÍA LA PEDRERA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE
CONTRATISTA DE OBRA	ENERGIA INTEGRAL ANDINA
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	019 de 2026
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA:	Proyectos Triple O S.A.S.

NOMBRE	CARGO	ELEMENTOS DE PROTECION PERSONAL		NORMA A CUMPLIR	FECHA DE RECIBIDO	FIRMA DE QUIEN RECIBE
		ELEMENTOS DE PROTECIÓN PERSONAL / DOTACIÓN	CANTIDAD			
Felix Amortegui Sanchez	Ayudante de obra	Dotación (Pantalon Jean- camisa)	1	LEY 9 DEL 79,Art 122-123 y CST ART230,232,233,234.	27/07/2026	FELIX AMORTEGUI
Felix Amortegui Sanchez	Ayudante de obra	Botas de seguridad	1	LEY 9 DEL 79,Art 122-123 y CST ART230,232,233,234.	27/07/2026	FELIX AMORTEGUI.
Felix Amortegui Sanchez	Ayudante de obra	Casco de seguridad	1	LEY 9 DEL 79,Art 122-123 y CST ART230,232,233,234.	27/07/2026	FELIX AMORTEGUI
Felix Amortegui Sanchez	Ayudante de obra	Gafas de seguridad	1	LEY 9 DEL 79,Art 122-123 y CST ART230,232,233,234.	27/07/2026	FELIX AMORTEGUI
Felix Amortegui Sanchez	Ayudante de obra	Protección auditiva de inserción	1	LEY 9 DEL 79,Art 122-123 y CST ART230,232,233,234.	27/07/2026	FELIX AMORTEGUI.
Felix Amortegui Sanchez	Ayudante de obra	Guantes de vaqueta	1	LEY 9 DEL 79,Art 122-123 y CST ART230,232,233,234.	27/07/2026	FELIX AMORTEGUI.
Felix Amortegui Sanchez	Ayudante de obra	Guantes Zubiola	1	LEY 9 DEL 79,Art 122-123 y CST ART230,232,233,234.	27/07/2026	FELIX AMORTEGUI.

Con la firma de este registro certifico que:
1. Recibí los elementos de proteccion pers
2. Los revisé y se encuentran en buen estado.
3. Conozco su uso.
4. Me comprometo a usarlo.
5. Me comprometo a mantenerlo en buen estado e informar oportunamente la necesidad de cambiarlo

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día **27-07-2026**

Firma
Nombre: JOAQUIN VARGAS RODRIGUEZ
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: BY25007973

Firma
Nombre: SANDRA MILENA HERNÁNDEZ ESGUERRA
PROFESIONAL SST DE OBRA
Licencia Profesional: 25-01029

Firma
Nombre: BRAYAN JOSE FONTALVO RUA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
N° Matrícula Profesional: AT205-136969

Firma
Nombre:Nombre: ALVARO ANDRES BERNAL SALAMANCA
PROFESIONAL SST DE INTERVENTORIA
Licencia Profesional: 203 DE 13/01/2020

ENTREGA DE DOTACIÓN Y/O ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

ASOSUPRO

CONTRATO N°	019 de 2026	PROYECTO N°	2025850010003

OBJETO CONTRATO DE OBRA:	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN EN LA VÍA LA PEDRERA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE
CONTRATISTA DE OBRA	ENERGIA INTEGRAL ANDINA
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	019 de 2026
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA:	Proyectos Triple O S.A.S.

NOMBRE	CARGO	ELEMENTOS DE PROTECION PERSONAL.		NORMA A CUMPLIR	FECHA DE RECIBIDO	FIRMA DE QUIEN RECIBE
		ELEMENTOS DE PROTECIÓN PERSONAL / DOTACIÓN	CANTIDAD			
Jhon Andres Barrios Rivera	Ayudante de obra	Dotación (Pantalon Jean- camisa)	1	LEY 9 DEL 79,Art 122-123 y CST ART230,232,233,234.	27/07/2026	
Jhon Andres Barrios Rivera	Ayudante de obra	Botas de seguridad	1	LEY 9 DEL 79,Art 122-123 y CST ART230,232,233,234.	27/07/2026	
Jhon Andres Barrios Rivera	Ayudante de obra	Casco de seguridad	1	LEY 9 DEL 79,Art 122-123 y CST ART230,232,233,234.	27/07/2026	
Jhon Andres Barrios Rivera	Ayudante de obra	Gafas de seguridad	1	LEY 9 DEL 79,Art 122-123 y CST ART230,232,233,234.	27/07/2026	
Jhon Andres Barrios Rivera	Ayudante de obra	Protección auditiva de inserción	1	LEY 9 DEL 79,Art 122-123 y CST ART230,232,233,234.	27/07/2026	
Jhon Andres Barrios Rivera	Ayudante de obra	Guantes de vaqueta	1	LEY 9 DEL 79,Art 122-123 y CST ART230,232,233,234.	27/07/2026	
Jhon Andres Barrios Rivera	Ayudante de obra	Guantes Zubiola	1	LEY 9 DEL 79,Art 122-123 y CST ART230,232,233,234.	27/07/2026	

Con la firma de este registro certifico que:
1. Recibí los elementos de proteccion pers
2. Los revisé y se encuentran en buen estado.
3. Conozco su uso.
4. Me comprometo a usarlo.
5. Me comprometo a mantenerlo en buen estado e informar oportunamente la necesidad de cambiarlo

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día 27-07-2026

Firma
Nombre: JOAQUIN VARGAS RODRIGUEZ
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: BY25007973

Firma
Nombre: SANDRA MILENA HERNÁNDEZ ESGUERRA
PROFESIONAL SST DE OBRA
Licencia Profesional: 25-01029

Firma
Nombre: BRAYAN JOSE FONTALVO RUA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Nº Matrícula Profesional: AT205-136969

Firma
Nombre:Nombre: ALVARO ANDRES BERNAL SALAMANCA
PROFESIONAL SST DE INTERVENTORIA
Licencia Profesional: 203 DE 13/01/2020

ENTREGA DE DOTACIÓN Y/O ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

ASOSUPRO

CONTRATO N°	019 de 2026	PROYECTO N°	2025850010003

OBJETO CONTRATO DE OBRA:	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN EN LA VÍA LA PEDRERA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE
CONTRATISTA DE OBRA	ENERGIA INTEGRAL ANDINA
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	019 de 2026
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA:	Proyectos Triple O S.A.S.

NOMBRE	CARGO	ELEMENTOS DE PROTECION PERSONAL.		NORMA A CUMPLIR	FECHA DE RECIBIDO	FIRMA DE QUIEN RECIBE
		ELEMENTOS DE PROTECIÓN PERSONAL / DOTACIÓN	CANTIDAD			
Luis Alfredo Barrios Rivera	Ayudante de obra	Dotación (Pantalon Jean- camisa)	1	LEY 9 DEL 79,Art 122-123 y CST ART230,232,233,234.	27/07/2026	LUIS BARRIOS
Luis Alfredo Barrios Rivera	Ayudante de obra	Botas de seguridad	1	LEY 9 DEL 79,Art 122-123 y CST ART230,232,233,234.	27/07/2026	LUIS BARRIOS
Luis Alfredo Barrios Rivera	Ayudante de obra	Casco de seguridad	1	LEY 9 DEL 79,Art 122-123 y CST ART230,232,233,234.	27/07/2026	LUIS BARRIOS
Luis Alfredo Barrios Rivera	Ayudante de obra	Gafas de seguridad	1	LEY 9 DEL 79,Art 122-123 y CST ART230,232,233,234.	27/07/2026	LUIS BARRIOS
Luis Alfredo Barrios Rivera	Ayudante de obra	Protección auditiva de inserción	1	LEY 9 DEL 79,Art 122-123 y CST ART230,232,233,234.	27/07/2026	LUIS BARRIOS
Luis Alfredo Barrios Rivera	Ayudante de obra	Guantes de vaqueta	1	LEY 9 DEL 79,Art 122-123 y CST ART230,232,233,234.	27/07/2026	LUIS BARRIOS
Luis Alfredo Barrios Rivera	Ayudante de obra	Guantes Zubiola	1	LEY 9 DEL 79,Art 122-123 y CST ART230,232,233,234.	27/07/2026	LUIS BARRIOS

Con la firma de este registro certifico que:
1. Recibí los elementos de proteccion pers
2. Los revisé y se encuentran en buen estado.
3. Conozco su uso.
4. Me comprometo a usarlo.
5. Me comprometo a mantenerlo en buen estado e informar oportunamente la necesidad de cambiarlo

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella,
el día **27-07-2026**

Firma
Nombre: JOAQUIN VARGAS RODRIGUEZ
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: BY25007973

Firma
Nombre: SANDRA MILENA HERNÁNDEZ ESGUERRA
PROFESIONAL SST DE OBRA
Licencia Profesional: 25-01029

Firma
Nombre: BRAYAN JOSE FONTALVO RUA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
N° Matrícula Profesional: AT205-136969

Firma
Nombre:Nombre: ALVARO ANDRES BERNAL SALAMANCA
PROFESIONAL SST DE INTERVENTORIA
Licencia Profesional: 203 DE 13/01/2020

ANEXO 5.
CHARLAS DE SEGURIDAD-SOCIALIZACIONES

FORMATO CHARLAS DE SEGURIDAD DE 5 MINUTOS

PROYECTO:	Dominican Pedrera	LUGAR:	Via La Pedrera
RESPONSABLE SST:	SANDRA HERNANDEZ		

Mes/Año.	Julio 2026	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO
Tema Tratado en la Charla:			28/07/2026 Uso de EPP	29/07/2026 Cambio de Clima	30/07/2026 Registro Fotografico	31/07/2026 Implementacion PMT	01/08/2026 Inspeccion Puesto Trab

NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO	FIRMAS				
LUIS ALFREDO BARRIOS RIVERA	1070000123	AYUDANTE	LUIS A. BARRIOS R	LUIS A. BARRIOS R	LUIS A. BARRIOS R		
FELIX AMORTEGUI SANCHEZ	1070613823	AYUDANTE	FELIX AMORTEGUI	Felix. S	Felix. S	Felix Amortegui	Felix Amortegui
Santiago Amortegui	1071000124	Ayudante	Santiago A.				
[illegible]	1065892353	AYUDANTE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Alberto Manrique	1071078604	Ayudante	Alberto manrique	Alberto manrique	Alberto manrique	Alberto manrique	Alberto manrique
Luis Alberto.			Santiago	Santiago	Santiago	Santiago	Santiago
Luis Alberto Amortegui	1049373737	Ayudante	Luis Amortegui	Luis Amortegui	Luis Amortegui	Luis Amortegui	Luis Amortegui
Luis Alberto							
Nombre de quién realizó la charla			David Pedraza	David Pedraza	David Pedraza	David Pedraza	David Pedraza
Cargo de quién realizó la charla			Prof Analista	Prof Analista	Prof Analista	Prof Analista	Prof Analista
Firma de quién realizó la charla			[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]

Observaciones:

F(GTH)004

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

EMPRESA CAPACITADORA:	Energía Integral Andina
EMPRESA RECEPTORA DE LA CAPACITACIÓN:	Energía Integral Andina — RUC / NIT: Nit 860533206
DOMICILIO (Dirección, distrito, departamento, provincia):	Popal - Vía la Pedrera. — N° TRABAJADORES EN EL CENTRO LABORAL:
ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Alumbrado público vía la Pedrera.
OBJETIVO DE LA CAPACITACIÓN:	Inducción al SIG - Personal Ingreso.
TEMA:	Inducción SST al personal ingreso.
PUNTOS A TRATAR EN LA CAPACITACIÓN:	Sistema de gestión integral de la empresa Conocer políticas, Riesgos y peligros a los que estamos expuestos. Uso correcto de dotación y EPP.

CAPACITACIÓN	FECHA		
(•) Interna	28	07	2026
( ) Externa	AA	MM	DD
CIUDAD	Popal		

Hora inicio	7:00 AM
Hora final	8:00 AM
Duración	1 Hora.

Tipo de capacitación:
- [x] Inducción
- [ ] Formación y/o Capacitación
- [ ] Entrenamiento
- [ ] Simulacro de Emergencia
- [ ] Divulgación o Sensibilización

EXPOSITOR: Sandra Hernandez.
CARGO / PROFESIÓN: Profesional SST

No.	NOMBRE	CARGO	ÁREA	N° DOCUMENTO IDENTIDAD	FIRMA	CALIFICACIÓN: Aprobado	No aprobado	N/A
1	Edwar Santiago Arrieta	Ayudante		1091062177	Santiago A.	✓		
2	Alberto Manrique Gomez.	Ayudante		1074486092	Alberto M.	✓		
3	Felix Amaiegui Sanchez.	Ayudante		1070613623	Felix Amaiegui.	✓		
4	Jhon Andres Barrios	Ayudante.		1070592353	JHON ANDRES BARRIOS	✓		
5	Luis Alfredo Barros	Ayudante.		1070600122	LUIS BARRIOS	✓		
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								

OBSERVACIONES:

MEDIDA	
5	Cantidad de convocados
5	Cantidad de Asistentes

RESPONSABLE DEL REGISTRO

Nombre:	Sandra Hernandez.
Cargo:	Profesional SST.
Fecha:	28-07-2026
Firma	Sandra Hernandez.

Los datos recogidos anteriormente serán tratados de acuerdo con nuestra política de protección de datos personales, la cual puede consultar en https://www.eiasa.com.co/nosotros/#manual-de-politicas-de-proteccion-de-datos-personales. Si desea presentar una consulta, reclamo o petición de información relacionada con sus datos personales puede utilizar los siguientes canales de atención: Dirección: Carrera 19B #166-73, Bogotá DC - Colombia, Correo Electrónico: juridica@eiasa.com.co talento.humano@eiasa.com.co, Teléfono : (57) 1 6684343.

F(GTH)004

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

EMPRESA CAPACITADORA:	Energia Integral Andina			CAPACITACIÓN:	FECHA		
EMPRESA RECEPTORA DE LA CAPACITACIÓN:	Energia Integral Andina.	RUC / NIT	Nit 860533206	⊗ Interna	28	07	2026
DOMICILIO (Dirección, distrito, departamento, provincia)	Popal Casanare - La Pedrera	Nº TRABAJADORES EN EL CENTRO LABORAL		○ Externa	AA	MM	DD
ACTIVIDAD ECONOMICA	Alumbrado Publico la Pedrera.			CIUDAD	Popal.		
OBJETIVO DE LA CAPACITACIÓN	Socializacion del PMA						
TEMA:	Socialización del Plan de Manejo Ambiental.						
PUNTOS A TRATAR EN LA CAPACITACIÓN:	Descripcion de intervencion, Gestion de residuos, Lineas de base ambiental, Programa de manejo del medio ambiente Seguimiento Clasificacion de residuos y recomendaciones.						

Hora inicio	9:00am	Tipo de capacitación
		☐ Inducción
Hora final	10:30a	☐ Formación y/o Capacitación
		☐ Entrenamiento
Duración	1 Hora y media.	☐ Simulacro de Emergencia
		☑ Divulgación o Sensibilización

EXPOSITOR:

CARGO / PROFESIÓN:

No.	NOMBRE	CARGO	ÁREA	Nº DOCUMENTO IDENTIDAD	FIRMA	CALIFICACIÓN Aprobado	No aprobado	N/A
1	Luis alfredo Barreras	Ayudante.		1084600722	Luis Barreras	—		
2	Ichuan Santiago Amaya Gonzalez	Ayudante.		1084106 2177	Santiago A.	✓		
3	Juan Andres Barreras	Ayudante.		1080592353	Juan Andres Barreras	✓		
4	Alberto Manrique Gomez	Ayudante.		1084486092	Alberto M.	✓		
5	Felix Amaya Gil	Ayudante.		1080613623	Felix A. S.	✓		
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								

OBSERVACIONES:

MEDIDA	
5	Cantidad de convocados
5	Cantidad de Asistentes

RESPONSABLE DEL REGISTRO	
Nombre:	Sandra Hernandez.
Cargo:	Profesional SST
Fecha:	28-07-2026
Firma	Sandra Hernandez.

Los datos recogidos anteriormente serán tratados de acuerdo con nuestra política de protección de datos personales, la cual puede consultar en https://www.elasa.com.co/nosotros/#manual-de-politicas-de-proteccion-de-datos-personales. Si desea presentar una consulta, reclamo o petición de información relacionada con sus datos personales puede utilizar los siguientes canales de atención: Dirección: Carrera 19B # 166-73, Bogotá DC - Colombia, Correo Electrónico: juridica@elasa.com.co talento.humano@elasa.com.co, Teléfono : (57) 1 6684343.

ANEXO 6.
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO ATS

F(GI)069

FORMATO DE ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

1. DATOS GENERALES
FILIACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Fecha de Diligenciamiento:	28/04/26	Hora: 07:30	Empresa:	Energía Integral Andina Topal	
Centro de Trabajo / Proyecto:	Vía la Pedrera	Obra:		Ubicación del Lugar de Labor:	Vía la Pedrera
Actividad a ejecutar:	Excavación para postería				
Descripción de tareas (pasos del trabajo/actividad a ejecutar):	Realizar la excavación de huecos para postería de alumbrado la pedrera				
Herramientas y/o Equipos Necesarios para la Actividad:	Pala, Picas, Palanfraga.				

IMPORTANTE: Este ATS debe ser elaborado, revisado, firmado y divulgado, antes de iniciar la labor por las personas responsables del trabajo; se debe realizar antes de iniciar cualquier labor y por último se debe realizar cuantas veces el día cambien la actividad, espacios de trabajo y los riesgos.

2. TRABAJADORES AUTORIZADOS

Nombres Completos	N° Identificación	Cargo	Conocimiento de salud aptos para la actividad (SI/NO)	Entrenado para la labor (SI/NO)	Firma
LUIS ALFREDO BARRIOS RIVERA	1070600126	AYUDANTE	SI	SI	LUIS A. BARRIOS
FELIX AMORTEGUI SANCHEZ	1070613623	AYUDANTE	SI	SI	FELIX AMORTEGUI
[illegible]	[illegible]	[illegible]	Si	Si	[illegible]
[illegible]	1070592253	AYUDANTE	SI	SI	[illegible]
Alberto Maestrique Gomez	1074587690	Ayudante	Si	Si	Alberto M.

LOS TRABAJADORES: Confirmamos que conocemos la tarea a realizar, los peligros y las medidas de control necesarias para desarrollar la actividad, si alguno responde es "NO", detenga el trabajo y repórtelo al jefe inmediato.

¿Esta actividad requiere permiso de trabajo (Alturas, eléctrico, espacios confinados u otro)?	SI	NO	Personal autorizado en el permiso de trabajo: (Nombre de los trabajadores)
			1.
			2.
			3.
			4.
			5.
			6.

3. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS / RIESGOS

Seleccione SI o NO marcando con una (X) en la casilla correspondiente al tipo de riesgo presentá en la actividad que va a realizar, en caso de existir riesgo describa la(s) medida(s) de control para minimizar este riesgo.

		¿EXISTE?		Medidas de control
1	FISICOS			
1.1	Ruido (impacto, intermitente, continuo)	SI	NO	
1.2	Iluminación inadecuada (luz visible por exceso o deficiencia)	SI	NO	
1.3	Vibraciones (cuerpo entero, segmentaria)	SI	NO	
1.4	Temperaturas extremas (calor/frío)	SI	NO	Hidratación
1.5	Radiaciones No Ionizantes (ultravioleta, radiofrecuencia)	NO	NO	Protector solar
2	QUIMICOS	¿EXISTE?		Medidas de control
2.1	Polvos orgánicos inorgánicos	SI	NO	
2.2	Líquidos (sustancias químicas)	SI	NO	
2.3	Gases y vapores	SI	NO	Control de Escombro
2.4	Humos metálicos, no metálicos	SI	NO	
2.5	Material particulado	SI	NO	
3	BIOLÓGICOS	¿EXISTE?		Medidas de control
3.1	Microorganismos (virus, bacterias, hongos, parásitos)	SI	NO	Protección Personal
3.2	Picaduras de insectos	SI	NO	Inspección del PT
3.3	Mordeduras de animales	SI	NO	Inspección del PT
3.4	Contacto con plantas	SI	NO	" "
3.5	Contacto con fluidos biológicos	SI	NO	
4	FENOMENOS NATURALES	¿EXISTE?		Medidas de control
4.1	Sismo	SI	NO	
4.2	Terremoto	SI	NO	
4.3	Vendaval	SI	NO	
4.4	Inundación	SI	NO	
4.5	Derrumbe	SI	NO	
4.6	Precipitaciones (lluvias, granizadas, heladas)	SI	NO	Pausas Activas
5	BIOMECÁNICOS	¿EXISTE?		Medidas de control
5.1	Postura (prolongada, mantenida, forzada, antigravitacional)	SI	NO	Pausas

		¿EXISTE?		Medidas de control
6	CONDICIONES DE SEGURIDAD			
6.1	Tecnológico (explosión, fuga, derrame, incendio)	SI	NO	
6.2	Accidente de tránsito	SI	NO	Control PMT
6.3	Públicos (robos, atracos, asaltos, atentados, de orden público, etc.)	SI	NO	Charla y Cuidado
6.4	Trabajo en alturas	SI	NO	
6.5	Espacios confinados	SI	NO	
7	CONDICIONES DE SEGURIDAD - MECÁNICO	¿EXISTE?		Medidas de control
7.1	Atrapamiento por o entre objetos	SI	NO	Inspección
7.2	Golpes por objetos	SI	NO	Acompañamiento
7.3	Caída de objetos	SI	NO	
7.4	Proyección de partículas	SI	NO	
7.5	Manipulación de herramientas cortantes, punzantes	SI	NO	Cuido de partículas
8	CONDICIONES DE SEGURIDAD - ELÉCTRICO	¿EXISTE?		Medidas de control
8.1	Contacto directo con energía eléctrica	SI	NO	
8.2	Contacto indirecto (equipos energizados)	SI	NO	
8.3	Arco eléctrico	SI	NO	
8.4	Cortocircuitos	SI	NO	
8.5	Sobrecargas eléctricas	SI	NO	
9	CONDICIONES DE SEGURIDAD LOCATIVO	¿EXISTE?		Medidas de control
9.1	Orden y aseo deficiente	SI	NO	
9.2	Superficies irregulares	SI	NO	Inspección
9.3	Almacenamiento inadecuado	SI	NO	
9.4	Señalización deficiente	SI	NO	
9.5	Terreno inestable y/o resbaloso	SI	NO	
9.6	Caídas al mismo nivel	SI	NO	Inspección
10	PSICOSOCIAL	¿EXISTE?		Medidas de control
10.1	Carga laboral	SI	NO	

5.2	Esfuerzos	X	NO	Manejo de Cargas	10.3	Trabajo bajo presión	SI	NO
5.3	Movimientos repetitivos	X	NO	Postura Activa	10.5	Jornadas de trabajo (extensas/nocturnas)	SI	NO
5.4	Manipulación manual de cargas	X	NO	Capacitacion de Cargas	10.4	Condiciones de la tarea (monotonía, alta responsabilidad)	SI	NO

4. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, HERRAMIENTAS O EQUIPOS QUE SE DEBEN UTILIZAR

(Marque con una "X" en SI, NO o N/A de acuerdo a lo necesario para la actividad)

1	Elementos de protección personal	APLICA			SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO			2	Herramientas y equipos de trabajo	APLICA			SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO		
1.1	Casco de seguridad con barbuquejo	X	NO	N/A	X	NO	N/A	2.1	Herramientas y equipos adecuados para la tarea	X	NO	N/A	X	NO	N/A
1.2	Guantes de seguridad de acuerdo a la actividad a	X	NO	N/A	X	NO	N/A	2.2	Mantenimiento al día (si aplica)	X	NO	N/A	X	NO	N/A
1.3	Calzado de seguridad	X	NO	N/A	X	NO	N/A	2.3	Herramientas completas (sin partes faltantes)	X	NO	N/A	X	NO	N/A
1.4	Gafas de seguridad	X	NO	N/A	X	NO	N/A	2.4	Herramientas manuales en buen estado (sin fisuras, desgaste	X	NO	N/A	X	NO	N/A
1.5	Protección respiratoria	X	NO	N/A	X	NO	N/A	2.5	Herramientas eléctricas en buen estado	X	NO	N/A	X	NO	N/A
1.6	Protectores auditivos	X	NO	N/A	X	NO	N/A	2.6	Enchufes y conexiones seguras	X	NO	N/A	X	NO	N/A
1.7	Equipos de protección contra caídas	X	NO	N/A	X	NO	N/A	2.7	Equipos de trabajo en buen estado general	X	NO	N/A	X	NO	N/A
1.8	Protección facial	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	2.8	Señalización o demarcación del área de trabajo	X	NO	N/A	X	NO	N/A
1.9	Ropa de trabajo adecuada para la actividad	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	2.9	Escaleras en buen estado (si aplica)	X	NO	N/A	X	NO	N/A
1.10	Otros, ¿cuáles?	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	2.10	Andamios armados correctamente (si aplica)	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A

Observaciones: _____

5. AUTORIZACIÓN

RESPONSABLE DEL ATS

Nombres Completos	N° Identificación	Cargo	Firma
David Pedroza	1118550888	Prof Analista	

Declaro haber verificado en campo la aplicación del ATS y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y los comunicare a los trabajadores que lo realizan, he verificado el estado de las herramientas y de los equipos a utilizar.

AUTORIZADO POR

Nombres Completos	N° Identificación	Cargo	Firma
David Pedroza	1118550888	Prof Analista	

Declaro haber verificado en campo con el responsable del ATS la aplicación del mismo y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y considero seguro proceder con la ejecución del trabajo

6. REVALIDACIÓN

Este ATS debe ser elaborado, revisado y firmado antes de iniciar la labor por las personas responsables del trabajo. En caso que los días siguientes se continúe ejecutando el mismo trabajo y las condiciones no cambien se llenará entre los trabajadores y se firmará revalidando el ATS como constancia de verificación.

FECHA DD/MM/AAAA	RESPONSABLE ATS		AUTORIZADO POR		OBSERVACIONES
	Nombres Completos	Firma	Nombres Completos	Firma	
28/07/26	David Pedroza K		David Pedroza		

7. CIERRE

Las personas aquí firmantes declaramos que el trabajo ha sido terminado, los equipos quedan en condiciones seguras y el área queda limpia y ordenada

FECHA CIERRE:		RESPONSABLE DE LA TAREA	David Pedroza	Firma	
DD: 31	MM: 08	AAAA: 2026	RESPONSABLE DEL ATS	David Pedroza	Firma

ANEXO 7.
INSPECCIONES DE SEGURIDAD

F(GI)040

FORMATO DE INSPECCIÓN DE HERRAMIENTASY EQUIPOS

NOTA: Este formato podra ser utilizado para inspecciones preoperacionales de equipos y/o herramientas de uso habitual o diario asi como para inspecciones cuatrimestrales de herramientas y/o equipos de uso eventual según el cronograma de inspecciones de la compañía

DILIGENCIADO POR:	CARGO:	MES:	LUGAR/AREA:	PROYECTO:
David Pedraza.	Prof. Analista.	Julio	Obra.	AP La Pedrera

INSPECCION DE HERRAMIENTAS/EQUIPOS

TIPO DE HERRAMIENTA/EQUIPO	SERIAL O APLICA	USO		ESTADO			FECHA DE INSPECCION																										OBSERVACIONES
		HABITUAL	EVENTUAL	OPTIMO	REGULAR	DEFICIENTE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Esmeril																																				
Taladro																																				
Prensa																																				
Compresor																																				
Maquina de soldar																																				
Gato Hidráulico																																				
Equipo de oxicorte																																				
Taladro de banco																																				
Guadaña																																				
Termoselladora																																				
Taladro sencillo																																				
Lijadora																																				
Pulidora																																				
Sequeta																																				
Martillos																																				
Cuchillos																																				
Escalera de extensión																																				
Escalera fija.																																				
Machete																																				
Brocas																																				
Llaves fijas																																				
Alicates																																				
Extensiones eléctricas																																				
Tijeras																																				
Motosierra																																				
Cortafrio																																				
Pinzas universales																																				
Destornillador de estrella																																				
Destornillador de pala																																				
Pinza Voltiamperimetrica.																																				
Cautin																																				
Llaves de tubo																																				
Llave expansiva																																				
Hombre solo																																				
Cincel																																				

SI EXISTE OTRO TIPO DE HERRAMIENTA U EQUIPO NO MENSIONADOS ANTES RELACIONELOS AQUI

TIPO DE HERRAMIENTA/EQUIPO	SERIAL O APLICA	USO		ESTADO			FECHA DE INSPECCION																										OBSERVACIONES
		HABITUAL	EVENTUAL	OPTIMO	REGULAR	DEFICIENTE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Barras 8		✓		✓																													-	-	-	-	-	
Hoyadoras 6		✓		✓																													-	-	-	-	-	
Palas 4		✓		✓																													-	-	-	-	-	
Machete 8		✓		✓																													-	-	-	-	-	

REPORTE DE HERRAMIENTAS/EQUIPOS EN MAL ESTADO QUE SE DEBEN DAR DE BAJA

DESCRIPCION DE LA HERRAMIENTA/EQUIPO	DESCRIPCION DE LA FALLA PRESENTADA	OBSERVACIONES

FIRMA David Pedraza
NOMBRE David Pedraza
CEDULA 1118550888

Fecha: 2022/06/02

F(GI)097

FORMATO DE INSPECCIÓN DE ELEMENTOS PARA PRIMEROS AUXILIOS

ENERGÍA INTEGRAL ANDINA

INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN

Centro de Trabajo / Proyecto: Alumbrado público La Pedrera ASOSUPRO

Ubicación 1: Punto de encuentro. Ubicación 2: _____ Ubicación 3: _____

ELEMENTOS	VERIFICACION DEL CONTENIDO			FECHA DE VENCIMIENTO			VERIFICACION DEL CONTENIDO			FECHA DE VENCIMIENTO			VERIFICACION DEL CONTENIDO			FECHA DE VENCIMIENTO		
	SI	NO	N/A	AÑO	MES	DIA	SI	NO	N/A	AÑO	MES	DIA	SI	NO	N/A	AÑO	MES	DIA
CONTENIDO MÍNIMO																		
Guantes Quirúrgicos Desechables (caja x100)	✓																	
Tapabocas Desechable (3 Unid.)	✓																	
Gasa Estéril Pre Cortada: Paquete x 20 Unid	✓																	
Curas Estándar X 10 Unid	✓																	
Cinta Microporosa 5" x 5	✓																	
Venda Elástica (De 5x5 Yardas) x 1 Unid	✓																	
Venda Elástica (De 3x5 Yardas) x 1 Unid		✓																
Venda Elástica (De 2x5 Yardas) x 1 Unid	✓																	
Venda de Algodón (De 3x5 Yardas) x 2 Unid	✓																	
Bajalenguas: Paquete x 20 Unid	✓																	
Esparadrapo de Tela Rollo de 4" (1 unidad)	✓																	
Tijeras x 1	✓																	
Termómetro digital x 1																		
Alcohol antiséptico frasco por 275 ml	✓																	
Yodopovidona (Jabón quirúrgico) frasco x 120 ml (1 unidad)	✓																	
Solución salina 250 cc ó 500 cc	✓																	
Linterna Sencilla Con 2 Pilas		✓																
Maletín (Caja O Estuche)	✓																	
CONTENIDO ADICIONAL																		
Inmovilizador extremidades		✓																
Inmovilizador cervical	✓																	
Tensiometro		✓																
Jeringas	✓																	
Silbatos	✓																	
Camilla	✓																	

INSPECCIÓN FÉRULA ESPINAL LARGA FEL

CRITERIOS	VERIFICACIÓN DEL CONTENIDO		VERIFICACIÓN DEL CONTENIDO		VERIFICACIÓN DEL CONTENIDO	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO
¿Las correas están completas y en buen estado?	✓					
¿Cuenta con la limpieza adecuada?	✓					
¿Cuenta con inmovilizador de cráneo?	✓					
¿Se encuentran señalizadas?	✓					
¿El área de acceso a la camilla es libre de obstáculos?	✓					
¿Los soportes de sujeción están bien ajustados?	✓					

Nombre del Responsable de la Inspección		Nombre del Responsable de la Inspección		Nombre del Responsable de la Inspección	
Marly Tarache S.					
Cargo:	Gestor Integral	Cargo:		Cargo:	
Fecha Inspección:	8-08-2026	Fecha Inspección:		Fecha Inspección:	

OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS:

F(GI)097

FORMATO DE INSPECCIÓN DE ELEMENTOS PARA PRIMEROS AUXILIOS

ENERGÍA INTEGRAL ANDINA.

INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN

Centro de Trabajo / Proyecto: Alumbrado Público Capacitrva ASOSUPRO

Ubicación 1: Punto de Encuentro. Ubicación 2: _____ Ubicación 3: _____

ELEMENTOS	VERIFICACION DEL CONTENIDO			FECHA DE VENCIMIENTO			VERIFICACION DEL CONTENIDO			FECHA DE VENCIMIENTO			VERIFICACION DEL CONTENIDO			FECHA DE VENCIMIENTO		
	SI	NO	N/A	AÑO	MES	DIA	SI	NO	N/A	AÑO	MES	DIA	SI	NO	N/A	AÑO	MES	DIA
CONTENIDO MÍNIMO																		
Guantes Quirúrgicos Desechables (caja x100)	✓																	
Tapabocas Desechable (3 Unid.)	✓																	
Gasa Estéril Pre Cortada: Paquete x 20 Unid	✓																	
Curas Estándar X 10 Unid	✓																	
Cinta Microporosa 5" x 5	✓																	
Venda Elástica (De 5x5 Yardas) x 1 Unid	✓																	
Venda Elástica (De 3x5 Yardas) x 1 Unid		✓																
Venda Elástica (De 2x5 Yardas) x 1 Unid	✓																	
Venda de Algodón (De 3x5 Yardas) x 2 Unid	✓																	
Bajalenguas: Paquete x 20 Unid	✓																	
Esparadrapo de Tela Rollo de 4" (1 unidad)	✓																	
Tijeras x 1	✓																	
Termómetro digital x 1																		
Alcohol antiséptico frasco por 275 ml	✓																	
Yodopovidona (Jabón quirúrgico) frasco x 120 ml (1 unidad)	✓																	
Solución salina 250 cc ó 500 cc	✓																	
Linterna Sencilla Con 2 Pilas		✓																
Maletín (Caja O Estuche)	✓																	
CONTENIDO ADICIONAL																		
Inmovilizador extremidades		✓																
Inmovilizador cervical	✓																	
Tensiometro		✓																
Jeringas	✓																	
Silbatos	✓																	
Camilla	✓																	

INSPECCIÓN FÉRULA ESPINAL LARGA FEL

CRITERIOS	VERIFICACIÓN DEL CONTENIDO		VERIFICACIÓN DEL CONTENIDO		VERIFICACIÓN DEL CONTENIDO	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO
¿Las correas están completas y en buen estado?	✓					
¿Cuenta con la limpieza adecuada?	✓					
¿Cuenta con inmovilizador de cráneo?	✓					
¿Se encuentran señalizadas?	✓					
¿El área de acceso a la camilla es libre de obstáculos?	✓					
¿Los soportes de sujeción están bien ajustados?	✓					

Nombre del Responsable de la Inspección		Nombre del Responsable de la Inspección		Nombre del Responsable de la Inspección	
Marly Tarache S.					
Cargo:	Gestor Integral	Cargo:		Cargo:	
Fecha Inspección:	8-08-2026	Fecha Inspección:		Fecha Inspección:	

OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS:

ANEXO 9.
REGISTRO DE PAUSAS ACTIVAS

F(GI)155


FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA PARA PAUSAS ACTIVAS

CIUDAD: Yopal. | PROYECTO: A.P. La Pedrera.
MES: Julio | AÑO: 2026

Nº	APELLIDO Y NOMBRE	CEDULA	FIRMA	DIAS 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Luis Alfredo Barrios	1070600122	Luis A. Barrios																												X	X	X	X
2	Felix Amortegui Sanchez	1070613623	Felix Amortegui																												X	X	Y	X
3	Santiago Amortegui	1071067177	Santiago A.																												X	X	X	X
4	Jhon Barrios Bluera	1070592353	Jhon Barrios																												X	X	X	X
5	Alberto Manrique	1074486092	Alberto M																												X	X	X	X
6	Luis Alberto Amortegui	86493737	Luis Amortegui																												X	X	X	X
7																																		
8																																		
9																																		
10																																		
11																																		
12																																		
13																																		
14																																		
15																																		
16																																		
17																																		
18																																		
19																																		
20																																		

LÍDER DE PAUSAS ACTIVAS:

OBSERVACIONES:



ENERGÍA INTEGRAL ANDINA.

www.eia.com.co

INFORME IMPLEMENTACIÓN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

INFORME IMPLEMENTACIÓN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

ASOSUPRO
Asociación Supradepartamental de Municipios para el Progreso

CONTRATO N°	019 de 2026	PROYECTO N°	2025850010003

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN EN LA VÍA LA PEDRERA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE
CONTRATISTA DE OBRA	ENERGIA INTEGRAL ANDINA
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	019 de 2026
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA:	Proyectos Triple O S.A.S.
PERIODO IMPLEMENTACIÓN:	01 al 30 de julio de 2026

ESTADO PERMISOS AMBIENTALES

Permisos: Ambiental y otros	Aplica	Número y fecha de acto administrativo que otorga el permiso	Estado de cumplimiento requerimientos	Observaciones
Permiso de ocupación de cauces	N.A	N/A	N/A	Para la ejecución del proyecto no se requiere el trámite de este permiso.
Permiso de aprovechamiento forestal	N.A	N/A	N/A	Para la ejecución del proyecto no se requiere el trámite de este permiso.
Permiso de vertimientos	N.A	N/A	N/A	Para la ejecución del proyecto no se requiere el trámite de este permiso.
Permiso de concesión de aguas	N.A	N/A	N/A	Para la ejecución del proyecto no se requiere el trámite de este permiso.
Autorización de sitios de disposición final de sobrantes	N.A	N/A	N/A	Para la ejecución del proyecto no se requiere el trámite de este permiso.
Permiso de emisiones atmosféricas	N.A	N/A	N/A	Para la ejecución del proyecto no se requiere el trámite de este permiso.
Permiso de explotación de materiales	N.A	N/A	N/A	Para la ejecución del proyecto no se requiere el trámite de este permiso.
Permiso de cierres temporales de vías	SI	Res. N.° 04570 del 17 de julio de 2026	Cumple	Se anexa documento de aprobación del PMT.
Pago de tasas y/o regalías	N.A	N/A	N/A	Para la ejecución del proyecto no se requiere el trámite de este permiso.
Permiso de trabajos nocturnos	N.A	N/A	N/A	Para la ejecución del proyecto no se requiere el trámite de este permiso.
Otro (cual):	N.A	N/A	N/A	Para la ejecución del proyecto no se requiere el trámite de este permiso.

VERIFICACIÓN DE PROGRAMAS AMBIENTALES

CUMPLIMIENTO DE METAS

Programa ambiental	Aplica	Cumplimiento de metas	Observaciones
Desarrollo e implementacion del sistema de gestión ambiental	SI	50%|	Implementación de las medidas de manejo ambiental establecidas en el PMA: Se realiza la implementacion de las medidsas de manejo, de acuerdo a las actividades ejecutadas.
Manejo integral de residuos sólidos	SI	50%	Se realiza la instalacion de punto ecologico de acuerdo a la normatividad ambiental aplicable
Manejo integral de materiales de construcción	SI	100%	se realiza la adecuacion de acopios temporales para los materiales ingresados a obra
Manejo integral de aguas y residuos líquidos	SI	NA	para el periodo no se reporta uso u afectacion al recurso hidrico
Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamento y sitios de acopio temporal	SI	80%	En proceso de construcción de campamento para acopio temporal de residuos. Se instalo el punto de acopio para la clasificaión y disposición de residuos
Manejo de maquinaria, equipos y vehículos	SI	100%	Se cuenta con un vehiculo, el cual cuenta con su documentación vigente.
Manejo de fauna	SI	NA	Para el periodo no se reporta manejo ambiental de fauna silvestre.
Plan de Gestión Social	SI	100%	Se realiza la implementacion de las actividades de gestion social.
* Otros	N.A	NA	

Nota: Diligencie las casillas de programa ambiental teniendo en cuenta lo establecido en el PMA o EIA; de acuerdo a la necesidad puede incluir mas filas con los programas que no encuentre diligenciados en el presente formato.

RESTAURACIÓN O RECUPERACIÓN DE AREAS INTERVENIDAS

¿Cumplió con los requerimientos para la entrega de áreas intervenidas?	N.A
Localización:	N.A
No. de individuos sembrados	N.A
Estado fitosanitario de los individuos	N.A
	N.A
Area empradizada (m^2)	N.A
Observaciones:	

TRATAMIENTOS SILVICULTURALES EJECUTADOS

Tratamiento Autorizado	EJECUTADO					Observaciones
	Aplica	unidad	Localización		Periodo	
Tala	N.A					
Poda	N.A					
Otro, cual?	N.A					

SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES

Localización	Volumen dispuesto (m^3)	Nombre de Sitio de disposición
N.A	N.A	N.A

MONITOREOS

MONITOREOS	Aplica	N°	Periodo	Requerimientos Cumplidos
AGUA	N.A			
AIRE	N.A			
RUIDO	N.A			
VEGETACION	N.A			

INTERVENCIÓN CORRIENTES DE AGUAS

Se intervinieron corrientes de aguas durante el trascurso del proyecto:	N.A
Nombre	
Tipo de Intervención:	

Medidas para su recuperación:	

PASIVOS AMBIENTALES PENDIENTES PARA EL CIERRE
N.A
¿Cuales?

CONCLUSIONES, COMENTARIOS O RECOMENDACIONES
Durante el periodo reportado se dio inicio a la implementación del Plan de Manejo Ambiental (PMA) en obra, en concordancia con las actividades ejecutadas y las medidas ambientales establecidas para cada programa. En este marco, se realizó la socialización del PMA con el personal operativo, se instaló un punto ecológico para la adecuada separación de residuos y se implementaron medidas de protección del suelo en las áreas destinadas al acopio de materiales. Asimismo, se cuenta con el proveedor autorizado SIMA para la gestión y disposición final de los residuos generados en obra, garantizando su manejo conforme a los lineamientos ambientales aplicables.

Anexo: soportes de la implementación de cada componente del PMA; Informe de cumplimiento, evidencias, Registro fotografico, certificados, resoluciones,permisos)

Firma

Nombre: LAURO DANIEL LEÓN GARZÓN.
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 20641705

Firma

Nombre: MIGUEL ANGEL CARO JIMENEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: CN205-139465

Firma

Nombre: LAURA CAMILA CABALLERO ROLDAN.
ESPECIALISTA AMBIENTAL OBRA
N° Matrícula Profesional: 091021-0511508

Firma

Nombre: HAROLD DAVID SANCHEZ JUTINICO
ESPECIALISTA AMBIENTAL INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional:



Nota: Los formatos deben ser registrados según su correspondencia, así mismo las casillas de N° de matricula profesional, deben ser diligenciadas en su totalidad.


ANEXO COMPONENTES PMA EIA
ASOSUPRO

CONTRATO N°	019 de 2026	**PROYECTO N°**	2025850010003
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN EN LA VÍA LA PEDRERA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE		
CONTRATISTA DE OBRA	ENERGIA INTEGRAL ANDINA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	019 de 2026		
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA:	Proyectos Triple O S.A.S.		
PERIODO DE IMPLEMENTACIÓN:	Julio 2026		

SOCIALIZACIÓN PMA

MEDIDA DE MANEJO	PROCEDIMIENTO	EVALUACIÓN/ SEGUIMIENTO	Registro fotográfico.
SOCIALIZACIÓN PMA	Socialización del PMA al personal operativo.	Se realizó la socialización del PMA con el personal operativo mediante la socialización de sus programas, medidas y obligaciones aprobado para el proyecto. **Anexo 1: Registro de asistencia socialización del PMA**	 

PROGRAMA DELRECURSO HÍDRICO			
MEDIDA DE MANEJO	PROCEDIMIENTO	EVALUACIÓN/ SEGUIMIENTO	Registro fotográfico.
P1M1. Uso del recurso hídrico.	El agua requerida para las actividades operativas será adquirida del acueducto.	Para el periodo se requirió el uso de recurso hídrico únicamente para actividades de uso cotidiano de los trabajadores como uso de inodoros y lavamanos, la fuente de agua utilizada es el acueducto del sector. Se cuenta con un baño convencional con su lavamanos para uso de los 9 trabajadores que se encuentran actualmente en obra. Para el periodo no se genero vertimientos de aguas residuales no domésticas.	 
P1M2. Manejo de Aguas Residuales domésticas.	En los frentes de trabajo se deberá contar con un (1) baño portátil por cada quince (15) trabajadores. Al cual, se le debe realizar mantenimiento periódicamente. Todo este servicio será prestado por un tercero.		
P1M3. Supervisión de vertimientos de ARD y ARnD.	Inspección semanal del área de trabajo para identificar posibles descargas.		
	Correcta impermeabilización del área de lavado.		
P1M4. Capacitación en ahorro y uso eficiente del agua.	Realizar jornada de capacitación		

PROGRAMA DEL RECURSO SUELO			
MEDIDA DE MANEJO	PROCEDIMIENTO	EVALUACIÓN/ SEGUIMIENTO	Registro fotográfico.
P2M1 Excavación y cimentación adecuada	El suelo removido producto de las excavaciones, se utilizará en la compactación de las estructuras.	Para el periodo no se reporta disposición final de RCD debido a que el RCD excavación generado durante las actividades fue reutilizado para actividades de nivelación del terreno. En referencia a los materiales pétreos ingresados se cuenta con certificado de compra el cual se adjunta al presente informe, de igual manera se realizó la demarcación y adecuación de acopio temporal para materiales pétreos. **Anexo 2: Certificado de materiales pétreos**	
	El material sobrante producto de las excavaciones, se repartirá homogéneamente sobre la superficie.		

	El intervalo de tiempo entre la excavación de los sitios de estructura, la instalación, relleno y compactación de éstos debe ser mínimo.		
P2M2 Manejo de materiales de construcción.	El almacenamiento temporal de los materiales de construcción será en los sitios de obra, en sitios con aislamiento del suelo y apilados de manera que no genere compactación, con barreras perimetrales para su contención.		

PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS

MEDIDA DE MANEJO	PROCEDIMIENTO	EVALUACIÓN/ SEGUIMIENTO	Registro fotográfico.
P3M1 Instalación de puntos ecológicos	Colocar contenedores para residuos reciclables y no reciclables en puntos clave. Ubicación visible, accesible, rotulación clara.	Para el periodo se reporta la instalación de un punto ecológico con tres contenedores para la separación en la fuente de los residuos ordinarios generados por los trabajadores, la disposición de los residuos se realiza a través de la empresa de aseo del sector.	
P3M2 Capacitación en separación en la fuente	Realizar talleres informativos sobre clasificación de residuos a todos los trabajadores.		
P3M3 Inspección semanal de contenedores	Realizar inspección a puntos ecológicos para garantizar su correcta utilización.		

P3M4 Coordinación con operador de aseo	Contratar con operador que cuente con licencia para el manejo y disposición final de este tipo de residuos.		

PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS Y ESPECIALES			
MEDIDA DE MANEJO	PROCEDIMIENTO	EVALUACIÓN/ SEGUIMIENTO	Registro fotográfico.
P4M1 Adecuación del área de almacenamiento	El sitio definido para el área de almacenamiento o acopio de estos residuos estará ubicado lejos de corrientes de agua.	Para el periodo se reporta la realización de inspecciones ambientales previas al inicio de actividades en las cuales se evalúa la distribución de las áreas para acopio de RCD y almacenamiento de materiales. De igual manera se establece ubicación de punto ecológico y se socializan las medidas de manejo ambiental plasmadas en el PMA del proyecto. **Anexo 1: Registro de asistencia socialización del PMA**	
P4M2 Inspecciones ambientales	Se deben realizar las inspecciones semanales al sitio de acopio de RESPEL, verificando recipientes y etiquetas, revisar Hojas de Seguridad (SDS).		
P4M3 Disposición final de RESPEL	Los RESPEL se entregan únicamente a gestor autorizado.		
P4M5 Manejo de RCD.	Se realiza acopio temporal organizado en un sitio específico lejos de cuerpos de agua y será cubierto con polisombra. Su disposición final se realizará hacia una escombrera autorizada.		
P4M6 Manejo de RAEE	Los componentes eléctricos, electrónicos que se generen en la etapa de modernización serán gestionados mediante gestor autorizado que cuente con licencia ambiental para su manejo.		

PROGRAMA MANEJO DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS Y RUIDO			
MEDIDA DE MANEJO	PROCEDIMIENTO	EVALUACIÓN/ SEGUIMIENTO	Registro fotográfico.
P5M1 Control de material particulado.	Realizar humectaciones cuando se presenten días calurosos y secos (si es necesario).	Para el periodo se realiza control de material particulado a través de la humectación de áreas de barrido y la protección de acopios temporales de material pétreo, de igual manera se contó con la documentación correspondiente (SOAT y tecnicomecanica) para el vehículo a disposición del proyecto. **Anexo 3: Documentos Vehiculo**	
	Los frentes de obra deben estar protegidos con poli-sombra para el control del material particulado.		
	Se prohíbe realizar quemas a cielo abierto, en los sitios donde se adelantan las obras.		
P5M2 Revisión de emisiones atmosféricas y de ruido de maquinaria y equipos.	Revisión y lubricación semanal de equipos y maquinaria para prevenir emisiones de gases y de ruido. La franja horaria de actividades del proyecto será diurna con el fin de evitar afectaciones o PQRS por ruido. Se prohíbe a los vehículos que trabajan en la obra el uso bocinas, cornetas o claxon, salvo la alarma de reversa. Todos los equipos y vehículos que laboren en la obra deberán contar con un sistema de alarma de reversa.		
P5M3 Almacenamiento de materiales	El almacenamiento temporal de los materiales será en los sitios de obra la cual deberá estar cubierta para evitar arrastre de material particulado a causa del viento.		

PROGRAMA FAUNA Y FLORA			
MEDIDA DE MANEJO	PROCEDIMIENTO		EVALUACIÓN/ SEGUIMIENTO
P6M1 Cero caza y cero alimentación.	Está prohibido cazar, atrapar o alimentar a los animales silvestres que se encuentren en las áreas del proyecto. Este tema se imparte en la socialización del PMA a los trabajadores ya que es importante el entendimiento de posibles consecuencias sobre la fauna como la alteración de la dieta natural que crea dependencia y el acercamiento a zona de riesgo.	En referencia al manejo de fauna silvestre, para el periodo no se reporta presencia de ninguna especie en el área de trabajo, y no se reporta alguna interacción o manejo de fauna durante el desarrollo del proyecto.	N/A
P6M2 Inspección previa al desmonte de sitios de intervención.			
P6M3 Reporte de avistamiento de fauna	Si un animal entra en el frente de obra se detienen las actividades y maquinaria y se reportará al residente de obra para evaluar la necesidad de comunicarse con la autoridad ambiental Corporinoquia para su adecuado manejo. Por ningún motivo los trabajadores en obra deben capturar o sacrificar el individuo (Ej:serpientes, mamíferos, aves).		
P6M3 Realizar cercos de vegetación.	Se realizarán cercos o delimitación de elementos sensibles o individuos de flora, con el fin de prevenir su afectación.(si se requiere)		

PROGRAMA No. 7 MANEJO SOCIAL			
MEDIDA DE MANEJO	PROCEDIMIENTO		EVALUACIÓN/ SEGUIMIENTO
P7M1 Capacitación en el PMA al personal trabajador	Fortalecer los conocimientos a los trabajadores del proyecto en materia ambiental con las medidas contempladas en el PMA para implementar en los frentes de obra.	Para el periodo se reporta avance de la gestión social del contrato a través de la habilitación de canales de comunicación para la interacción de la comunidad con los integrantes del proyecto, de igual manera se reporta la realización de reunión de inducción con el personal y la socialización del PMA del contrato	
P7M2 Atención de PQRS.	Establecer canales de comunicación como líneas de atención virtuales para recibir las peticiones y/o comentarios por parte de la comunidad.		

P7M3 Contratación de mano de obra local	Realizar un seguimiento de las contrataciones realizadas en la comunidad local.		
	Proporcionar todas las condiciones de seguridad como elementos de protección EPPS para la ejecución de sus labores.		
P7M4 Establecer jornadas laborales sin obstruir actividades comunitarias	Realizar las actividades del proyecto en jornada diurna, restringiendo las actividades únicamente a el área previamente señalizada, para prevenir afectación en las actividades comunitarias y de movilización.		

Firma

Nombre: LAURA CAMILA CABALLERO ROLDAN.

ESPECIALISTA AMBIENTAL OBRA

N° Matrícula Profesional: 091021-0511508

ANEXO 1.

SOCIALIZACIÓN DEL PMA PERSONAL OPERATIVO

F(GTH)004

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

EMPRESA CAPACITADORA	Energía Integral Andina.			CAPACITACIÓN	FECHA		
EMPRESA RECEPTORA DE LA CAPACITACIÓN		RUC / NIT	860533206	○ Interna	5	08	2026
DOMICILIO (Dirección, distrito)	Yopal Casanare.	N° TRABAJADORES EN EL CENTRO LABORAL		○ Externa	AA	MM	DD
ACTIVIDAD ECONÓMICA	Alumbrado de Pedrera.			CIUDAD			
OBJETIVO DE LA CAPACITACIÓN	Socialización del PMA			Hora inicio 2:00	Tipo de capacitación		
TEMA	Socialización del Plan de Manejo Ambiental.				### Inducción		
OBJETIVO DE LA CAPACIT				Hora final 3:00	### Formación y/o Capacitación		
PUNTOS A TRATAR EN LA CAPACITACIÓN	Descripción sitios de intervención, Gestion de Residuos, Lineas de base ambiental, Programa de manejo sucumbiental, Conclusiones y Recomendaciones.			Duración 1 Hora	### Entrenamiento		
					### Simulacro de Emergencia		
					X Divulgación o Sensibilización		

EXPOSITOR: Sandra Hernandez

CARGO / PROFESIÓN: Profesional SISOMA

No.	NOMBRE	CARGO	ÁREA	N° DOCUMENTO IDENTIDAD	FIRMA	CALIFICACIÓN Aprobado	No aprobado	N/A
1	JHON ANDRES BARRIOS	AYUDANTE DE OBRA		1090592353	JHON BARRIOS.			
2	FELIX AMEREGUI	Ayudante de obra.		1070613623	Felix			
3	Santiago Amerigui	Ayudante.		1071102177	Santiago.			
4	Alberto Manrique Gomez.	Ayudante.		1074986092	Alberto M.			
5	Marcol Rondon Gomez	Ayudante de obra.		1072963411				
6	Yesy Pineda Soto	Ingeniera Residente		1057588809				
7	Luis Alberto Amerigui	Ayudante obra.		804983737	Luis Alberto A.			
8	Cristhian David Torres	Ayudante de Obra		1069584455	Cristhian T			
9								
10								

OBSERVACIONES:

MEDIDA	
	Cantidad de convocados
	Cantidad de Asistentes

RESPONSABLE DEL REGISTRO	
Nombre:	Harly Tarache Sagamoso.
Cargo:	Gestor Integral.
Fecha:	5-08-2026

ANEXO 2.
Certificado Materiales

Docusign Envelope ID: D276F727-4AF9-45E7-8287-E67A56D76124

BUREAU VERITAS
Certification

PÉTREOS Y TRITURADOS DEL ORIENTE S.A.S

Entidad Contratante: Carrera 23 No. 08-21
Yopal, Casanare, Colombia

Este es un certificado Multi-Sitio, el(los) sitio(s) adicional(es) se lista(n) en la(s) siguiente(s) pagina(s)

BVQI Colombia Ltda. certifica que el Sistema de Gestión de la organización ha sido auditado y se ha encontrado conforme con los requerimientos de las normas de Sistema de Gestión que se detallan a continuación

ISO 9001:2015

Alcance de Certificación

EXPLOTACIÓN, PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN EN PLANTA DE MATERIALES PÉTREOS. PRODUCCIÓN Y SUMINISTRO DE MEZCLAS ASFÁLTICAS DENSAS EN CALIENTE EN PLANTA.

No Aplicabilidad: 8.3 Diseño y Desarrollo de los Productos y Servicios

Fecha de Inicio del Ciclo Original de Certificación:	**12 noviembre 2024**
Fecha de Vencimiento del ciclo previo:	**N/A**
Fecha de Auditoria de Certificación:	**22 octubre 2024**
Fecha de Inicio del ciclo de Certificación:	**12 noviembre 2024**

Sujeto a la operación continua y satisfactoria del Sistema de Gestión de la organización, este certificado vence el: **11 noviembre 2027**

Certificado No. **CO24.08292** Versión: **No. 1** *Fecha de Revisión:* **12 noviembre 2024**

Firmado por:
Carolina Prieto
EA7334FADEA34B1...
Carolina Prieto Carranza
Gerente Técnico

BUREAU VERITAS Certification

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17021-1:2015
10-CSG-007

Oficina Local: *BVQI Colombia Ltda. Carrera 16 No 97-40 Torre 1 Oficina 401. Bogotá D.C. – Colombia*

Cualquier aclaración adicional relativa al alcance de este certificado y a la aplicabilidad de los requerimientos del Sistema de Gestión, puede obtenerse consultando a la organización.

Para comprobar la validez del certificado, por favor escanear el Código QR. Cualquier modificación total o parcial por cualquier medio al registro original hará que pierda su validez.

Docusign Envelope ID: D276F727-4AF9-45E7-8287-E67A56D76124

BUREAU VERITAS Certification

PÉTREOS Y TRITURADOS DEL ORIENTE S.A.S

ISO 9001:2015

Alcance de Certificación

Nombre del Sitio	Dirección del Sitio	Alcance del Sitio
SEDE PRINCIPAL	Carrera 23 No. 08-21 Yopal, Casanare, Colombia	GERENCIA Y ADMINISTRATIVA PARA LA EXPLOTACIÓN, EXTRACCIÓN, PROCESAMIENTO, SUMINISTRO Y COMERCIALIZACIÓN DE AGREGADOS PÉTREOS Y MEZCLAS ASFÁLTICAS.
SEDE PLANTA	Km 6 + 400 Vía Araguaney (Vía Yopal - Paz de Ariporo) Yopal, Casanare, Colombia	EXTRACCIÓN, PROCESAMIENTO, SUMINISTRO Y COMERCIALIZACIÓN DE AGREGADOS PÉTREOS Y MEZCLAS ASFÁLTICAS.

Certificado No. **CO24.08292** Versión: **No. 1** *Fecha de Revisión:* **12 noviembre 2024**

Carolina Prieto Carranza
Gerente Técnico

BUREAU VERITAS Certification

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17021-1:2015
10-CSG-007

Oficina Local: *BVQI Colombia Ltda. Carrera 16 No 97-40 Torre 1 Oficina 401. Bogotá D.C. – Colombia*

Cualquier aclaración adicional relativa al alcance de este certificado y a la aplicabilidad de los requerimientos del Sistema de Gestión, puede obtenerse consultando a la organización.

Para comprobar la validez del certificado, por favor escanear el Código QR. Cualquier modificación total o parcial por cualquier medio al registro original hará que pierda su validez.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 187138992

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA CAPITAL CARROS 7 SAS

NIT: 901590811

No. de Certificado de Acreditación: 22-CDA-082

Fecha de expedición: 2026/01/23

Fecha de vencimiento: 2027/01/23

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	FPW125	**CLASE:**	CAMPERO
MARCA:	RENAULT	**MODELO:**	2019
SERVICIO:	Particular	**COMBUSTIBLE:**	GASOLINA
CILINDRAJE:	1998	**NRO. MOTOR:**	E410C163356
NRO. CHASIS:	9FBHSR5B3KM683598	**VIN:**	9FBHSR5B3KM683598
LÍNEA:	DUSTER		
COLOR:	GRIS ESTRELLA		

NOMBRE PROPIETARIO: CATALINA M. ROSAS M.

FIRMA DEL RESPONSABLE

JORGE ARTURO QUEVEDO ROJAS

ANEXO 3.
DOCUMENTOS VEHÍCULO

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

ASEGURADORA

seguros mundial®

FECHA DE EXPEDICIÓN	AÑO	MES	DÍA
	2026	6	20

VIGENCIA	AÑO	MES	DÍA
DESDE LAS 00 HORAS DEL	2026	6	22
HASTA LAS 23:59 HORAS DEL	2027	6	21

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
97284938 - 616741413	FPW125	CAMPEROS Y CAMIONETAS	PARTICULAR	1998	2019

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
5	RENAULT	WAGON

LÍNEA VEHÍCULO
DUSTER

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
E410C163356	9FBHSR5B3KM683598	9FBHSR5B3KM683598	0,51

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No.DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
CATALINA ROSAS MEDINA	3208098178	CC	1020812061	BOGOTA D.C.

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
1317	14	13158	97284938	11001

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
22	$ 621,200	$ 323,000	$ 2,400

TOTAL A PAGAR

$ 946,600

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[2] 701,68[3]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77[1]	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	HASTA 180[4]	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750[5]	



Seguro Ter-Cero Esencial

El complemento del SOAT que cubrirá los daños materiales ocasionados a otros en accidentes de tránsito.

Te respalda en caso de que presentes un accidente de tránsito y ocasiones daños materiales a otros.
Consulta más información con el aliado con quien adquiriste este SOAT o ingresa en: www.segurotercero.com

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos

- Con el fin de evitar duplicidad de amparos, si en la expedición del seguro obligatorio la aseguradora evidencia que actualmente existe una póliza vigente cargada en el RUNT,

www.segurosmundial.com.co/proteccion-de-datos/

la vigencia de la póliza que se está expidiendo se modificará de tal forma que inicie vigencia a partir del vencimiento de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.

Habeas data

Seguros Mundial es el responsable del tratamiento de sus Datos Personales, los cuales son recolectados para la prestación de los servicios inherentes a la suscripción del contrato de seguro y para las finalidades dispuestas en la Política de Tratamiento de Datos Personales; la cuál puede ser consultada en www.segurosmundial.com.co/proteccion-de-datos/
Dentro de la Política encontrará los derechos que le asisten como titular de sus datos y las maneras que tiene para ejercerlos Recuerde que no está en obligación de otorgar sus datos personales sensibles, o los relacionados a niños, niñas y adolescentes.

Topes de cobertura gastos médicos

[1] El transporte y movilización de las víctimas a los establecimientos hospitalarios o clínicos se debe hacer preferiblemente en ambulancias o vehículos adecuadamente dotados para este tipo de servicios, garantizando la atención oportuna y efectiva de la víctima.
[2] Para las tarifas 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2497 de 2022
[3]. Para las demás tarifas no incluidas en el Decreto 2497 de 2022.
[4] Según numeral 1 del Art 2.6.1.4.2.6 y siguientes del Decreto de 780 de 2016 expedido por El Ministerio de Salud y Protección Social
[5] Según numeral 1 del Art 2.6.1.4.2.11 y siguientes del Decreto de 780 de 2016 expedido por El Ministerio de Salud y Protección Social.

DATOS ENVÍO
NOMBRE: CATALINA MARIA ROSAS MEDINA
DIRECCION:
CIUDAD: BOGOTA, D.C.-BOGOTA

Seguros Comerciales Bolívar S.A.

SEGURO DE AUTOMÓVILES

CERTIFICADO DE MODIFICACION

Póliza N° 1505514886203
Certificado: 1 **N°:** 002
Fecha de Expedición: 31/07/2026

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: CATALINA MARIA ROSAS MEDINA

OBSERVACIONES: PARA PODER RETENER, DARLE BONO.

VIGENCIA DE LA MODIFICACIÓN	DESDE	HASTA
	01/08/2026 Día Mes Año A las 00 horas	01/08/2027 Día Mes Año A las 00 horas

ASEGURADO N.1

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
CATALINA MARIA ROSAS MEDINA	1020812061

BENEFICIARIOS

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
CATALINA MARIA ROSAS MEDINA	1020812061

DATOS DEL ASESOR

NOMBRE	TELÉFONO
INTERMEDIARIOS COLOMBIANOS DE SEGUROS Y ASISTENCIAS INTERCOL	4185949

RELACIÓN DE ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN	VALOR	EQUIPO ORIGINAL
	$ 0	

DETALLE DEL BIEN ASEGURADO

PLACA	FPW125
MARCA	RENAULT DUSTER [FL] DYNAMIQUE/INTENS MT 2000CC 4X4
MODELO	2019
TIPO	CAMPERO CABINADO PART.
COLOR	GRIS ESTRELLA
NÚMERO DE MOTOR	E410C163356
VIN O CHASIS	9FBHSR5B3KM683598
VALOR COMERCIAL *	$ 61,800,000
TOTAL ACCESORIOS	$ 0
VALOR ASEGURADO DEL BIEN	$ 61,800,000

*Tomado de la Guía de Fasecolda No. 358 Código: 8008014

El valor asegurado corresponderá al valor comercial a la fecha del siniestro tomado de la última guía de Fasecolda vigente..

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AMPAROS

AL ASEGURADO

COBERTURA	VALOR ASEGURADO % ó Salario Mínimo Mensual Legal Vigente ó Millones	DEDUCIBLE % ó Salario Mínimo Mensual Legal Vigente ó Millones
Daños a Terceros	1000	0%, min. 0 salario(s)
Muerte o lesiones a 1 persona	1000	
Muerte o lesiones a 2 o más personas	2000	
COBERTURAS ADICIONALES		
Amparo patrimonial: Solo cobertura Respons. Civil Extracont. y daños		

AL VEHÍCULO

COBERTURA	DEDUCIBLE % ó Salario Mínimo Mensual Legal Vigente
Daño total	15%, min. 2
Daños parciales	15%, min. 2
Hurto parcial y total*	15%, min. 2
Terremoto	Aplican los mismos deducibles de daños parciales o totales
Asistencia Bolívar	Según condiciones y ciudades con convenio
COBERTURAS ADICIONALES	
Gastos para proteger y trasladar el vehículo accidentado: Opera en caso de accidente	
Auxilio de transporte por pérdida total daños o hurto: Solo Vehículo Particular Familiar (Hasta 60 días)	
Gastos para proteger y trasladar el vehículo recuperado: Incluye asistencia legal para trámites de recuperación	

*Este deducible aplica solo para hurto total, para hurto parcial aplica los mismos deducibles que Daños Parciales

Código de Clausulado que aplica: 03112009-1327-P-03-AU_112. Consulte este clausulado en la página **www.segurosbolivar.com**

OTROS BENEFICIOS

Programa de reposición especial en caso de pérdida total
Descuento con proveedores para compra de vehículo nuevo

Seguros Comerciales Bolívar S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Si desea actualizar información de este documento, tiene a su disposición los siguientes canales:

- Por correo electrónico: contacto@segurosbolivar.com.
- Por contacto telefónico: Desde celular marcando #322, para Bogotá 3122122 y para fuera de Bogotá 018000 123 322.
- Por correo físico: Avenida El Dorado No. 68 B-31 Piso 10 en la ciudad de Bogotá.

$ VALORES A PAGAR

VALOR DE LA PRIMA	$ -169,939
IVA PRIMA	$ -32,288
TOTAL A PAGAR	**$ -202,227**
PERIODICIDAD DE PAGO	ANUAL

NOTA IMPORTANTE La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del contrato y dará derecho al asegurador para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato.



Firma Representante Legal

Seguros Comerciales Bolívar S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

ASOSUPRO

CONTRATO N°	019 de 2026	PROYECTO N°	2025850010003
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN EN LA VÍA LA PEDRERA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	019 de 2026		
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA:	Proyectos Triple O S.A.S.		
FECHA DE INSPECCIÓN:	30/07/2026	N° DE TRABAJADORES:	12

CRITERIO DE EVALUACIÓN DE SISO

Escriba el valor correspondiente en la columna "criterio de calificación" teniendo en cuenta los siguientes rangos: A. Cumple completamente con el criterio enunciado (10 puntos); B. Cumple parcialmente con el criterio enunciado (5 puntos); C. Cumple con el mínimo del criterio enunciado (3 puntos); D. No cumple con el criterio enunciado (0 puntos); E. No aplica el ítem.

ÍTEM	DOCUMENTACION BASICA LEGAL	CRITERIO DE CALIFICACIÓN				
		A	B	C	D	E
		10	5	3	0	N.A
1	Tiene copia cada trabajador de Afiliaciones (nuevos) y pagos(> 30 días) ARL, EPS y AFP	X				
2	Existe el Registro de charla diaria (de la semana en curso), y capacitación	X				
3	Existen inspecciones o registros preoperacionales de: (Herramientas, EPP)	X				
4	Existe un panorama de riesgos actualizado acorde a las actividades.	X				
5	Se cuenta con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo actualizado, disponible, vigente y firmado por el representante legal de la empresa	X				
6	Se cuentan con las hojas de seguridad de los productos químicos en el sitio de trabajo y almacenamiento (combustibles, etc.).					X
7	Se poseen procedimientos de trabajo , en el cual encuentran identificadas las actividades criticas con sus riesgos y controles.	X				
8	Se cuenta con el plan de emergencia, para actividades críticas y en general que correspondan al alcance de la actividad desarrollada.	X				
9	El personal cuenta con un programa de inducción en SGSST, Medio ambiente, actividades y riesgos del cargo.(divulgacion de procedimientos)	X				
	SUBTOTAL	80	0	0	0	1
	Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C)/(90- NA)	100%				

ÍTEM	GESTIÓN AMBIENTAL Y SANITARIA	10	5	3	0	N.A
10	Está la zona de trabajo limpia, ordenada sin residuos.	X				
11	Las unidades sanitarias fijas o portátiles están limpias.	X				
12	Está demarcado y organizado el almacenamiento provisional de los residuos para la disposición final		X			
13	Está demarcado y organizado el almacenamiento provisional de residuos generados de todas clases.		X			
14	El material, equipos y herramientas están organizado.	X				
15	El materia de descapote se acopia y se protege	X				
16	La bodega de almacenamiento esta en orden y aseo	X				
	SUBTOTAL	50	10	0	0	0
	Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C)/(70-NA)	86%				

ITEM	GESTIÓN DEL PELIGRO	10	5	3	0	N.A
17	Las Excavaciones son seguras (escombro a 1 metro de la orilla o más según profundidad)					X
18	La excavación cuenta con escaleras, pasos firmes, señalización, se tiene entibado o se maneja talud, el personal está alejado de la herramienta mecánica					X
19	Herramientas y/o escombros en areas vecinas, que generen algun tipo de riesgo al personal.					X
20	Hay recurso de comunicaciones constante en buen estado de funcionamiento que garanticen la comunicación integral en caso de necesitarse.					X
21	Se cuenta con los equipos necesarios para realizar monitoreo de atmosferas requerido (gases)					X
22	Los equipos tienen guarda de seguridad (Ranas, mezcladoras, etc..)					X
23	Se cuenta con equipos de rescate en sitio para trabajos en alturas y/o espacios confinados					X
	SUBTOTAL	0	0	0	0	7
	Valor % Obtenido (A+B+C)/(70-NA)					

ITEM	MANEJO DE CARGAS Y MAQUINARIA PESADA	10	5	3	0	N.A
24	Están las Eslingas en óptimo estado de funcionamiento y cuentan con etiqueta de capacidad de carga y características del fabricante					X
25	Se cuenta con Plan de Izaje y tiene todos los riesgos asociados a la labor, cuenta con cálculos según norma (capacidades, puntos de apoyo ASME B30.5).					X
26	El personal que realiza la labor se encuentra certificado (aparejador, supervisor del Izaje, Operador).					X
27	Se señaliza y demarca la carga					X
	SUBTOTAL	0	0	0	0	4

ÍTEM	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	CRITERIO DE CALIFICACIÓN				
		A	B	C	D	E
		10	5	3	0	N.A
34	El personal posee y utiliza de manera adecuada los EPP requeridos para la labor	x				
35	El personal cuenta con dotación adecuada	x				
36	Cascos de seguridad con ratcher para trabajos en alturas	x				
37	Se cuenta con barbuquejo	x				
38	Botas de caucho en buen estado con punta reforzada					x
39	Botas de cuero en buen estado con punta reforzada	x				
40	Protección respiratoria adecuada para la labor.	x				
41	Camisa manga larga y pantalón en buen estado	x				
42	Cuentan con gafas de seguridad oscuras y claras	x				
43	Están utilizando protección auditiva adecuada para la labor.	x				
44	se cuenta en campo con elementos de protección de personal para reposición según necesidad.	x				
45	El personal visitante tiene los EPP de acuerdo al riesgo para ingresar.	x				
	SUBTOTAL	110	0	0	0	1
	Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C)/(120-NA)	100%				

ÍTEM	MEDICINA PREVENTIVA	10	5	3	0	N.A
46	Se han practicado los exámenes de ingreso y periódicos a los trabajadores, Ver registro (Registro expedido por medico especialista en S.O)	X				
47	Conformación, Capacitación, del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo	X				
48	Existen beneficios de recreación y deporte para el personal, de conformidad con el Articulo 21 de la Ley 50 de 1990.	X				
	SUBTOTAL	30	0	0	0	0
	Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C)/(30-NA)	100%				

ITEM	SEÑALIZACIÓN	10	5	3	0	N.A
49	Se evidencian etiquetas con advertencias de peligro e instrucciones generales.	X				
50	Se cuenta con avisos preventivos, conos, demarcación con cinta peligro, identificando excavaciones, trabajos en vías, etc.	X				
51	Tienen Protección o señalización las varillas salientes de las estructuras o pisos	X				
52	Se tiene señalizada y demarcada las áreas de trabajo	X				
53	Las áreas de trabajo están delimitadas y tiene avisos de prevención		X			
	SUBTOTAL	40	5	0	0	0
	Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C)/(50-NA)	90%				

ITEM	TRABAJOS EN ALTURAS	10	5	3	0	N.A
54	Se cuenta con elementos de protección pasiva, equipos certificados y cumplen con especificaciones técnicas. (escaleras, andamios, plataformas).					X
55	Se cuenta con los elementos y equipos de protección personal de acuerdo al trabajo a realizar (arnés, cuerdas, eslingas, conectores) y se tienen las fichas de inspección de cada uno. (Ver registro)					X
56	Se cuenta con kit y plan de rescate para trabajos en altura especifico para la labor					X
57	Se cuenta con el coordinador certificado para trabajo seguro en alturas					X
58	Se cuenta con el rescatista certificado para trabajo seguro en alturas					X
	SUBTOTAL	0	0	0	0	5

	Valor : % Obtenido (A+B+C)/(40-NA)						
ITEM	PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS	10	5	3	0	N.A
28	Se cuenta con el kit de primeros auxilios en el frente de trabajo de acuerdo a la labor y numero de trabajadores expuestos.	X				
29	Se realiza divulgación y entrenamiento en el plan de emergencias a trabajadores y visitantes	X				
30	Los extintores están ubicados adecuadamente en el área y los trabajadores conocen su ubicación y utilización	X				
31	La ruta de evacuación está debidamente señalizada, y el personal está enterado de la ubicación del punto de encuentro	X				
32	La empresa tiene contemplado un plan para la atención de emergencias de riesgo identificado	X				
33	Se tienen conformadas la brigada de emergencia (incendio, evacuación, primeros auxilios) y poseen un programa de entrenamiento periódico.			X		
	SUBTOTAL	50	0	3	0	0
	Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C)/(60-NA)	88%				

GESTION EN CAMPO							
	COMPONENTES	% OBTENIDO	10	5	3	0	N.A
1	DOCUMENTACION EN CAMPO	100%	80	0	0	0	1
2	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	100%	110	0	0	0	1
3	GESTIÓN AMBIENTAL Y SANITARIA	86%	50	10	0	0	0
4	MEDICINA PREVENTIVA	100%	30	0	0	0	0
5	GESTIÓN DEL PELIGRO		0	0	0	0	7
6	SEÑALIZACIÓN	90%	40	5	0	0	0
7	MANEJO DE CARGAS Y MAQUINARIA PESADA		0	0	0	0	4
8	TRABAJOS EN ALTURAS		0	0	0	0	5
9	PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS	88%	50	0	3	0	0
	RESULTADO DE NUESTRA GESTIÓN EN CAMPO	94.0%	360	15	3	0	18

ALTO	MEDIO	BAJO
X		

Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C)/(40-NA)




GRAFICO DE GESTION SISO

OBSERVACIONES		
ÏTEM RELACIONADO	RECOMENDACIONES	FECHA DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO
12-13	Para el período reportado, se evaluó la distribución y ubicación del área destinada al acopio temporal de residuos, con el propósito de definir las condiciones necesarias para la adecuación del punto de acopio, de acuerdo con las necesidades del proyecto y las medidas establecidas en el Plan de Manejo Ambiental (PMA).	
33	Se encuentra en proceso la confirmación de la brigada de emergencias.	

OBSERVACIONES GENERALES

Durante el período reportado se verificó el cumplimiento de los requisitos documentales y legales del personal vinculado al proyecto, así como la implementación de las medidas de Seguridad, Salud en el Trabajo y Gestión Ambiental, incluyendo la entrega de EPP, inducción al Sistema Integrado de Gestión (SIG), inspecciones de seguridad, socialización y verificación del Plan de Emergencias y socialización del PMA, con el propósito de garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos y promover condiciones seguras y adecuadas para el desarrollo de las actividades en obra.

Firma
Nombre: JOAQUIN VARGAS RODRIGUEZ
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: BY25007973

Firma
Nombre: BRAYAN JOSE FONTALVO RUA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
N° Matrícula Profesional: AT205-136969

Firma
Nombre: SANDRA MILENA HERNÁNDEZ ESGUERRA
PROFESIONAL SGSST OBRA
N° Matrícula Profesional: 25-01029

Firma
Nombre: ALVARO ANDRES BERNAL SALAMANCA
PROFESIONAL EN SGSST INTERVENTORIA
N° Matrícula Profesional:203 DE 13/01/2020

ACTA CONTROL Y SEGUIMIENTO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL OBRA

ACTA CONTROL Y SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL OBRA

ASOSUPRO

CONTRATO N°	**019 de 2026**	**PROYECTO N°**	**2025850010003**

OBJETO CONTRATO DE OBRA:	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN EN LA VÍA LA PEDRERA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE
CONTRATISTA DE OBRA:	Energía Integral Andina S.A.
NIT:	860533206-8
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	019 de 2026
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA:	Proyectos Triple O S.A.S.

NUMERO DE PLANILLA:	6030573722	**PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:**	1 de julio de 2026	a	31 de julio de 2026

Nombre personal	Cargo y/o oficio	cedula	sueldo	Base de Cotización	Dias Cotizados	SALUD		PENSIÓN		Riesgos profesionales		CAJA DE COMPENSACIÓN		I.C.B.F.	SENA	Total a pagar
						EPS	VALOR	PENSION	VALOR	ARL	VALOR	NOMBRE	VALOR			
LAURO DANIEL LEÓN GARZON	DIRECTOR DE OBRA	74.377.955	$ 3.420.000,00	$ 3.420.000,00	30	COMPENSAR	$ 136.800,00	COLPENSIONES	$ 547.200,00			COMPENSAR	$ 136.800,00			$ 820.800,00
JOAQUIN CARGAS RODRIGUEZ	RESIDENTE DE OBRA	6.772.241	$ 3.796.000,00	$ 3.796.000,00	30	SANITAS	$ 151.840,00	COLPENSIONES	$ 607.360,00	SURA	$ 264.201,60	COMPENSAR	$ 151.840,00			$ 1.175.241,60
NESTOR RAUL CHACON CASAS	TECNICO ELECTRICISTA	80.737.747	$ 1.847.000,00	$ 1.847.000,00	30	SANITAS	$ 73.880,00	COLFONDOS	$ 295.520,00	SURA	$ 128.551,20	COMPENSAR	$ 73.880,00			$ 571.831,20
SANDRA MILENA HERNÁNDEZ ESGUERA	PROF. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	20.430.391	$ 3.065.000,00	$ 3.065.000,00	30	FAMISANAR	$ 122.600,00	COLFONDOS	$ 490.400,00			COMFACUNDI	$ 122.600,00			$ 735.600,00
ALBERTO MANRIQUE GOMEZ	AYUDANTE	1.074.486.092	$ 1.750.905,00	$ 233.454,00	4	SALUD TOTAL	$ 9.338,16	PROTECCION	$ 37.352,64	SURA	$ 16.248,40	COMPENSAR	$ 9.338,16			$ 72.277,36
EDWAR SANTIAGO AMORTEGUI RODRIGUEZ	AYUDANTE	1.071.062.177	$ 1.750.905,00	$ 233.454,00	4	NUEVA EPS	$ 9.338,16	PORVENIR	$ 37.352,64	SURA	$ 16.248,40	COMFACASANARE	$ 9.338,16			$ 72.277,36
FELIX AMORTEGUI SANCHEZ	AYUDANTE	1.070.613.623	$ 1.750.905,00	$ 233.454,00	4	SANITAS	$ 9.338,16	PORVENIR	$ 37.352,64	SURA	$ 16.248,40	COMFACASANARE	$ 9.338,16			$ 72.277,36
LUIS ALFREDO BARRIOS RIVERA	AYUDANTE	1.070.600.122	$ 1.750.905,00	$ 233.454,00	4	FAMISANAR	$ 9.338,16	PORVENIR	$ 37.352,64	SURA	$ 16.248,40	COMFACASANARE	$ 9.338,16			$ 72.277,36
JOHN ANDRES BARRIOS RIVERA	AYUDANTE	1.070.592.353	$ 1.750.905,00	$ 233.454,00	4	FAMISANAR	$ 9.338,16	COLPENSIONES	$ 37.352,64	SURA	$ 16.248,40	COMFACASANARE	$ 9.338,16			$ 72.277,36
												Total	$			3.664.860,00

Nota: los pagos serán verificados por la interventoria y se anexan a la presente acta.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día **martes, 4 de agosto de 2026**

Firma:
Nombre: LAURO DANIEL LEON GARZON
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 20641705

Firma:
Nombre: GUILLERMO CORREDOR
CONTADOR DE CONTRATISTA OBRA
N° Matrícula Profesional: 78413-T

Firma:
Nombre: MIGUEL ANGEL CARO JIMENEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: CN205-139465

Firma:
Nombre: GUSTAVO LADINO RINCON
CONTADOR DE INTERVENTORIA
N° Matrícula Profesional: 84764-T

OBSERVACIONES:

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 74377955
DESDE AGOSTO 2026 HASTA AGOSTO 2026

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	860533206
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ENERGIA INTEGRAL ANDINA S.A.
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CR 19 B N 166 82	TELÉFONO:	6684343
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	A-MAS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesor
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS DEL COTIZANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	74377955
APELLLIDOS:	LEON GARZON	NOMBRES:	LAURO DANIEL
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
TIPO COTIZANTE:	DEPEND	SUBTIPO COTIZANTE:	
COLOMBIANO RESIDENTE EN EL EXTERIOR:	NO	EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN:	NO
TIPO DE SALARIO:	FIJO		
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

PLANILLA No:	6030573722	TIPO DE PLANILLA:	E	PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS:	julio - 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	agosto - 2026	FECHA DE PAGO:	04/08/2026	FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE:	35 - PRINCIPAL.- OPERATIVA

	NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES				
																	PENSIÓN										SALUD						ARP						CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
SALARIO BÁSICO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
$ 6.840.000																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 6.840.000	$ 1.094.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.094.400	EPS008-COMPENSAR	30	$ 6.840.000	$ 273.600	$ 0	$ 273.600	14-11 - ARL SURA	30	$ 6.840.000		$ 35.800	30	$ 6.840.000	CCF24-COMPENSAR	$ 273.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO:	$ 1.677.400



Entregado por: _____

Recibido por: _____

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 6772241
DESDE AGOSTO 2026 HASTA AGOSTO 2026

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	860533208
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ENERGIA INTEGRAL ANDINA S.A.
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CR 19 B N 166 82	TELÉFONO:	6684343
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	A-MAS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesor
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS DEL COTIZANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	6772241
APELLLIDOS:	VARGAS RODRIGUEZ	NOMBRES:	JOAQUIN
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
TIPO COTIZANTE:	DEPEND	SUBTIPO COTIZANTE:	
COLOMBIANO RESIDENTE EN EL EXTERIOR:	NO	EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN:	NO
TIPO DE SALARIO:	FIJO		
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

PLANILLA No:	6030573722	TIPO DE PLANILLA:	E	PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS:	julio - 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	agosto - 2026	FECHA DE PAGO:	04/08/2026	FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE:		SUCURSAL		SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE:	35 - PRINCIPAL- OPERATIVA

	NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES			
																	PENSIÓN										SALUD						ARP					CCF						
SALARIO BÁSICO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
$ 3.796.000																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 3.796.000	$ 607.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 607.400	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 3.796.000	$ 151.900	$ 0	$ 151.900	14-11 - ARL SURA	30	$ 3.796.000		$ 264.300	30	$ 3.796.000	CCF24-COMPENSAR	$ 151.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO:	$ 1.175.500



Entregado por: _____

Recibido por: _____

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 80737747
DESDE AGOSTO 2026 HASTA AGOSTO 2026

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:		860533206
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			ENERGIA INTEGRAL ANDINA S.A.
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CR 19 B N 166 82	TELÉFONO:	6684343
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	A-MAS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesor
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS DEL COTIZANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	80737747
APELLLIDOS:	CANCHON CASAS	NOMBRES:	NESTOR RAUL
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
TIPO COTIZANTE:	DEPEND	SUBTIPO COTIZANTE:	
COLOMBIANO RESIDENTE EN EL EXTERIOR:	NO	EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN:	NO
TIPO DE SALARIO:	FIJO		
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

PLANILLA No:	6030573722	TIPO DE PLANILLA:	E	PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS:	julio - 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	agosto - 2026	FECHA DE PAGO:	04/08/2026	FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE:		SUCURSAL		SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE:	35 - PRINCIPAL- OPERATIVA

	NOVEDADES														SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES				
															PENSIÓN									SALUD						ARP				CCF						
SALARIO BÁSICO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
$ 1.847.000									X									231001-COLFONDOS	30	$ 3.278.425	$ 524.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 524.600	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 3.278.425	$ 131.200	$ 0	$ 131.200	14-11 - ARL SURA	30	$ 3.278.425		$ 228.200	30	$ 3.278.425	CCF24-COMPENSAR	$ 131.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO:	**$ 1.015.200**



Entregado por: _____

Recibido por: _____

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 20430391
DESDE AGOSTO 2026 HASTA AGOSTO 2026

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	860533206
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	ENERGIA INTEGRAL ANDINA S.A.
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CR 19 B N 166 82
TELÉFONO:	6684343
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR
CLASE APORTANTE:	A-MAS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA
ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesor
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI

DATOS DEL COTIZANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	20430391
APELLIDOS:	HERNANDEZ ESGUERRA
NOMBRES:	SANDRA MILENA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
TIPO COTIZANTE:	DEPEND
SUBTIPO COTIZANTE:	
COLOMBIANO RESIDENTE EN EL EXTERIOR:	NO
EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN:	NO
TIPO DE SALARIO:	FIJO
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI

PLANILLA No:	6030573722	TIPO DE PLANILLA:	E	PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS:	julio - 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	agosto - 2026
FECHA DE PAGO:	04/08/2026	FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE:	35 - PRINCIPAL- OPERATIVA		

NOVEDADES

SALARIO BÁSICO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
$ 3.065.000																	

SEGURIDAD SOCIAL – PENSIÓN

ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
231001-COLFONDOS	30	$ 3.065.000	$ 490.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 490.400

SEGURIDAD SOCIAL – SALUD

ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE
EPS017-FAMISANAR	30	$ 3.065.000	$ 122.600	$ 0	$ 122.600

SEGURIDAD SOCIAL – ARP

ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
14-11 - ARL SURA	30	$ 3.065.000		$ 16.000

PARAFISCALES

CCF DÍAS COT	CCF IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
30	$ 3.065.000	CCF26-COMFACUNDI	$ 122.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 751.600

Planilla Pagada

Planilla Pagada

Entregado por: ______________________

Recibido por: ______________________

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 1074486092
DESDE AGOSTO 2026 HASTA AGOSTO 2026

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	860533206
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			ENERGIA INTEGRAL ANDINA S.A.
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CR 19 B N 166 82	TELÉFONO:	6684343
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	A-MAS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesor
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS DEL COTIZANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1074486092
APELLLIDOS:	MANRIQUE GOMEZ	NOMBRES:	ALBERTO
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
TIPO COTIZANTE:	DEPEND	SUBTIPO COTIZANTE:	
COLOMBIANO RESIDENTE EN EL EXTERIOR:	NO	EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN:	NO
TIPO DE SALARIO:	FIJO		
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

PLANILLA No:	6030573722	TIPO DE PLANILLA:	E	PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS:	julio - 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	agosto - 2026	FECHA DE PAGO:	04/08/2026	FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE:	35 - PRINCIPAL- OPERATIVA

	NOVEDADES														SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES				
															PENSIÓN									SALUD							ARP				CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																		FSP		APORTES VOLUNTARIOS																								
SALARIO BÁSICO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
$ 1.750.905	27																	230201-PROTECCION	4	$ 233.454	$ 37.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 37.400	EPS002-SALUD TOTAL	4	$ 233.454	$ 9.400	$ 0	$ 9.400	14-11 - ARL SURA	4	$ 233.454		$ 16.300	4	$ 233.454	CCF69-COMFACASANARE	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO:	$ 72.500

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada

Entregado por: _____

Recibido por: _____

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 1071062177
DESDE AGOSTO 2026 HASTA AGOSTO 2026

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	860533206
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			ENERGIA INTEGRAL ANDINA S.A.
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA D.C.	DISTRITO CAPITAL DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CR 19 B N 166 82	TELÉFONO:	6584343
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	A-MAS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesor
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS DEL COTIZANTE:

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1071062177
APELLLIDOS:	AMORTEGUI RODRIGUEZ	NOMBRES:	EDWAR SANTIAGO
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
TIPO COTIZANTE:	DEPEND	SUBTIPO COTIZANTE:	
COLOMBIANO RESIDENTE EN EL EXTERIOR:	NO	EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN:	NO
TIPO DE SALARIO:	FIJO		
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

PLANILLA No: **6030573722** | TIPO DE PLANILLA: E | PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS: julio - 2026 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: agosto - 2026 | FECHA DE PAGO: 04/08/2026 | FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE: | SUCURSAL | SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE: 35 - PRINCIPAL- OPERATIVA

	NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES				
																PENSIÓN										SALUD						ARP				CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																			FSP		APORTES VOLUNTARIOS																						
SALARIO BÁSICO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
$ 1.750.905	27																	230301-PORVENIR	4	$ 233.454	$ 37.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 37.400	NUEVA EPS CM	4	$ 233.454	$ 9.400	$ 0	$ 9.400	14-11 - ARL SURA	4	$ 233.454		$ 16.300	4	$ 233.454	CCF69-COMFACASANARE	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO:	**$ 72.500**



Entregado por: _____

Recibido por: _____

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 1070613623
DESDE AGOSTO 2026 HASTA AGOSTO 2026

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	860533206
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ENERGIA INTEGRAL ANDINA S.A.
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CR 19 B N 166 82	TELÉFONO:	6684343
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	A-MAS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesor
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS DEL COTIZANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1070613623
APELLLIDOS:	AMORTEGUI SANCHEZ	NOMBRES:	FELIX
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
TIPO COTIZANTE:	DEPEND	SUBTIPO COTIZANTE:	
COLOMBIANO RESIDENTE EN EL EXTERIOR:	NO	EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN:	NO
TIPO DE SALARIO:	FIJO		
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

PLANILLA No:	6030573722	TIPO DE PLANILLA:	E	PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS:	julio - 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	agosto - 2026	FECHA DE PAGO:	04/08/2026	FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE:		SUCURSAL		SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE:	35 - PRINCIPAL- OPERATIVA

	NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																			PARAFISCALES				
																PENSIÓN										SALUD						ARP						CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
SALARIO BÁSICO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
$ 1.750.905	27																	230301-PORVENIR	4	$ 233.454	$ 37.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 37.400	EPS005-SANITAS S.A	4	$ 233.454	$ 9.400	$ 0	$ 9.400	14-11 - ARL SURA	4	$ 233.454		$ 16.300	4	$ 233.454	CCF69-COMFACASANARE	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO:	$ 72.500



Entregado por: _____

Recibido por: _____

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 1070600122
DESDE AGOSTO 2026 HASTA AGOSTO 2026

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	860533206
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ENERGIA INTEGRAL ANDINA S.A.
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CR 19 B N 166 82	TELÉFONO:	6684343
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	A-MAS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesor
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS DEL COTIZANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1070600122
APELLLIDOS:	BARRIOS RIVERA	NOMBRES:	LUIS ALFREDO
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
TIPO COTIZANTE:	DEPEND	SUBTIPO COTIZANTE:	
COLOMBIANO RESIDENTE EN EL EXTERIOR:	NO	EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN:	NO
TIPO DE SALARIO:	FIJO		
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

PLANILLA No:	6030573722	TIPO DE PLANILLA:	E	PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS:	julio - 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	agosto - 2026	FECHA DE PAGO:	04/08/2026	FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE:		SUCURSAL		SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE:	35 - PRINCIPAL- OPERATIVA

	NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL:																		PARAFISCALES				
																PENSIÓN										SALUD						ARP				CCF				
SALARIO BÁSICO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
$ 1.750.905	27																	230301-PORVENIR	4	$ 233.454	$ 37.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 37.400	EPS017-FAMISANAR	4	$ 233.454	$ 9.400	$ 0	$ 9.400	14-11 - ARL SURA	4	$ 233.454		$ 16.300	4	$ 233.454	CCF69-COMFACASANARE	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO:	$ 72.500



Entregado por: _____

Recibido por: _____

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 1070592353
DESDE AGOSTO 2026 HASTA AGOSTO 2026

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	860533206
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ENERGIA INTEGRAL ANDINA S.A.
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CR 19 B N 166 82	TELÉFONO:	6684343
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	A-MAS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesor
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS DEL COTIZANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1070592353
APELLLIDOS:	BARRIOS RIVERA	NOMBRES:	JOHN ANDRES
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
TIPO COTIZANTE:	DEPEND	SUBTIPO COTIZANTE:	
COLOMBIANO RESIDENTE EN EL EXTERIOR:	NO	EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN:	NO
TIPO DE SALARIO:	FIJO		
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

PLANILLA No:	6030573722	TIPO DE PLANILLA:	E	PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS:	julio - 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	agosto - 2026	FECHA DE PAGO:	04/08/2026	FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE:	35 - PRINCIPAL- OPERATIVA

	NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES				
																	PENSIÓN										SALUD						ARP						CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
SALARIO BÁSICO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
$ 1.750.905	27																25-14 COLPENSIONES	4	$ 233.454	$ 37.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 37.400	EPS017-FAMISANAR	4	$ 233.454	$ 9.400	$ 0	$ 9.400	14-11 - ARL SURA	4	$ 233.454		$ 16.300	4	$ 233.454	CCF69-COMFACASANARE	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO:	$ 72.500



Entregado por: _____

Recibido por: _____

CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE

Certificamos que ENERGIA INTEGRAL ANDINA S.A. con documento NIT 860533206, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) LAURO DANIEL LEON GARZON con documento CC 74377955, como se detalla a continuación:

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	6033397097	Tipo de Planilla	N-CORRECCIONES
Periodo Cotizado Otros	JULIO/2026	Periodo Cotización Salud	AGOSTO/2026
Fecha Pago	2026/08/26	Número de Autorización	597000210

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
PENSIÓN		Administradora	25-14 COLPENSIONES
Días	30	Tarifa	16,000 %
Indicador tarifa especial	Normal		

SALUD		Administradora	EPS008 - COMPENSAR
Días	30	Tarifa	4,000 %

RIESGOS PROFESIONALES		Administradora	14-11 - ARL SURA
Días	30	Tarifa	6,960 %
Clase de Riesgo	5		

APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES		
Administradora	Días Cotizados	Tarifa
CCF24 - COMPENSAR	30	4,000 %

Cotizante exonerado pago aportes salud, SENA e ICBF (Reforma Tributaria): SI

Planilla Pagada
Planilla Pagada

CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE

Certificamos que ENERGIA INTEGRAL ANDINA S.A. con documento NIT 860533206, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) JOAQUIN VARGAS RODRIGUEZ con documento CC 6772241, como se detalla a continuación:

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	6030573722	Tipo de Planilla	E-EMPLEADOS
Periodo Cotizado Otros	JULIO/2026	Periodo Cotización Salud	AGOSTO/2026
Fecha Pago	2026/08/04	Número de Autorización	4451700003

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
PENSIÓN		Administradora	25-14 COLPENSIONES
Días	30	Tarifa	16,000 %
Indicador tarifa especial	Normal		

SALUD		Administradora	EPS005 - SANITAS S.A.
Días	30	Tarifa	4,000 %

RIESGOS PROFESIONALES		Administradora	14-11 - ARL SURA
Días	30	Tarifa	6,960 %
Clase de Riesgo	5		

APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES		
Administradora	Días Cotizados	Tarifa
CCF24 - COMPENSAR	30	4,000 %

Cotizante exonerado pago aportes salud, SENA e ICBF (Reforma Tributaria): SI

Planilla Pagada
Planilla Pagada

CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE

Certificamos que ENERGIA INTEGRAL ANDINA S.A. con documento NIT 860533206, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) NESTOR RAUL CANCHON CASAS con documento CC 80737747, como se detalla a continuación:

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	6030573722	Tipo de Planilla	E-EMPLEADOS
Periodo Cotizado Otros	JULIO/2026	Periodo Cotización Salud	AGOSTO/2026
Fecha Pago	2026/08/04	Número de Autorización	4451700003

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
PENSIÓN		Administradora	231001 - COLFONDOS
Días	30	Tarifa	16,000 %
Indicador tarifa especial	Normal		

SALUD		Administradora	EPS005 - SANITAS S.A.
Días	30	Tarifa	4,000 %

RIESGOS PROFESIONALES		Administradora	14-11 - ARL SURA
Días	30	Tarifa	6,960 %
Clase de Riesgo	5		

APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES		
Administradora	Días Cotizados	Tarifa
CCF24 - COMPENSAR	30	4,000 %

Cotizante exonerado pago aportes salud, SENA e ICBF (Reforma Tributaria): SI

Planilla Pagada
Planilla Pagada

CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE

Certificamos que ENERGIA INTEGRAL ANDINA S.A. con documento NIT 860533206, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) SANDRA MILENA HERNANDEZ ESGUERRA con documento CC 20430391, como se detalla a continuación:

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	6033264283	Tipo de Planilla	N-CORRECCIONES
Periodo Cotizado Otros	JULIO/2026	Periodo Cotización Salud	AGOSTO/2026
Fecha Pago	2026/08/25	Número de Autorización	593946493

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
PENSIÓN		Administradora	231001 - COLFONDOS
Días	30	Tarifa	16,000 %
Indicador tarifa especial	Normal		

SALUD		Administradora	EPS017 - FAMISANAR
Días	30	Tarifa	4,000 %

RIESGOS PROFESIONALES		Administradora	14-11 - ARL SURA
Días	30	Tarifa	6,960 %
Clase de Riesgo	5		

APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES		
Administradora	Días Cotizados	Tarifa
CCF26 - COMFACUNDI	30	4,000 %

Cotizante exonerado pago aportes salud, SENA e ICBF (Reforma Tributaria): SI

Planilla Pagada
Planilla Pagada

CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE

Certificamos que ENERGIA INTEGRAL ANDINA S.A. con documento NIT 860533206, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) ALBERTO MANRIQUE GOMEZ con documento CC 1074486092, como se detalla a continuación:

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	6030573722	Tipo de Planilla	E-EMPLEADOS
Periodo Cotizado Otros	JULIO/2026	Periodo Cotización Salud	AGOSTO/2026
Fecha Pago	2026/08/04	Número de Autorización	4451700003

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
PENSIÓN		Administradora	230201- PROTECCION
Días	4	Tarifa	16,000 %
Indicador tarifa especial	Normal		

SALUD		Administradora	EPS002 - SALUD TOTAL
Días	4	Tarifa	4,000 %

RIESGOS PROFESIONALES		Administradora	14-11 - ARL SURA
Días	4	Tarifa	6,960 %
Clase de Riesgo	5		

APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES		
Administradora	Días Cotizados	Tarifa
CCF69 - COMFACASANARE	4	4,000 %

Cotizante exonerado pago aportes salud, SENA e ICBF (Reforma Tributaria): SI

Planilla Pagada
Planilla Pagada

CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE

Certificamos que ENERGIA INTEGRAL ANDINA S.A. con documento NIT 860533206, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) EDWAR SANTIAGO AMORTEGUI RODRIGUEZ con documento CC 1071062177, como se detalla a continuación:

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	6030573722	Tipo de Planilla	E-EMPLEADOS
Periodo Cotizado Otros	JULIO/2026	Periodo Cotización Salud	AGOSTO/2026
Fecha Pago	2026/08/04	Número de Autorización	4451700003

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
PENSIÓN		Administradora	230301 - PORVENIR
Días	4	Tarifa	16,000 %
Indicador tarifa especial	Normal		

SALUD		Administradora	EPS041- NUEVA EPS CM
Días	4	Tarifa	4,000 %

RIESGOS PROFESIONALES		Administradora	14-11 - ARL SURA
Días	4	Tarifa	6,960 %
Clase de Riesgo	5		

APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES		
Administradora	Días Cotizados	Tarifa
CCF69 - COMFACASANARE	4	4,000 %

Cotizante exonerado pago aportes salud, SENA e ICBF (Reforma Tributaria): SI

Planilla Pagada
Planilla Pagada

CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE

Certificamos que ENERGIA INTEGRAL ANDINA S.A. con documento NIT 860533206, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) FELIX AMORTEGUI SANCHEZ con documento CC 1070613623, como se detalla a continuación:

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	6030573722	Tipo de Planilla	E-EMPLEADOS
Periodo Cotizado Otros	JULIO/2026	Periodo Cotización Salud	AGOSTO/2026
Fecha Pago	2026/08/04	Número de Autorización	4451700003

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
PENSIÓN		Administradora	230301 - PORVENIR
Días	4	Tarifa	16,000 %
Indicador tarifa especial	Normal		

SALUD		Administradora	EPS005 - SANITAS S.A.
Días	4	Tarifa	4,000 %

RIESGOS PROFESIONALES		Administradora	14-11 - ARL SURA
Días	4	Tarifa	6,960 %
Clase de Riesgo	5		

APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES		
Administradora	Días Cotizados	Tarifa
CCF69 - COMFACASANARE	4	4,000 %

Cotizante exonerado pago aportes salud, SENA e ICBF (Reforma Tributaria): SI

Planilla Pagada
Planilla Pagada

CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE

Certificamos que ENERGIA INTEGRAL ANDINA S.A. con documento NIT 860533206, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) LUIS ALFREDO BARRIOS RIVERA con documento CC 1070600122, como se detalla a continuación:

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	6030573722	Tipo de Planilla	E-EMPLEADOS
Periodo Cotizado Otros	JULIO/2026	Periodo Cotización Salud	AGOSTO/2026
Fecha Pago	2026/08/04	Número de Autorización	4451700003

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
PENSIÓN		Administradora	230301 - PORVENIR
Días	4	Tarifa	16,000 %
Indicador tarifa especial	Normal		

SALUD		Administradora	EPS017 - FAMISANAR
Días	4	Tarifa	4,000 %

RIESGOS PROFESIONALES		Administradora	14-11 - ARL SURA
Días	4	Tarifa	6,960 %
Clase de Riesgo	5		

APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES		
Administradora	Días Cotizados	Tarifa
CCF69 - COMFACASANARE	4	4,000 %

Cotizante exonerado pago aportes salud, SENA e ICBF (Reforma Tributaria): SI

Planilla Pagada
Planilla Pagada

CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE

Certificamos que ENERGIA INTEGRAL ANDINA S.A. con documento NIT 860533206, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) JOHN ANDRES BARRIOS RIVERA con documento CC 1070592353, como se detalla a continuación:

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	6030573722	Tipo de Planilla	E-EMPLEADOS
Periodo Cotizado Otros	JULIO/2026	Periodo Cotización Salud	AGOSTO/2026
Fecha Pago	2026/08/04	Número de Autorización	4451700003

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
PENSIÓN		Administradora	25-14 COLPENSIONES
Días	4	Tarifa	16,000 %
Indicador tarifa especial	Normal		

SALUD		Administradora	EPS017 - FAMISANAR
Días	4	Tarifa	4,000 %

RIESGOS PROFESIONALES		Administradora	14-11 - ARL SURA
Días	4	Tarifa	6,960 %
Clase de Riesgo	5		

APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES		
Administradora	Días Cotizados	Tarifa
CCF69 - COMFACASANARE	4	4,000 %

Cotizante exonerado pago aportes salud, SENA e ICBF (Reforma Tributaria): SI

Planilla Pagada
Planilla Pagada

ACTA CONTROL Y SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL OBRA

ASOSUPRO

CONTRATO N°	**019 de 2026**	**PROYECTO N°**	**2025850010003**

OBJETO CONTRATO DE OBRA:	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN EN LA VÍA LA PEDRERA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE
CONTRATISTA DE OBRA:	Energía Integral Andina S.A.
NIT:	860533206-8
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	019 de 2026
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA:	Proyectos Triple O S.A.S.

NUMERO DE PLANILLA:	6033397097	**PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:**	1 de julio de 2026	a	31 de julio de 2026

Nombre personal	Cargo y/o oficio	cedula	sueldo	Base de Cotización	Dias Cotizados	SALUD		PENSIÓN		Riesgos profesionales		CAJA DE COMPENSACIÓN		I.C.B.F.	SENA	Total a pagar
						EPS	VALOR	PENSION	VALOR	ARL	VALOR	NOMBRE	VALOR			
LAURO DANIEL LEÓN GARZON	DIRECTOR DE OBRA	74.377.955	$ 3.420.000,00	$ 3.420.000,00	30					SURA	$ 238.032,00					$ 238.032,00
												Total	$			238.032,00

Nota: los pagos serán verificados por la interventoria y se anexan a la presente acta.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día **miércoles, 26 de agosto de 2026**

Firma:
Nombre: LAURO DANIEL LEON GARZÓN
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 20641705

Firma:
Nombre: GUILLERMO CORREDOR
CONTADOR DE CONTRATISTA OBRA
N° Matrícula Profesional: 78413-T

Firma:
Nombre: MIGUEL ANGEL CARO JIMENEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: CN205-139455

Firma:
Nombre: GUSTAVO LADINO RINCÓN
CONTADOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 34768-T

OBSERVACIONES:

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	860533206
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ENERGIA INTEGRAL ANDINA S.A.
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CR 19 B N 166 82	TELÉFONO:	6684343
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	A-MAS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesor
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	35 - PRINCIPAL- OPERATIVA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	6033397097	TIPO DE PLANILLA:	N-CORRECCIONES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES julio AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	22		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/08/26	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	597000210
NÚMERO DE LA PLANILLA ASOCIADA:	6030573722	FECHA DE PAGO DE LA PLANILLA ASOCIADA:	2026/08/04

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
SUBTOTALES:										$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS008	EPS008-COMPENSAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
SUBTOTALES:													$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 440,300	$ 440,300	$ 7,400	$ 0	$ 447,700
SUBTOTALES:									$ 440,300	$ 7,400	$ 0	$ 447,700

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF24	CCF24-COMPENSAR	1	$ 0	$ 0	$ 0
SUBTOTALES:			$ 0	$ 0	$ 0

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										HOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES					
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN							SALUD							ARP								CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																														FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE																						
																											ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADOR			ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 74377955	LEON GARZON LAURO DANIEL	DEPEND		$ 6,840,000	FIJO			SI							A										25-14 COLPENSIONES	30	$ 6,840,000	$ 1,094,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 1,094,400	EPS008-COMPENSAR	30	$ 6,840,000	$ 273,600	$ 0	$ 273,600	14-11 - ARL SURA	30	$ 6,840,000		$ 35,800	30	$ 6,840,000	SCCF24-COMPENSAR	$ 273,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 74377955	LEON GARZON LAURO DANIEL	DEPEND		$ 6,840,000	FIJO			SI							C										25-14 COLPENSIONES	30	$ 6,840,000	$ 1,094,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 1,094,400	EPS008-COMPENSAR	30	$ 6,840,000	$ 273,600	$ 0	$ 273,600	14-11 - ARL SURA	30	$ 6,840,000		$ 476,100	30	$ 6,840,000	SCCF24-COMPENSAR	$ 273,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 74377955	LEON GARZON LAURO DANIEL	DEPEND		$ 6,840,000	FIJO			SI							R										25-14 COLPENSIONES	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 0	EPS008-COMPENSAR	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-11 - ARL SURA	0	$ 0		$ 440,300	0	$ 0	SCCF24-COMPENSAR	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 447.700

Planilla Pagada

CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE

Certificamos que ENERGIA INTEGRAL ANDINA S.A. con documento NIT 860533206, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) LAURO DANIEL LEON GARZON con documento CC 74377955, como se detalla a continuación:

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	6033397097	Tipo de Planilla	N-CORRECCIONES
Periodo Cotizado Otros	JULIO/2026	Periodo Cotización Salud	AGOSTO/2026
Fecha Pago	2026/08/26	Número de Autorización	597000210

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
PENSIÓN		Administradora	25-14 COLPENSIONES
Días	30	Tarifa	16,000 %
Indicador tarifa especial	Normal		

SALUD		Administradora	EPS008 - COMPENSAR
Días	30	Tarifa	4,000 %

RIESGOS PROFESIONALES		Administradora	14-11 - ARL SURA
Días	30	Tarifa	6,960 %
Clase de Riesgo	5		

APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES		
Administradora	Días Cotizados	Tarifa
CCF24 - COMPENSAR	30	4,000 %

Cotizante exonerado pago aportes salud, SENA e ICBF (Reforma Tributaria): SI

Planilla Pagada
Planilla Pagada

ACTA CONTROL Y SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL OBRA

ASOSUPRO

CONTRATO N°	019 de 2026	PROYECTO N°	2025850010003

OBJETO CONTRATO DE OBRA:	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN EN LA VÍA LA PEDRERA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE
CONTRATISTA DE OBRA:	Energía Integral Andina S.A.
NIT:	860533206-8
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	019 de 2026
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA:	Proyectos Triple O S.A.S.

NUMERO DE PLANILLA:	6033264283	PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:	1 de julio de 2026	a	31 de julio de 2026

Nombre personal	Cargo y/o oficio	cedula	sueldo	Base de Cotización	Dias Cotizados	SALUD		PENSIÓN		Riesgos profesionales		CAJA DE COMPENSACIÓN		I.C.B.F.	SENA	Total a pagar
						EPS	VALOR	PENSION	VALOR	ARL	VALOR	NOMBRE	VALOR			
SANDRA MILENA HERNÁNDEZ ESGUERA	PROF. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	20.430.391	$ 3.065.000,00	$ 3.065.000,00	30					SURA	$ 213.324,00					$ 213.324,00
															Total	$ 213.324,00

Nota: los pagos serán verificados por la interventoria y se anexan a la presente acta.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día **miércoles, 26 de agosto de 2026**

Firma:
Nombre: LAURO DANIEL LEON GARZON
DIRECTOR DE OBRA
N° Matricula Profesional: 20641705

Firma:
Nombre: MIGUEL ANGEL CARO JIMENEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: CN205-139465

Firma:
Nombre: GUILLERMO CORRETOR
CONTADOR DE CONTRATISTA OBRA
N° Matricula Profesional: 78413-T

Firma:
Nombre: GUSTAVO LAINO RINCON
CONTADOR DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 34768-T

OBSERVACIONES:

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 20430391
DESDE JULIO 2026 HASTA AGOSTO 2026

DATOS GENERALES DEL APORTANTE	
TIPO IDENTIFICACIÓN: NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 860533206
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	ENERGIA INTEGRAL ANDINA S.A.
CIUDAD/MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO: BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN: CR 19 B N 166 82	TELÉFONO: 6684343
TIPO APORTANTE: 01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE: A-MAS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA: PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA: Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesor
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI

DATOS DEL COTIZANTE	
TIPO IDENTIFICACIÓN: CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 20430391
APELLIDOS: HERNANDEZ ESGUERRA	NOMBRES: SANDRA MILENA
CIUDAD/MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO: BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
TIPO COTIZANTE: DEPEND	SUBTIPO COTIZANTE:
COLOMBIANO RESIDENTE EN EL EXTERIOR: NO	EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN: NO
TIPO DE SALARIO: FIJO	
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI

PLANILLA No: 6030573722 | TIPO DE PLANILLA: E | PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS: julio - 2026 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: agosto - 2026 | FECHA DE PAGO: 04/08/2026 | FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE: SUCURSAL | SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE: 35 - PRINCIPAL- OPERATIVA

SALARIO BÁSICO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
$ 3.065.000																		231001-COLFONDOS	30	$ 3.065.000	$ 490.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 490.400

SALUD ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	CCF DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
EPS017-FAMISANAR	30	$ 3.065.000	$ 122.600	$ 0	$ 122.600	14-11 - ARL SURA	30	$ 3.065.000		$ 16.000	30	$ 3.065.000	CCF26-COMFACUNDI	$ 122.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 751.600

PLANILLA No: 6033264283 | TIPO DE PLANILLA: N | PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS: julio - 2026 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: agosto - 2026 | FECHA DE PAGO: 25/08/2026 | FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE: SUCURSAL | SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE: 35 - PRINCIPAL- OPERATIVA

SALARIO BÁSICO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
$ 3.065.000							A											231001-COLFONDOS	30	$ 3.065.000	$ 490.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 490.400
$ 3.065.000							C											231001-COLFONDOS	30	$ 3.065.000	$ 490.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 490.400
$ 3.065.000							R											231001-COLFONDOS	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 0

SALUD ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	CCF DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
EPS017-FAMISANAR	30	$ 3.065.000	$ 122.600	$ 0	$ 122.600	14-11 - ARL SURA	30	$ 3.065.000		$ 16.000	30	$ 3.065.000	CCF26-COMFACUNDI	$ 122.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
EPS017-FAMISANAR	30	$ 3.065.000	$ 122.600	$ 0	$ 122.600	14-11 - ARL SURA	30	$ 3.065.000		$ 213.400	30	$ 3.065.000	CCF26-COMFACUNDI	$ 122.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
EPS017-FAMISANAR	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-11 - ARL SURA	0	$ 0		$ 197.400	0	$ 0	CCF26-COMFACUNDI	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 197.400

PLANILLA No: 6026244447 | TIPO DE PLANILLA: E | PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS: junio - 2026 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: julio - 2026 | FECHA DE PAGO: 02/07/2026 | FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE: SUCURSAL | SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE: 35 - PRINCIPAL- OPERATIVA

SALARIO BÁSICO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
$ 3.065.000																		231001-COLFONDOS	30	$ 3.065.000	$ 490.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 490.400

SALUD ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	CCF DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
EPS017-FAMISANAR	30	$ 3.065.000	$ 122.600	$ 0	$ 122.600	14-11 - ARL SURA	30	$ 3.065.000		$ 16.000	30	$ 3.065.000	CCF26-COMFACUNDI	$ 122.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 751.600

PLANILLA No: 6033253680 | TIPO DE PLANILLA: N | PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS: junio - 2026 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: julio - 2026 | FECHA DE PAGO: 25/08/2026 | FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE: SUCURSAL | SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE: 35 - PRINCIPAL- OPERATIVA

SALARIO BÁSICO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
$ 3.065.000							A											231001-COLFONDOS	30	$ 3.065.000	$ 490.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 490.400
$ 3.065.000							C											231001-COLFONDOS	30	$ 3.065.000	$ 490.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 490.400
$ 3.065.000							R											231001-COLFONDOS	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 0

SALUD ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	CCF DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
EPS017-FAMISANAR	30	$ 3.065.000	$ 122.600	$ 0	$ 122.600	14-11 - ARL SURA	30	$ 3.065.000		$ 16.000	30	$ 3.065.000	CCF26-COMFACUNDI	$ 122.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
EPS017-FAMISANAR	30	$ 3.065.000	$ 122.600	$ 0	$ 122.600	14-11 - ARL SURA	30	$ 3.065.000		$ 213.400	30	$ 3.065.000	CCF26-COMFACUNDI	$ 122.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
EPS017-FAMISANAR	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-11 - ARL SURA	0	$ 0		$ 197.400	0	$ 0	CCF26-COMFACUNDI	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 197.400

Entregado por: ______________________

Recibido por: ______________________

CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE

Certificamos que ENERGIA INTEGRAL ANDINA S.A. con documento NIT 860533206, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) SANDRA MILENA HERNANDEZ ESGUERRA con documento CC 20430391, como se detalla a continuación:

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	6033264283	Tipo de Planilla	N-CORRECCIONES
Periodo Cotizado Otros	JULIO/2026	Periodo Cotización Salud	AGOSTO/2026
Fecha Pago	2026/08/25	Número de Autorización	593946493

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
PENSIÓN		Administradora	231001 - COLFONDOS
Días	30	Tarifa	16,000 %
Indicador tarifa especial	Normal		

SALUD		Administradora	EPS017 - FAMISANAR
Días	30	Tarifa	4,000 %

RIESGOS PROFESIONALES		Administradora	14-11 - ARL SURA
Días	30	Tarifa	6,960 %
Clase de Riesgo	5		

APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES		
Administradora	Días Cotizados	Tarifa
CCF26 - COMFACUNDI	30	4,000 %

Cotizante exonerado pago aportes salud, SENA e ICBF (Reforma Tributaria): SI

Planilla Pagada
Planilla Pagada

ACTA CONTROL Y SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL OBRA

ASOSUPRO

	019 de 2026		
OBJETO CONTRATO DE OBRA:	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN EN LA VÍA LA PEDRERA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE		
CONTRATISTA DE OBRA:	Energía Integral Andina S.A.		
NIT:	860533206-8		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	019 de 2026		
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA:	Proyectos Triple O S.A.S.		

NUMERO DE PLANILLA:	6030580702	PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:	01 de julio de 2026	a	31 de julio de 2026

Nombre personal	Cargo y/o oficio	cedula	sueldo	Base de Cotización	Dias Cotizados	SALUD		PENSIÓN		Riesgos profesionales		CAJA DE COMPENSACIÓN		I.C.B.F.	SENA	Total a pagar
						EPS	VALOR	PENSION	VALOR	ARL	VALOR	NOMBRE	VALOR			
LAURA CAMILA CABALLERO ROLDAN	INGENIERA AMBIENTAL	1,070,622,211	$ 525.272	$ 525.272	30	SALUD TOTAL	$ 21.010	PORVENIR	$ 84.044	SURA	$ 36.558	$ -	30	$ -	$ -	$ 141.612
														Total	$	141.612

Nota: los pagos serán verificados por la interventoria y se anexan a la presente acta.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día 04-08-2026

Firma:
Nombre: LAURA DANIELA ROJAS BARAJAS
DIRECTOR DE OBRA
N° Matricula Profesional: 20641705

Firma:
Nombre: Guillermo Corredor
CONTADOR DE CONTRATISTA OBRA
N° Matricula Profesional: 78413-T

Firma:
Nombre: Miguel Angel Cano Jimenez
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: CN205-139465

Firma:
Nombre: GUSTAVO LADINO
CONTADOR DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 34768-T

OBSERVACIONES:

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 1070622211
DESDE AGOSTO 2026 HASTA AGOSTO 2026

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	860533206
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			ENERGIA INTEGRAL ANDINA S.A.
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CR 19 B N 166 82	TELÉFONO:	6684343
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	A-MAS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesor
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS DEL COTIZANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1070622211
APELLIDOS:	CABALLERO ROLDAN	NOMBRES:	LAURA CAMILA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
TIPO COTIZANTE:	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS	SUBTIPO COTIZANTE:	
COLOMBIANO RESIDENTE EN EL EXTERIOR:	NO	EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN:	NO
TIPO DE SALARIO:			
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

PLANILLA No:	6030580702	TIPO DE PLANILLA:	Y	PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS:	julio - 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	julio - 2026	FECHA DE PAGO:	04/08/2026	FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE:	0001 - INDEPENDIENTES

	NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES					
																	PENSIÓN									SALUD						ARP					CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
SALARIO BÁSICO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
$ 1.750.905																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 76.200	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO:	$ 575.300



Entregado por: _____

Recibido por: _____

CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE

Certificamos que ENERGIA INTEGRAL ANDINA S.A. con documento NIT 860533206, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) LAURA CAMILA CABALLERO ROLDAN con documento CC 1070622211, como se detalla a continuación:

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	6030580702	Tipo de Planilla	Y-INDEPENDIENTES EMPRESAS
Periodo Cotizado Otros	JULIO/2026	Periodo Cotización Salud	JULIO/2026
Fecha Pago	2026/08/04	Número de Autorización	539698459

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
PENSIÓN		Administradora	230301 - PORVENIR
Días	30	Tarifa	16,000 %
Indicador tarifa especial	Normal		

SALUD		Administradora	EPS002 - SALUD TOTAL
Días	30	Tarifa	12,500 %

RIESGOS PROFESIONALES		Administradora	14-11 - ARL SURA
Días	30	Tarifa	4,350 %
Clase de Riesgo	4		

Cotizante exonerado pago aportes salud, SENA e ICBF (Reforma Tributaria): NO

Planilla Pagada
Planilla Pagada

ACTA CONTROL Y SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL OBRA

ASOSUPRO

CONTRATO N°	019 de 2026	PROYECTO N°	2025850010003

OBJETO CONTRATO DE OBRA:	IMPLEMENTACION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACION EN LA VIA LA PEDRERA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE
CONTRATISTA DE OBRA:	Energia Integral Andina S.A.
NIT:	860533206-8
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	019 de 2026
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	Proyectos Triple O S.A.S.

NUMERO DE PLANILLA:	9510788431	PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:	1 de julio de 2026	a	31 de julio de 2026

Nombre personal	Cargo y/o oficio	cedula	sueldo	Base de Cotización	Dias Cotizados	SALUD		PENSIÓN		Riesgos profesionales		CAJA DE COMPENSACIÓN		I.C.B.F.	SENA	Total a pagar
						EPS	VALOR	PENSION	VALOR	ARL	VALOR	NOMBRE	VALOR			
FANNY BARRERA GONZALEZ	TOPOGRAFA	46.370.853	$ 1.750.905,00	$ 1.750.905,00	30	SANITAS	$ 70.036,20	PORVENIR	$ 280.144,80	POSITIVA	$ 9.139,72	COFACASANARE	$ 70.036,20			$ 429.356,92
ELBER IGNACIO GAMBOA GARCIA	CADENERO	7.311.566	$ 1.750.905,00	$ 1.750.905,00	30	SANITAS	$ 70.036,20	COLFONDOS	$ 280.144,80	POSITIVA	$ 114.859,37	COFACASANARE	$ 70.036,20			$ 535.076,57
														Total	$	964.433,00

Nota: los pagos serán verificados por la interventoria y se anexan a la presente acta.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día 16/09/2026

Firma:
Nombre:LAURO DANIEL LEON GARZON
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 20541705

Firma:
Nombre: MIGUEL ANGEL CARO JIMENEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: CN205-139465

Firma:
Nombre: GUILLERMO CORREDOR
CONTADOR DE CONTRATISTA OBRA
N° Matrícula Profesional: 78413-T

Firma:
Nombre: GUSTAVO LADIÑO RINCON
CONTADOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 34768-T

OBSERVACIONES: Teniendo en cuenta que la Topografa realiza actividad administrativo por eso su reporte de riesgo es tipo 1 y el Cadenero genra Actividades operativo su reporte de riesgo es tipo 5

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900784463	5	DISEÑO & TOPOGRAFIA CONSTRUCIONES S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	DISEÑO&TOPOGRAFIA CONSTRUCCIONES S.A.S	CALLE 31 A 14 69	YOPAL-CASANARE	6354260	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-08	658651545	9510788431	E	2026/08/18	2026/09/16	BANCOLOMBIA	29	$1,432,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO									NOVEDADES																									
No.	Tipo id	No id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extranjero	Temp. Ext.	Fecha Radicación en el Exterior	ing	Fecha ing	ret	Fecha ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	Fecha Inicio vsp	cor	vst	sln	Fecha Inicio sln	Fecha Fin sln	ige	Fecha Inicio ige	Fecha Fin ige	lma	Fecha Inicio lma	Fecha Fin lma	vac-lr	Fecha Inicio vac-lr	Fecha Fin vac-lr	avp	vct
Sucursal: DISEÑO&TOPOGRAFIA CONSTRUCCIONES S.A.S (3 Afiliados)																																		
Centro de Trabajo: TARIFA 0.522(2 Afiliados)																																		
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE(2 Afiliados)																																		
1	CC	46370853	BARRERA GONZALEZ FANNY	Dependiente	0	No	No																											
2	CC	46368466	CALDERON VIASUS LIGIA	Dependiente	0	No	No																											
Centro de Trabajo: TARIFA 6.96(1 Afiliados)																																		
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE(1 Afiliados)																																		
3	CC	7311566	GAMBOA GARCIA ELBER IGNACIO	Dependiente	0	No	No																											
Total	**Afiliados(3)**																																	

PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Planilla Integrada

						SALARIO			PENSION													SALUD					
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	Irl	Fecha Inicio Irl	Fecha Fin Irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UP
																				$840,600						$210,300	
																				$560,400						$140,200	
																				$560,400						$140,200	
						$1,750,905	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,750,905	16%	SIN RIESGO	$280,200	$0	$0	$0	$0	$0	$280,200		SANITAS	30	$1,750,905	4%	$70,100	
						$1,750,905	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,750,905	16%	SIN RIESGO	$280,200	$0	$0	$0	$0	$0	$280,200		SANITAS	30	$1,750,905	4%	$70,100	
																				$280,200						$70,100	
																				$280,200						$70,100	
						$1,750,905	No	Fijo	COLFONDOS	30	$1,750,905	16%	SIN RIESGO	$280,200	$0	$0	$0	$0	$0	$280,200		SANITAS	30	$1,750,905	4%	$70,100	
																				$840,600						$210,300	

aportes en línea

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
C	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	$210,300						$210,300						$140,300				$0		$0		$0		$0	
	$140,200						$140,200						$18,400				$0		$0		$0		$0	
	$140,200						$140,200						$18,400				$0		$0		$0		$0	
$0	$70,100		COMFACASANARE	30	$1,750,905	4%	$70,100	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$1,750,905	0.522%	1	$9,200	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$70,100		COMFACASANARE	30	$1,750,905	4%	$70,100	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$1,750,905	0.522%	1	$9,200	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
	$70,100						$70,100						$121,900				$0		$0		$0		$0	
	$70,100						$70,100						$121,900				$0		$0		$0		$0	
$0	$70,100		COMFACASANARE	30	$1,750,905	4%	$70,100	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$1,750,905	6.96%	5	$121,900	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
	$210,300						$210,300						$140,300				$0		$0		$0		$0	

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900784463	5	DISEÑO & TOPOGRAFIA CONSTRUCIONES S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	DISEÑO&TOPOGRAFIA CONSTRUCCIONES S.A.S	CALLE 31 A 14 69	YOPAL-CASANARE	6354260	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-08	658651545	9510788431	E	2026/08/18	2026/09/16	BANCOLOMBIA	29	$1,432,100


RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	Fondo Solidaridad Pensional	Intereses de Mora Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Intereses de Mora Fondo Subsistencia	SALDOS INCAPACIDA
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$840,600	$18,300					
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$280,200	$6,100	$0	$0	$0	$0	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$560,400	$12,200	$0	$0	$0	$0	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$140,300	$3,100					
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	3	$140,300	$3,100	$0	$0	$0	$0	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$210,300	$4,600					
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	3	$210,300	$4,600	$0	$0	$0	$0	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$210,300	$4,600					
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$210,300	$4,600	$0	$0	$0	$0	
TOTAL				**3**	**$1,401,500**	**$30,600**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	

aportes en línea

Planilla Integrada

ADES	VALOR A PAGAR
$0	$858,900
$0	$286,300
$0	$572,600
$0	$143,400
$0	$143,400
$0	$214,900
$0	$214,900
$0	$214,900
$0	$214,900
$0	**$1,432,100**


Planilla válida
Importante: La información suministrada es correcta y corresponde a un pago registrado en nuestro sistema.
Aceptar



ENERGÍA INTEGRAL ANDINA®

www.eia.com.co

BITÁCORA DE OBRA

BITACORA DE OBRA

ASOSUPRO

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
YOPAL CASANARE	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	1	7	2026	7:00	17:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	019 de 2026	PROYECTO N°	2025850010003
CONTRATO INTERVENTORIA N°	019 de 2026		
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN EN LA VÍA LA PEDRERA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE.		
PLAZO DE EJECUCION	NUEVE (9) MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	-	-	-	El día 01 de julio de 2026, el clima reportado es el siguiente:Mañana y tarde soleado.No se presentaron lluvias.
TORMENTA	-	-	-	
LLUVIOSO	-	-	-	
SOLEADO	X	X	-	
Tiempo de standby por lluvias		0 HORAS		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	-	-			-	N/A
OFICIAL	-	-			-	N/A
OPERARIO	-	-			-	N/A
AYUDANTE	-	-			-	N/A
CELADOR	-	-			-	N/A
TOPÓGRAFO	1	SI			-	N/A
CADENERO	1	SI			-	N/A
OTRO	-	-			-	N/A

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LA ESPECIFICACION TECNICA
1,01 Replanteo de obra	Und	Levantamiento topográfico	SI

OBSERVACIONES GENERALES

Se finalizó el pre-replanteo topográfico y la verificación de las estructuras proyectadas en el corredor vial. Actualmente, la definición del trazado entre el K6+000 y el K7+500 está supeditada a la información pendiente por entregar por el Departamento de Planeación Municipal. Por último, se completó la fase de pre-replanteo y se procede con la validación de planos para iniciar la materialización de puntos en campo

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRÍCULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: Joaquín Vargas Rodríguez	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: BY25007973	
Nombre: BRAYAN JOSE FONTALVO RUA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: AT205-136969	
Nombre: Lauro Daniel León Garzón.	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 20641705	
Nombre: Esneider Rafael Torres Suarez	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: AT205-90991	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados u otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
YOPAL CASANARE	2	7	2026	7:00	17:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	019 de 2026	PROYECTO N°	2025850010003
CONTRATO INTERVENTORIA N°	019 de 2026		
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN EN LA VÍA LA PEDRERA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE.		
PLAZO DE EJECUCION	NUEVE (9) MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	-	-	-	El día 02 de julio de 2026, el clima reportado es el siguiente:Mañana y tarde soleado.No se presentaron lluvias.
TORMENTA	-	-	-	
LLUVIOSO	-	-	-	
SOLEADO	X	X	-	
Tiempo de standby por lluvias		0 HORAS		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	-	-			-	N/A
OFICIAL	-	-			-	N/A
OPERARIO	-	-			-	N/A
AYUDANTE	-	-			-	N/A
CELADOR	-	-			-	N/A
TOPÓGRAFO	1	SI			-	N/A
CADENERO	-	-			-	N/A
OTRO	-	-			-	N/A

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LA ESPECIFICACION TECNICA
1,01 Replanteo de obra	Und	Levantamiento topográfico	SI

OBSERVACIONES GENERALES

Una vez terminado el pre-replanteo en campo, el área de topografía se encuentra elaborando los planos y verificando que los puntos hallados en las carteras coincidan con los requerimientos del área constructiva, garantizando la correcta implantación del proyecto y evitando interferencias con la infraestructura existente. Asimismo, se continúa a la espera de la información solicitada al Departamento de Planeación Municipal para complementar la definición del trazado en el tramo comprendido entre el kilómetro 6 y el kilómetro 7+500. A la fecha,

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRÍCULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: Joaquín Vargas Rodríguez	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: BY25007973	
Nombre: BRAYAN JOSE FONTALVO RUA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: AT205-136969	
Nombre: Lauro Daniel León Garzón.	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 20641705	
Nombre: Esneider Rafael Torres Suarez	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: AT205-90991	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados u otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
YOPAL CASANARE	3	7	2026	7:00	17:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	019 de 2026	PROYECTO N°	2025850010003
CONTRATO INTERVENTORIA N°	019 de 2026		
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN EN LA VÍA LA PEDRERA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE.		
PLAZO DE EJECUCION	NUEVE (9) MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	-	-	-	El día 03 de julio de 2026, el clima reportado es el siguiente:Mañana y tarde soleado.No se presentaron lluvias.
TORMENTA	-	-	-	
LLUVIOSO	-	-	-	
SOLEADO	X	X	-	
Tiempo de standby por lluvias		0 HORAS		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	-	-			-	N/A
OFICIAL	-	-			-	N/A
OPERARIO	-	-			-	N/A
AYUDANTE	-	-			-	N/A
CELADOR	-	-			-	N/A
TOPÓGRAFO	1	SI			-	N/A
CADENERO	-	-			-	N/A
OTRO	-	-			-	N/A

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LA ESPECIFICACION TECNICA
1,01 Replanteo de obra	Und	Levantamiento topográfico	SI

OBSERVACIONES GENERALES

El área de topografía se encuentra en la elaboración de los planos y verificando que los puntos hallados en las carteras coincidan con los requerimientos del área constructiva, garantizando la correcta implantación del proyecto y evitando interferencias con la infraestructura existente. Asimismo, se continúa a la espera de la información solicitada al Departamento de Planeación Municipal para complementar la definición del trazado en el tramo comprendido entre el kilómetro 6 y el kilómetro 7+500. A la fecha,

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRÍCULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: Joaquín Vargas Rodríguez	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: BY25007973	
Nombre: BRAYAN JOSE FONTALVO RUA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: AT205-136969	
Nombre: Lauro Daniel León Garzón.	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 20641705	
Nombre: Esneider Rafael Torres Suarez	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: AT205-90991	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados u otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

BITACORA DE OBRA

ASOSUPRO

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
YOPAL CASANARE	4	7	2026	7:00	17:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	019 de 2026	**PROYECTO N°**	**2025850010003**
CONTRATO INTERVENTORIA N°	019 de 2026		
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN EN LA VÍA LA PEDRERA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE.		
PLAZO DE EJECUCION	NUEVE (9) MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	-	-	-	El día 04 de julio de 2026, el clima reportado es el siguiente:Mañana y tarde soleado.No se presentaron lluvias.
TORMENTA	-	-	-	
LLUVIOSO	-	-	-	
SOLEADO	X	X	-	
Tiempo de standby por lluvias		0 HORAS		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	-	-			-	N/A
OFICIAL	-	-			-	N/A
OPERARIO	-	-			-	N/A
AYUDANTE	-	-			-	N/A
CELADOR	-	-			-	N/A
TOPÓGRAFO	1	SI			-	N/A
CADENERO	-	-			-	N/A
OTRO	-	-			-	N/A

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LA ESPECIFICACION TECNICA

OBSERVACIONES GENERALES

Durante la jornada se adelantaron actividades administrativas y de gestión documental requeridas para el desarrollo del proyecto.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRÍCULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: Joaquín Vargas Rodríguez	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: BY25007973	
Nombre: BRAYAN JOSE FONTALVO RUA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: AT205-136969	
Nombre: Lauro Daniel León Garzón.	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 20641705	
Nombre: Esneider Rafael Torres Suarez	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: AT205-90991	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados u otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

BITACORA DE OBRA

ASOSUPRO

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
YOPAL CASANARE	5	7	2026	7:00	17:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	019 de 2026	PROYECTO N°	2025850010003
CONTRATO INTERVENTORIA N°	019 de 2026		
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN EN LA VÍA LA PEDRERA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE.		
PLAZO DE EJECUCION	NUEVE (9) MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	-	-	-	El día 05 de julio de 2026, el clima reportado es el siguiente:Mañana y tarde soleado.No se presentaron lluvias.
TORMENTA	-	-	-	
LLUVIOSO	-	-	-	
SOLEADO	X	X	-	
Tiempo de standby por lluvias		0 HORAS		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	-	-			-	N/A
OFICIAL	-	-			-	N/A
OPERARIO	-	-			-	N/A
AYUDANTE	-	-			-	N/A
CELADOR	-	-			-	N/A
TOPÓGRAFO	-	-			-	N/A
CADENERO	-	-			-	N/A
OTRO	-	-			-	N/A

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LA ESPECIFICACION TECNICA

OBSERVACIONES GENERALES

No se ejecutaron actividades laborales.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRÍCULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: Joaquín Vargas Rodríguez	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: BY25007973	
Nombre: BRAYAN JOSE FONTALVO RUA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: AT205-136969	
Nombre: Lauro Daniel León Garzón.	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 20641705	
Nombre: Esneider Rafael Torres Suarez	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: AT205-90991	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados u otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

BITACORA DE OBRA

ASOSUPRO

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
YOPAL CASANARE	6	7	2026	7:00	17:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	019 de 2026	PROYECTO N°	2025850010003
CONTRATO INTERVENTORIA N°	019 de 2026		
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN EN LA VÍA LA PEDRERA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE.		
PLAZO DE EJECUCION	NUEVE (9) MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	-	-	-	El día 06 de julio de 2026, el clima reportado es el siguiente:Mañana y tarde soleado.No se presentaron lluvias.
TORMENTA	-	-	-	
LLUVIOSO	-	-	-	
SOLEADO	X	X	-	
Tiempo de standby por lluvias		0 HORAS		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	-	-			-	N/A
OFICIAL	-	-			-	N/A
OPERARIO	-	-			-	N/A
AYUDANTE	-	-			-	N/A
CELADOR	-	-			-	N/A
TOPÓGRAFO	1	SI			-	N/A
CADENERO	-	-			-	N/A
OTRO	-	-			-	N/A

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LA ESPECIFICACION TECNICA

OBSERVACIONES GENERALES

Se llevan a cabo actividades de gestión administrativa y coordinación logística para el suministro oportuno de materiales y herramientas en obra. Esta preparación es clave para el inicio de las labores de replanteo y la marcación precisa de los puntos de excavación, las cuales se ejecutarán inmediatamente después de la validación y actualización de los datos topográficos en los planos del proyecto en los cuales se sigue trabajando aun. Asimismo, se continúa a la espera de la información solicitada al Departamento de Planeación Municipal para complementar la definición del trazado en el tramo comprendido entre el kilómetro 6 y el kilómetro 7+500. A la fecha,

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRÍCULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: Joaquín Vargas Rodríguez	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: BY25007973	
Nombre: BRAYAN JOSE FONTALVO RUA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: AT205-136969	
Nombre: Lauro Daniel León Garzón.	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 20641705	
Nombre: Esneider Rafael Torres Suarez	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: AT205-90991	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados u otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

BITACORA DE OBRA

ASOSUPRO

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
YOPAL CASANARE	7	7	2026	7:00	17:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	019 de 2026	**PROYECTO N°**	**2025850010003**
CONTRATO INTERVENTORIA N°	019 de 2026		
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN EN LA VÍA LA PEDRERA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE.		
PLAZO DE EJECUCION	NUEVE (9) MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	-	-	-	El día 07 de julio de 2026, el clima reportado es el siguiente:Mañana y tarde soleado.No se presentaron lluvias.
TORMENTA	-	-	-	
LLUVIOSO	-	-	-	
SOLEADO	X	X	-	
Tiempo de standby por lluvias		0 HORAS		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	-	-			-	N/A
OFICIAL	-	-			-	N/A
OPERARIO	-	-			-	N/A
AYUDANTE	-	-			-	N/A
CELADOR	-	-			-	N/A
TOPÓGRAFO	1	SI			-	N/A
CADENERO	-	-			-	N/A
OTRO	-	-			-	N/A

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LA ESPECIFICACION TECNICA

OBSERVACIONES GENERALES

Se llevan a cabo actividades de gestión administrativa y coordinación logística para el suministro oportuno de materiales y herramientas en obra. Esta preparación es clave para el inicio de las labores de replanteo y la marcación precisa de los puntos de excavación, las cuales se ejecutarán inmediatamente después de la validación y actualización de los datos topográficos en los planos del proyecto en los cuales se sigue trabajando aun. Asimismo, se continúa a la espera de la información solicitada al Departamento de Planeación Municipal para complementar la definición del trazado en el tramo comprendido entre el kilómetro 6 y el kilómetro 7+500. Se realizaron visitas técnicas a los predios aledaños al área de intervención para el levantamiento y suscripción de las actas de vecindad. A la fecha, el proyecto avanza conforme al cronograma de actividades preliminares.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRÍCULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: Joaquín Vargas Rodríguez	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: BY25007973	
Nombre: BRAYAN JOSE FONTALVO RUA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: AT205-136969	
Nombre: Lauro Daniel León Garzón.	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 20641705	
Nombre: Esneider Rafael Torres Suarez	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: AT205-90991	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados u otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

BITACORA DE OBRA

ASOSUPRO
Asociación Supradepartamental de Municipios para el Progreso

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
YOPAL CASANARE	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	8	7	2026	7:00	17:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	019 de 2026	**PROYECTO N°**	**2025850010003**
CONTRATO INTERVENTORIA N°	019 de 2026		
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN EN LA VÍA LA PEDRERA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE.		
PLAZO DE EJECUCION	NUEVE (9) MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	-	-	-	El día 08 de julio de 2026, el clima reportado es el siguiente:Mañana y tarde soleado.No se presentaron lluvias.
TORMENTA	-	-	-	
LLUVIOSO	-	-	-	
SOLEADO	X	X	-	
Tiempo de standby por lluvias		0 HORAS		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	-	-			-	N/A
OFICIAL	-	-			-	N/A
OPERARIO	-	-			-	N/A
AYUDANTE	-	-			-	N/A
CELADOR	-	-			-	N/A
TOPÓGRAFO	1	SI			-	N/A
CADENERO	-	-			-	N/A
OTRO	-	-			-	N/A

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LA ESPECIFICACION TECNICA

OBSERVACIONES GENERALES

Se adelantan las actividades de gestión administrativa y coordinación logística para garantizar el suministro oportuno de materiales y herramientas en la obra. Esta preparación es fundamental para el inicio del replanteo y la marcación precisa de los puntos de excavación, labores que se ejecutarán inmediatamente después de validar y actualizar los datos topográficos en los planos del proyecto, los cuales se encuentran actualmente en desarrollo.

Como parte de esta fase preparatoria, se realizó una visita técnica para la instalación de la valla informativa en la vía a La Pedrera, asegurando la visibilidad del proyecto en la zona de influencia. Asimismo, se continúa a la espera de la información solicitada al Departamento de Planeación Municipal, necesaria para complementar la definición del trazado en el tramo comprendido entre el kilómetro 6 y el kilómetro 7+500. A la fecha, el proyecto avanza conforme al cronograma de actividades preliminares.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRÍCULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: Joaquín Vargas Rodríguez	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: BY25007973	
Nombre: BRAYAN JOSE FONTALVO RUA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: AT205-136969	
Nombre: Lauro Daniel León Garzón.	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 20641705	
Nombre: Esneider Rafael Torres Suarez	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: AT205-90991	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados u otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

BITACORA DE OBRA

ASOSUPRO

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
YOPAL CASANARE	9	7	2026	7:00	17:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	019 de 2026	PROYECTO N°	2025850010003
CONTRATO INTERVENTORIA N°	019 de 2026		
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN EN LA VÍA LA PEDRERA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE.		
PLAZO DE EJECUCION	NUEVE (9) MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	-	-	-	El día 09 de julio de 2026, el clima reportado es el siguiente:
TORMENTA	-	-	-	
LLUVIOSO	-	-	-	Mañana y tarde soleado.
SOLEADO	x	x	-	No se presentaron lluvias.
Tiempo de standby por lluvias		0 HORAS		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	-	-			-	
OFICIAL	-	-			-	
OPERARIO	-	-			-	
AYUDANTE	-	-			-	
CELADOR	-	-			-	
TOPÓGRAFO	1	SI			-	
CADENERO	1	SI			-	
OTRO	-	-			-	

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LA ESPECIFICACION TECNICA

OBSERVACIONES GENERALES

Se adelantan las actividades de gestión administrativa y coordinación logística para garantizar el suministro oportuno de materiales y herramientas en la obra. Esta preparación es fundamental para el inicio del replanteo y la marcación precisa de los puntos de excavación, labores que se ejecutarán inmediatamente después de validar y actualizar los datos topográficos en los planos del proyecto, los cuales se encuentran actualmente en desarrollo.

Como parte de esta fase preparatoria, se realizó una visita técnica y un análisis detallado del sitio seleccionado para la ubicación de la valla informativa en la vía a La Pedrera. En dicha evaluación se examinaron aspectos clave como el tipo de suelo, la estabilidad del terreno, las condiciones de visibilidad y el flujo vehicular, garantizando así un emplazamiento óptimo para la socialización del proyecto en su zona de influencia.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRÍCULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: Joaquín Vargas Rodríguez	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: BY25007973	
Nombre: BRAYAN JOSE FONTALVO RUA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: AT205-136969	
Nombre: Lauro Daniel León Garzón.	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 20641705	
Nombre: Esneider Rafael Torres Suarez	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: AT205-90991	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados u otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
YOPAL CASANARE	10	7	2026	7:00	17:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	019 de 2026	PROYECTO N°	2025850010003
CONTRATO INTERVENTORIA N°	019 de 2026		
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN EN LA VÍA LA PEDRERA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE.		
PLAZO DE EJECUCION	NUEVE (9) MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	-	-	-	El día 10 de julio de 2026, el clima reportado es el siguiente:
TORMENTA	-	-	-	
LLUVIOSO	-	-	-	Mañana y tarde soleado.
SOLEADO	x	x	-	No se presentaron lluvias.
Tiempo de standby por lluvias		0 HORAS		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	-	-			-	N/A
OFICIAL	-	-			-	N/A
OPERARIO	-	-			-	N/A
AYUDANTE	-	-			-	N/A
CELADOR	-	-			-	N/A
TOPÓGRAFO	1	SI			-	N/A
CADENERO	-	-			-	N/A
OTRO	-	-			-	N/A

ASPECTOS TECNICOS

OBSERVACIONES GENERALES

Se adelantan las actividades de gestión administrativa y coordinación logística para garantizar el suministro oportuno de materiales y herramientas en la obra. Esta preparación es fundamental para el inicio del replanteo y la marcación precisa de los puntos de excavación, labores que se ejecutarán inmediatamente después de validar y actualizar los datos topográficos en los planos del proyecto, los cuales se encuentran actualmente en desarrollo.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRÍCULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: Joaquín Vargas Rodríguez	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: BY25007973	
Nombre: BRAYAN JOSE FONTALVO RUA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: AT205-136969	
Nombre: Lauro Daniel León Garzón.	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 20641705	
Nombre: Esneider Rafael Torres Suarez	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: AT205-90991	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados u otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
YOPAL CASANARE	11	7	2026	7:00	17:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	019 de 2026	PROYECTO N°	2025850010003
CONTRATO INTERVENTORIA N°	019 de 2026		
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN EN LA VÍA LA PEDRERA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE.		
PLAZO DE EJECUCION	NUEVE (9) MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	-	-	-	El día 11 de julio de 2026, el clima reportado es el siguiente:
TORMENTA	-	-	-	
LLUVIOSO	-	-	-	Mañana y tarde soleado.
SOLEADO	x	x	-	No se presentaron lluvias.
Tiempo de standby por lluvias		0 HORAS		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	-	-			-	N/A
OFICIAL	-	-			-	N/A
OPERARIO	-	-			-	N/A
AYUDANTE	-	-			-	N/A
CELADOR	-	-			-	N/A
TOPÓGRAFO	1	SI			-	N/A
CADENERO	1	SI			-	N/A
OTRO	-	-			-	N/A

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LA ESPECIFICACION TECNICA

OBSERVACIONES GENERALES

Se adelantan las actividades de gestión administrativa y coordinación logística para garantizar el suministro oportuno de materiales y herramientas en la obra.Se continúa con la ejecución del replanteo topográfico en campo, realizando la materialización y verificación de los puntos de intervención, garantizando la correcta ubicación de los puntos destinados a la ejecución de las excavaciones., labores que se ejecutarán inmediatamente después de validar y actualizar los datos topográficos en los planos del proyecto, los cuales se encuentran actualmente en desarrollo.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRÍCULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: Joaquín Vargas Rodríguez	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: BY25007973	
Nombre: BRAYAN JOSE FONTALVO RUA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: AT205-136969	
Nombre: Lauro Daniel León Garzón.	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 20641705	
Nombre: Esneider Rafael Torres Suarez	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: AT205-90991	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados u otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
YOPAL CASANARE	12	7	2026	7:00	17:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	019 de 2026	**PROYECTO N°**	**2025850010003**
CONTRATO INTERVENTORIA N°	019 de 2026		
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN EN LA VÍA LA PEDRERA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE.		
PLAZO DE EJECUCION	NUEVE (9) MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	-	-	-	No se ejecutaron actividades.
TORMENTA	-	-	-	
LLUVIOSO	-	-	-	
SOLEADO	-	-	-	
Tiempo de standby por lluvias		0 HORAS		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	-	-			-	N/A
OFICIAL	-	-			-	N/A
OPERARIO	-	-			-	N/A
AYUDANTE	-	-			-	N/A
CELADOR	-	-			-	N/A
TOPÓGRAFO	-	-			-	N/A
CADENERO	-	-			-	N/A
OTRO	-	-			-	N/A

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LA ESPECIFICACION TECNICA

OBSERVACIONES GENERALES

No se realizaron actividades operativas ni administrativas durante la jornada.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRÍCULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: Joaquín Vargas Rodríguez	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: BY25007973	
Nombre: BRAYAN JOSE FONTALVO RUA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: AT205-136969	
Nombre: Lauro Daniel León Garzón.	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 20641705	
Nombre: Esneider Rafael Torres Suarez	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: AT205-90991	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados u otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
YOPAL CASANARE	13	7	2026	7:00	17:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	019 de 2026	PROYECTO N°	2025850010003
CONTRATO INTERVENTORIA N°	019 de 2026		
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN EN LA VÍA LA PEDRERA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE.		
PLAZO DE EJECUCION	NUEVE (9) MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	-	-	-	El día 13 de julio de 2026, el clima reportado es el siguiente:
TORMENTA	-	-	-	
LLUVIOSO	-	-	-	Mañana y tarde soleado.
SOLEADO	x	x	-	No se presentaron lluvias.
Tiempo de standby por lluvias		0 HORAS		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	-	-			-	N/A
OFICIAL	-	-			-	N/A
OPERARIO	-	-			-	N/A
AYUDANTE	3	SI			-	N/A
CELADOR	-	-			-	N/A
TOPÓGRAFO	-	-			-	N/A
CADENERO	-	-			-	N/A
OTRO	-	-			-	N/A

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LA ESPECIFICACION TECNICA

OBSERVACIONES GENERALES

Dando continuidad a la fase preparatoria y una vez finalizada la evaluación técnica del sitio ubicado en la vía a La Pedrera, se da inicio formal a la instalación de la valla informativa del proyecto., garantizando los parámetros de visibilidad, estabilidad y seguridad definidos en la planeación.

FIRMAS


NOMBRE	CARGO	N° MATRÍCULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: Joaquín Vargas Rodríguez	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: BY25007973	
Nombre: BRAYAN JOSE FONTALVO RUA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: AT205-136969	
Nombre: Lauro Daniel León Garzón.	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 20641705	
Nombre: Esneider Rafael Torres Suarez	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: AT205-90991	


Cuando se presentan visitas de profesionales especializados u otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES OPERATIVAS







BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
YOPAL CASANARE	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	14	7	2026	7:00	17:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	019 de 2026	PROYECTO N°	2025850010003
CONTRATO INTERVENTORIA N°	019 de 2026		
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN EN LA VÍA LA PEDRERA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE.		
PLAZO DE EJECUCION	NUEVE (9) MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	-	-	-	El día 14 de julio de 2026, el clima reportado es el siguiente:
TORMENTA	-	-	-	
LLUVIOSO	-	-	-	Mañana y tarde soleado.
SOLEADO	x	x	-	No se presentaron lluvias..
Tiempo de standby por lluvias		0 HORAS		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	-	-			-	N/A
OFICIAL	-	-			-	N/A
OPERARIO	-	-			-	N/A
AYUDANTE	-	-			-	N/A
CELADOR	-	-			-	N/A
TOPÓGRAFO	-	-			-	N/A
CADENERO	1	SI			-	N/A
OTRO	-	-			-	N/A

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LA ESPECIFICACION TECNICA

OBSERVACIONES GENERALES

)ando seguimiento a las actividades programadas, se prosigue con el proceso de instalación de la valla informativa en el punto seleccionado de la vía a La Pedrera. Durante esta jornada se avanzó en los trabajos de [armado de estructura /cimentación / fijación del panel].

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRÍCULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: Joaquín Vargas Rodríguez	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: BY25007973	
Nombre: BRAYAN JOSE FONTALVO RUA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: AT205-136969	
Nombre: Lauro Daniel León Garzón.	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 20641705	
Nombre: Esneider Rafael Torres Suarez	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: AT205-90991	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados u otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES OPERATIVAS









BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
YOPAL CASANARE	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	15	7	2026	7:00	17:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	019 de 2026	PROYECTO N°	2025850010003
CONTRATO INTERVENTORIA N°	019 de 2026		
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN EN LA VÍA LA PEDRERA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE.		
PLAZO DE EJECUCION	NUEVE (9) MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	-	-	-	El día 15 de julio de 2026, el clima reportado es el siguiente:
TORMENTA	-	-	-	
LLUVIOSO	-	-	-	Mañana y tarde soleado.
SOLEADO	x	x	-	No se presentaron lluvias..
Tiempo de standby por lluvias		0 HORAS		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	-	-			-	N/A
OFICIAL	-	-			-	N/A
OPERARIO	-	-			-	N/A
AYUDANTE	-	-			-	N/A
CELADOR	-	-			-	N/A
TOPÓGRAFO	1	SI			-	N/A
CADENERO	1	SI		GPS	1	N/A
OTRO	-	-			-	N/A

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LA ESPECIFICACION TECNICA
1,01 Replanteo de obra	Und	Levantamiento topográfico	SI

OBSERVACIONES GENERALES

Durante la jornada de trabajo se llevaron a cabo labores en campo centradas en el replanteo, alineación y enmarcación topográfica de puntos de cimentación para el sistema de iluminación fotovoltaica del proyecto. El tramo intervenido abarcó desde el punto P-01 (Estaca 1) hasta el P-30 (Estaca 30), logrando una cobertura completa del trayecto programado para la jornada sin presentar contratiempos significativos

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRÍCULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: Joaquín Vargas Rodríguez	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: BY25007973	
Nombre: BRAYAN JOSE FONTALVO RUA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: AT205-136969	
Nombre: Lauro Daniel León Garzón.	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 20641705	
Nombre: Esneider Rafael Torres Suarez	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: AT205-90991	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados u otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES OPERATIVAS







BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
YOPAL CASANARE	16	7	2026	7:00	17:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	019 de 2026	**PROYECTO N°**	**2025850010003**
CONTRATO INTERVENTORIA N°	019 de 2026		
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN EN LA VÍA LA PEDRERA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE.		
PLAZO DE EJECUCION	NUEVE (9) MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	-	-	-	El día 16 de junio de 2026, el clima reportado es el siguiente:Mañana y tarde soleado.No se presentaron lluvias.
TORMENTA	-	-	-	
LLUVIOSO	-	-	-	
SOLEADO	x	x	-	
Tiempo de standby por lluvias		0 HORAS		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	-	-			-	N/A
OFICIAL	-	-			-	N/A
OPERARIO	-	-			-	N/A
AYUDANTE	-	-			-	N/A
CELADOR	-	-			-	N/A
TOPÓGRAFO	1	-			-	N/A
CADENERO	1	-			-	N/A
OTRO	-	-			-	N/A

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LA ESPECIFICACION TECNICA
1,01 Replanteo de obra	Und	Levantamiento topográfico	SI



OBSERVACIONES GENERALES

Durante la jornada de trabajo se llevaron a cabo labores en campo centradas en el replanteo, alineación y enmarcación topográfica de puntos de cimentación para el sistema de iluminación fotovoltaica del proyecto. El tramo intervenido abarcó desde el punto P-31 (Estaca 31) hasta el P-92 (Estaca 92), logrando una cobertura completa del trayecto programado para la jornada sin presentar contratiempos significativos

*Se da por finalizada de manera satisfactoria la instalación de la valla informativa en la vía a La Pedrera. Se realizó la inspección final del elemento, verificando su correcta verticalidad, estabilidad estructural y óptima visibilidad para los usuarios del corredor vial y la comunidad de la zona de influencia.

*Reunión técnica con empresas de servicios públicos (ENERCA S.A. E.S.P. y Cusianagas S.A. E.S.P.): Se llevó a cabo una reunión de coordinación e inspección en campo con delegados de las empresas ENERCA y Cusianagas para verificar la presencia, trazado y profundidad de la infraestructura existente del gasoducto sobre el corredor de la vía a La Pedrera.A partir de la información técnica y la georreferenciación suministrada sobre las redes de gas, se inició un nuevo análisis técnico para el replanteo topográfico actualmente en ejecución. Este reanálisis busca ajustar las coordenadas e interdistancias del proyecto de postería fotovoltaica, garantizando el cumplimiento de las distancias mínimas de seguridad (franja de servidumbre) y evitando cualquier interferencia o afectación a la infraestructura subterránea existente.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRÍCULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: Joaquín Vargas Rodríguez	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: BY25007973	
Nombre: BRAYAN JOSE FONTALVO RUA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: AT205-136969	
Nombre: Lauro Daniel León Garzón.	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 20641705	

REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES OPERATIVAS







BITACORA DE OBRA

ASOSUPRO

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
YOPAL CASANARE	17	7	2026	7:00	17:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	019 de 2026	PROYECTO N°	2025850010003
CONTRATO INTERVENTORIA N°	019 de 2026		
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN EN LA VÍA LA PEDRERA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE.		
PLAZO DE EJECUCION	NUEVE (9) MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	-	-	-	El día 17de junio de 2026, el clima reportado es el siguiente:
TORMENTA	-	-	-	
LLUVIOSO	-	-	-	Mañana y tarde soleado.
SOLEADO	x	x	-	No se presentaron lluvias.
Tiempo de standby por lluvias		0 HORAS		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	-	-			-	N/A
OFICIAL	-	-			-	N/A
OPERARIO	-	-			-	N/A
AYUDANTE	-	-			-	N/A
CELADOR	-	-			-	N/A
TOPÓGRAFO	1	SI			-	N/A
CADENERO	-	-			-	N/A
OTRO	-	-			-	N/A

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LA ESPECIFICACION TECNICA
1,01 Replanteo de obra	Und	Levantamiento topográfico	SI

OBSERVACIONES GENERALES

En atención a los acuerdos y especificaciones técnicas definidos durante la reunión de coordinación con ENERCA S.A. E.S.P. y Cusianagas S.A. E.S.P. respecto a la presencia de la infraestructura del gasoducto, se procedió a la suspensión temporal del estacado directo sobre las franjas de servidumbre críticas para dar paso a un reanálisis técnico en campo y oficina. En consecuencia, la jornada se centró en el desarrollo de actividades administrativas orientadas al recálculo vectorial de coordenadas, redefinición de retiros mínimos de seguridad y la consiguiente reubicación en plano de los puntos de cimentación (estacas). Con ello se avanza en la actualización de la cartografía y planos del proyecto, garantizando un trazado optimizado que mitigue riesgos operativos y prevenga interferencias subterráneas en las posteriores fases de perforación.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRÍCULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: Joaquín Vargas Rodríguez	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: BY25007973	
Nombre: BRAYAN JOSE FONTALVO RUA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: AT205-136969	
Nombre: Lauro Daniel León Garzón.	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 20641705	
Nombre: Esneider Rafael Torres Suarez	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: AT205-90991	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados u otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
YOPAL CASANARE	18	7	2026	7:00	12:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	019 de 2026	PROYECTO N°	2025850010003
CONTRATO INTERVENTORIA N°	019 de 2026		
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN EN LA VÍA LA PEDRERA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE.		
PLAZO DE EJECUCION	NUEVE (9) MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	-	-	-	El día 18 de julio de 2026, el clima reportado es el siguiente:
TORMENTA	-	-	-	
LLUVIOSO	-	-	-	Mañana y tarde soleado.
SOLEADO	x	x	-	No se presentaron lluvias.
Tiempo de standby por lluvias		0 HORAS		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	-	-			-	N/A
OFICIAL	-	-			-	N/A
OPERARIO	-	-			-	N/A
AYUDANTE	-	-			-	N/A
CELADOR	-	-			-	N/A
TOPÓGRAFO	1	SI			-	N/A
CADENERO	-	-			-	N/A
OTRO	-	-			-	N/A

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LA ESPECIFICACION TECNICA
1,01 Replanteo de obra	Und	Levantamiento topográfico	SI

OBSERVACIONES GENERALES

En atención a los acuerdos y especificaciones técnicas definidos durante la reunión de coordinación con ENERCA S.A. E.S.P. y Cusianagas S.A. E.S.P. respecto a la presencia de la infraestructura del gasoducto, se procedió a la suspensión temporal del estacado directo sobre las franjas de servidumbre críticas para dar paso a un reanálisis técnico en campo y oficina. En consecuencia, la jornada se centró en el desarrollo de actividades administrativas orientadas al recálculo vectorial de coordenadas, redefinición de retiros mínimos de seguridad y la consiguiente reubicación en plano de los puntos de cimentación (estacas). Con ello se avanza en la actualización de la cartografía y planos del proyecto, garantizando un trazado optimizado que mitigue riesgos operativos y prevenga interferencias subterráneas en las posteriores fases de perforación.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRÍCULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: Joaquín Vargas Rodríguez	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: BY25007973	
Nombre: BRAYAN JOSE FONTALVO RUA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: AT205-136969	
Nombre: Lauro Daniel León Garzón.	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 20641705	
Nombre: Esneider Rafael Torres Suarez	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: AT205-90991	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados u otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
YOPAL CASANARE	19	7	2026	7:00	17:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	019 de 2026	**PROYECTO N°**	**2025850010003**
CONTRATO INTERVENTORIA N°	019 de 2026		
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN EN LA VÍA LA PEDRERA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE.		
PLAZO DE EJECUCION	NUEVE (9) MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	-	-	-	No se ejecutaron actividades.
TORMENTA	-	-	-	
LLUVIOSO	-	-	-	
SOLEADO	-	-	-	
Tiempo de standby por lluvias		0 HORAS		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	-	-			-	N/A
OFICIAL	-	-			-	N/A
OPERARIO	-	-			-	N/A
AYUDANTE	-	-			-	N/A
CELADOR	-	-			-	N/A
TOPÓGRAFO	-	-			-	N/A
CADENERO	-	-			-	N/A
OTRO	-	-			-	N/A

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LA ESPECIFICACION TECNICA

OBSERVACIONES GENERALES

No se realizaron actividades operativas ni administrativas durante la jornada.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRÍCULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: Joaquín Vargas Rodríguez	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: BY25007973	
Nombre: BRAYAN JOSE FONTALVO RUA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: AT205-136969	
Nombre: Lauro Daniel León Garzón.	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 20641705	
Nombre: Esneider Rafael Torres Suarez	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: AT205-90991	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados u otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
YOPAL CASANARE	20	7	2026	7:00	17:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	019 de 2026	**PROYECTO N°**	**2025850010003**
CONTRATO INTERVENTORIA N°	019 de 2026		
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN EN LA VÍA LA PEDRERA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE.		
PLAZO DE EJECUCION	NUEVE (9) MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	-	-	-	No se ejecutaron actividades.
TORMENTA	-	-	-	
LLUVIOSO	-	-	-	
SOLEADO	-	-	-	
Tiempo de standby por lluvias		0 HORAS		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	-	-			-	N/A
OFICIAL	-	-			-	N/A
OPERARIO	-	-			-	N/A
AYUDANTE	-	-			-	N/A
CELADOR	-	-			-	N/A
TOPÓGRAFO	-	-			-	N/A
CADENERO	-	-			-	N/A
OTRO	-	-			-	N/A

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LA ESPECIFICACION TECNICA

OBSERVACIONES GENERALES

No se realizaron actividades operativas ni administrativas durante la jornada, debido a que correspondía a un día festivo.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRÍCULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: Joaquín Vargas Rodríguez	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: BY25007973	
Nombre: BRAYAN JOSE FONTALVO RUA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: AT205-136969	
Nombre: Lauro Daniel León Garzón.	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 20641705	
Nombre: Esneider Rafael Torres Suarez	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: AT205-90991	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados u otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
YOPAL CASANARE	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	21	7	2026	7:00	17:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	019 de 2026	PROYECTO N°	2025850010003
CONTRATO INTERVENTORIA N°	019 de 2026		
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN EN LA VÍA LA PEDRERA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE.		
PLAZO DE EJECUCION	NUEVE (9) MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	-	-	-	El día 21 de junio de 2026, el clima reportado es el siguiente:Mañana y tarde soleado.No se presentaron lluvias.
TORMENTA	-	-	-	
LLUVIOSO	-	-	-	
SOLEADO	x	x	-	
Tiempo de standby por lluvias		0 HORAS		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	-	-	N/A	N/A	-	N/A
OFICIAL	-	-	N/A	N/A	-	N/A
OPERARIO	-	-	N/A	N/A	-	N/A
AYUDANTE	-	-	N/A	N/A	-	N/A
CELADOR	-	-	N/A	N/A	-	N/A
TOPÓGRAFO	-	-	N/A	N/A	-	N/A
CADENERO	-	-	N/A	N/A	-	N/A
OTRO	-	-	N/A	N/A	-	N/A

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LA ESPECIFICACION TECNICA
1,01 Replanteo de obra	Und	Levantamiento topográfico	SI

OBSERVACIONES GENERALES

En atención a los acuerdos y especificaciones técnicas definidos durante la reunión de coordinación con ENERCA S.A. E.S.P. y Cusianagas S.A. E.S.P. respecto a la presencia de la infraestructura del gasoducto, se procedió a la suspensión temporal del estacado directo sobre las franjas de servidumbre críticas para dar paso a un reanálisis técnico en campo y oficina. En consecuencia, la jornada se centró en el desarrollo de actividades administrativas orientadas al recálculo vectorial de coordenadas, redefinición de retiros mínimos de seguridad y la consiguiente reubicación en plano de los puntos de cimentación (estacas). Con ello se avanza en la actualización de la cartografía y planos del proyecto, garantizando un trazado optimizado que mitigue riesgos operativos y prevenga interferencias subterráneas en las posteriores fases de perforación.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRÍCULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: Joaquín Vargas Rodríguez	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: BY25007973	
Nombre: BRAYAN JOSE FONTALVO RUA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: AT205-136969	
Nombre: Lauro Daniel León Garzón.	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 20641705	
Nombre: Esneider Rafael Torres Suarez	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: AT205-90991	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados u otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

BITACORA DE OBRA

ASOSUPRO
Asociación Supradepartamental de Municipios para el Progreso

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
YOPAL CASANARE	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	22	7	2026	7:00	17:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	019 de 2026	PROYECTO N°	2025850010003
CONTRATO INTERVENTORIA N°	019 de 2026		
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN EN LA VÍA LA PEDRERA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE.		
PLAZO DE EJECUCION	NUEVE (9) MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	-	-	-	El día 22 de julio de 2026, el clima reportado es el siguiente:
TORMENTA	-	-	-	
LLUVIOSO	-	-	-	Mañana y tarde soleado.
SOLEADO	x	x	-	No se presentaron lluvias.
Tiempo de standby por lluvias		0 HORAS		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	-	-			-	N/A
OFICIAL	-	-			-	N/A
OPERARIO	-	-			-	N/A
AYUDANTE	-	-			-	N/A
CELADOR	-	-			-	N/A
TOPÓGRAFO	1	SI			-	N/A
CADENERO	-	-			-	N/A
OTRO	-	-			-	N/A

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LA ESPECIFICACION TECNICA
1,01 Replanteo de obra	Und	Levantamiento topográfico	SI

OBSERVACIONES GENERALES

En atención a los acuerdos y especificaciones técnicas definidos durante la reunión de coordinación con ENERCA S.A. E.S.P. y Cusianagas S.A. E.S.P. respecto a la presencia de la infraestructura del gasoducto, se procedió a la suspensión temporal del estacado directo sobre las franjas de servidumbre críticas para dar paso a un reanálisis técnico en campo y oficina. En consecuencia, la jornada se centró en el desarrollo de actividades administrativas orientadas al recálculo vectorial de coordenadas, redefinición de retiros mínimos de seguridad y la consiguiente reubicación en plano de los puntos de cimentación (estacas). Con ello se avanza en la actualización de la cartografía y planos del proyecto, garantizando un trazado optimizado que mitigue riesgos operativos y prevenga interferencias subterráneas en las posteriores fases de perforación.

Actividades SST:Se da inicio al proceso de realización de exámenes médicos ocupacionales de preingreso al personal operativo, con el fin de verificar sus condiciones de salud y aptitud para el cargo a desempeñar.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRÍCULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: Joaquín Vargas Rodríguez	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: BY25007973	
Nombre: BRAYAN JOSE FONTALVO RUA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: AT205-136969	
Nombre: Lauro Daniel León Garzón.	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 20641705	
Nombre: Miguel Angel Caro Jimenez	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: MP CN205-139465	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados u otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

BITACORA DE OBRA

ASOSUPRO
Asociación Supradepartamental de Municipios para el Progreso

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
YOPAL CASANARE	23	7	2026	7:00	17:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	019 de 2026	PROYECTO N°	2025850010003
CONTRATO INTERVENTORIA N°	019 de 2026		
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN EN LA VÍA LA PEDRERA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE.		
PLAZO DE EJECUCION	NUEVE (9) MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	-	-	-	El día 23 de julio de 2026, el clima reportado es el siguiente:
TORMENTA	-	-	-	
LLUVIOSO	-	-	-	Mañana y tarde soleado.
SOLEADO	x	x	-	No se presentaron lluvias.
Tiempo de standby por lluvias		0 HORAS		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	-	-			-	N/A
OFICIAL	-	-			-	N/A
OPERARIO	-	-			-	N/A
AYUDANTE	-	-			-	N/A
CELADOR	-	-			-	N/A
TOPÓGRAFO	1	SI			-	N/A
CADENERO	-	-			-	N/A
OTRO	-	-			-	N/A

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LA ESPECIFICACION TECNICA
1,01 Replanteo de obra	Und	Levantamiento topográfico	SI

OBSERVACIONES GENERALES

En atención a los acuerdos y especificaciones técnicas definidos durante la reunión de coordinación con ENERCA S.A. E.S.P. y Cusianagas S.A. E.S.P. respecto a la presencia de la infraestructura del gasoducto, se procedió a la suspensión temporal del estacado directo sobre las franjas de servidumbre críticas para dar paso a un reanálisis técnico en campo y oficina. En consecuencia, la jornada se centró en el desarrollo de actividades administrativas orientadas al recálculo vectorial de coordenadas, redefinición de retiros mínimos de seguridad y la consiguiente reubicación en plano de los puntos de cimentación (estacas). Con ello se avanza en la actualización de la cartografía y planos del proyecto, garantizando un trazado optimizado que mitigue riesgos operativos y prevenga interferencias subterráneas en las posteriores fases de perforación.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRÍCULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: Joaquín Vargas Rodríguez	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: BY25007973	
Nombre: BRAYAN JOSE FONTALVO RUA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: AT205-136969	
Nombre: Lauro Daniel León Garzón.	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 20641705	
Nombre: Miguel Angel Caro Jimenez	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: MP CN205-139465	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados u otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
YOPAL CASANARE	24	7	2026	7:00	17:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	019 de 2026	**PROYECTO N°**	**2025850010003**
CONTRATO INTERVENTORIA N°	019 de 2026		
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN EN LA VÍA LA PEDRERA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE.		
PLAZO DE EJECUCION	NUEVE (9) MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	-	-	-	El día 24 de julio de 2026, el clima reportado es el siguiente:
TORMENTA	-	-	-	
LLUVIOSO	-	-	-	Mañana y tarde soleado. No se presentaron lluvias.
SOLEADO	x	x	-	
Tiempo de standby por lluvias		0 HORAS		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	-	-			-	N/A
OFICIAL	-	-			-	N/A
OPERARIO	-	-			-	N/A
AYUDANTE	-	-			-	N/A
CELADOR	-	-			-	N/A
TOPÓGRAFO	1	SI			-	N/A
CADENERO	-	-			-	N/A
OTRO	-	-			-	N/A

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LA ESPECIFICACION TECNICA
1,01 Replanteo de obra	Und	Levantamiento topográfico	SI

OBSERVACIONES GENERALES

En atención a los acuerdos y especificaciones técnicas definidos durante la reunión de coordinación con ENERCA S.A. E.S.P. y Cusianagas S.A. E.S.P. respecto a la presencia de la infraestructura del gasoducto, se procedió a la suspensión temporal del estacado directo sobre las franjas de servidumbre críticas para dar paso a un reanálisis técnico en campo y oficina. En consecuencia, la jornada se centró en el desarrollo de actividades administrativas orientadas al recálculo vectorial de coordenadas, redefinición de retiros mínimos de seguridad y la consiguiente reubicación en plano de los puntos de cimentación (estacas). Con ello se avanza en la actualización de la cartografía y planos del proyecto, garantizando un trazado optimizado que mitigue riesgos operativos y prevenga interferencias subterráneas en las posteriores fases de perforación.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRÍCULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: Joaquín Vargas Rodríguez	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: BY25007973	
Nombre: BRAYAN JOSE FONTALVO RUA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: AT205-136969	
Nombre: Lauro Daniel León Garzón.	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 20641705	
Nombre: Miguel Angel Caro Jimenez	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: MP CN205-139465	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados u otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
YOPAL CASANARE	25	7	2026	7:00	12:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	019 de 2026	**PROYECTO N°**	**2025850010003**
CONTRATO INTERVENTORIA N°	019 de 2026		
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN EN LA VÍA LA PEDRERA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE.		
PLAZO DE EJECUCION	NUEVE (9) MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	-	-	-	El día 25 de julio de 2026, el clima reportado es el siguiente:
TORMENTA	-	-	-	
LLUVIOSO	-	-	-	Mañana y tarde soleado.
SOLEADO	x	x	-	No se presentaron lluvias.
Tiempo de standby por lluvias		0 HORAS		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	-	-			-	N/A
OFICIAL	-	-			-	N/A
OPERARIO	-	-			-	N/A
AYUDANTE	-	-			-	N/A
CELADOR	-	-			-	N/A
TOPÓGRAFO	1	SI			-	N/A
CADENERO	-	-			-	N/A
OTRO	-	-			-	N/A

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LA ESPECIFICACION TECNICA
1,01 Replanteo de obra	Und	Levantamiento topográfico	SI

OBSERVACIONES GENERALES

En atención a los acuerdos y especificaciones técnicas definidos durante la reunión de coordinación con ENERCA S.A. E.S.P. y Cusianagas S.A. E.S.P. respecto a la presencia de la infraestructura del gasoducto, se procedió a la suspensión temporal del estacado directo sobre las franjas de servidumbre críticas para dar paso a un reanálisis técnico en campo y oficina. En consecuencia, la jornada se centró en el desarrollo de actividades administrativas orientadas al recálculo vectorial de coordenadas, redefinición de retiros mínimos de seguridad y la consiguiente reubicación en plano de los puntos de alimentación (estacas). Con ello se avanza en la actualización de la cartografía y planos del proyecto, garantizando un trazado optimizado que mitigue riesgos operativos y prevenga interferencias subterráneas en las posteriores fases de perforación.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRÍCULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: Joaquín Vargas Rodríguez	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: BY25007973	
Nombre: BRAYAN JOSE FONTALVO RUA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: AT205-136969	
Nombre: Lauro Daniel León Garzón.	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 20641705	
Nombre: Miguel Angel Caro Jimenez	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: MP CN205-139465	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados u otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
YOPAL CASANARE	26	7	2026	7:00	17:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	019 de 2026	**PROYECTO N°**	**2025850010003**
CONTRATO INTERVENTORIA N°	019 de 2026		
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN EN LA VÍA LA PEDRERA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE.		
PLAZO DE EJECUCION	NUEVE (9) MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	-	-	-	No se ejecutaron actividades.
TORMENTA	-	-	-	
LLUVIOSO	-	-	-	
SOLEADO	-	-	-	
Tiempo de standby por lluvias		0 HORAS		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	-	-			-	N/A
OFICIAL	-	-			-	N/A
OPERARIO	-	-			-	N/A
AYUDANTE	-	-			-	N/A
CELADOR	-	-			-	N/A
TOPÓGRAFO	-	-			-	N/A
CADENERO	-	-			-	N/A
OTRO	-	-			-	N/A

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LA ESPECIFICACION TECNICA

OBSERVACIONES GENERALES

No se realizaron actividades operativas ni administrativas durante la jornada.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRÍCULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: Joaquín Vargas Rodríguez	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: BY25007973	
Nombre: BRAYAN JOSE FONTALVO RUA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: AT205-136969	
Nombre: Lauro Daniel León Garzón.	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 20641705	
Nombre: Miguel Angel Caro Jimenez	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: MP CN205-139465	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados u otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

BITACORA DE OBRA

ASOSUPRO

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
YOPAL CASANARE	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	27	7	2026	7:00	17:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	019 de 2026	**PROYECTO N°**	**2025850010003**
CONTRATO INTERVENTORIA N°	019 de 2026		
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN EN LA VÍA LA PEDRERA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE.		
PLAZO DE EJECUCION	NUEVE (9) MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	-	-	-	El día 27 de julio de 2026, el clima reportado es el siguiente:
TORMENTA	-	-	-	
LLUVIOSO	-	-	-	Mañana y tarde soleado.
SOLEADO	x	x	-	No se presentaron lluvias.
Tiempo de standby por lluvias		0 HORAS		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI			-	N/A
OFICIAL	-	-			-	N/A
OPERARIO	-	-			-	N/A
AYUDANTE	5	SI			-	N/A
CELADOR	-	-			-	N/A
TOPÓGRAFO	1	SI			-	N/A
CADENERO	-	-			-	N/A
OTRO	-	-			-	N/A

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LA ESPECIFICACION TECNICA

OBSERVACIONES GENERALES

Una vez formalizadas las modificaciones en los planos topográficos y redefinida la ubicación espacial de las estacas, se dio ingreso al personal operativo requerido para el desarrollo de las actividades. Previo al inicio de las labores, se realizó la inducción en el Sistema de Gestión Integral (SGI) y la capacitación técnica correspondiente, con el propósito de socializar las condiciones específicas de ejecución, los lineamientos aplicables y las medidas de seguridad requeridas para el desarrollo adecuado de las actividades.

Se efectuó la entrega de los Elementos de Protección Personal (EPP) requeridos para el desarrollo de las actividades, teniendo en cuenta los riesgos asociados a las labores a ejecutar.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRÍCULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: Joaquín Vargas Rodríguez	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: BY25007973	
Nombre: BRAYAN JOSE FONTALVO RUA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: AT205-136969	
Nombre: Lauro Daniel León Garzón.	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 20641705	
Nombre: Miguel Angel Caro Jimenez	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: MP CN205-139465	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados u otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES OPERATIVAS














BITACORA DE OBRA

ASOSUPRO

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
YOPAL CASANARE	28	7	2026	7:00	17:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	019 de 2026	**PROYECTO N°**	**2025850010003**
CONTRATO INTERVENTORIA N°	019 de 2026		
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN EN LA VÍA LA PEDRERA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE.		
PLAZO DE EJECUCION	NUEVE (9) MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	-	-	-	El día 28 de julio de 2026, el clima reportado es el siguiente:
TORMENTA	-	-	-	
LLUVIOSO	-	-	-	Mañana y tarde soleado.
SOLEADO	x	x	-	No se presentaron lluvias.
Tiempo de standby por lluvias		0 HORAS		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Flexómetro, Cinta señalización.	1	N/A
OFICIAL	-	-			-	N/A
OPERARIO	-	-			-	N/A
AYUDANTE	5	SI		Barra, Paladraga, Pala, Machete.	2	N/A
CELADOR	-	-			-	N/A
TOPÓGRAFO	-	-			-	N/A
CADENERO	-	-			-	N/A
OTRO	-	-			-	N/A

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LA ESPECIFICACION TECNICA
1,02 Desmonte y limpieza en zonas no boscosas del sitio (incluye retiro disposición final)	m2	Limpieza y descapote del área de trabajo	SI
2,01 Excavación manual en material común del sitio para cimentación de postes de alumbrado público solar (Incluye retiro y disposición final)	Und	Excavación manual de acuerdo a los requerimientos técnicos especificados de 0.50 m x 0.50 m y profundidad de 1.80 m	SI

OBSERVACIONES GENERALES

Se inicia actividades operativas en campo comenzando con la limpieza y descapote del área de trabajo 4 m2 por hueco es decir 80 m2 en total. Posteriormente, se procedió a la excavación manual de 20 huecos, manteniendo las dimensiones de diseño especificadas de 0.50 m × 0.50 m y una profundidad de 1.80 m por cada punto intervenido. Al cierre de la jornada, y con el fin de mitigar riesgos de caídas a diferente nivel o interferencias de terceros, se realizó el cerramiento y señalización preventiva de las áreas de excavación, delimitando el perímetro de trabajo mediante el hincado de estacas de referencia y el tendido de cinta de seguridad de alta visibilidad.

Actividades SST:
Charla preoperacional y socialización de riesgos.
Elaboración y socialización de ATS
Inspección de equipos y herramientas.
Verificación del uso adecuado de EPP.
Señalización y delimitación del área de trabajo.
Inspección de condiciones de seguridad del área.
Control y señalización de excavaciones.
Seguimiento a orden y aseo.
Pausas activas.
Acompañamiento SST durante las actividades.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRÍCULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: Joaquín Vargas Rodríguez	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: BY25007973	
Nombre: BRAYAN JOSE FONTALVO RUA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: AT205-136969	
Nombre: Lauro Daniel León Garzón.	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 20641705	
Nombre: Miguel Angel Caro Jimenez	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: MP CN205-139465	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados u otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:


Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES OPERATIVAS













BITACORA DE OBRA

ASOSUPRO

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
YOPAL CASANARE	29	7	2026	7:00	17:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	019 de 2026	**PROYECTO N°**	**2025850010003**
CONTRATO INTERVENTORIA N°	019 de 2026		
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN EN LA VÍA LA PEDRERA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE.		
PLAZO DE EJECUCION	NUEVE (9) MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	-	-	-	El día 29 de julio de 2026, el clima reportado es el siguiente:
TORMENTA	-	-	-	
LLUVIOSO	-	-	-	Mañana y tarde soleado.
SOLEADO	x	x	-	No se presentaron lluvias.
Tiempo de standby por lluvias		0 HORAS		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Flexómetro, Cinta de Señalización	1	N/A
OFICIAL	-	-			-	N/A
OPERARIO	-	-			-	N/A
AYUDANTE	5	SI		Barra, Paladraga, Pala, MAchete.	2	N/A
CELADOR	-	-			-	N/A
TOPÓGRAFO	-	-			-	N/A
CADENERO	-	-			-	N/A
OTRO	-	-			-	N/A

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LA ESPECIFICACION TECNICA
1,01 Replanteo de obra	Und	Levantamiento topográfico	SI
1,02 Desmonte y limpieza en zonas no boscosas del sitio (incluye retiro disposición final)	m2	Limpieza y descapote del área de trabajo	SI
2,01 Excavación manual en material común del sitio para cimentación de postes de alumbrado público solar (Incluye retiro y disposición final)	Und	Excavacion manual de acuerdo a los requerimiento tecnicos especificadas de 0.50 m x 0.50 m y profundidad de 1.80 m	SI

OBSERVACIONES GENERALES

Se inicia actividades operativas en campo comenzando con la limpieza y descapote del área de trabajo con 4 m2 por cada hueco para un total en el dia de 92 m2. Posteriormente, se procedió a la excavación manual de 23 huecos, manteniendo las dimensiones de diseño especificadas de 0.50 m × 0.50 m y una profundidad de 1.80 m por cada punto intervenido. Al cierre de la jornada, y con el fin de mitigar riesgos de caídas a diferente nivel o interferencias de terceros, se realizó el cerramiento y señalización preventiva de las áreas de excavación, delimitando el perímetro de trabajo mediante el hincado de estacas de referencia y el tendido de cinta de seguridad de alta visibilidad.

Actividades SST:
Charla preoperacional.
Elaboración y socialización de ATS
Inspección de equipos y herramientas.
Verificación del uso adecuado de EPP.
Señalización y delimitación del área de trabajo.
Inspección de condiciones de seguridad del área.
Implementación del PMA
Control y señalización de excavaciones.
Seguimiento a orden y aseo.
Pausas activas.
Acompañamiento SST durante la ejecución de actividades.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRÍCULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: Joaquín Vargas Rodríguez	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: BY25007973	
Nombre: BRAYAN JOSE FONTALVO RUA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: AT205-136969	
Nombre: Lauro Daniel León Garzón.	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 20641705	
Nombre: Miguel Angel Caro Jimenez	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: MP CN205-139465	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados u otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES OPERATIVAS









BITACORA DE OBRA

ASOSUPRO

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
YOPAL CASANARE	30	7	2026	7:00	17:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	019 de 2026	PROYECTO N°	2025850010003
CONTRATO INTERVENTORIA N°	019 de 2026		
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN EN LA VÍA LA PEDRERA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE.		
PLAZO DE EJECUCION	NUEVE (9) MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	-	-	-	El día 30 de julio de 2026, el clima reportado es el siguiente:
TORMENTA	-	-	-	
LLUVIOSO	-	-	-	Mañana y tarde soleado.
SOLEADO	x	x	-	No se presentaron lluvias.
Tiempo de standby por lluvias		0 HORAS		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Flexómetro, Cinta de Señalización	1	N/A
OFICIAL	-	-			-	N/A
OPERARIO	-	-			-	N/A
AYUDANTE	5	SI		Barra, Paladraga, Pala, Machete.	2	N/A
CELADOR	-	-			-	N/A
TOPÓGRAFO	-	-			-	N/A
CADENERO	-	-			-	N/A
OTRO	-	-			-	N/A

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LA ESPECIFICACION TECNICA
1,01 Replanteo de obra	Und	Levantamiento topográfico	SI
1,02 Desmonte y limpieza en zonas no boscosas del sitio (incluye retiro disposición final)	m2	Limpieza y descapote del área de trabajo	SI
2,01 Excavación manual en material común del sitio para cimentación de postes de alumbrado público solar (Incluye retiro y disposición final)	Und	Excavación manual de acuerdo a los requerimientos técnicos especificados de 0.50 m x 0.50 m y profundidad de 1.80 m	SI

OBSERVACIONES GENERALES

Se inicia actividades operativas en campo comenzando con la limpieza y descapote del área de trabajo 4 m2 por hueco es decir 104 m2 en total. Posteriormente, se procedió a la excavación manual de 26 huecos, manteniendo las dimensiones de diseño especificadas de 0.50 m × 0.50 m y una profundidad de 1.80 m por cada punto intervenido. Al cierre de la jornada, y con el fin de mitigar riesgos de caídas a diferente nivel o interferencias de terceros, se realizó el cerramiento y señalización preventiva de las áreas de excavación, delimitando el perímetro de trabajo mediante el hincado de estacas de referencia y el tendido de cinta de seguridad de alta visibilidad.

Actividades SST:
Charla preoperacional y socialización de riesgos.
Elaboración y socialización de ATS
Inspección de equipos y herramientas.
Verificación del uso adecuado de EPP.
Señalización y delimitación del área de trabajo.
Implementación PMA
Inspección de condiciones de seguridad del área.
Control y señalización de excavaciones.
Seguimiento a orden y aseo.
Pausas activas.
Acompañamiento SST durante las actividades.


FIRMAS


NOMBRE	CARGO	N° MATRÍCULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: Joaquín Vargas Rodríguez	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: BY25007973	
Nombre: BRAYAN JOSE FONTALVO RUA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: AT205-136969	
Nombre: Lauro Daniel León Garzón.	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 20641705	
Nombre: Miguel Angel Caro Jimenez	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: MP CN205-139465	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados u otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:


Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES OPERATIVAS









BITACORA DE OBRA

ASOSUPRO

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
YOPAL CASANARE	31	7	2026	7:00	17:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	019 de 2026	**PROYECTO N°**	**2025850010003**
CONTRATO INTERVENTORIA N°	019 de 2026		
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN EN LA VÍA LA PEDRERA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE.		
PLAZO DE EJECUCION	NUEVE (9) MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	-	-	-	El día 31 de julio de 2026, el clima reportado es el siguiente:
TORMENTA	-	-	-	
LLUVIOSO	-	-	-	Mañana y tarde soleado.
SOLEADO	x	x	-	No se presentaron lluvias.
Tiempo de standby por lluvias		0 HORAS		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Flexómetro, Cinta de señalización	1	N/A
FICIAL	-	-			-	N/A
OPERARIO	-	-			-	N/A
AYUDANTE	5	SI		Barra, Paladraga, Pala, Machete.	2	N/A
CELADOR	-	-			-	N/A
TOPÓGRAFO	-	-			-	N/A
CADENERO	-	-			-	N/A
OTRO	-	-			-	N/A

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LA ESPECIFICACION TECNICA
1,01 Replanteo de obra	Und	Levantamiento topográfico	SI
1,02 Desmonte y limpieza en zonas no boscosas del sitio (incluye retiro disposición final)	m2	Limpieza y descapote del área de trabajo	SI
2,01 Excavación manual en material común del sitio para cimentación de postes de alumbrado público solar (Incluye retiro y disposición final)	Und	Excavación manual de acuerdo a los requerimientos técnicos especificados de 0.50 m x 0.50 m y profundidad de 1.80 m	SI

OBSERVACIONES GENERALES

Se inicia actividades operativas en campo comenzando con la limpieza y descapote del área de trabajo 4 m2 por hueco es decir 124 m2 en total. Posteriormente, se procedió a la excavación manual de 29 huecos, manteniendo las dimensiones de diseño especificadas de 0.50 m × 0.50 m y una profundidad de 1.80 m por cada punto intervenido. Al cierre de la jornada, y con el fin de mitigar riesgos de caídas a diferente nivel o interferencias de terceros, se realizó el cerramiento y señalización preventiva de las áreas de excavación, delimitando el perímetro de trabajo mediante el hincado de estacas de referencia y el tendido de cinta de seguridad de alta visibilidad. Se realiza el descargue de 70 postes de fibra de vidrio de 12 m 510 Kg.

Actividades SST:
Charla preoperacional y socialización de riesgos.
Elaboración y socialización de ATS
Inspección de equipos y herramientas.
Verificación del uso adecuado de EPP.
Implementación del PMA
Señalización y delimitación del área de trabajo.
Inspección de condiciones de seguridad del área.
Control y señalización de excavaciones.
Seguimiento a orden y aseo.
Pausas activas.
Acompañamiento SST durante la ejecución de las actividades.

FIRMAS


NOMBRE	CARGO	N° MATRÍCULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: Joaquín Vargas Rodríguez	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: BY25007973	
Nombre: BRAYAN JOSE FONTALVO RUA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: AT205-136969	
Nombre: Lauro Daniel León Garzón.	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 20641705	
Nombre: Miguel Angel Caro Jimenez	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: MP CN205-139465	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados u otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES OPERATIVAS









INFORME DE INTERVENTORÍA

INFORME INTERVENTORÍA

INFORME DE INTERVENTORÍA

INFORME MENSUAL No. 02

CONTRATO N°	019 de 2026	PROYECTO N°	2025850010003

Periodo de 01/07/26 a 31/07/26
Fecha de Presentación: 18/09/26

INFORMACIÓN BASICA CONTRATO DE OBRA	
OBJETO CONTRATO:	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN EN LA VÍA LA PEDRERA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE.
VALOR DEL CONTRATO:	CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SIETE PESOS M/CTE ($5.369.899.707,00)
VALOR ACTUALIZADO:	N/A
OBJETO PROYECTO:	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN EN LA VÍA LA PEDRERA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE.
VALOR DEL PROYECTO:	SEIS MIL SETENTA Y TRES MILLONES CINCUENTA MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS ($6.073.050.626)
VALOR ADICIONAL:	N/A
VALOR ACTUALIZADO:	SEIS MIL SETENTA Y TRES MILLONES CINCUENTA MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS ($6.073.050.626)
CONTRATISTA:	ENERGÍA INTEGRAL ANDINA S.A R.L. JOSUÉ NEFTALÍ VALERO CAMARGO NIT: 860.533.206-8
CORREO ELECTRONICO:	carlos.naranjo@eiasa.com.co

TIEMPO DE EJECUCIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	
FECHA DE INICIACIÓN:	09/06/26
PRORROGA:	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
TIEMPO:	N/A
REINICIO:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	08/03/27
9 Meses	Días
TIEMPO DE EJECUCIÓN ACTUAL DEL PROYECTO	
FECHA DE INICIACIÓN:	09/06/26
PRORROGA:	N/A
SUSPENSIÓN:	N/A
TIEMPO:	N/A

CONTRATO N°	019 de 2026	PROYECTO N°	2025850010003

REINICIO:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	08/03/27
9 Meses	Días

CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	019 de 2026
INTERVENTORÍA:	**TRIPLE O S.A.S.**
OBJETO CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN EN LA VÍA LA PEDRERA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE.
OBJETO PROYECTO:	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN EN LA VÍA LA PEDRERA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE.
CORREO ELECTRONICO:	tripleosas@hotmail.com

CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	
NOMBRE SUPERVISOR	LINA MELISA ROJAS VALVUENA
CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN N°	MC-006-2026
NOMBRE APOYO A LA SUPERVISIÓN	JEFFERSON PARRA CAPERA

LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA DEL PROYECTO

MUNICIPIO:	**YOPAL**	**VEREDA:**	**LA PEDRERA**
CORREGIMIENTO:	**N/A**	**BARRIO:**	**LA PEDRERA**
COMUNA:	**N/A**		
COORDENADAS:	**INICIO 5.317450; -72.383000 – FINAL 5.309039; -72.387160**		

A. INFORME TECNICO

1. CONTROL PROGRAMACIÓN Y AVANCE FISICO DE OBRA

CONTRATO N°	019 de 2026	PROYECTO N°	2025850010003

Avance físico

MENSUAL	PROGRAMADO				EJECUTADO			
	MENSUAL		ACUMULADO		MENSUAL		ACUMULADO	
PERIODO1 (09/06/2026-30/06/2026)	0,518%	$ 27.802.221,81	0,518 %	$ 27.802.221,81	0,519%	$ 27.887.755,43	0,519%	$ 27.887.755,43
PERIODO 2 (01/07/2026-31/07/2026)	0,556%	$ 31.491.421,52	1,074%	$ 59.293.643,33	0,539%	$ 28.948.518,84	1,058%	$ 56.836.274,27
PERIODO 3 (01/08/2026-31/08/2026)	15,908%	$ 854.269.930,83	16,982%	$ 913.563.574,17	%	$	%	$
PERIODO 4 (01/09/2026-30/09/2026)	16,763%	$ 900.136.543,85	33,745%	$ 1.813.700.118,02	%	$	%	$
PERIODO 5 (01/10/2026-31/10/2026)	17,043%	$ 915.190.990,83	50,788%	$ 2.728.891.108,84	%	$	%	$
PERIODO 6 (01/11/2026-30/11/2026)	16,827%	$ 903.604.725,49	67,615%	$ 3.632.495.834,34	%	$	%	$
PERIODO 7 (01/12/2026-31/12/2026)	16,296%	$ 875.061.105,16	83,911%	$ 4.507.556.939,50	%	$	%	$
PERIODO 8 (01/01/2027-31/01/2027)	15,800%	$ 848.464.368,11	99,711%	$ 5.356.021.307,61	%	$	%	$
PERIODO 9 (01/02/2027-28/02/2027)	0,210%	$ 11.282.555,03	99,921%	$ 5.367.303.862,64	%	$	%	$
PERIODO 10 (01/03/2027-08/03/2027)	0,079%	$ 2.595.844,36	100,00%	$ 5.369.899.707,00	%	$	%	$

Se aclara que aunque las condiciones contractuales establecen un periodo de nueve (9) meses para la ejecución, se informan diez (10) periodos ya que la trazabilidad del informe 01 comprenden del 09 de junio al 30 de junio, con cortes a final de cada mes. Lo anteriormente dicho no afecta el cumplimiento total de la obra ni el plazo contractual establecido.

Actualmente el contrato se encuentra desarrollando la etapa de preliminares, continuando con las actividades de replanteo de obra y dando inicio con el desmonte y limpieza de manera paralela a la excavación para los huecos de los postes.


CONTRATO N°	019 de 2026	PROYECTO N°	2025850010003

El desarrollo de las actividades ejecutadas por el contratista de obra se ve reflejado en el diligenciamiento de las bitácoras, lográndose un control de la ejecución de manera diaria, sirviendo como soporte a la justificación de avance y posterior cobro.

"IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN EN LA VÍA LA PEDRERA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE"					
ÍTEM	**ACTIVIDAD**	**CANTIDAD CONTRATADA**	**CANTIDAD EJECUTADA PERIODOS ANTERIORES**	**CANTIDAD EJECUTADA JULIO 2026**	**ACUMULADO CANTIDADES**
1.1.1	**REALIZAR PRELIMINARES**				
1,01	Replanteo de obra	425	204	66	270
1,02	Desmonte y limpieza en zonas no boscosas del sitio (incluye retiro disposición final)	1.700	0	193	193
1.1.2	**REALIZAR ALUMBRADO PÚBLICO**				
2,01	Excavación manual en material común del sitio para cimentación de postes de alumbrado público solar (Incluye retiro y disposición final)	459	0	193	193
2,02	Suministro e Instalación de poste en fibra de vidrio para alumbrado público (12mt 510kgf)	425	0	0	0
2,03	Cimentación para postes de alumbrado público solar	425	0	0	0
2,04	Suministro e instalación de luminarias solar ELITE III PRO INI-SL Incluye (Luminaria LED, Panel solar fotovoltaico y batería, soporte para conexiones, brazo metálico galvanizado y collarín anti vandálico)	425	0	0	0
1.1.4	**REALIZAR CERTIFICACIÓN RETILAP**	**1**			**0**
1.1.5	**REALIZAR PLAN DE MANEJO AMBIENTAL-PMA**	**9**	**1**	**1**	2
AVANCE DE OBRA			**0,519%**	**0,539%**	**1,058%**

CONTRATO N°	019 de 2026	PROYECTO N°	2025850010003

Grafica Avance Físico



El contratista instala la valla informativa, dando cumplimiento al numeral 11 de la cláusula 10 OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:

Se deberá colocar o instalar una valla para la identificación de la obra, la cual debe seguir los lineamientos del manual de imagen expedido por la Presidencia de la República. La valla será instalada al momento del inicio de las obras en el inmueble o sector sobre el cual se ejecutará el proyecto y en un lugar visible para la ciudadanía, y su costo deberá incluirlos dentro de la administración.



CONTRATO N°	019 de 2026	PROYECTO N°	2025850010003

Se tiene en el espacio destinado como campamento un área el almacenamiento de los materiales que han llegado a la obra, que se componen de gravilla, arena de rio, y los postes de fibra de vidrio.



Se revisa mediante una matriz de verificación el cumplimiento de actividades desarrolladas por el contratista de obra:

N°	Actividad Supervisada	Estado	Observaciones y Hallazgos de Campo
1	Verificación valla de identificación de la obra	CUMPLE	Valla institucional instalada sobre la Calle 48, visible y con información completa (Gobierno de Colombia, ASOSUPRO, montos y plazos).
2	Verificación del campamento (almacén, oficina)	CUMPLE	Zona de acopio temporal demarcada al borde de la vía, apta para acopio de postes, tuberías y agregado superficial.
3	Verificación de vehículos (camionetas, grúas, etc.)	CUMPLE	Presencia de camiones tipo furgón y camiones de estacas para la logística y descargue de materiales pesados.
4	Verificación que el personal porte los EPP	CUMPLE	Personal técnico e ingenieros en sitio cuentan con cascos, calzado de seguridad y ropa de trabajo adecuada.
5	Verificación de baños portátiles según plan ambiental.	EN OBSERVACIÓN	Se requiere ratificar la permanencia de la unidad Sanitaria Portátil en el punto central del frente activo de obra.
6	Verificación de los postes o insumos que se tengan en obra,	CUMPLE CON RECOMENDACIÓN	Postes de PRFV marca REFORPLAS recepcionados, medidos y rotulados. Acopio de

	cantidades, estado, almacenamiento		grava y tubería Conduit en orden. Se recomienda mejorar el apoyo lineal para evitar deformaciones.
7	Verificación del área despejada de maleza en cada punto de excavación y disposición final (2x2m)	EN PROCESO	Limpieza de maleza y rocería efectuada en el corredor vial. Marcación proyectada para los dados de cimentación solar.
8	Verificación de la profundidad de excavación, señalización y disposición final	EN PROCESO	Verificación de cotas y trazado. Se instruye colocar cinta de demarcación vial y conos reflectivos en los puntos de acopio. Profundidad recomendada 1.9m
9	Conteo de cantidades de avance de obra	CUMPLE	Verificación física y cuantificación del lote de postes PRFV recepcionados (35 de 200 en lote verificado) e insumos pétreos.

2. GESTIÓN TECNICA Y DOCUMENTAL

Oficios y documentos elaborados por la interventoría sobre el desarrollo de la obra, Comités realizados, solicitudes, temas varios e Informes presentados.

FECHA	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
08/07/2026	N/A	Aprobación del PMT	TRIPLEO S.A.S.	ENERGÍA INTEGRAL ANDINA
10/07/2026	N/A	Reiteración de solicitud de planimetría de vía e información técnica de redes existentes en el área de intervención – Contrato de Interventoría No. 019 de 2026.	TRIPLE O S.A.S.	ALCALDÍA DE YOPAL
10/07/2026	INT-CTO-019-2026-001	Información de actualización normativa RETILAP.	TRIPLE O S.A.S.	ENERGÍA INTEGRAL ANDINA
10/07/2026	2026230708	Respuesta a radicado 2026127568_Respuesta a solicitud de planimetría y/o información técnica de redes existentes — Contrato de Interventoría No. 019 de 2026.	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE YOPAL	TRIPLE O S.A.S.
24/07/2026	INT-CTO-019-2026-004	Solicitud de bitácoras desde el día 09 al 23 de julio del 2026.	TRIPLE O S.A.S.	ENERGÍA INTEGRAL ANDINA
24/07/2026	INT-CTO-019-2026-005	Solicitud de información del estado de aprobación del plan de manejo de tránsito PMT radicado 2026134028	TRIPLE O S.A.S.	ENERGÍA INTEGRAL ANDINA
27/07/2026	INT-CTO-019-2026-007	Solicitud de información instalación de valla de obra	TRIPLE O S.A.S.	ENERGÍA INTEGRAL ANDINA

28/07/2026	EIA-004-26	Respuesta a la solicitud de información sobre instalación de valla de obra.	ENERGÍA INTEGRAL ANDINA	TRIPLE O S.A.S.
29/07/2026	EIA-005-26	Respuesta a la solicitud de información sobre el estado de aprobación del Plan de Manejo de Tránsito (PMT).	ENERGÍA INTEGRAL ANDINA	TRIPLE O S.A.S.

Comités y mesas de trabajo

FECHA	TEMAS TRATADOS	PARTICIPANTES
03/07/2026	Reunión de comité: • Seguimiento al avance de obra desarrollado por el contratista de obra. • Verificación de avances de información de redes de servicios públicos que puedan interferir con el actual diseño • Revisión a la información presentada en el formato GESPROY. • Observaciones de parte de la supervisión. Acta de comité No 3	Lina Melisa Rojas Valbuena Supervisor Asosupro Jefferson Parra Capera Apoyo A La Supervisión Carolina Reyes-Interventoría Lauro Daniel León Director De Obra Esneider Rafael Torres Suarez Director De Interventoría
03/07/2026	Reunión de comité: • Definición de roles y responsabilidades. • Recomendaciones de interventoría de mantener actualizado los registros de avance de obra (bitácoras) con el propósito de minimizar observaciones por parte de la entidad contratante. • Se acuerda realizar reuniones periódicas de seguimiento entre obra e	Josué Neftalí Valero Camargo Representante Legal Energía Integral Andina Sa Luz Neila Diaz Mogollon Representante Legal Proyectos Triple O S.A.S. Lauro Daniel León Garzón Director De Obra Energía Integral Andina Sa Esneider Rafael Torres Suarez Director Interventoría Proyectos Triple O S.A.S.

	interventoría con el objeto de evaluar el avance de actividades. Acta de comité No 4. 	Sandra Milena Hernández Esguerra Profesional Sisoma Obra Energía Integral Andina Sa
10-07-2026	• Revisión de avance de preparación del primer informe. • Información de predios privados con posible interferencia para la ubicación de los postes para iluminación. • Estado de respuesta por parte de la administración municipal respecto la planimetría del ancho oficial de la vía. • Seguimiento a las actividades del contratista en el marco del sistema de SSGT. • Plazo para entrega de informes 10 días calendario a partir del cierre del periodo. Acta de comité No 5	Lina Melisa Rojas Valbuena Supervisor Asosupro Lauro Daniel León Director de proyectos Energía Integral Andina S.A. Sandra Milena Esguerra Profesional SISOMA Energía Integral Andina S.A. Esneider Rafael Torres Director de interventoría Proyectos Triple O S.A.S.
24-07-2026	Mesa de trabajo para revisión de planos de replanteo en donde: • Presentación de parte del contratista de obra los planos de replanteo con información topográfica desde el poste 1 hasta el 193. • Presentación de parte del contratista de obra la fotometría para verificar las condiciones en cuanto a niveles de iluminación RETILAP.	Lauro Daniel León Director de proyectos Energía Integral Andina S.A. Sandra Milena Esguerra Profesional SISOMA Energía Integral Andina S.A. Miguel Ángel Caro Jiménez Director de interventoría Proyectos Triple O S.A.S.

	• Se informa que para los postes 194 al 244 no existe un perfil vial definido, que corresponde al tramo de vía sin pavimentar. • Se da el visto bueno para el inicio de la excavación para los puntos que permiten identificar el perfil vial. Acta de comité No 6	
30/07/2026	Reunión de mesa de trabajo para verificar avance en informe mensual No 2.	Carolina Reyes-Interventoría Sandra Milena Hernández Esguerra Profesional Sisoma OBRA ENERGIA INTEGRAL ANDINA SA
31/07/2026	Reunión de comité: • Avance de parte del contratista de obra respecto a las excavaciones. • Indicación de parte el contratista de obra, que la valla informativa ya se encuentra instalada. • Verificación del levantamiento de las actas de vecindad a los predios que presentan interferencia con la proyección de puntos para ubicación de postes. • Seguimiento a la actividad de replanteo llevada a cabo por el contratista de obra. • Trámite para solicitudes de pago con los documentos anexos RUT no mayor a 90 días y certificación bancaría no mayor a 30 días.	Jefferson Parra Capera Apoyo a la supervisión Asosupro Lauro Daniel León Director de proyectos Energía Integral Andina S.A. Sandra Milena Esguerra Profesional SISOMA Energía Integral Andina S.A. Brayan José Fontalvo Residente de interventoría Proyectos Triple O S.A.S. Miguel Ángel Caro Jiménez Director de interventoría Proyectos Triple O S.A.S.

CONTRATO N°	019 de 2026	PROYECTO N°	2025850010003

	Acta de comité No 7	

Se apoya la generación del documento para control de proyecto GESPROY.

3. PROBLEMAS PRESENTADOS Y MECANISMOS DE SOLUCIÓN PROPUESTOS

Actualmente el contrato se encuentra en la etapa de preliminares; con el avance en la actividad de replanteo que permitan definir la ubicación de los postes que darán soporte a las luminarias.

En trámites anteriores al periodo que comprende este informe fechados el día 04 de junio del 2026, se realizó el requerimiento a la administración Municipal de Yopal solicitando la planimetría, cartografía, levantamientos topográficos, diseños y/o cualquier otra documentación técnica disponible que permita identificar la existencia, ubicación y características de redes de servicios públicos, infraestructura aérea o subterránea y demás elementos que puedan interferir o requerir consideración durante la ejecución de las actividades objeto del proyecto. Nuevamente esta interventoría reitera la solicitud el día 10 de julio.

En este ejercicio la entidad emitió una respuesta con el radicado No 2026230708 indicando que:

Redes de servicios públicos:

En lo que concierne a la competencia de la Secretaria de Infraestructura del Municipio de Yopal, esta dependencia administra (nica y exclusivamente el sistema de alcantarillado pluvial del municipio. Revisada la información técnica disponible, se informa que en el sector donde se ejecutara el proyecto (vía La Pedrera) no se cuenta con infraestructura de alcantarillado pluvial a cargo de esta Secretaria. En consecuencia, no existe documentación técnica (planimetría, planos récord, diseños) que pueda ser suministrada desde esta dependencia respecto de redes pluviales en dicha área.

Planos, planimetría y planos proyectados de la vía

En atención a la solicitud de planos proyectados de la vía, esta Secretaria elevo consulta ante la Secretaria de Planeación Municipal mediante radicado No. 2026313799 del 10 de junio de 2026, entidad que dio respuesta con radicado No. 2026316613 del 09 de julio de 2026, en los siguientes términos:

1. Naturaleza de la vía: la vía objeto de la solicitud corresponde a una vía terciaria de competencia del Municipio de Yopal.

2. Legalización urbanística del sector: en un tramo significativo del corredor se localizan las tres (3) etapas del proceso de legalización urbanística del Asentamiento Humano La Pedrera, con reglamentación urbanística vigente adoptada mediante los respectivos actos administrativos, los cuales constituyen el insumo oficial para la estructura vial, el espacio público y demás elementos urbanísticos del asentamiento, incluyendo el perfil vial de su vía principal. Documentación disponible en:

https://drivegooglecom/drivelfolders/1eEnusYVbPw1pL90XFyf_bCviPj0l-G8Q?usp=drive_link

3. Demás tramos de la vía: la Secretaria de Planeación no dispone de información topográfica oficial actualizada que permita definir con precisión las características geométricas del corredor en los tramos no cubiertos por la legalización urbanística referida. En consecuencia, cualquier intervención en dichos tramos deberá sujetarse a la normatividad nacional vigente aplicable a la infraestructura vial rural, en particular al artículo 2 de la Ley 1228 de 2008, que exige preservar una faja mínima de retiro obligatorio de treinta (30) metros medida a partir del eje de la vía, equivalente a quince (15) metros hacia cada costado, como zona de reserva para la conservación, ampliación, mejoramiento y operación futura del corredor.

4. Levantamiento fotogramétrico: la Secretaria de Planeación cuenta con un levantamiento fotogramétrico actualizado (vigencia 2026) del sector del Asentamiento Humano La Pedrera, utilizable como insumo cartográfico de referencia para el análisis territorial y la localización espacial del área de intervención. Disponible en:

https://drivegooglecom/drive/folders/1CMGYW7-nAeaxn\WeB8MnYvlEnd17qTF5Ka?usp=sharing

Sin embargo, al realizar la revisión de la documentación, no fue posible encontrar un perfil vial claro para el tramo de vía sin pavimentar que va desde los postes 194 al 244.

Preliminares – Replanteo de obra

La falta del perfil vial ha generado que el contratista no haya terminado la actividad de replanteo que estaba programada para el día 24 de julio. Con el objetivo de dar avance al proyecto, el contratista de obra ha iniciado las actividades de desmonte y limpieza junto con las actividades de excavación manual en material común del sitio para cimentación de postes de alumbrado público. Estas excavaciones se generan para los puntos 1 al 194 y del 244 al 425 que son los trazados donde se tiene identificación del perfil vial.

Las actividades de excavación se anticipan a la programación permitiendo mantener el equilibrio de ejecución de obra para el proyecto.

Se tramitará de manera paralela la consecución por parte de la administración municipal el perfil vial, hasta definirlo se concentrarán el avance de obra en los demás puntos.

Por otro lado durante las actividades de replanteo, se ha identificado la existencia de predios adyacentes a las vía la pedrera, donde al parecer su lindero está ocupando el espacio proyectado para las excavaciones.

Se realizan las respectivas visitas a cada predio, levantando las actas de vecindad, sin embargo, estos puntos no coinciden con las entradas o viviendas, por tal motivo no se logró la presencia de los propietarios para aclarar el tema. Con el perfil vial y mediante topografía se determinará si son o no invasiones sobre la vía.

Realizar alumbrado público – Excavación manual

Como se indicó, el contratista ha iniciado con las actividades de limpieza y excavación, donde se ha encontrado al momento de perforar, rocas que han dificultado al equipo operativo llegar la profundidad indicada de 1.9m. El personal realiza mediante uso de barra la ruptura de las rocas que facilite su extracción y permita continuar con el proceso.

De igual manera el contratista se ha centrado en optimizar las excavaciones en las zonas con mejores condiciones de terreno (blandas, sin rocas) para mantener la productividad y compensar las dificultades de las excavaciones más duras.

4. GESTIÓN TECNICA DE LA INTERVENTORIA

PERFIL ESPECIALIZADO	GESTIÓN /OBSERVACIÓN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	• Seguimiento al balance del estado actual de las obras y la revisión documental de todo el expediente del contrato de obra para la toma de decisiones respecto a la situación de atraso en cronograma para la actividad de replanteo. • Verificación del cumplimiento de las actividades por parte del equipo de obra al desarrollo del proyecto. • Efectuó en coordinación con el contratista, la verificación del estado del proyecto, accesos, permisos y demás aspectos necesarios para el inicio y la finalización de la ejecución tales como la aprobación del

	PMT (Plan de Manejo de Tránsito), y la implementación del adecuada del PMA (Plan de Manejo Ambiental). • Atención a las reuniones internas con el equipo de trabajo para el seguimiento al desarrollo del contrato.
PROFESIONAL AMBIENTAL	• Realizó seguimiento a la ejecución por parte del contratista del Plan de Manejo Socio Ambiental (PMSA) aprobado. • Verificó que el desmonte y limpieza se realice únicamente en zonas no boscosas, conforme al alcance definido en el numeral 3.1. del PMSA. • Realizó la verificación de la caracterización del estado inicial de las zonas objeto del desmonte y limpieza, antes de iniciar con las respectivas actividades. • Se realiza la inspección previa de flora y fauna antes de cualquier remoción de capa vegetal. • Realizó la revisión de medidas para el manejo de escombros y disposición final de materiales previstas por el contratista, y el plan de disposición de desechos conforme a la reglamentación ambiental vigente. Indicando que se desarrollan bajo lo establecido en el PMSA. • Se realiza la verificación que el contratista realice en la fuente la separación de los residuos sólidos domésticos, RESPEL (residuos peligrosos), RCD (residuos de construcción y demolición) Y RAEE (residuos de aparatos eléctricos y electrónicos) como su disposición a través del gestor autorizado. • El profesional ambiental no realiza requerimientos ya que la obra se desarrolla de acuerdo con el PMSA y no se presenta afectación alguna que lo amerite.
PROFESIONAL FINANCIERO	• Realizó la verificación de los valores presentados por el contratista de obra en el formato GESPROY.

	• Revisó la programación financiera del contrato de obra y la proyección del flujo de fondos del proyecto. • Confirmó que el contratista de obra se encuentra al día en el pago del sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales. • Realizó el análisis contractual de la ejecución de los recursos que se tienen hasta el momento. Unificando el criterio de cronograma, cantidades, valores con y sin AIU.
ABOGADO	• Realizó la verificación y aprobación de los documentos emitidos en respuesta por parte de la interventoría. • Verificó la vigencia, garantías presentadas por el contratista de obra. • Realizó la verificación que no existan para el periodo investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas en contra de los directivos, personal o representantes que deban ser informadas a la entidad. De esta validación el personal asociado al contratista continúa debidamente facultado por la ley. • Se encargó de confirmar el cumplimiento de los requisitos de salud y seguridad social para el personal nuevo de ingreso al proyecto.
PROFESIONAL SISOMA	• Se realizó seguimiento a la ejecución del plan de seguridad y salud en el trabajo del contratista de obra, así como del debido cumplimiento de la entrega de dotación de los elementos de protección personal (EPP) para el personal técnico y operativo actual. • Se realizó la verificación de vinculación de todo el personal contratista al sistema al sistema general de seguridad social y el respectivo pago oportuno de aportes y parafiscales.

	• Se realiza la revisión y aprobación de las condiciones de señalización y las medidas para garantizar el libre tránsito vehicular y peatonal en el sector donde se ejecutarán las actividades iniciales de replanteo. • Realizó la verificación que por parte del contratista de obra se realicen las inducciones, capacitaciones y charlas preoperacionales con la cuadrilla de campo y el equipo técnico.
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	• Realizó el seguimiento constante a las actividades de desmonte y limpieza en zonas no boscosas y de manera paralela con la excavación en material común del sitio para la cimentación de postes. • Verificó el diligenciamiento de las bitácoras de obra diariamente en los formatos establecidos por la entidad. • Atendió las solicitudes y requerimientos que surgieron de parte del contratista de obra. • Asistió a los comités de obra realizados en el periodo informado. • Apoyó en la elaboración de los informes de interventoría y respuestas.
AUXILIAR ADMINISTRATIVA	• Revisó continuamente el correo y direccionó al área específica de acuerdo con el tipo de requerimiento. • Enviar los correos o radicar los documentos en las dependencias según lo indique el área. • Mantener de manera organizada el archivo que hace parte del dossier de la interventoría. • Apoyó al residente de interventoría en todo lo concerniente a organización de la información, archivos, impresión de formatos etc.

	• Realizó apoyo en la organización, clasificación y actualización de la documentación administrativa y contractual generada durante el periodo, incluyendo los documentos requeridos para el seguimiento de las obligaciones del contrato.

5. ESTADO DEL TIEMPO

Se presente el calendario de tiempo de acuerdo con el periodo informado que va desde el 01 al 31 julio del 2026.

Periodo	L	M	M	J	V	S	D
			1	2	3	4	5
Del 01 de julio al 31 de julio			SOL	SOL	SOL	SOL	SOL
Soleado - SOL	6	7	8	9	10	11	12
Nublado - NUB	SOL	SOL	SOL	SOL	SOL	SOL	SOL
Tormenta - TOR	13	14	15	16	17	18	19
Lluvioso - LL	SOL	SOL	SOL	SOL	SOL	SOL	SOL
	20	21	22	23	24	25	26
	SOL	SOL	SOL	SOL	SOL	SOL	SOL
	27	28	29	30	31		
	SOL	SOL	SOL	SOL	SOL		

Frecuencia.

ESTADO	N° DE DÍAS
NUBLADO	0
LLUVIOSO	0
SOLEADO	31
TOTAL DIAS MES	31

OBSERVACIONES:

Para el periodo informado no se registraron lluvias, lo que ha favorecido el normal desarrollo de las actividades.

B. CUMPLIMIENTO DE PLANES Y ESPECIFICACIONES

CONTRATO N°	019 de 2026	PROYECTO N°	2025850010003

1. NORMAS TÉCNICAS CITADAS EN EL PROCESO

NORMA	APLICACIÓN	RESULTADO
Norma técnica colombiana NTC 1377	Elaboración y curado de especímenes de concreto para ensayos de laboratorio	Aprobado
Noma INVIAS INV E-410-22	Resistencia a la compresión de cilindros de concreto	Aprobado
Reglamento técnico de instalaciones eléctricas RETIE- RETILAP	Diseño de iluminación para vía M5 de acuerdo con resolución RETILAP 40286 del 23 de junio del 2026.	Se tienen los certificados de conformidad de producto para los postes y las luminarias a instalar dentro del proyecto. Código certificado luminarias: 26E5-1457-04. Código certificado postes: CP26_IX61198.
Decreto único Reglamentario del sector Ambiental y desarrollo sostenible.	Las actividades para ejecutar son de poda para apertura de cono de luz, sin mayor afectación ambiental al inventario arbóreo.	Actualmente el proyecto no ha realizado actividades de poda sobre la infraestructura de iluminación.
Decreto del Sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo.	Decreto 1072 del 2015 y resolución 0312 de 2019.	Aprobado PMT resolución 04570 de 17 julio 2026.
Otras.	N/A	N/A

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Para el cumplimiento de especificaciones de concreto para las resistencias de solado y base, el contratista se realizó las pruebas con el laboratorio IBS LAB DE COLOMBIA.

Se verifican los ensayos de resistencia a la compresión del informe PTA No 920 solo frente a las dos normas que cita el laboratorio en el formato F-GO-079: INV E-410-22 y NTC 1377.

De acuerdo con el informe la evolución de la resistencia a los 7 días las mezclas alcanzan el 73 % al 76 % de f'c, y a los 28 días superan el 100 %. Es un comportamiento normal para cemento de uso general.

Los requisitos de las normas de verificación se presentan a continuación:

NTC 1377 — Elaboración y curado de especímenes en el laboratorio.

- Número de especímenes: 3 o más por cada edad y condición de ensayo, salvo que se especifique otra cosa.
- Tamaño del molde: el diámetro del cilindro debe ser al menos 3 veces el tamaño máximo nominal del agregado grueso.
- Ensayos al concreto fresco de cada bachada: asentamiento (NTC 396), temperatura (NTC 3357), masa unitaria y rendimiento (NTC 1926) y contenido de aire (NTC 1028 o NTC 1032).
- Curado: retirar los moldes a las 24 ± 8 h y mantener curado húmedo a 23 ± 2 °C hasta el ensayo.
- Registro: identificación de la bachada, proporciones, fecha de elaboración y condiciones de curado

INV E-410-22 — Resistencia a la compresión de cilindros de concreto

- Tolerancia de edad de ensayo: 3 días ± 2 h, 7 días ± 6 h y 28 días ± 20 h.
- Medición: dos diámetros perpendiculares a media altura. Si la relación longitud/diámetro es menor de 1,75, se aplica un factor de corrección.
- Refrentado: con mortero de azufre o almohadillas de neopreno en anillos retenedores, según la norma correspondiente.
- Velocidad de carga: 0,25 ± 0,05 MPa/s.
- Informe: identificación del espécimen, diámetro y longitud, área, carga máxima, resistencia redondeada a 0,1 MPa, tipo de falla, defectos del espécimen o del refrentado, y edad.
- Precisión: en cilindros de 100 × 200 mm elaborados en laboratorio, el rango aceptable entre 3 resultados individuales de una misma bachada es de aproximadamente 10,6 % del promedio.

De la aplicación de las normas anteriormente mencionadas, se tiene como resumen de resultados los siguientes:

Diseño	Edad (d)	Fecha de vaciado	Fecha de rotura	kg/cm²	psi reportado	MPa (calc.)	% f'c
3000 psi	3	12-jun-26	15-jun-26	78	1120	7,6	37,3
3000 psi	7	12-jun-26	19-jun-26	159	2268	15,6	75,6
3000 psi	14	12-jun-26	26-jun-26	200	2860	19,6	95,3
3000 psi	28	12-jun-26	10-jul-26	223	3181	21,9	106,0
2500 psi	3	12-jun-26	15-jun-26	41	581	4,0	23,2
2500 psi	7	12-jun-26	19-jun-26	128	1827	12,6	73,1
2500 psi	14	12-jun-26	26-jun-26	152	2166	14,9	86,7
2500 psi	28	12-jun-26	10-jul-26	183	2619	18,1	104,8

Se presenta a continuación la matriz de verificación elaborada por al interventoría.

N°	Requisito	Norma	Resultado	Observación
1	Resistencia a 28 días ≥ f'c declarado (referencia numérica)	Diseño declarado	**CUMPLE**	106,0 % y 104,8 % de f'c. Las normas de ensayo no fijan un criterio de aceptación.
2	Tamaño del cilindro frente al tamaño máximo nominal (diámetro ≥ 3 × TMN)	NTC 1377	**CUMPLE**	Diámetro de 100 mm frente a 3 × 19 mm = 57 mm.
3	Edades de ensayo dentro de la tolerancia	INV E-410	**CUMPLE**	Las fechas de rotura coinciden con las programadas. No se reporta la hora.
4	Ensayos al concreto fresco (asentamiento, temperatura, masa unitaria, aire)	NTC 1377	**CUMPLE PARCIAL**	Solo se reporta el asentamiento (3").

En lo que respecta a los insumos de postes y luminarias, se tienen los certificados de conformidad de producto luminarias: 26E5-1457-04 postes: CP26_IX61198.

3. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCESO CONSTRUCTIVO.

El contratista presenta el documento del procedimiento constructivo donde la interventoría realiza una evaluación desde que comprende la evaluación documental del procedimiento constructivo, análisis de ingeniería de cada actividad frente a la normativa técnica colombiana aplicable (NSR-10, RETIE, RETILAP y resolución 4272 de 2021) y procedimientos y fichas técnicas de actividades similares. A continuación se presente el resultado resumido y que da como resultado la aprobación del documento para que sea implementado en la parte constructiva del proyecto.

Actividad	Criterio de ingeniería / referencia técnica	Estado	Sustento
1. Localización de estacas	Precisión topográfica y verificación de interferencias antes de excavar	Cumple	Práctica estándar de replanteo topográfico para proyectos de alumbrado público.
2. Implementación del PMT	Señalización vial temporal previa a la activación del frente de obra	Cumple	Corresponde a la gestión de tránsito exigida por la autoridad competente antes de iniciar labores en vía.
3. Excavación y cimentación (50x50 cm, 1.80 m)	Profundidad de empotramiento adecuada al tipo y altura del poste	Cumple	La profundidad de 1,80 m coincide exactamente con la longitud de empotramiento (H1) reportada por fabricantes de postes en fibra de vidrio de 12 m para cargas de trabajo entre 200 y 540 kgF, según fichas técnicas comerciales consultadas. Se recomienda anexar la ficha técnica del fabricante específico del poste del proyecto.
4. Zapata de nivelación (10 cm, 2500 psi)	Uso de solado de limpieza y nivelación previo a la fundición final	Cumple	Es una práctica constructiva estándar para aislar el poste de la humedad del suelo.

5. Izaje del poste de 12 m (manual)	Adecuación del método de izaje al peso y dimensiones del elemento	Cumple	Los postes en fibra de vidrio de 12 m de esta gama de carga (≈80–150 kg) son reconocidos por los fabricantes como livianos y aptos para manejo manual asistido. Procedimientos de referencia del sector (instalación de postes de fibra de vidrio en redes de distribución) sí contemplan el izaje manual, pero siempre soportado en un plan de izaje documentado con cuerdas guía, radio de operación delimitado y número mínimo de personas. El procedimiento evaluado no detalla estos tres elementos, solo la estabilización con vientos.
6. Relleno con concreto (3000 psi) y curado	Tiempo mínimo de fraguado antes de continuar actividades o retirar soportes	Cumple	Las referencias técnicas de control de calidad del concreto establecen un mínimo de 18 horas antes de retirar formaletas o soportes, y un curado no menor a 7 días para alcanzar una resistencia adecuada (la resistencia de diseño se alcanza hacia los 28 días). El procedimiento no especifica estos tiempos ni un protocolo de toma de cilindros de resistencia.
7. Limpieza del área trabajada	Disposición adecuada de sobrantes y nivelación de la zona intervenida	Cumple	Es coherente con el manejo ambiental básico de un frente de obra vial.
8. Instalación de luminarias (canastilla elevadora)	Elementos de protección contra caídas en trabajo por encima de 2 m	Cumple	La actividad se desarrolla por encima de 2 metros de altura, umbral que activa la Resolución 4272 de 2021 sobre trabajo seguro en alturas, la cual exige arnés de cuerpo completo, línea de vida y permiso de trabajo en alturas expedido por personal certificado. El procedimiento menciona la canastilla, pero no estos elementos de forma explícita.
9. Protección de luminaria (IP65/66)	Grado de protección adecuado a las condiciones climáticas de Casanare	Cumple	El índice de protección especificado es consistente con la exposición a lluvia y humedad de la región.
10. Recolección de escombro	Disposición final en sitio autorizado	Cumple	Coherente con la gestión de residuos de construcción y demolición (RCD) exigida normativamente.

11. Pruebas de luminarias	Verificación de encendido y niveles de iluminancia	Cumple	Corresponde a la práctica estándar de puesta en marcha de sistemas de alumbrado.
12. Certificación RETIE / RETILAP	Verificación por organismo de inspección acreditado	Cumple	Cumple con el marco normativo eléctrico y de alumbrado público vigente en Colombia.
13. Autonomía del sistema fotovoltaico (44 horas)	Autonomía mínima exigida para luminarias solares	Cumple	El RETILAP (Resolución 40150 de 2024) exige una autonomía mínima de 36 horas para baterías de luminarias solares; especificaciones técnicas de referencia del sector piden un mínimo de 2 días con máximo 12 horas de operación diaria. El valor de 44 horas declarado en el procedimiento supera ambos umbrales de referencia.
14. Coordinación con redes de servicios públicos (gas)	Protocolo específico de excavación segura ante redes identificadas	Cumple	El procedimiento prevé una verificación genérica de interferencias en el replanteo.
15. Articulación con el Plan de Manejo Ambiental	Referencia cruzada a los programas de manejo ambiental aprobados	Cumple	El procedimiento remite a los programas del PMA aprobado.

Con fundamento en el análisis de ingeniería realizado esta interventoría concluye que el Procedimiento Constructivo SÍ CUMPLE con las condiciones necesarias para ser implementado en la obra del Contrato No. 019 de 2026. De las quince actividades y aspectos evaluados, diez cumplen plenamente los criterios técnicos verificados y cinco cumplen con observaciones que no representan fallas de diseño ni de concepto, sino precisiones documentales y de seguridad industrial que deben formalizarse antes de la ejecución de cada actividad crítica correspondiente (plan de izaje del poste, protocolo de curado del concreto, elementos de protección contra caídas, protocolo específico frente a redes de gas y articulación documental con el Plan de Manejo Ambiental).

Se presenta el resumen de cumplimiento técnico de las actividades para el periodo del 01 al 30 de julio del 2026.

Actividad	**Criterio de ingeniería / referencia técnica**	**Estado**	**Observación**
1. Localización de estacas	Precisión topográfica y verificación de interferencias antes de excavar	Cumple	Se garantiza la separación de postes de 30m.
2. Implementación del PMT	Señalización vial temporal previa a la activación del frente de obra	Cumple	Aprobación del plan de manejo de tránsito, resolución 04570 del 17 de julio del 2026.
3. Excavación y cimentación (50x50 cm, 1.80 m)	Profundidad de empotramiento adecuada al tipo y altura del poste	Cumple	Las excavaciones se realizan a una profundidad de 1,9m que incluya los 10cm del solado. El nivel de referencia es tomado desde el eje de vía.

4. Zapata de nivelación (10 cm, 2500 psi)	Uso de solado de limpieza y nivelación previo a la fundición final	Cumple	A todas las excavaciones se les aplica una base de concreto de 10cm.
5. Izaje del poste de 12 m (manual)	Adecuación del método de izaje al peso y dimensiones del elemento	Pendiente	No se ejecutaron actividades de Izaje de postes.
6. Relleno con concreto (3000 psi) y curado	Tiempo mínimo de fraguado antes de continuar actividades o retirar soportes	Pendiente	No se aplicó relleno ya que las actividades se encuentran en excavaciones.
7. Limpieza del área trabajada	Disposición adecuada de sobrantes y nivelación de la zona intervenida	Cumple	El contratista recoge los excedentes derivados de la excavación y se apilan al lado del hueco. Este material se usará para nivelar la zona una vez se fundan las bases de concreto.
8. Instalación de luminarias (canastilla elevadora)	Elementos de protección contra caídas en trabajo por encima de 2 m	Pendiente	No se han realizado actividades en alturas ni de instalación de luminarias.
9. Protección de luminaria (IP65/66)	Grado de protección adecuado a las condiciones climáticas de Casanare	Cumple	Se verifica la ficha técnica.
10. Recolección de escombro	Disposición final en sitio autorizado	Pendiente	El material retirado por el proceso de excavación se usará para nivelar el terreno. No se tiene sobrantes de escombro.
11. Pruebas de luminarias	Verificación de encendido y niveles de iluminancia	Pendiente	No se ha realizado la instalación de luminarias.
12. Certificación RETIE / RETILAP	Verificación por organismo de inspección acreditado	Pendiente	Esta actividad se ejecutará al final del proyecto. Al periodo se continúan las obras.
13. Autonomía del sistema fotovoltaico (44 horas)	Autonomía mínima exigida para luminarias solares	Cumple	Se verifica la ficha técnica.
14. Coordinación con redes de servicios públicos (gas)	Protocolo específico de excavación segura ante redes identificadas	Cumple	Las excavaciones se han realizado de tal manera que no se generen daños a las redes de servicios públicos existentes.
15. Articulación con el Plan de Manejo Ambiental	Referencia cruzada a los programas de manejo ambiental aprobados	Cumple	El contratista respeta las actividades contenido en el documento plan de manejo ambiental.

4. MATERIALES Y CONTROL DE CALIDAD

Actualmente el contratista de obra se encuentra en la etapa de replanteo, en esta etapa no se ha realizado actividades de construcción; para las postes y luminarias, el cumplimiento de calidad se toma de acuerdo con el certificado de conformidad de producto tal como se indica en el libro 2 del RETILAP (Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público) resolución 40286 del 23 de junio del 2026.

Para el caso de los postes, al igual que las luminarias los postes en resinas o fibras poliméricas deben demostrar el cumplimiento de calidad a través del certificado de conformidad de producto tal como se indica en el libro 2 del RETILAP (Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público) resolución 40284 del 23 de junio del 2026.

DESCRIPCIÓN / ENSAYO	NORMA
Información fotométrica de luminarias	IES LM-79, IES LM-78, EN 13032
Medición de características eléctricas Tensión, corriente, potencia, factor de potencia, THDi %.	ES LM-79, IEC 60598-1, UL 1598
Resistencia al impacto mecánico - IK.	IEC 62262, IEC 60068-2-75, UL 1598
Grado de protección IP o clasificación NEMA	IEC 60529, IEC 60598-1, UL 1598, NEMA 250
Verificación del rotulado o prueba de marcación	IEC 60598-1, UL 1598, IEC 60968, IEC 62560, IEC 61167
Vida útil.	Reporte TM-21, IEC 62717
Temperatura de color.	CIE S 025, IES LM-79
Índice de reproducción cromática (CRI).	IES LM-79
Postes en resinas o fibras poliméricas	NTC 6275, ANSI-ACMA UP01-18 Y Guía de ingeniería ASCE 104.

Se tienen los certificados de conformidad de producto luminarias: 26E5-1457-04 postes: CP26_IX61198

5. SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El presente capítulo desarrolla el marco de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) aplicable al Contrato de Obra Pública No. 019 de 2026, con el propósito de establecer el fundamento normativo y los aspectos técnicos que esta interventoría debe verifica durante la ejecución del proyecto, dado el perfil de riesgo de las actividades a desarrollar: trabajo en vía pública, excavación manual, izaje e instalación de postes de 12 metros y manejo de componentes eléctricos y fotovoltaicos.

FECHA	ACTIVIDAD SGSST REALIZADA	OBSERVACIÓN /ACCIÓN

	Afiliación y pagos al sistema integral de seguridad social.	Se valida que el personal base y el destinado a obra se encuentre debidamente vinculado a una entidad promotora de salud EPS y su respectiva administradora de riesgos laborales ARL. Sumado a el pago del periodo 01 al 31 de julio que garantice la seguridad del personal. El personal restante es de planta para el contratista de obra, por ende las revisiones se basan en control periódico. Las actividades de topografía las ejecuta el personal externo conformado por un equipo de dos personas, topógrafo y cadenero.

NOMBRE	No IDENTIFICACIÓN	CARGO	PLANILLA	EPS	PENSIÓN	ARL	ESTADO
Lauro Daniel León Garzón	74.377.955	Director de Obra	6030573722 y 6033397097	COMPENSAR	COLPENSIONES	SURA	OK
Joaquin Vargas Rodriguez	67.722.241	Residente de Obra	6030573722	SANITAS	COLPENSIONES	SURA	OK
Laura Camila Caballero	1.070.622.211	Profesional Ambiental	6030580702	SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA	OK
Néstor Raúl Canchón	80.737.747	Electricista	6030573722	SANITAS	COLFONDOS	SURA	OK
Sandra Milena Hernández	20.430.391	Profesional SISOMA	6030573722	FAMISANAR	COLFONDOS	SURA	OK
Fanny Barrera Gonzáles	46.370.853	Topógrafo	9510788431	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	OK
Elber Ignacio Gamboa	7.311.566	Cadenero	9510788431	SANITAS	COLFONDOS	POSITIVA	OK
Alberto Manrrique Gomez	1.074.486.092	Ayudante de obra	6030573722	SALUD TOTAL	PROTECCIÓN	SURA	OK
Edwar Santiago Amortegui Rodriguez	1.071.062.177	Ayudante de obra	6030573722	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	OK
Felix Amortegui Sanchez	1.070.613.623	Ayudante de obra	6030573722	SANITAS	PORVENIR	SURA	OK
Jhon Andres Barrios Rivera	1.070.592.353	Ayudante de obra	6030573722	FAMISANAR	COLPENSIONES	SURA	OK
Luis Alfredo Barrios Rivera	1.070.600.122	Ayudante de obra	6030573722	FAMISANAR	PORVENIR	SURA	OK

	Exámenes médicos ocupacionales.	Se verifica que el personal asociado al contratista tenga los exámenes médicos de control y de ingreso. En el informe para el periodo 09 al 31 de junio, se presentó la información correspondiente al equipo base.

NOMBRE	No IDENTIFICACIÓN	CARGO	EXAMEN	ENTIDAD	ESTADO	OBSERVACIONES
Lauro Daniel León Garzón	74.377.955	Director de Obra	Ocupacional Periodicó	Cendiatra	Apto	Corrección óptica
Joaquin Vargas Rodriguez	67.722.241	Residente de Obra	Ocupacional Periodico	Cendiatra	Apto	Actualizar fórmula óptica
Laura Camila Caballero	1.070.622.211	Profesional Ambiental	Aptitud ocupacional	Omnisalud	APTO	Sin restricciones
Néstor Raúl Canchón	80.737.747	Electricista	Ocupacional Periodico	Cendiatra	Apto	Sin restricciones
Sandra Milena Hernández	20.430.391	Profesional SISOMA	Ocupacional Periodico	EP Salud Ocupacional	Apto	Corrección visual

para este periodo que va del 01 al 31 de julio, se presenta la información del personal nuevo que ejecutará las actividades de obra.

NOMBRE	No IDENTIFICACIÓN	CARGO	EXAMEN	ENTIDAD	ESTADO	OBSERVACIONES
Alberto Manrrique Gomez	1.074.486.092	Ayudante de obra	Ingreso Ocupacional	Assomet Asesores	Apto	Sin restricciones
Edwar Santiago Amortegui	1.071.062.177	Ayudante de obra	Ingreso Ocupacional	Assomet Asesores	Apto	Sin restricciones
Felix Amortegui Sanchez	1.070.613.623	Ayudante de obra	Ingreso Ocupacional	Assomet Asesores	Apto	Sin restricciones
Jhon Andres Barrios Rivera	1.070.592.353	Ayudante de obra	Ingreso Ocupacional	Assomet Asesores	Apto	Sin restricciones
Luis Alfredo Barrios Rivera	1.070.600.122	Ayudante de obra	Ingreso Ocupacional	Assomet Asesores	Apto	Sin restricciones

	Dotación y elementos de protección personal.	Se verifica que al personal asociado al contratista tenga los elementos de protección personal EPP.

		Para el periodo del 09 al 31 de junio del 2026 se presentó la información correspondiente al personal base. Con la aclaración que la profesional ambiental está en contratación por prestación de servicios y no de planta, quedando a su cargo la dotación. NOMBRE | No IDENTIFICACIÓN | CARGO | NORMA | DOTACIÓN | BOTAS SEGURIDAD | CASCO SEGURIDAD | GAFAS | GUANTES VAQUETA | GUANTES POLIURETANO | RECIBIDO Alberto Manrique Gomez | 1.074.486.092 | Ayudante de obra | LEY 9 DEL ART. 122-123 Y CST ART. 230-234 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | 27/07/ Edwar Santiago Amortegui Rodriguez | 1.071.062.177 | Ayudante de obra | OK | OK | OK | OK | OK | OK | 27/07/ Felix Amortegui Sanchez | 1.070.613.623 | Ayudante de obra | OK | OK | OK | OK | OK | OK | 27/07/ Jhon Andres Barrios Rivera | 1.070.592.353 | Ayudante de obra | OK | OK | OK | OK | OK | OK | 27/07/ Luis Alfredo Barrios Rivera | 1.070.600.122 | Ayudante de obra | OK | OK | OK | OK | OK | OK | 27/07/ Para este periodo informado que va del 01 al 31 de julio se relaciona la información para el personal de obra vinculado el 27 de julio. NOMBRE | No IDENTIFICACIÓN | CARGO | NORMA | DOTACIÓN | BOTAS SEGURIDAD | CASCO SEGURIDAD | GAFAS | GUANTES VAQUETA | GUANTES POLIURETANO | RECIBIDO POR EMPLEADO Alberto Manrique Gomez | 1.074.486.092 | Ayudante de obra | LEY 9 DEL ART. 122-123 Y CST ART. 230-234 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | 27/07/2026 Edwar Santiago Amortegui Rodriguez | 1.071.062.177 | Ayudante de obra | OK | OK | OK | OK | OK | OK | 27/07/2026 Felix Amortegui Sanchez | 1.070.613.623 | Ayudante de obra | OK | OK | OK | OK | OK | OK | 27/07/2026 Jhon Andres Barrios Rivera | 1.070.592.353 | Ayudante de obra | OK | OK | OK | OK | OK | OK | 27/07/2026 Luis Alfredo Barrios Rivera | 1.070.600.122 | Ayudante de obra | OK | OK | OK | OK | OK | OK | 27/07/2026
	Seguimiento al control de seguridad industrial.	Se verifica la información suministrada por el contratista dentro de los informes de avance de obra y los anexos del formato CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL estén debidamente diligenciados. En este proceso de revisión, se presentaron las siguientes observaciones al informe de SST. **1. Observación:** En el literal 3.1.2 aportes al sistema de seguridad social, el señor Edward Amortegui aparece registrado 2 veces y con diferente cédula. Lo mismo para el señor Alberto Manrique, por favor revisar y corregir. Nombre personal | Cargo y/o oficio | cedula | Dias Cotizado s | Número de planilla | EPS | PENSION | ARL Edwar Santiago Amortegui Rodriguez | AYUDANTE | 1.071.062.177 | 4 | 93010273722 | SANITAS | COLFONDOS | SURA Felix Amortegui Sanchez | AYUDANTE | 1.070.613.623 | 4 | 93010273722 | SANITAS | PORVENIR | SURA **2. Observación:** Para el literal 3.3.3 exámenes médicos, la tabla no debería indicar que son periódicos, sino de ingreso, ya que el personal está ingresando en el periodo registrado. favor corregir

Trabajadores directos de ENERGÍA INTEGRAL ANDINA (Exámenes de ingreso).

NOMBRE DEL PERSONAL	CARGO Y/O OFICIO	FECHA DE EXAMEN PERIÓDICO	CONCEPTO	FRECUENCIA (PROFE/SIGRAMA)
Manrique Gomez Alberto	AYUDANTE	22-07-2026	APTO Y SIN RESTRICCIONES	Anual
Amortegui Rodriguez Edwar Santiago	AYUDANTE	22-07-2026	APTO Y SIN RESTRICCIO	Anual
Amortegui Sanchez Kelly	AYUDANTE	22-07-2026	APTO Y SIN RESTRICCIONES	Anual
Amortegui Rodriguez Edwar Santiago	AYUDANTE	22-07-2026	APTO Y SIN RESTRICCIONES	Anual
Manrique Gomez Alberto	AYUDANTE	22-07-2026	APTO Y SIN RESTRICCIONES	Anual

3. Observación: En el literal 3.1 localización geográfica del proyecto se indica que el municipio de Yopal "limita por el norte con Tunja, Sogamoso y Duitama" y "por el sur occidente con los municipios de Villavicencio, Puerto López y Orocué". Tunja, Sogamoso y Duitama son municipios del departamento de Boyacá y no son colindantes con Yopal (Casanare).

4. Observación: En la sección 3.3.9 de indicadores, la tabla presenta dos nombres casi iguales pero con datos diferentes: favor incluir un glosario para indicar el significado de cada una o cambiar

No. De trabajadores en el mes	0	0								
No. Trabajadores en el mes	5	14								

En una segunda revisión de informe, se presentan las nuevas observaciones:

1. **Observación:** El numeral 3.1.2. que corresponde a aportes del sistema de seguridad social está debajo del literal 3.3.1. Se debe guardar una correlación jerárquica a la numeración en las secciones del informe.

2. **Observación:** Existe el numeral 3.3.7 que habla sobre análisis de trabajo seguro, sin embargo en la tabla de contenido el literal 3.3.7 menciona inspecciones de seguridad, que en el cuerpo del informe corresponde al numeral 3.3.8

3. **Observación:** En el numeral 3.3.9.1 Frecuencia de accidentalidad, el título del apartado es Frecuencia de accidentalidad, pero el párrafo describe un indicador de severidad, además habla de días perdidos por incapacidad en lugar de número de eventos o accidentes. Por favor desarrollar el párrafo para específicamente el indicador de frecuencia.

4. **Observación:** Hace falta incluir el indicador de ausentismo por causa médica como indica el artículo 30 de la resolución 312 de 2019.

5. **Observación:** En el numeral 3.3.10 el título está como plan de manejo de tráfico – PMT pero en el contenido del texto y los anexos usan plan de manejo de tránsito PMT. Se debe dejar todo el documento como plan de manejo de tránsito.

6. Observación: Se menciona reiteradamente el cumplimiento de la normatividad vigente, sin citar en ningún numeral las normas específicas aplicadas, por favor citar explícitamente el marco normativo aplicable en cada numeral y no usar referencia genéricas.

7. Observación: En la firma del documento incluir la entidad que expide la resolución.


8. Observación: En la tabla de aportes el apellido Garzón está mal escrito. Lo mismo pasa con la tabla de personal que el apellido Rivera tiene dos mayúsculas seguidas.

Nombre personal	Cargo y/o oficio	cedula	Días Cotizados	Número de planilla	EPS	PENSION	ARL
Lauro Daniel Leon Orozco	DIRECTOR DE OBRA	74,377,955	30	6030573722	COMPENSAR	COLPENSIONES	SURA
Joaquin Vargas Rodriguez	RESIDENTE DE OBRA	6,772,241	30	6030573722	SANITAS	COLPENSIONES	SURA
Jhon Andres Barrios Rivera	AYUDANTE	1,070,592,353	4	6030573722	FAMISANAR	COLPENSIONES	SURA
Pineda Daza Yeisy Lisseth	APOYO A LA RESIDENCIA	1057588809		Ingreso 3/8/2026	FAMISANAR	COLPENSIONES	SURA

10. Observación: En la tabla de relación de exámenes de ingreso para Edward Amortegui la palabra del concepto está incompleta, le falta la finalización "NES"

NOMBRE DEL PERSONAL	CARGO Y/O OFICIO	FECHA DE EXAMEN DE INGRESO	CONCEPTO	FRECUENCIA (PROFESIOGRAMA)
Manrique Gomez Alberto	AYUDANTE	22-07-2026	APTO Y SIN RESTRICCIONES	Anual
Amortegui Rodriguez Edwar Santiago	AYUDANTE	22-07-2026	APTO Y SIN RESTRICCIO	Anual
Amortegui Sanchez Felix	AYUDANTE	22-07-2026	APTO Y SIN RESTRICCIONES	Anual

11. Observación: La tabla que relaciona los exámenes médicos tiene duplicadas las filas de Amórtegui y Manrique.

		 **12. Observación:** La información de las cédulas usar separador de miles. En contestación el contratista indica: En atención a las observaciones presentadas, me permito indicar que corresponden a errores de digitación, los cuales ya fueron revisados y corregidos en el informe No.2 . En referencia a la **Observación No. 4: "Incluir el indicador de ausentismo por causa médica como indica el artículo 30 de la Resolución 0312 de 2019"**, me permito indicar que se adicionó en el informe, en el numeral **3.3.9.3 – Ausentismo por Causa Médica**. Respecto a la **Observación No. 7: "Por favor citar explícitamente el marco normativo aplicable en cada numeral y no usar referencias genéricas"**, me permito indicar que se realizó la revisión y actualización del documento, incorporando las **referencias normativas específicas aplicables a cada actividad desarrollada**, de acuerdo con el alcance de cada numeral. Asimismo, se incluyeron las disposiciones correspondientes en materia de **Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)**, entre ellas el **Decreto 1072 de 2015** y la **Resolución 0312 de 2019**, así como las demás normas específicas aplicables a las actividades reportadas. Se dan por cerradas y atendidas las observaciones.
	Plan de manejo de tránsito PMT.	La Secretaría de Movilidad en representación de la alcaldía municipal de Yopal realizan la aprobación del plan de manejo de tránsito PMT bajo la resolución 04570 del 17 de julio del 2026.

CONTRATO N°	019 de 2026	PROYECTO N°	2025850010003

Alcaldía Municipal de Yopal

RESOLUCIÓN

900.20.10

RESOLUCIÓN No. 004570 DE 17 JUL 2026

"Por la cual se concede permiso para Cierres Parciales con Desvío Controlados en Vías Rurales del Municipio de Yopal para la realización de "IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN EN LA VÍA LA PEDRERA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE"

6. GESTIÓN SOCIAL

Obra

EMPLEO	CANTIDAD
Total empleos generados:	12
Empleos directos generados:	10
Empleos indirectos generados:	2

Actores por ámbito contextual – Local

Durante la socialización del proyecto a la comunidad se informó la necesidad de personal para obra, sin embargo a la fecha no se ha recibido aplicaciones de parte de la comunidad.

EMPLEO	CANTIDAD
Población Urbana y/o Rural	0
Agrícola	0
Ganadero	0
Escolar	0
Comercial	0
Hoteles	0

7. MANEJO AMBIENTAL

ACTIVIDAD PROPUESTA PARA EL MANEJO AMBIENTAL	AVANCE DE LA ACTIVIDAD A LA FECHA	OBSERVACIÓN / ACCIÓN
Diseño e implementación del Plan de Manejo Ambiental (PMA) para el proyecto.	CUMPLE	El contratista elaboró el Plan de Manejo Ambiental (PMA) de conformidad con el alcance del proyecto y la normatividad ambiental aplicable. Para el periodo reportado se verifica Limpieza de maleza y rocería efectuada en el corredor vial.

		Marcación proyectada para los dados de cimentación solar. Se requiere ratificar la permanencia de la unidad Sanitaria Portátil en el punto central del frente activo de obra.
Socialización del PMA al personal profesional especializado aprobado	CUMPLE	Se verificó la actividad ejecutada con el personal profesional vinculado al proyecto. Esta actividad se implementará de manera continua con el personal que se incorpore durante la ejecución de la obra, como parte del proceso de inducción, capacitación y sensibilización en los lineamientos establecidos en el Plan de Manejo Ambiental (PMA). 

C. INFORME GESTIÓN CONTRACTUAL Y JURIDICA DEL PROYECTO DE OBRA

1. ACTOS ADMINISTRATIVOS CELEBRADOS

PRORROGAS, SUSPENSIONES, AMPLIACIONES DE SUSPENSION Y REINICIO			
ACTA N° Y FECHA	TIEMPO (MESES / DIAS)	JUSTIFICACIÓN	FOLIO N°
N/A	N/A	N/A	N/A

ADICIÓN			
CONTRATO ADICIONAL N° Y FECHA	VALOR ($)	JUSTIFICACIÓN	FOLIO N°
N/A	N/A	N/A	N/A

MODIFICACIÓN			
ACTA N° Y FECHA	VALOR ACTUALIZADO ($)	JUSTIFICACIÓN	FOLIO N°
N/A	N/A	N/A	N/A

CONTRATO N°	019 de 2026	PROYECTO N°	2025850010003

2. GARANTIAS:

Obra

SEGÚN ACTA DE INICIO 09 DE JUNIÓ DEL 2026

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	801056816		
ANEXO N°	1	FECHA DE EXPEDICIÓN:	16/06/2026
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO N°	802091981		
ANEXO N°	1		
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	17/06/2026		
COMPAÑÍA DE SEGUROS	CONFIANZA- COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A.		

GARANTÍAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	09/06/2026	08/09/2027	$ 1.073.979.941.40
Anticipo	09/06/2026	08/09/2027	$ 2.684.949.853.50
Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	09/06/2026	08/03/2030	$ 536.989.970.70
Estabilidad de la obra	08/03/2027	08/03/2032	$ 1.073.979.941.40
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	09/06/2026	08/03/2029	$ 1.073.979.941.40
Responsabilidad civil extracontractual	23/04/2026	08/03/2027	$ 700.362.000.00

D. INFORME FINANCIERO

Para el periodo informado no se tienen aprobaciones de pagos, se encuentra actualmente el contratista en la gestión para el trámite de desembolso del anticipo del 50% del valor del contrato que ascienda a $2.684.949.854, Su manejo exige la constitución de un patrimonio autónomo (fiducia mercantil) a nombre del contrato, cuyo beneficiario es ASOSUPRO.

El Contrato prevé pagos parciales mensuales, en pesos colombianos, hasta el noventa por ciento (90%) del valor del contrato, calculados sobre cantidades de obra realmente ejecutadas, verificadas físicamente y recibidas a satisfacción por la interventoría, soportadas en Actas de Obra y liquidadas con los precios unitarios y el AIU pactado. El diez por ciento (10%) restante se paga contra la liquidación del Contrato, y en ningún caso el valor de este último pago podrá ser inferior al 10% del valor total. De acuerdo con las actividades para el periodo ejecutadas con el contratista,

CONTRATO N°	019 de 2026	PROYECTO N°	2025850010003

se presenta el cuadro de programación de pagos que incluye el valor de las actividades, la amortización del anticipo y el valor del pago.

Para el periodo reportado del 01 al 31 de julio se han ejecutado un valor de **$28.948.518,84** y un acumulado de **$56.836.274,61** de los cuales, a favor del contratista corresponden a **$ 25.260.566,34** una vez amortizado el anticipo.

1. PAGOS REALIZADOS

ACTA No.	EGRESO No.	FECHA	% EJECUCION	VALOR PAGO	VALOR AMORTIZADO	VALOR DESCUENTO	VALOR ACUMULADO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTALES							

Se informa que el valor del anticipo fue registrado en las cuentas de la entidad fiduciaria el día 30 de junio del 2026, dando cumplimiento a lo establecido en la cláusula 6 del contrato de obra 019 de 2026.

PERIODO QUE COMPRENDE EL INFORME FINANCIERO: 01/07/2026 AL 31/07/2026

Avance físico ejecutado 0.539 % y avance financiero ejecutado 0%

El avance físico se toma de acuerdo con las cantidades ejecutadas y su valor contractual, tal como se muestra a continuación:

ÍTEM	ACTIVIDAD	PERIODOS ANTERIORES	JULIO	ACUMULADO
1.1.1	**REALIZAR PRELIMINARES**	**$ 23.628.097,10**	**$ 8.524.539,41**	**$ 32.152.636,51**
1,01	Replanteo de obra	$ 23.628.097,10	$ 7.644.408,75	$ 31.272.505,85
1,02	Desmonte y limpieza en zonas no boscosas del sitio (incluye retiro disposición final)	$ -	$ 880.130,66	$ 880.130,66
1.1.2	**REALIZAR ALUMBRADO PÚBLICO**	**$ -**	**$ 14.615.354,43**	**$ 14.615.354,43**
2,01	Excavación manual en material común del sitio para cimentación de postes de alumbrado público solar (Incluye retiro y disposición final)	$ -	$ 14.615.354,43	$ 14.615.354,43

2,02	Suministro e Instalación de poste en fibra de vidrio para alumbrado público (12mt 510kgf)	$ -	$ -	$ -
2,03	Cimentación para postes de alumbrado público solar	$ -	$ -	$ -
2,04	Suministro e instalación de luminarias solar ELITE III PRO INI-SL Incluye (Luminaria LED, Panel solar fotovoltaico y batería, soporte para conexiones, brazo metálico galvanizado y collarín antivandálico)	$ -	$ -	$ -
TOTAL EJECUTADO (AIU INCLUIDO)		$ 23.628.097,10	$ 23.139.893,84	$ 46.767.990,94
1.1.4	**REALIZAR CERTIFICACIÓN RETILAP**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
1.1.5	**REALIZAR PLAN DE MANEJO AMBIENTAL-PMA**	$ 4.259.658,33	$ 5.808.625,00	$ 10.068.283,33
COSTO AVANCE OBRA		**$ 27.887.755,43**	**$ 28.948.518,84**	**$ 56.836.274,27**
PORCENTAJE DE AVANCE OBRA		0,519%	0,539%	1,058%


E. REGISTRO FOTOGRÁFICO


REGISTRO FOTOGRÁFICO CONDICIONES CONTRACTUALES

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	Realizar Preliminares	**EJECUTADO**	**%**
	Replanteo de Obra	**66 unidades**	**15.53%**


CONTRATO N°	019 de 2026	PROYECTO N°	2025850010003







CONTRATO N°	019 de 2026	PROYECTO N°	2025850010003





OBSERVACIONES

- Se realiza la marcación en piso sobre la vía de manera parcial para la demarcación de los puntos propuestos para la instalación de los postes de acuerdo con la topografía.
- Se realiza la medición de separación entre los puntos con promedio de 30m.
- Se realiza instalación de estacas para demarcación de puntos para excavación.

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	Realizar Preliminares	**EJECUTADO**	**%**
	Desmonte y limpieza en zonas no boscosas del sitio	**193 m2**	**11.35%**

CONTRATO N°	019 de 2026	PROYECTO N°	2025850010003



OBSERVACIONES

- Verificación del despeje para el área de trabajo donde se realiza la excavación para los huecos y posterior hincado de postes. Se limpian 193m2.

CONTRATO N°	019 de 2026	PROYECTO N°	2025850010003

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN DEL SITIO PARA CIMENTACIÓN DE POSTES DE ALUMBRADO PÚBLICO SOLAR	EJECUTADO	%
	APERTURA DE HUECOS.	193 m3	42.05%






CONTRATO N°	019 de 2026	PROYECTO N°	2025850010003











CONTRATO N°	019 de 2026	PROYECTO N°	2025850010003



OBSERVACIONES

Verificación de actividades en campo evaluando las condiciones técnicas de los huecos como profundidad de 1.90m (1.80m de enterramiento y 0.10m para solado) y ancho que garanticen el adecuado anclaje del postes y su cimentación, sumado a que se realice la debida señalización para evitar accidentes a las personas que circulen por la vía.

ITEMS	ACTIVIDAD
1.1.5	**Realizar Plan de Manejo Ambiental-PMA** **Socialización del PMA con el personal profesional aprobado**

CONTRATO N°	019 de 2026	PROYECTO N°	2025850010003









CONTRATO N°	019 de 2026	PROYECTO N°	2025850010003



OBSERVACIONES:

Se verifica la socialización del PMA con el nuevo personal de obra, verificación del acopio de materiales y señalización, además de la implementación de punto ecológico, con avance de 12.5%.

REGISTRO FOTOGRÁFICO ÍTEMS NUEVOS (APROBADOS POR LA INTERVENTORÍA)

Para el periodo reportado que va del 01 al 31 de julio no se han realizado aprobación de nuevos ítems.

G. COMENTARIOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES

El proyecto para IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN EN LA VÍA LA PEDRERA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE. da inicio el día 09 de junio del 2026, tanto para las actividades de interventoría como de obra.

Actualmente el contratista de obra se encuentra desarrollando la fase de replanteo, la cual debió culminar el día 24 de julio, sin embargo a la fecha del presente informe se tiene un avance acumulado del 64%, el contratista indica que las actividades de topografía se han

visto afectadas por la falta del suministro del perfil vial por parte de la alcaldía de Yopal. La afectación corresponde a los puntos 194 al 244.

Con el objeto de dar continuidad al proyecto, el contratista ha iniciado con las actividades de excavación que estaban contemplados de acuerdo con cronograma para el mes de septiembre, mientras se define la mejor solución a la situación presentada.

Las demás actividades que son el desmonte y limpieza en zonas no boscosas iniciaron y van de acuerdo con el cronograma de actividades para el periodo, sin embargo se requiere gestionar la solución del perfil vial, ya que la limpieza depende de la ubicación de los puntos de topografía, se puede presentar el atraso de esta actividad para el próximo periodo.

Se han adelantado con las actividades de excavación y se realiza el adecuado seguimiento por parte de la interventoría, lo que permitiría adelantar las cimentaciones y el hincado de postes.

G. ANEXOS

Al presente informe se anexa la siguiente información:

F-1	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO DE LUMINARIAS
F-2	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO DE POSTES.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen, a los 18 días del mes de septiembre del 2026.

Firma

MIGUEL ANGEL CARO JIMENEZ
DIRECTOR INTERVENTORIA
N° Matrícula Profesional:CN205-139465

Firma

BRAYAN JOSE FONTALVO RUA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: AT205-136969

Nota: Cuando el proyecto no contempla profesional de Apoyo a la Supervisión, se selecciona de la lista desplegable para firma el cargo de Director Operativo de Ejecución, seguimiento y control de proyectos.
Nota: Los formatos deben ser registrados según su correspondencia, así mismo las casillas de N° de matrícula profesional deben ser diligenciadas en su totalidad.
Nota: El informe y sus anexos, deben ser cargados a la plataforma para la gestión de archivos SIGA, una vez sea presentado a la entidad.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

ANEXO F-1

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO DE LUMINARIAS

NYCE COLOMBIA S.A.S

otorga el

CERTIFICADO DE PRODUCTO

ESQUEMA 5 RETILAP

de acuerdo al esquema de Certificación de la Resolución 40117 de 2024, a

ENERGÍA INTEGRAL ANDINA SA

Ubicado en Cra 19B # 166-73, Bogotá, Colombia

Para los productos

LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO

Según el alcance y las características descritas en el anexo de este certificado.

Los productos comercializados por: ENERGÍA INTEGRAL ANDINA SA

y fabricados por: Unilumin Group Co., ltd

Ver Anexo

Demuestran que cumplen con los requisitos del referencial

"Resolución 40150 de 03 de mayo de 2024 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia "Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público- RETILAP Libro 2 Título 2- Requisitos generales de los productos de iluminación y alumbrado público (Artículo 2.2.1 , 2.2.2 y 2.2.3) Título 6 Productos de iluminación para alumbrado público Artículo 2.6.1 Requisitos generales de la categoría - Productos de iluminación para alumbrado público Artículo 2.6.2 Ensayos mínimos requeridos de la categoría – Productos de iluminación para alumbrado público."

Este certificado se emite como parte del proceso de certificación para el cual NYCE Colombia SAS, evaluó los requisitos del producto y los del esquema de certificación con el que se emite este certificado. La organización está sujeta a actividades periódicas de seguimiento y posee el compromiso de cumplir lo estipulado en el contrato de prestación de servicios, reglamento de uso de marcas de conformidad, reglamento de los servicios y procedimientos internos de NYCE. Este documento solo es válido si se presenta con el respectivo anexo que indica los productos cubiertos por el certificado

Código del certificado:	26E5-1457-04	Fecha de última actualización:	2026-03-09
Fecha de emisión:	2026-03-09	Fecha estimada de 1er seguimiento:	2027-03-08
Fecha de expiración:	2031-03-08	Fecha estimada de 2do seguimiento:	2028-11-08

ISO/IEC 17067:2012
15-CPR-004

Gerente General
NYCE Colombia

Calle 30 No. 17-52, Teusaquillo, Bogotá, Colombia. Tel. +571 756 84 85
www.nycecolombia.co

Para consultas relacionadas con el presente certificado podrá hacerlo mediante solicitud al correo: informacion@nycecolombia.co

NYCE COLOMBIA S.A.S

ANEXO DEL CERTIFICADO DE PRODUCTO CÓDIGO 26E5-1457-04

NYCE A QIMA COMPANY

F9T01-07

Razón social:	ENERGÍA INTEGRAL ANDINA SA	Referencial:	"Resolución 40150 de 03 de mayo de 2024 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia ""Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público-RETILAP Libro 2 Título 2- Requisitos generales de los productos de iluminación y alumbrado público (Artículo 2.2.1 , 2.2.2 y 2.2.3) Título 6 Productos de iluminación para alumbrado público Artículo 2.6.1 Requisitos generales de la categoría - Productos de iluminación para alumbrado público Artículo 2.6.2 Ensayos mínimos requeridos de la categoría – Productos de iluminación para alumbrado público."
		Fecha de actualización:	09 de marzo de 2026
Fecha de emisión:	09 de marzo de 2026	Fecha estimada 1er seguimiento	08 de marzo de 2027
Fecha de vencimiento:	08 de marzo de 2031	Fecha estimada 2do seguimiento	08 de noviembre de 2028

No. De reporte de ensayo	Nombre del laboratorio
ACR L25C46 F001 RM-6175-1 ACR L06C54 EF007 RM-6175-2 V01 ACR L25C46 F001 RM-6175-3 V01	LUMINOTEST
CUV-26-001_1	CIDEMAT
LENC - 25 - I 0120 LENC - 25 - I 1102 LENC - 25 - I 1103 LENC - 25 - I 1323	LABORATORIO DE ENSAYOS NYCE COLOMBIA S.A.S
N01A25080322L00901 Q01A24120816L00401 S01A24120816L00101	Guangdong GTG Testing Technology Co., Ltd.

Referencias cubiertas por el certificado de producto código 26E5-1457-04

ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto / cantidad	Fabricado en	Fecha de ingreso
1	UNI-STB1-1-040	Luminarias LED de alumbrado público	Luminarias LED de alumbrado público. Potencia: Desde 15 W hasta 45 W Tensión nominal: 110-277 VAC Grado de protección: IP66 Resistencia al impacto: IK08 Temperatura de Color: 3000K/4000K/5000K/5700K Uso: Alumbrado público Clasificación de Ubicación listada por UL: mojada Frecuencia: 50/60Hz Dimerizable: Sí	Unilumin	Luminarias LED de alumbrado público	Unilumin Group Co., Ltd No.105 Zhongan Avenue, Minzhong Town, Zhongshan, Guangdong Province; No.3, LongSheng 5th Road Daya Bay Base, Western District, Huizhou City, Guangdong Province	09 de marzo de 2026

ANEXO DEL CERTIFICADO DE PRODUCTO CÓDIGO 26E5-1457-04

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto / cantidad	Fabricado en	Fecha de ingreso
2	UNI-STB1-2-060	Luminarias LED de alumbrado público	Luminarias LED de alumbrado público. Potencia: Desde 46 W hasta 60 W Tensión nominal: 110-277 VAC Grado de protección: IP66 Resistencia al impacto: IK08 Temperatura de Color: 3000K/4000K/5000K/5700K Uso: Alumbrado público Clasificación de Ubicación listada por UL: mojada Frecuencia: 50/60Hz Dimerizable: Sí	Unilumin	Luminarias LED de alumbrado público	Unilumin Group Co., Ltd No.105 Zhongan Avenue, Minzhong Town, Zhongshan, Guangdong Province; No.3, LongSheng 5th Road Daya Bay Base, Western District, Huizhou City, Guangdong Province	09 de marzo de 2026
3	UNI-STB1-3-090	Luminarias LED de alumbrado público	Luminarias LED de alumbrado público. Potencia: Desde 61 W hasta 90 WTensión nominal: 110-277 VACGrado de protección: IP66Resistencia al impacto: IK08Temperatura de Color: 3000K/4000K/5000K/5700K Uso: Alumbrado públicoClasificación de Ubicación listada por UL: mojadaFrecuencia: 50/60Hz Dimerizable: Sí	Unilumin	Luminarias LED de alumbrado público	Unilumin Group Co., LtdNo.105 Zhongan Avenue, Minzhong Town, Zhongshan, Guangdong Province; No.3, LongSheng 5th Road Daya Bay Base, Western District, Huizhou City, Guangdong Province	09 de marzo de 2026
4	UNI-STB1-4-120	Luminarias LED de alumbrado público	Luminarias LED de alumbrado público. Potencia: Desde 91 W hasta 120 W Tensión nominal: 110-277 VAC Grado de protección: IP66 Resistencia al impacto: IK08 Temperatura de Color: 3000K/4000K/5000K/5700K Uso: Alumbrado público Clasificación de Ubicación listada por UL: mojada Frecuencia: 50/60Hz Dimerizable: Sí	Unilumin	Luminarias LED de alumbrado público	Unilumin Group Co., Ltd No.105 Zhongan Avenue, Minzhong Town, Zhongshan, Guangdong Province; No.3, LongSheng 5th Road Daya Bay Base, Western District, Huizhou City, Guangdong Province	09 de marzo de 2026
5	UNI-STB1-5-090	Luminarias LED de alumbrado público	Luminarias LED de alumbrado público. Potencia: Desde 61W hasta 90 W Tensión nominal: 110-277 VAC Grado de protección: IP66 Resistencia al impacto: IK08 Temperatura de Color: 3000K/4000K/5000K/5700K Uso: Alumbrado público Clasificación de Ubicación listada por UL: mojada Frecuencia: 50/60Hz Dimerizable: Sí	Unilumin	Luminarias LED de alumbrado público	Unilumin Group Co., Ltd No.105 Zhongan Avenue, Minzhong Town, Zhongshan, Guangdong Province; No.3, LongSheng 5th Road Daya Bay Base, Western District, Huizhou City, Guangdong Province	09 de marzo de 2026

ANEXO DEL CERTIFICADO DE PRODUCTO CÓDIGO 26E5-1457-04

ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto / cantidad	Fabricado en	Fecha de ingreso
6	UNI-STB1-6-150	Luminarias LED de alumbrado público	Luminarias LED de alumbrado público. Potencia: Desde 121 W hasta 150 W Tensión nominal: 110-277 VAC Grado de protección: IP66 Resistencia al impacto: IK08 Temperatura de Color: 3000K/4000K/5000K/5700K Uso: Alumbrado público Clasificación de Ubicación listada por UL: mojada Frecuencia: 50/60Hz Dimerizable: Sí	Unilumin	Luminarias LED de alumbrado público	Unilumin Group Co., Ltd No.105 Zhongan Avenue, Minzhong Town, Zhongshan, Guangdong Province; No.3, LongSheng 5th Road Daya Bay Base, Western District, Huizhou City, Guangdong Province	09 de marzo de 2026
7	UNI-STB1-7-200	Luminarias LED de alumbrado público	Luminarias LED de alumbrado público. Potencia: Desde 151 W hasta 200 W Tensión nominal: 110-277 VAC Grado de protección: IP66 Resistencia al impacto: IK08 Temperatura de Color: 3000K/4000K/5000K/5700K Uso: Alumbrado público Clasificación de Ubicación listada por UL: mojada Frecuencia: 50/60Hz Dimerizable: Sí	Unilumin	Luminarias LED de alumbrado público	Unilumin Group Co., Ltd No.105 Zhongan Avenue, Minzhong Town, Zhongshan, Guangdong Province; No.3, LongSheng 5th Road Daya Bay Base, Western District, Huizhou City, Guangdong Province	09 de marzo de 2026
8	UNI-STB1-8-200	Luminarias LED de alumbrado público	Luminarias LED de alumbrado público. Potencia: Desde 151 W hasta 200 WTensión nominal: 110-277 VACGrado de protección: IP66Resistencia al impacto: IK08Temperatura de Color: 3000K/4000K/5000K/5700K Uso: Alumbrado públicoClasificación de Ubicación listada por UL: mojadaFrecuencia: 50/60Hz Dimerizable: Sí	Unilumin	Luminarias LED de alumbrado público	Unilumin Group Co., LtdNo.105 Zhongan Avenue, Minzhong Town, Zhongshan, Guangdong Province; No.3, LongSheng 5th Road Daya Bay Base, Western District, Huizhou City, Guangdong Province	09 de marzo de 2026
9	UNI-SL04-1-60	Luminarias LED de alumbrado público	Luminarias LED de alumbrado público de uso exterior tipo Solar, integrada con panel solar monocristalino de 120W/18V y Bateria $LiFePO_4$ de 12.8V/120AH sin conexión a la red de distribución del sistema eléctrico nacional o local. Potencia: 35 W Tensión nominal: 12,8 VDC Grado de protección: IP66 Resistencia al impacto: IK08 Temperatura de Color: 3000K/4000K/5000K/6500K Uso: Alumbrado público Clasificación de Ubicación listada por UL: mojada Dimerizable: Sí	Unilumin	Luminarias LED de alumbrado público SunMaster Elite III PRO	Unilumin Group Co., Ltd No.105 Zhongan Avenue, Minzhong Town, Zhongshan, Guangdong Province; No.3, LongSheng 5th Road Daya Bay Base, Western District, Huizhou City, Guangdong Province	09 de marzo de 2026

ANEXO DEL CERTIFICADO DE PRODUCTO CÓDIGO 26E5-1457-04

ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto / cantidad	Fabricado en	Fecha de ingreso
10	UNI-SL04-2-80	Luminarias LED de alumbrado público	Luminarias LED de alumbrado público de uso exterior tipo Solar, integrada con panel solar monocristalino de 205W/36V y Bateria $LiFePO_4$ de 25.6V/90AH sin conexión a la red de distribución del sistema eléctrico nacional o local. Potencia: 60 W Tensión nominal: 25,6 VDC Grado de protección: IP66 Resistencia al impacto: IK08 Temperatura de Color: 3000K/4000K/5000K/6500K Uso: Alumbrado público Clasificación de Ubicación listada por UL: mojada Dimerizable: Sí	Unilumin	Luminarias LED de alumbrado público SunMaster Elite III PRO	Unilumin Group Co., Ltd No.105 Zhongan Avenue, Minzhong Town, Zhongshan, Guangdong Province; No.3, LongSheng 5th Road Daya Bay Base, Western District, Huizhou City, Guangdong Province	09 de marzo de 2026
11	UNI-SL04-3-100	Luminarias LED de alumbrado público	Luminarias LED de alumbrado público de uso exterior tipo solar, integrada con panel solar monocristalino de 300W/36V y batería $LiFePO_4$ de 25.6V/135AH sin conexión a la red de distribución del sistema eléctrico nacional o local Potencia: 90 W Tensión nominal: 25,6 VDC Grado de protección: IP66 Resistencia al impacto: IK08 Temperatura de Color: 3000K/4000K/5000K/6500K Uso: Alumbrado público Clasificación de Ubicación listada por UL: mojada Dimerizable: Sí	Unilumin	Luminarias LED de alumbrado público SunMaster Elite III PRO	Unilumin Group Co., Ltd No.105 Zhongan Avenue, Minzhong Town, Zhongshan, Guangdong Province; No.3, LongSheng 5th Road Daya Bay Base, Western District, Huizhou City, Guangdong Province	09 de marzo de 2026

***** Fin del documento *****

ANEXO F-2

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO DE POSTES

ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE PRODUCTO
PRODUCT CERTIFICATE

Esquema de Certificación
Certification Scheme
Marca de Conformidad
Esquema 5

No. CP26_IX61198

La Corporación Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico Del Sector Eléctrico - CIDET certifica que el producto:
CIDET certifies that the product:

DENOMINACIÓN	TIPO	REFERENCIA
POSTES DE SOPORTE PARA REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, ILUMINACIÓN Y TELECOMUNICACIONES FABRICADOS EN MATERIALES COMPUESTOS REFORZADOS CON FIBRA DE VIDRIO	VER ANEXO	VER ANEXO

Las características e identificación de este producto se describen en el documento anexo, que hace parte integral del presente CERTIFICADO. Este documento contiene 2 página(s).
The characteristics and identification of this product are described in the attached document, which is an integral part of this CERTIFICATE.

Comercializado y fabricado por
Commercialized and fabricated by:

REFORPLAS S.A.S.

Dirección Carrera 128 # 15 A 73, Bogotá D.C., Colombia

Satisface los requisitos certificados, aplicables al producto en mención:
It meets the certified requirements applicable to the product in mention:

NTC 6275/2018

Fecha de Certificación: 2026/07/24
Fecha de Actualización: 2026/08/20
Fecha de Vencimiento: 2029/07/23

Fecha máxima para la finalización de las próximas auditorías de seguimiento: 2027/07/23 y 2028/07/23

Mauricio Rojas Herrera
Líder Certificación de Productos
CIDET Product Certification Leader

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación. Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en el correo electrónico certificados@cidet.org.co en la página https://micidetclientes.org.co/MiCidetClientes/configuracion/busquedacertificados. Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET verifies and follows the system characteristics that granted this certification. Updates and the validity of this certificate can be found by email in certificados@cidet.org.co or in the webpage https://micidetclientes.org.co/MiCidetClientes/configuracion/busquedacertificados. This certificate may only be reproduced in its entirety.

ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE PRODUCTO No. CP26_IX61198
ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE POSTES DE SOPORTE PARA REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, ILUMINACIÓN Y TELECOMUNICACIONES FABRICADOS

Tipo	Postes para uso en redes de iluminación y telecomunicaciones en PRFV
Modelo	Postes en Fibra de vidrio monolíticos seccionados
Referencia	3 m a 12 m
Alturas (m)	3 m a 12 m
Cargas de rotura (Kgf)	250, 350 y 510
Cargas de trabajo (Kgf)	40% a 50% de la carga de rotura
Conicidad (cm/m)	1,5 a 2
Diámetros cima (cm)	12 a 17
Diámetros base (cm)	15 a 35
Deflexión en la cima	Sometido a carga de trabajo ≤ 10% de la longitud libre del poste
Espesor de pared (mm)	3 a 8 según tipo de carga de rotura
Aplicación	Uso exterior para redes de alumbrado público, ambiente severo
Referencial	NTC 6275/2018

Tipo	Postes para uso en redes de distribución en PRFV
Modelo	Postes en Fibra de vidrio monolíticos seccionados
Referencia	8 m a 16 m
Alturas (m)	8 m a 16 m
Cargas de rotura (Kgf)	510, 750, 1050 y 1350
Cargas de trabajo (Kgf)	40% a 50% de la carga de rotura
Conicidad (cm/m)	1,5 a 2
Diámetros cima (cm)	15 a 20
Diámetros base (cm)	25 a 42
Deflexión en la cima	Sometido a carga de trabajo ≤ 10% de la longitud libre del poste
Espesor de pared (mm)	5 a 15 según tipo de carga de rotura
Marca	REFORPLAS
País de origen	COLOMBIA
Usos permitidos	Uso exterior para redes de energía, ambiente severo
Referencial	NTC 6275/2018

Fábrica	**Planta**
REFORPLAS S.A.S.	Carrera 128 # 15 A 73, Bogotá D.C., Colombia

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación. Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en el correo electrónico certificados@cidet.org.co en la página https://micidetclientes.org.co/MiCidetClientes/configuracion/busquedacertificados. Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET verifies and follows the system characteristics that granted this certification. Updates and the validity of this certificate can be found by email in certificados@cidet.org.co or in the webpage https://micidetclientes.org.co/MiCidetClientes/configuracion/busquedacertificados. This certificate may only be reproduced in its entirety.