


VERIFICACIÓN GARANTÍAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA
FECHA DE VERIFICACION DE GARANTIAS: **3** **8** **2026**
DD MM AA
MODALIDAD ☐ Licitacion ☐ Concurso de Meritos ☒ Selección Abreviada
☐ Minima Cuantia ☐ Prestación de Servicios ☐ Otros

No. PROCESO: 003 **FECHA CIERRE:** 30/07/2026 **PRESUPUESTO:** \$530.565.043

OBJETO: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y DE GESTIÓN EMPRESARIAL EN 50 UNIDADES PRODUCTIVAS DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, CASANARE

OFERENTE: **SERVICIOS INTEGRALES EL HATO SAS** **NIT/CC:** 900.936.599-1

INTEGRANTES: N/A **NIT/CC:** N/A **PARTICIPACION (%)** N/A

N/A **NIT/CC:** N/A **PARTICIPACION (%)** N/A

REPRESENTANTE LEGAL: KENIA TATIANA ABRIL BARRERA C.C. 1.029.660.506

SE REALIZA LA VERIFICACION DE LA GARANTÍA, TENIENDO EN CUENTA LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES.
POLIZA DE SERIEDAD 57-44-101010256 **EXPEDIDA POR:** SEGUROS DEL ESTADO SA

ANEXO No. 00 **INICIAL** ☒ **SUBSANACIÓN** ☐
BENEFICIARIOS ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIO PARA EL PROGRESO - ASOSUPRO

FECHA DE EXPEDICIÓN: 29/07/2026

AMPAROS	DESDE			HASTA			% del Amparo	VALOR
	DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO		
Seriedad de la oferta	30	07	2026	05	11	2026	10%	\$ 53.056.504,30

La póliza allegada en concordancia con los términos definidos en el pliego de condiciones se considera que:

CUMPLE	X	NO CUMPLE
--------	---	-----------

OBSERVACIONES:

KELLY JOHANNA LEAL POLO
 OFICINA DE CONTRATACION

Reviso: Hermes Pico

**SEGUROS
DEL
ESTADO****Consulta de pólizas**

Consulta de Póliza

Consulta de SOAT

Datos de la póliza**Estado:**

Vigente

Número de póliza:

57-44-101010259

Número de anexo:

0

Fecha de expedición:

miércoles, 29 de julio de 2026

Ramo:

CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

Asegurado:ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
ASOSUPRO**Tomador:**

SERVICIOS INTEGRALES EL HATO SAS

Inicio de vigencia:

jueves, 30 de julio de 2026

Fin vigencia:

jueves, 5 de noviembre de 2026

Valor total asegurado:

\$ 53.056.504,30

[Consultar de nuevo](#)

Para mayor información y validación final de su consulta puede:

Contactos para Verificación de Pólizas - Seguros del Estado SA y Seguros de Vida del Estado SA**Póliza Automóviles:****• Correo electrónico:**verificacion.polizas.automoviles@segurosdelestado.com

Póliza Responsabilidad Civil de los Vehículos de Servicio Público de Pasajeros:**• Correo electrónico:**

verificacion.polizas.automoviles@segurosdelestado.com

Póliza de Seguros Generales:**• Correo electrónico:**

verificacion.polizas.todoriesgoconstruccion@segurosdelestado.com

Póliza de Cumplimiento - RCE derivado de contratos:**• Teléfono:** [310 327 9980](tel:3103279980)**• Correo electrónico:**

verificacion.polizas.cumplimiento@segurosdelestado.com

Póliza de SOAT:**• Teléfono:** [\(601\) 4324102](tel:6014324102) (a nivel nacional)**• Correo electrónico:** operacionsoat@segurosdelestado.com**Póliza de Vida:****• Correo electrónico:** verificacion.polizas.vida@segurosdelestado.com

Dirigirse a la Gerencia en cualquiera de [nuestras oficinas](#) a nivel nacional.

Nota: Estos canales están destinados exclusivamente para la verificación de políticas.

Para presentar un PQRS, por favor ingrese al siguiente enlace: [PQRS](#).



Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 03/08/2026 08:08:50 a. m. para - **NIT, sin digito de verificación: N°. 900936599**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **145057784** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

[🔍 Nueva Búsqueda](#)[🖨 Imprimir](#)

515 9000



Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Cra. 59 N° 26 - 21
Centro Administrativo Nacional CAN, Bogotá D.C.
Línea de atención: 018000-910112





Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 03/08/2026 08:10:33 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **1029660506** y Nombre: **KENIA TATIANA ABRIL BARRERA.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **145057940** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

[🔍 Nueva Búsqueda](#)[🖨 Imprimir](#)

515 9000



Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Cra. 59 N° 26 - 21
Centro Administrativo Nacional CAN, Bogotá D.C.
Línea de atención: 018000-910112

[GOV.CO](#)

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 03 de agosto de 2026, a las 08:06:44, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1108641153
Código de Verificación	1108641153260803080644

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 03 de agosto de 2026, a las 08:07:30, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Número de identificación tributario
No. Identificación	9009365991
Código de Verificación	9009365991260803080730

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 03 de agosto de 2026, a las 08:05:59, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1029660506
Código de Verificación	1029660506260803080559

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 03 de agosto de 2026, a las 08:06:22, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1118555993
Código de Verificación	1118555993260803080622

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB



Verificación de Certificados

Tenga en cuenta que:

- Cada certificado expedido a través de este servicio tiene un código de verificación con el cual la parte confiante (quien solicita o ante quien se presenta el certificado) o interesado podrá validar su autenticidad.
- Esta verificación de validez se puede realizar durante en un plazo máximo de 60 (sesenta) días calendario.

Queda bajo su responsabilidad la descarga, verificación, validación y constatación de que la información contenida en el certificado electrónico corresponde al expedido por la Cámara de Comercio.

Código de
Verificación

zjYnBTmH4D

Verificación de Certificados



El certificado indicado ha sido expedido por la
① CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE, los datos del mismo son:

Código verificación: zjYnBTmH4D

Número del recibo: S001072947

Operación: 99-USUPUBXX-20260714-0031

Expediente: 119573

Fecha de expedición: 2026-07-14 Hora: 10:36:25

Razón social: SERVICIOS INTEGRALES EL HATO S.A.S

Cliente: SERVICIOS INTEGRALES EL HATO SAS

Tipo certificado: CerExi



Descargar Certificado



Cerrar

[Políticas de Tratamiento de la Información](#)

[Declaración de privacidad](#)

SII.4.141

Verificación de Certificados

El certificado indicado ha sido expedido por la
① CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE, los datos del mismo son:

Código verificación: zjYnBTmH4D

Número del recibo: S001072947

Operación: 99-USUPUBXX-20260714-0031

Expediente: 119573


Fecha de expedición: 2026-07-14 **Hora:** 10:36:25

Razón social: SERVICIOS INTEGRALES EL HATO S.A.S

Cliente: SERVICIOS INTEGRALES EL HATO SAS

Tipo certificado: CerExi

 [Descargar Certificado](#)



Datos Certificado

Datos Certificado

[Show All](#) [Sanciones](#)

Validez

Certificado VIGENTE

Radicación

CER-08593245

Nro. Certificado

48AB8A9A2C993C2A

Dirigido

QUIEN INTERESE

Historia

Últimos 5 años

Contador

ESTHER SALIME CASTILLEJO DURAN

Tipo Documento

CC

Documento

1118534949

Lugar Expedición

YOPAL (CASANARE)

Nro. Tarjeta

193224-T

Fecha Resolución JCC

27/08/2014

Sanciones

El contador no tiene sanciones registradas.

Descargar Certificado

Cancelar

Fecha Solicitud Certificado

Mayo 2026

S	M	T	W	T	F	S
27	28	29	30	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 08:14:25 AM horas del 03/08/2026, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° 1118555993

Apellidos y Nombres: **CASULU CUNICHE DIANA AURORA**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las **instalaciones de la Policía Nacional** más cercanas.



Dirección: Avenida El Dorado # 75
– 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 pm y
2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: [dijin.araic-
atc@policia.gov.co](mailto:dijin.araic-atc@policia.gov.co)



Presidencia de
la República



Ministerio de
Defensa Nacional



Portal Único
de Contratación



GOV.CO

Todos los derechos reservados.



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 08:15:01 AM horas del 03/08/2026, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° 1108641153

Apellidos y Nombres: **SOLARTE ALBARRACIN GERALDINE**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las **instalaciones de la Policía Nacional** más cercanas.



Dirección: Avenida El Dorado # 75
– 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 pm y
2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: [dijin.araic-
atc@policia.gov.co](mailto:dijin.araic-atc@policia.gov.co)

3/8/26, 8:15

Policía Nacional de Colombia



Presidencia de
la República



Ministerio de
Defensa Nacional



Portal Único
de Contratación



GOV.CO

Todos los derechos reservados.



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 08:12:38 AM horas del 03/08/2026, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **1029660506**

Apellidos y Nombres: **ABRIL BARRERA KENIA TATIANA**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las **instalaciones de la Policía Nacional** más cercanas.



Dirección: Avenida El Dorado # 75
– 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 pm y
2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: [dijin.araic-
atc@policia.gov.co](mailto:dijin.araic-atc@policia.gov.co)



Presidencia de
la República



Ministerio de
Defensa Nacional



Portal Único
de Contratación



GOV.CO

Todos los derechos reservados.

s

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 300532695



PIB

08:03:06

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 03 de agosto del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) DIANA AURORA CASULU CUNICHE identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 1118555993:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: <https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx>

Mario Enrique Castro González
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano (C)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamento con el Ciudadano.



www.procuraduria.gov.co



Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750
ext. 13170; Bogotá D.C.



Línea gratuita 018000910315

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 300532731



PIB

08:03:52

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 03 de agosto del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) GERALDINE SOLARTE ALBARRACIN identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 1108641153:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web:
<https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx>

Mario Enrique Castro González
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano (C)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamento con el Ciudadano.



www.procuraduria.gov.co



Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750
ext. 13170; Bogotá D.C.



Línea gratuita 018000910315

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 300532784



PIB

08:05:07

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 03 de agosto del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), la persona SERVICIOS INTEGRALES EL HATO S.A.S identificado(a) con NIT número 9009365991:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web:
<https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx>

Mario Enrique Castro González
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano (C)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamento con el Ciudadano.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 300532646



PIB

08:02:06

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 03 de agosto del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) KENIA TATIANA ABRIL BARRERA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 1029660506:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: <https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx>

Mario Enrique Castro González
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano (C)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamento con el Ciudadano.



www.procuraduria.gov.co



Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750
ext. 13170; Bogotá D.C.



Línea gratuita 018000910315

gov.CO

Gobierno de
Colombia

Campo código de verificación

Código de verificación

VA6FX9B5LH

Pregunta c


¿ Cuánto es 7

6



Registro REDAM Válido

El ciudadano identificado con CC 1029660506
NO SE ENCUENTRA INSCRITO en el registro
de deudores alimentarios morosos. Fecha de
generación: 15 julio 2026, 4:45 pm



gov.CO

In
Di
ca

VER PDF

ACEPTAR

telefónicas: (601) 390
ción 2
nacional: 01 8000 95

Código Postal: 111711

Horario de Atención: Lunes a Viernes 8:30 a.m. -

25252

Correo electrónico:

Verificación de Certificados

Tenga en cuenta que:

- Cada certificado expedido a través de este servicio tiene un código de verificación con el cual la parte confiante (quien solicita o ante quien se presenta el certificado) o interesado podrá validar su autenticidad.
- Esta verificación de validez se puede realizar durante en un plazo máximo de 60 (sesenta) días calendario.

Queda bajo su responsabilidad la descarga, verificación, validación y constatación de que la información contenida en el certificado electrónico corresponde al expedido por la Cámara de Comercio.

Código de
Verificación

KD6R4ADWTh

Verificación de Certificados



El certificado indicado ha sido expedido por la
① CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE, los datos del
mismo son:

Código verificación: KD6R4ADWTh

Número del recibo: S001072947

Operación: 99-USUPUBXX-20260714-0031

Expediente: 3979

Fecha de expedición: 2026-07-14 Hora: 10:36:25

Razón social: SERVICIOS INTEGRALES EL HATO S.A.S

Cliente: SERVICIOS INTEGRALES EL HATO SAS

Tipo certificado: CerPro

Descargar Certificado

Cerrar

[Políticas de Tratamiento de la Información](#)
[Declaración de privacidad](#)

SII.4141

Verificación de Certificados

El certificado indicado ha sido expedido por la
① CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE, los datos del mismo son:

Código verificación: KD6R4ADWTh

Número del recibo: S001072947

Operación: 99-USUPUBXX-20260714-0031

Expediente: 3979

Fecha de expedición: 2026-07-14 Hora: 10:36:25

Razón social: SERVICIOS INTEGRALES EL HATO S.A.S

Cliente: SERVICIOS INTEGRALES EL HATO SAS

Tipo certificado: CerPro

 Descargar Certificado

Fecha de consulta: 3/8/2026

Hora de consulta: 8:37 AM

Consulta de Información del Proponente - (RUP)

INFORMACIÓN GENERAL

NIT del proveedor: 900936599

Nombre del proveedor: SERVICIOS INTEGRALES EL HATO S.A.S

Dirección: CALLE 7 1-29

Sigla: N/D

Municipio: TAMARA / CASANARE

Fecha de inscripción: 12/10/2018

Fecha de renovación: 29/04/2026

Cámara de Comercio: CASANARE

CAPACIDAD FINANCIERA

Activo Total: \$ 303.650.709,0000

Pasivo total: \$ 5.381.000,0000

Patrimonio: \$ 298.269.709,0000

Fecha Corte Información: 31/12/2025

Índice de liquidez: N/D

Índice de endeudamiento: N/D

Razón cobertura de intereses: N/D

Utilidad perdida operacional: \$ 82.335.450,0000

CAPACIDAD JURÍDICA

Fecha de constitución: N/D

Fecha documento Persona Jurídica: N/D

Número de documento Persona Jurídica: N/D

Fecha de vencimiento Persona Jurídica: N/D

La presente información tiene el carácter de consulta y no sustituye el certificado del Registro Único de Proponentes que es plena prueba de la capacidad jurídica, las condiciones de experiencia, capacidad financiera y de organización de los proponentes, las cuales han sido verificadas por las Cámaras de Comercio, conforme lo dispuesto en el artículo 6.1 de la Ley 1150 de 2007.

Fecha de consulta: 3/8/2026

Hora de consulta: 8:37 AM

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Rentabilidad del Patrimonio: 27.00%

Rentabilidad del Activo: 27.00%

REPRESENTANTES LEGALES

Representante 1:

Nombre: ABRIL BARRERA KENIA TATIANA

Tipo de identificación: CEDULA DE CIUDADANIA

Número de identificación: 1.029.660.506

Tipo de representación: GERENTE

MULTAS

No tiene multas registradas.

SANCIONES

No tiene sanciones registradas.

INHABILIDADES

Indicador Inhabilidad: No

La presente información tiene el carácter de consulta y no sustituye el certificado del Registro Único de Proponentes que es plena prueba de la capacidad jurídica, las condiciones de experiencia, capacidad financiera y de organización de los proponentes, las cuales han sido verificadas por las Cámaras de Comercio, conforme lo dispuesto en el artículo 6.1 de la Ley 1150 de 2007.

ACTA PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS FINANCIEROS DE LA SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA SAMC-003-2026

Villavicencio, Meta, 03 de agosto 2026

OBJETO: "FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y DE GESTIÓN EMPRESARIAL EN 50 UNIDADES PRODUCTIVAS DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, CASANARE"

PRESUPUESTO: \$530.565.043,00

PLAZO EJECUCIÓN: Dos (02) Meses

PROPONENTES:

Dentro de este proceso de contratación se presentaron las propuestas que se relacionan a continuación, tal y como consta en Acta de Cierre de la selección Abreviada de Menor Cuantía SAMC-003-2026 a los Treinta (30) días del mes de julio de 2026, cumpliendo con lo establecido en los Pliegos de Condiciones, donde se prosiguió a dar apertura a la propuesta entregada hasta la fecha de cierre. En este acto se dio apertura a las propuestas presentadas, así:

PROPONENTE 1:

SERVICIOS INTEGRALES DEL HATO S.A.S

R/L: KENIA TATIANA ABRIL BARRERA

C.C. 1.029.660.506 DE YOPAL CASANARE

DIRECCIÓN: CLL 5 No. 5-60 Paz de Ariporo

CORREO ELECTRÓNICO: serviintegralelhat@outlook.com

TELÉFONO: 3102725852

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES


Atendiendo lo previsto en el Pliego de Condiciones, se verificó el cumplimiento de los documentos de tipo financiero allegados en la propuesta obteniendo el siguiente resultado:

VERIFICACIÓN FINANCIERA.

REQUISITO	PARÁMETROS	SERVICIOS INTEGRALES DEL HATO S.A.S
ÍNDICE DE LIQUIDEZ	$\geq 1,92$	CUMPLE, El índice es 47,41
ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO (E)	$\leq 42,46\%$	CUMPLE, El índice del presupuesto es 1%
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERÉS	$\geq 3,9$	CUMPLE, cuenta con una cobertura de INDETERMINADO
CAPITAL DE TRABAJO	CTd = $10\% \times (PO)$ \$53.056.504,30 CT = AC - PC $\geq$ CTd	CUMPLE, cuenta con un capital de trabajo de \$ 249.769.709
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	$\geq 0,07$	CUMPLE, presenta rentabilidad de 0,27
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	$\geq 0,06$	CUMPLE, cuenta con la rentabilidad de 0,27

Por lo anteriormente expuesto y de acuerdo con los indicadores financieros el **SERVICIOS INTEGRALES DEL HATO S.A.S**, **Cumple** con lo exigido en el pliego de condiciones de la presente convocatoria.

Cordialmente,


DAYANA MARCELA CARVAJAL CASTAÑO
Evaluador Financiero

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y DE GESTIÓN EMPRESARIAL EN 60 UNIDADES PRODUCTIVAS DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, CASANARE

03 de agosto de 2026

VALOR EN SIMILV \$ 530.565.043,00 303,02

PROponente :		SERVICIOS INTEGRALES EL HATO S.A.S		NIT		900936599-1		Representante Legal: KENIA TATIANA ABRIL BARRERA C.C. No. 1.029.660.506		CUMPLE									
No. de Orden	Número consecutivo del contrato ejecutado en el RUP	VERIFICACIÓN DE EXPERIENCIA GENERAL		VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SIMILV			EXPERIENCIA ESPECÍFICA	CONTRATO No.	Entidad Contratante	CLASIFICADOR DE LOS CONCEPTOS DE SERVICIOS: 80101600 80101700 80101800 80111600 80111700 80111800 80111900	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio [Día-mes-año]	Fecha de Terminación [Día-mes-año]	Documento allegado	OBSERVACIONES		
		El proponente deberá acreditar experiencia en contratos terminados y liquidados a la fecha de cierre del presente proceso y que dentro de sus alcances incluya o cuyo objeto haya sido o cuando similitud en LA IMPLEMENTACIÓN, FORTALECIMIENTO, SUMINISTRO O EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL Y/O PRODUCTIVOS.	100% PO 303,02	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL REPORTADO EN EL RUP (SIMILV)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SIMILV					LC,UT, OTRA	%							
1	60	COMPRARVENTA DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA LA CASA DE LA CULTURAL DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO CASANARE EN CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO Y PROMOCIÓN DE LA IDENTIDAD CULTURAL Y LAS EXPRESIONES ARTÍSTICAS DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE	111,20	\$ 158.292.126,00	111,20	111,20	Que al menos uno (1) contrato terminados y liquidados a la fecha del cierre del presente proceso, dentro de su alcance haya desarrollado actividades o cuyo objeto haya sido o guarde similitud en SUMINISTRO PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS	301.17.3-007	MUNICIPAL DE PAZ DE ARIPORO	80101600 80101700 80101800 80111600 80111700 80111800 80111900	I	100%	SERVICIOS INTEGRALES EL HATO S.A.S	29/07/2025	13/09/2025	ACTA DE LIQUIDACION MINUTA CONTRATO			
2	38	FORTALECIMIENTO EN EL DESARROLLO DE FERIAS DE EXPOSICIÓN GANADERA Y EMPRESARIAL EN EL MARCO DE LAS FERIAS Y FIESTAS PATRONALES EN HONOR A LA VIRGEN DE MANARE EN EL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO – CASANARE, AÑO 2025.	51,14	\$ 98.546.800,00	51,14	51,14		301.17.6-424	MUNICIPAL DE PAZ DE ARIPORO	80101600 80101700 80101800 80111600 80111700 80111800 80111900	I	100%	SERVICIOS INTEGRALES EL HATO S.A.S	30/12/2025	14/01/2026	ACTA DE LIQUIDACION MINUTA CONTRATO			
3	39	SUMINISTRAR ELEMENTOS, HERRAMIENTAS E INSUMOS NECESARIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INICIATIVAS PRODUCTIVAS DESARROLLADAS POR MUJERES EN LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, CASANARE, CON EL PROPOSITO DE PROMOVER SU AUTONOMIA ECONOMICA, EMPRENDIMIENTO Y LIDERAZGO COMUNITARIO.	27,19	\$ 38.706.686,00	27,19	27,19	CUMPLE CON EL SUMINISTROS DE ELEMENTOS Y/O EQUIPOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS	301.17.3.018	MUNICIPIO DE SABANALARGA	80101600 80101700 80101800 80111600 80111700 80111800 80111900	I	100%	SERVICIOS INTEGRALES EL HATO S.A.S	24/12/2025	31/12/2025	ACTA DE LIQUIDACION ACEPTACION DE OFERTA			
4	44	REALIZAR ACCIONES PARA IMPULSAR EL DESARROLLO DE LAS INICIATIVAS DE EMPRENDIMIENTO DE MUJERES Y JOVENES DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA (CASANARE) EN EL MARCO DE LA CONSOLIDACION DE LAS POLITICAS PUBLICAS DE EQUIDAD DE GENERO Y DE LA POLITICA MUNICIPAL DE JUVENTUD.	46,19	\$ 76.503.800,00	92,38	46,19		305 DE 2019	ALCALDIA MUNICIPAL DE PAZ DE ARIPORO	80101600 80101700 80101800 80111600 80111700 80111800 80111900	UT	50%	SERVICIOS INTEGRALES EL HATO S.A.S	24/12/2019	30/12/2019	ACTA DE LIQUIDACION CONFIRMACION CONTRATO			
5	59	FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ECONOMICO MEDIANTE EL FOMENTO A FERIAS DE EXPOSICIÓN COMERCIAL Y CELEBRACIÓN DEL DIA DEL CAMPESINO EN EL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO CASANARE	114,82	\$ 163.440.000,00	114,82	114,82		301.17.6.193	MUNICIPAL DE PAZ DE ARIPORO	80101600 80101700 80101800 80111600 80111700 80111800 80111900	I	100%	SERVICIOS INTEGRALES EL HATO S.A.S	25/06/2025	9/07/2025	ACTA DE LIQUIDACION MINUTA CONTRATO			
		CUMPLE	359,44				CUMPLE										CUMPLE		

[Firma]
EVALUADOR TECNICO

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y DE GESTIÓN EMPRESARIAL EN 50 UNIDADES PRODUCTIVAS DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORE, CASANARE						SERVICIOS INTEGRALES EL HATO SAS	
						2 MESES	
FORMULARIO 1- PRESUPUESTO DETALLADO						OFERTA ECONOMICA	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	PLAZO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
1. FORTALECIMIENTO							
1.1	PLAN DE CAPACITACIONES, FORMULACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE FORTALECIMIENTO INDIVIDUALIZADOS	UNIDAD	1		\$ 28.200.001,00	\$ 28.200.001,00	Sin Observaciones
2. IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS							
2.1	EVENTO ENTREGA DE ACTIVOS PRODUCTIVOS Y RELACIONAMIENTO	UNIDAD	1		\$ 16.866.051,00	\$ 16.866.051,00	Sin Observaciones
2.2	ACTIVOS PRODUCTIVOS	UNIDAD	1		\$ 467.998.991,00	\$ 467.998.991,00	Sin Observaciones
3. ESTRATEGIA DE PUBLICIDAD							
3.1	DISEÑO, ELABORACIÓN Y ENTREGA DE PIEZAS DIGITALES Y FÍSICAS COMO ESTRATEGIA DE PUBLICIDAD.	UNIDAD	1		\$ 17.500.000,00	\$ 17.500.000,00	Sin Observaciones
						VALOR TOTAL	530.566.043,00
Nota aclaratoria: Se deja constancia que los valores fueron cotizados a todo costo e incluyen todos los gastos, costos, impuestos, estampillas, tasas, contribuciones que se causen en razón a la presentación de la oferta, suscripción, legalización y ejecución del contrato, y demás variables que se requieran en la contratación pública.							
						 JAIRO ANDRÉS PANTO MORENO Director ejecutivo	

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y DE GESTIÓN EMPRESARIAL EN 50 UNIDADES PRODUCTIVAS DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, CASANARE					SERVICIOS INTEGRALES EL HATO SAS						
					2 MESES						
					OFERTA ECONOMICA						
FORMULARIO 1. PRESUPUESTO FORTALECIMIENTO											
1.1. PLAN DE CAPACITACIONES, FORMULACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE FORTALECIMIENTO INDIVIDUALIZADOS.											
CAPACITADORES											
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	COSTOS DE PERSONAL	DEDICACIÓN (Mes)	VALOR PARCIAL (\$)	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	DEDICACIÓN	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES	
1.1.1	Profesional en administración de empresas, mercadeo, economía, negocios internacionales o áreas afines, con mínimo tres (3) años de experiencia en procesos de fortalecimiento empresarial, capacitación a emprendedores o unidades productivas, acompañamiento en la estructuración de modelos de negocio, estrategias comerciales, marketing (preferiblemente digital) y/o desarrollo de capacidades en atención al cliente y generación de ingresos.	1	\$4.032.000,00	2	\$8.064.000,00	1,00	\$ 4.032.000,00	2,00	\$ 8.064.000,00	SIN OBSERVACIONES	
1.1.2	Profesional en Ingeniería Industrial, Ingeniería de alimentos, administración industrial, contaduría pública o áreas afines, con mínimo tres (3) años de experiencia en gestión operativa de unidades productivas, optimización de procesos, manejo de inventarios, compras y proveedores, así como en capacitación o asesoría en temas de formalización empresarial y cumplimiento de normatividad básica para pequeños emprendimientos.	1	\$4.032.000,00	2	\$8.064.000,00	1,00	\$ 4.032.000,00	2,00	\$ 8.064.000,00	SIN OBSERVACIONES	
SUBTOTAL					\$16.128.000,00	SUBTOTAL \$ 16.128.000,00					SIN OBSERVACIONES
LOGISTICA											
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
1.2.1	Refrigerios para distribución en cada jornada de capacitación, compuestos por una (1) porción sólida (empanada, pastel de carne o pollo, sándwich de pollo o croissant) con peso mínimo de 120 gramos y una (1) bebida o jugo de 200 ml. Los productos deberán cumplir condiciones adecuadas de calidad, inocuidad, empaque y presentación. La entrega se realizará en el lugar, fecha y hora definidos por el supervisor del contrato.	UNIDAD	400	\$9.180,00	\$3.672.000,00	400,00	\$ 9.180,00	\$ 3.672.000,00		SIN OBSERVACIONES	
1.2.2	El servicio deberá garantizar la disponibilidad y correcto funcionamiento del sistema de sonido y proyección durante un periodo de dos (2) horas el día de cada capacitación. Este deberá estar conformado, como mínimo, por uno o dos parlantes activos con potencia adecuada para espacios cerrados de hasta 30 personas (mínimo 300 watts RMS), tres (3) micrófonos inalámbricos, consola básica de audio y un videolector con mínimo 3000 líneas de brillo, resolución HD o superior, conexión HDMI y los accesorios necesarios para su correcta instalación y operación.	UNIDAD	12	\$700.000,00	\$8.400.000,00	12,00	\$ 700.000,00	\$ 8.400.000,00		SIN OBSERVACIONES	
SUBTOTAL					\$12.072.000,00	SUBTOTAL \$ 12.072.000,00					SIN OBSERVACIONES
					BASE GRAVABLE IVA 19%	BASE GRAVABLE IVA 19%					SIN OBSERVACIONES
					IVA 19%	IVA 19%					SIN OBSERVACIONES
					\$7.068.824,00	\$7.068.824,00					SIN OBSERVACIONES
					\$1.341.177,00	\$1.341.177,00					SIN OBSERVACIONES
					\$0,00	\$0,00					SIN OBSERVACIONES
					\$0,00	\$0,00					SIN OBSERVACIONES
					\$3.400.000,00	\$3.400.000,00					SIN OBSERVACIONES
					IVA 9%	IVA 9%					SIN OBSERVACIONES
					\$272.000,00	\$272.000,00					SIN OBSERVACIONES
					IVA 8%	IVA 8%					SIN OBSERVACIONES
					\$272.000,00	\$272.000,00					SIN OBSERVACIONES
					IVA 8%	IVA 8%					SIN OBSERVACIONES
					\$272.000,00	\$272.000,00					SIN OBSERVACIONES
					IVA 8%	IVA 8%					SIN OBSERVACIONES
					\$272.000,00	\$272.000,00					SIN OBSERVACIONES
					IVA 8%	IVA 8%					SIN OBSERVACIONES
					\$272.000,00	\$272.000,00					SIN OBSERVACIONES
					IVA 8%	IVA 8%					SIN OBSERVACIONES
					\$272.000,00	\$272.000,00					SIN OBSERVACIONES
					IVA 8%	IVA 8%					SIN OBSERVACIONES
					\$272.000,00	\$272.000,00					SIN OBSERVACIONES
					IVA 8%	IVA 8%					SIN OBSERVACIONES
					\$272.000,00	\$272.000,00					SIN OBSERVACIONES
					IVA 8%	IVA 8%					SIN OBSERVACIONES
					\$272.000,00	\$272.000,00					SIN OBSERVACIONES
					IVA 8%	IVA 8%					SIN OBSERVACIONES
					\$272.000,00	\$272.000,00					SIN OBSERVACIONES
					IVA 8%	IVA 8%					SIN OBSERVACIONES
					\$272.000,00	\$272.000,00					SIN OBSERVACIONES
					IVA 8%	IVA 8%					SIN OBSERVACIONES
					\$272.000,00	\$272.000,00					SIN OBSERVACIONES
					IVA 8%	IVA 8%					SIN OBSERVACIONES
					\$272.000,00	\$272.000,00					SIN OBSERVACIONES
					IVA 8%	IVA 8%					SIN OBSERVACIONES
					\$272.000,00	\$272.000,00					SIN OBSERVACIONES
					IVA 8%	IVA 8%					SIN OBSERVACIONES
					\$272.000,00	\$272.000,00					SIN OBSERVACIONES
					IVA 8%	IVA 8%					SIN OBSERVACIONES
					\$272.000,00	\$272.000,00					SIN OBSERVACIONES
					IVA 8%	IVA 8%					SIN OBSERVACIONES
					\$272.000,00	\$272.000,00					SIN OBSERVACIONES
					IVA 8%	IVA 8%					SIN OBSERVACIONES
					\$272.000,00	\$272.000,00					SIN OBSERVACIONES
					IVA 8%	IVA 8%					SIN OBSERVACIONES
					\$272.000,00	\$272.000,00					SIN OBSERVACIONES
					IVA 8%	IVA 8%					SIN OBSERVACIONES
					\$272.000,00	\$272.000,00					SIN OBSERVACIONES
					IVA 8%	IVA 8%					SIN OBSERVACIONES
					\$272.000,00	\$272.000,00					SIN OBSERVACIONES
					IVA 8%	IVA 8%					SIN OBSERVACIONES
					\$272.000,00	\$272.000,00					SIN OBSERVACIONES
					IVA 8%	IVA 8%					SIN OBSERVACIONES
					\$272.000,00	\$272.000,00					SIN OBSERVACIONES
					IVA 8%	IVA 8%					SIN OBSERVACIONES
					\$272.000,00	\$272.000,00					SIN OBSERVACIONES
					IVA 8%	IVA 8%					SIN OBSERVACIONES
					\$272.000,00	\$272.000,00					SIN OBSERVACIONES
					IVA 8%	IVA 8%					SIN OBSERVACIONES
					\$272.000,00	\$272.000,00					SIN OBSERVACIONES
					IVA 8%	IVA 8%					SIN OBSERVACIONES
					\$272.000,00	\$272.000,00					SIN OBSERVACIONES
					IVA 8%	IVA 8%					SIN OBSERVACIONES
					\$272.000,00	\$272.000,00					SIN OBSERVACIONES
					IVA 8%	IVA 8%					SIN OBSERVACIONES
					\$272.000,00	\$272.000,00					SIN OBSERVACIONES
					IVA 8%	IVA 8%					SIN OBSERVACIONES
					\$272.000,00	\$272.000,00					SIN OBSERVACIONES
					IVA 8%	IVA 8%					SIN OBSERVACIONES
					\$272.000,00	\$272.000,00					SIN OBSERVACIONES
					IVA 8%	IVA 8%					SIN OBSERVACIONES
					\$272.000,00	\$272.000,00					SIN OBSERVACIONES
					IVA 8%	IVA 8%					SIN OBSERVACIONES
					\$272.000,00	\$272.000,00					SIN OBSERVACIONES
					IVA 8%	IVA 8%					SIN OBSERVACIONES
					\$272.000,00	\$272.000,00					SIN OBSERVACIONES
					IVA 8%	IVA 8%					SIN OBSERVACIONES
					\$272.000,00	\$272.000,00					SIN OBSERVACIONES
					IVA 8%	IVA 8%					SIN OBSERVACIONES
					\$272.000,00	\$272.000,00					SIN OBSERVACIONES
					IVA 8%	IVA 8%					SIN OBSERVACIONES
					\$272.000,00	\$272.000,00					SIN OBSERVACIONES
					IVA 8%	IVA 8%					SIN OBSERVACIONES
					\$272.000,00	\$272.000,00					SIN OBSERVACIONES
					IVA 8%	IVA 8%					SIN OBSERVACIONES
					\$272.000,00	\$272.000,00					SIN OBSERVACIONES
					IVA 8%	IVA 8%					SIN OBSERVACIONES
					\$272.000,00	\$272.000,00					SIN OBSERVACIONES
					IVA 8%	IVA 8%					SIN OBSERVACIONES
					\$272.000,00	\$272.000,00					SIN OBSERVACIONES
					IVA 8%	IVA 8%					SIN OBSERVACIONES
					\$272.000,00	\$272.000,00					SIN OBSERVACIONES
					IVA 8%	IVA 8%					SIN OBSERVACIONES
					\$272.000,00	\$272.000,00					SIN OBSERVACIONES
					IVA 8%	IVA 8%					SIN OBSERVACIONES
					\$272.000,00	\$272.000,00					

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y DE GESTIÓN EMPRESARIAL EN 50 UNIDADES PRODUCTIVAS DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORE, CASANARE			SERVICIOS INTEGRALES EL HATO SAS						
FORMULARIO 1. IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS			2 MESES						
2.1. EVENTO ENTREGA DE ACTIVOS PRODUCTIVOS Y RELACIONAMIENTO			OFERTA ECONOMICA						
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
2.1.1	Alquiler de sistema de sonido profesional que incluya como mínimo cuatro (4) micrófonos inalámbricos, cuatro (4) parlantes de alta potencia y los accesorios necesarios para su adecuado funcionamiento. El servicio deberá garantizar óptima calidad de audio, cobertura uniforme del espacio y contemplar instalación, operación técnica durante el evento y desmontaje del sistema.	SERVICIO	1	\$ 1.500.000		1	\$ 1.500.000,00	\$ 1.500.000,00	SIN OBSERVACIONES
2.1.2	Entregar en forma individual y en empaque desechable los almuerzos compuestos por una (01) porción de doscientos gramos (200g) de arroz con pollo, una porción de noventa gramos (90g) de papa a la francesa o tajadas de platano verde, una (01) porción de sesenta gramos (70g) de ensalada de verduras, platana natural y postre de gelatina a los asistentes del evento.	UNIDAD	150	\$ 28.000		150	\$ 28.000,00	\$ 4.200.000,00	SIN OBSERVACIONES
2.1.3	Prestación del servicio de presentador o maestro de ceremonias para el desarrollo integral del evento, encargado de la conducción, apertura, moderación y cierre de la agenda.	SERVICIO	1	\$ 625.821		1	\$ 625.821,00	\$ 625.821,00	SIN OBSERVACIONES
2.1.4	Alquiler de 150 sillas plásticas	UNIDAD	150	\$ 2.299		150	\$ 2.299,00	\$ 344.850,00	SIN OBSERVACIONES
2.1.5	Alquiler de 55 mesas plásticas	UNIDAD	55	\$ 6.350		55	\$ 6.350,00	\$ 349.250,00	SIN OBSERVACIONES
2.1.6	Alquiler de pantalla de proyección con dimensiones mínimas de cuatro (4) metros por tres (3) metros, para la visualización de material gráfico correspondiente a las unidades productivas beneficiarias. El servicio deberá incluir la instalación en el área designada por el supervisor, así como el suministro de equipo de cómputo, cableado y demás elementos necesarios para garantizar la correcta proyección durante el evento.	UNIDAD	2	\$ 2.400.000		2	\$ 2.400.000,00	\$ 4.800.000,00	SIN OBSERVACIONES
2.1.7	Elaboración y presentación del Plan de Contingencia para su aprobación por el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, el cual deberá contemplar medidas preventivas y de respuesta frente a posibles eventualidades durante el desarrollo del evento. El plan deberá incluir una póliza de responsabilidad civil extracontractual que cubra los riesgos derivados de las actividades, así como la disposición de servicio de ambulancia con personal idóneo durante la ejecución del evento.	UNIDAD	1	\$ 2.764.130		1	\$ 2.764.130,00	\$ 2.764.130,00	SIN OBSERVACIONES
2.1.8	Suministro de hidratación para el desarrollo del evento, consistente en bolsas de agua con capacidad mínima de 300 ml por unidad, garantizando disponibilidad oportuna durante toda la jornada. Los productos deberán cumplir condiciones de calidad, inocuidad y adecuada presentación, y ser entregados conforme a las cantidades, lugar y tiempos establecidos por el supervisor del contrato.	UNIDAD	220	\$ 600		220	\$ 600,00	\$ 132.000,00	SIN OBSERVACIONES
2.1.9	Alquiler de una estación de bebidas que incluye una (1) mesa debidamente vestida, con botellón de agua fría, café, vamos, termo de café y termo de aromática.	UNIDAD	1	\$ 500.000		1	\$ 500.000,00	\$ 500.000,00	SIN OBSERVACIONES
2.1.10	MESA PROTOCOLARIA: Debe decorarse con manteneria para superficie de la mesa, la cual debe ser acorde a la celebración, debe contener un arreglo floral, camino con los colores institucionales (amarillo, rojo, verde), la mesa debe estar acompañada de (1) una bandera de Colombia, una (1) bandera de casanare y una (1) bandera de Paz de Ariporo.	UNIDAD	1	\$ 350.000		1	\$ 350.000,00	\$ 350.000,00	SIN OBSERVACIONES
2.1.11	TARIMA: Alquiler e instalación de tarima de 10 secciones de 2'22 metros con 1.5 a 2.0 metros de altura mas escalera puesta en sitio.	UNIDAD	1	\$ 1.300.000		1	\$ 1.300.000,00	\$ 1.300.000,00	SIN OBSERVACIONES
				BASE GRAVABLE IVA 19%			BASE GRAVABLE IVA 19%		SIN OBSERVACIONES
				IVA 19%			IVA 19%		SIN OBSERVACIONES
				BASE GRAVABLE IVA 5%			BASE GRAVABLE IVA 5%		SIN OBSERVACIONES
				IVA 5%			IVA 5%		SIN OBSERVACIONES
				BASE ICO 8%			BASE ICO 8%		SIN OBSERVACIONES
				ICO 8%			ICO 8%		SIN OBSERVACIONES
				EXENTOS			EXENTOS		SIN OBSERVACIONES
				VALOR TOTAL A TODO COSTO:			TOTAL		SIN OBSERVACIONES
								\$ 16.866.051,00	
Nota aclaratoria: Se deja constancia que los valores fueron cotizados a todo costo e incluyen todos los gastos, costos, impuestos, estampillas, tasas, contribuciones que se causen en razón a la presentación de la oferta, suscripción, legalización y ejecución del contrato; y demás variables que se requieran en la contratación pública.									
CUMPLE									

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y DE GESTIÓN EMPRESARIAL EN 50 UNIDADES PRODUCTIVAS DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, CASANARE						SERVICIOS INTEGRALES EL HATO SAS			
						2 MESES			
FORMULARIO 1. IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS									
2.2. PRESUPUESTO DE ACTIVOS PRODUCTIVOS									
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
2.2.1	Cuerda #9x2 Peso 900 gramos colores surtidos elaborada en nylon de primera calidad, fabricada en 2 cabos, se caracteriza por su resistencia, durabilidad y suavidad al contacto con las manos, además de contar con una amplia gama de colores disponibles como crudo, color sólido, matizado o degradé; es ideal para la elaboración de hamacas o chinchorros, así como para su uso en actividades de pesca gracias a su versatilidad y buen desempeño en distintas condiciones.	UNIDAD	48	\$ 100.000	\$ 4.800.000,00	48	\$ 100.000,00	\$ 4.800.000,00	SIN OBSERVACIONES
2.2.2	Cuerda en nylon #15 Peso 450 gramos colores surtidos, y presentado en unidad tipo rollo, cuenta con una estructura de 3 cabos que le proporciona alta durabilidad y flexibilidad; se ofrece en colores surtidos, con una textura suave al tacto que facilita su manipulación, siendo ideal para labores de amarrar, sujeción y aplicaciones generales.	UNIDAD	40	\$ 90.000	\$ 3.600.000,00	40	\$ 90.000,00	\$ 3.600.000,00	SIN OBSERVACIONES
2.2.3	Vitrina de cristal, fabricada en color blanco, con dimensiones aproximadas de 1,643 m de alto por 80,518 cm de ancho; diseñada como exhibidor, cuenta con 4 estantes y sistema de cerradura, siendo ideal para el almacenamiento y exhibición .	UNIDAD	4	\$ 3.079.800	\$ 12.319.200,00	4	\$ 3.079.800,00	\$ 12.319.200,00	SIN OBSERVACIONES
2.2.4	Set de 4 cajas organizadoras plásticas transparentes con tapa, en color gris y diseño liso, fabricadas en polipropileno resistente, con capacidad de 10 kg, ideales para almacenamiento en el hogar, oficina o escuela. Cada caja es apilable, plegable y cuenta con tapa para mayor protección del contenido, con dimensiones de 35 cm de largo, 24,5 cm de ancho y 19,5 cm de altura, ofreciendo una solución práctica y funcional para la organización de espacios. El producto se presenta en formato de pack de 4 unidades, pensado para optimizar el orden y la gestión de objetos de uso diario.	UNIDAD	2	\$ 347.420	\$ 694.840,00	2	\$ 347.420,00	\$ 694.840,00	SIN OBSERVACIONES
2.2.5	Telar vertical artesanal para la elaboración de chinchorros, medidas 3,0 metros por 2,40 m metros de madera en especial el cedro o roble, con travesaños .	UNIDAD	1	\$ 590.000	\$ 590.000,00	1	\$ 590.000,00	\$ 590.000,00	SIN OBSERVACIONES
2.2.6	Compresor de aire, de uso profesional, con dimensiones de 51 cm de ancho, 55,5 cm de alto y 19 cm de largo, y un peso de 17 kg; cuenta con tanque de 20 litros, potencia de 1500 W, voltaje de 120 V y motor monofásico, alcanzando una presión máxima de 116 PSI, un caudal máximo de 6,7 CFM y un flujo de salida de 190 l/min. Incluye mascarilla con respirador de filtro sencillo, aerógrafo de gravedad de 350 cc y manguera espiral conductora de aire con racores de 25 FT. Es una herramienta potente, confiable y versátil, diseñada para ofrecer un rendimiento óptimo en trabajos profesionales y proyectos de hogar, con una garantía de 1 año.	UNIDAD	1	\$ 1.196.105	\$ 1.196.105,00	1	\$ 1.196.105,00	\$ 1.196.105,00	SIN OBSERVACIONES
2.2.7	Lijadora roto orbital, de alimentación eléctrica y color rojo, con dimensiones de 19,5 cm de alto, 15,6 cm de ancho y 33 cm de largo, y un peso de 1,95 kg; cuenta con una potencia de 400 W, nivel de presión sonora de 85 dBA y velocidad de rotación regulable entre 6.000 y 12.000 rpm, alcanzando hasta 24.000 oscilaciones por minuto. Posee un diámetro de oscilación y de placa lijadora de 125 mm, empuñadura antideslizante para mayor control y clase de protección 2, siendo una herramienta alámbrica (no inalámbrica y sin batería incluida), ideal para trabajar sobre superficies de madera, metal y plástico.	UNIDAD	1	\$ 674.250	\$ 674.250,00	1	\$ 674.250,00	\$ 674.250,00	SIN OBSERVACIONES
2.2.8	Prensa de banco de uso profesional, con dimensiones de 16,8 cm de ancho, 19,5 cm de alto y 29 cm de largo, diseñada para brindar estabilidad y sujeción eficiente en trabajos de precisión y uso continuo en entornos técnicos o industriales.	UNIDAD	1	\$ 285.505	\$ 285.505,00	1	\$ 285.505,00	\$ 285.505,00	SIN OBSERVACIONES
2.2.9	Ruteadora profesional, de alimentación eléctrica y uso profesional, con dimensiones de 30 cm de ancho, 31 cm de alto y un peso de 4,86 kg; cuenta con potencia nominal de 1200 W, voltaje de 110 V, velocidad variable de hasta 28.000 RPM y 9 niveles de potencia, además de un diámetro de pinza de hasta 8 mm. Es una herramienta alámbrica (no inalámbrica) diseñada para trabajos de alta precisión, e incluye fresadora/rebajadora Stanley SRR1200, 3 pinzas de sujeción para pernos centradores, guía paralela, puerto de extracción de polvo y 6 fresas para router.	UNIDAD	1	\$ 600.155	\$ 600.155,00	1	\$ 600.155,00	\$ 600.155,00	SIN OBSERVACIONES
2.2.10	Juego de brocas multipropósito, con dimensiones de 3,5 cm de ancho, 9,8 cm de largo y 3,5 cm de alto, diseñado para aplicaciones en diferentes superficies; incluye un set completo de brocas con zanco redondo en medidas 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32" y 1/4", así como brocas con zanco antiderrapante tipo P3 en medidas 3/16", 13/64", 7/32", 1/4" y 5/16", además de un estuche que permite visualizar y organizar fácilmente su contenido.	UNIDAD	2	\$ 120.205	\$ 240.410,00	2	\$ 120.205,00	\$ 240.410,00	SIN OBSERVACIONES

2.2.11	Máquina grabadora y cortadora láser con versión de pantalla táctil offline, equipada con tecnología de 400 x 400 mm (expandible), ofrece una velocidad de operación fija y un área de trabajo de 400 x 400 mm (expandible), ofrece una velocidad de operación de 0 a 12.000 mm/min y control de potencia ajustable de 0 a 100% mediante PWM. Cuenta con conectividad WiFi, 2.4 GHz, microSD de hasta 32 GB y USB, siendo compatible con múltiples formatos como JPG, PNG, DXF, Bao, G-code, NC y BMP, así como con software LaserGRBL y LightBurn. Su estructura está fabricada en aluminio, con una frecuencia láser de 45555 nm y una vida útil del cabezal superior a 10.000 horas. Permite trabajar materiales como madera, acrílico, cartón, tela, bambú y plásticos. Funciona con una potencia de consumo de 120W, fuente de alimentación de 24V 5A (hasta 6A máximo) y tiene un peso aproximado de 5,67 kg.	UNIDAD	2	\$ 3.335.000	\$ 6.670.000,00	2	\$	3.335.000,00	\$	6.670.000,00	SIN OBSERVACIONES
2.2.12	Taбло inalambrico de 3/8 pulgada tipo percutor, con funcionamiento mediante batería recargable que permite mayor movilidad; cuenta con una velocidad de hasta 900 RPM, potencia nominal de 20 W, un nivel de potencia y mandril de 3/8 pulgadas, operando con voltaje de 12 V, lo que lo convierte en una herramienta práctica y eficiente para tareas básicas de perforación y atornillado.	UNIDAD	4	\$ 217.355	\$ 869.420,00	4	\$	217.355,00	\$	869.420,00	SIN OBSERVACIONES
2.2.13	Motocool de alimentación eléctrica, con dimensiones de 6 cm de alto, 17 cm de ancho y 29 cm de largo, diseñado para trabajo tipo amateur; alcanza una velocidad de hasta 22.000 RPM y es una herramienta atárbica (no inalámbrica). Incluye más de 50 accesorios, manillar plástico y manual de usuario, con una garantía de 1 mes. Ideal para trabajos de precisión y uso general.	UNIDAD	2	\$ 424.855	\$ 869.710,00	2	\$	424.855,00	\$	869.710,00	SIN OBSERVACIONES
2.2.14	Pintura para arte, con contenido de 250 ml, presentada en envase con dimensiones de 10 cm de profundidad, 6 cm de ancho y 15 cm de alto, ideal para aplicaciones artísticas y trabajos creativos que requieren buena cobertura y acabado uniforme.	UNIDAD	20	\$ 44.805	\$ 896.100,00	20	\$	44.805,00	\$	896.100,00	SIN OBSERVACIONES
2.2.15	Pintura industrial epóxica tipo eliminador de óxido, de color transparente y acabado brillante, diseñada para aplicación en interiores sobre superficies de madera y metal; no cuenta con protección UV, presenta un rendimiento aproximado de 13 m² por capa y un contenido de 3,78 litros, con un tiempo de espera de 180 minutos para la aplicación de la segunda mano y un secado final de 12 horas, garantizando una adecuada protección y acabado en los materiales tratados.	UNIDAD	2	\$ 394.255	\$ 788.510,00	2	\$	394.255,00	\$	788.510,00	SIN OBSERVACIONES
2.2.16	Compresor, con potencia de 0,8 HP, presión máxima de 116 PSI, capacidad de tanque de 24 litros y velocidad de rotación de 1.600 rpm, diseñado para ofrecer un desempeño eficiente en trabajos de aire comprimido en aplicaciones domésticas y semi profesionales.	UNIDAD	1	\$ 1.252.761	\$ 1.252.761,00	1	\$	1.252.761,00	\$	1.252.761,00	SIN OBSERVACIONES
2.2.17	Prograbador profesional, de color negro, diseñado para trabajar sobre madera y fabricado en material plástico; funciona con alimentación de corriente doméstica a 110 V y frecuencia de 50-60 Hz, con una potencia de 100 W. Cuenta con temperatura regulable en un rango de 300 °C a 750 °C, un nivel de temperatura configurable, display digital para control preciso, y un conjunto de 20 puntas intercambiables. Incluye accesorios como destornillador y tornillos, no es recargable y tiene un peso aproximado de 1,81 kg, lo que lo hace ideal para trabajos de grabado detallado y profesional.	UNIDAD	1	\$ 474.713	\$ 474.713,00	1	\$	474.713,00	\$	474.713,00	SIN OBSERVACIONES
2.2.18	Lijadora orbital de 5 pulgadas (125 mm) con potencia de 320 W, diseñada para trabajar con voltaje de 110-120 V a 50/60 Hz; cuenta con velocidad sin carga variable entre 8000 y 13.000 RPM, sistema de control de velocidad ajustable y base de vector para un cambio rápido del papel de lija. Incluye 5 piezas de papel de lija y un juego de carbones de repuesto, siendo una herramienta eficiente para trabajos de lijado en diferentes superficies.	UNIDAD	1	\$ 449.650	\$ 449.650,00	1	\$	449.650,00	\$	449.650,00	SIN OBSERVACIONES
2.2.19	Aerógrafo, de color negro y peso aproximado de 125 g, con sistema de doble acción en la palanca que permite un mayor control del flujo de aire y pintura, cuenta con depósito integrado, copa removible e incluye accesorios como manguera, aguja, copa y boquilla, siendo una herramienta versátil ideal para trabajos de precisión y acabados finos.	UNIDAD	1	\$ 181.236	\$ 181.236,00	1	\$	181.236,00	\$	181.236,00	SIN OBSERVACIONES
2.2.20	Pistolina para manicure y pedicura con módulo auxiliar, diseñada para uso profesional en salones de belleza y spa, fabricada con estructura metálica resistente y recubrimientos en material sintético de fácil limpieza, con tapizado acolchado de alta densidad que garantiza confort durante su uso prolongado, cuenta con sistema de ajuste de altura y respaldo reclinable para adaptación ergonomía, apoyabrazos fijos y base estable. Incorpora módulo auxiliar integrado con compartimentos para almacenamiento de insumos y herramientas de trabajo, optimizando la organización del espacio.	UNIDAD	4	\$ 1.740.000	\$ 6.960.000,00	4	\$	1.740.000,00	\$	6.960.000,00	SIN OBSERVACIONES
2.2.21	dispositivo esterilizador para instrumentos de manicura y pedicura, diseñado para la desinfección eficiente de utensilios como pinzas, cortanñas y demás implementos de uso estético, el cual está fabricado generalmente en material plástico resistente tipo ABS, con una estructura tipo caja o bandeja que permite la inserción completa de las herramientas en solución desinfectante o el uso de sistemas de luz ultravioleta (UV) para eliminar microorganismos; cuenta con un diseño compacto, ligero y portátil, de fácil operación mediante tapa abatible o sistema de botón, e incorpora en algunos modelos bandeja interna removible o casé auto drenante que facilita el manejo y limpieza, además de ofrecer resistencia a altas temperaturas y buena durabilidad frente al uso continuo	UNIDAD	4	\$ 189.000	\$ 756.000,00	4	\$	189.000,00	\$	756.000,00	SIN OBSERVACIONES

2.2.22	Tocador de 105 cm es la definición misma del lujo, con un diseño deslumbrante y detalles en cristales brillantes que realizan su elegancia, cuenta con una estructura en aglomerado con acabado enlacado, un espesor de 12 mm, altura total de 165 cm, mesa de 85 cm de alto, 105 cm de ancho y 32 cm de profundidad, además de un espejo de 80 cm de alto por 80 x 100 cm de ancho, e incluye 9 calones que ofrecen amplio espacio de almacenamiento.	4	\$ 1,500,000		\$ 6,000,000.00	4	\$ 1,500,000.00	\$ 6,000,000.00	SIN OBSERVACIONES
2.2.23	La silla, hidráulica de corte, en color negro, diseñada con tapizado en cuero sintético y una estructura de fierro y madera, con relleno de espuma. Soporta un peso máximo de 100 kg y cuenta con diseño ergonómico, es giratoria y no es girner. Sus dimensiones incluyen un respaldo de 38 cm de altura, una profundidad de asiento de 47 cm y un ancho de 60 cm. Además, posee respaldo reclnable, altura ajustable, apoyabrazos, apoyacabezas y apoya pies, aunque no incluye ruedas. El aro para los pies está fabricado en fierro.	4	\$ 1,205,800		\$ 4,823,200.00	4	\$ 1,205,800.00	\$ 4,823,200.00	SIN OBSERVACIONES
2.2.24	El lavacabezas, con bomba eléctrica y sistema de 2x8 cubetas de 6 galones, con una profundidad de 9 pulgadas. Presenta dimensiones de 1,32 m de altura, 48.26 cm de ancho y 48.26 cm de largo, además de ser ajustable tanto en altura como en ángulo para mayor comodidad y funcionalidad.	4	\$ 1,850,000		\$ 7,400,000.00	4	\$ 1,850,000.00	\$ 7,400,000.00	SIN OBSERVACIONES
2.2.25	Secador de cabello de uso industrial, con una potencia de 1900 W, tres niveles de temperatura y cinco velocidades, además de un cable de 150 cm de longitud. Incluye sus accesorios y ofrece una garantía de cinco años por parte del proveedor. Está registrado bajo el SIC 900130497 y su uso debe limitarse a las indicaciones del fabricante, evitando empleo para fines distintos a los recomendados. Para su adecuado funcionamiento y conservación, se recomienda limpiar regularmente según el manual, evitar el contacto con agua (salvo que sea resistente), almacenarlo en un lugar seco y ventilado, no utilizarlo si presenta daños en el cable o sus partes, apagarlo después de su uso y mantenerlo fuera del alcance de los niños, evitando el contacto con los ojos y aplicándolo únicamente en las zonas indicadas.	6	\$ 434,800		\$ 2,608,800.00	6	\$ 434,800.00	\$ 2,608,800.00	SIN OBSERVACIONES
2.2.26	Plancha profesional de cabello con placas de nano titanium de 1", de fabricación industrial, y cuenta con resistencia de cerámica integrada, alcanzando una temperatura de hasta 232°. Tiene un peso de 3 (según especificación proporcionada) y dispone de cinco niveles de funcionamiento. Ofrece una garantía de 6 meses, la cual no aplica en casos de golpes, mal uso, falta de mantenimiento, desgaste de pintura, sobrevoltaje, intervención de personal no autorizado, productos falsificados no distribuidos por Strong Machine, modificaciones del producto, resistencias o carcasses quebradas, ni placas con residuos químicos o rayadas.	4	\$ 504,600		\$ 2,018,400.00	4	\$ 504,600.00	\$ 2,018,400.00	SIN OBSERVACIONES
2.2.27	El kit de brochas profesional x50 piezas de Montoc Kit de Brochas Profesional X 50 está diseñado para uso profesional y personal, incluyendo un total de 50 brochas especializadas para rostro, ojos y labios, que permiten realizar aplicaciones completas de maquillaje con acabado uniforme y preciso. Las brochas están fabricadas con cerdas sintéticas suaves (nylon/taklon) de alta calidad, ideales para trabajar productos líquidos, en crema y en polvo, garantizando suavidad al contacto con la piel y evitando irritaciones. La virola (unión entre pelo y mango) está elaborada en aluminio, lo que aporta resistencia y durabilidad, mientras que el mango con diseño ergonómico, facilitando el agarre y control durante la aplicación.	1	\$ 507,500		\$ 507,500.00	1	\$ 507,500.00	\$ 507,500.00	SIN OBSERVACIONES
2.2.28	La lámpara, en color blanco, está diseñada para el secado de uñas esculpidas, esmaltes semipermanentes, geles, entre otros. Cuenta con una potencia de 54 W, incluye temporizador (timer) para controlar el tiempo de uso y dispone de sensor automático que facilita su encendido y apagado. Es apta para su aplicación tanto en manos como en pies, ofreciendo practicidad y eficiencia en procesos de manicure y pedicura.	1	\$ 87,000		\$ 87,000.00	1	\$ 87,000.00	\$ 87,000.00	SIN OBSERVACIONES
2.2.29	Pulidor eléctrico de uñas diseñado para uso profesional y personal, siendo un accesorio de manicura versátil y eficiente. Disponible en colores rosado y blanco, funciona con entrada de 110V 60Hz y también soporta voltajes de 220V-250V a 50Hz, con salida de 12V y una potencia de 10W. Ofrece una velocidad ajustable entre 18,000 y 35,000 RPM, con sistema de control continuo (sin etapas) y opción de rotación hacia adelante y hacia atrás. Sus dimensiones son 117 mm de ancho, 154 mm de profundidad y 72 mm de alto. Incorpora sistema de protección contra sobrecarga, función de reinicio automático y pedal (foot pedal) para encendido y apagado, lo que facilita su manejo. Además, incluye diferentes cabezales diseñados para lograr diversos efectos de pulido. Está diseñado para una operación continua superior a 200 horas e intermitente superior a 300 horas, garantizando durabilidad y rendimiento.	2	\$ 188,300		\$ 376,600.00	2	\$ 188,300.00	\$ 376,600.00	SIN OBSERVACIONES
2.2.30	Auxiliares de esmalteros fabricado en madera y con dimensiones de 41 cm de largo, 41 cm de altura y 7.2 cm de profundidad, lo que le proporciona una estructura resistente y funcional para su uso.	1	\$ 121,800		\$ 121,800.00	1	\$ 121,800.00	\$ 121,800.00	SIN OBSERVACIONES

2.2.31	Graca eléctrica para preparación de café, fabricada en Colombia, está elaborada en acero inoxidable calibre 26 y presenta un acabado en color plateado. Tiene una capacidad de hasta 120 litros y un consumo de 1800 wats, operando con un voltaje de 110V. Sus dimensiones son 73 cm de alto, 34 cm de ancho y 32 cm de fondo, con un peso aproximado de 6 kg. Cuenta con luz de encendido e indicador de llenado, utiliza filtro de tela y no incluye espumador de leche ni sistema de apagado automático. Este equipo pertenece a la categoría de electrohogar, tipo grecas, y está diseñado para uso eléctrico. Cabe aclarar que la imagen del producto es de referencia, por lo que no incluye accesorios ni elementos decorativos, y el color puede variar ligeramente respecto al real.	UNIDAD	1	\$ 645.100	\$ 645.100,00	1	\$	645.100,00	\$	645.100,00	SIN OBSERVACIONES
2.2.32	Mesa de trabajo, línea modular de tamaño mediano y fabricada completamente en acero inoxidable 304, lo que garantiza alta resistencia a la corrosión. Cuenta con mueble y entrepiso en acero inoxidable, sapicadero de 12,5 cm, y patas con inyecciónes también en acero inoxidable que proporcionan estabilidad y ajuste. Presenta dimensiones de 100 cm de largo, 60 cm de ancho y 87 cm de alto.	UNIDAD	8	\$ 1.740.000	\$ 13.920.000,00	8	\$	1.740.000,00	\$	13.920.000,00	SIN OBSERVACIONES
2.2.33	Termo tipo mortal, con una capacidad de 10 litros (equivalente a aproximadamente 100 tazas de café de 3,5 onzas) y está fabricado en acero inoxidable calibre 26 con acabado brillante. Conserva la temperatura entre 2 y 3 horas e incluye dos portavasos, antes acoclado y llave de salida tipo italiana con manguera dispensadora y recubrimiento. Presenta dimensiones aproximadas de 43,5 cm de alto, 26 cm de ancho y 35 cm de fondo, con un peso de 4 kg vacío y 14,5 kg lleno (aprox.), y peso referencia de 5 kg. Funciona como cafetera de goteo, no cuenta con apagado automático ni control de temperatura, y tiene color plateado.	UNIDAD	1	\$ 1.051.200	\$ 1.051.200,00	1	\$	1.051.200,00	\$	1.051.200,00	SIN OBSERVACIONES
2.2.34	Máquina para preparación de café tipo espresso, con sistema de presión mínima de 15 bares, apta para la elaboración de hasta dos (2) tazas por ciclo de preparación. Cuenta con depósito de agua con capacidad aproximada de 1,5 litros y sistema integrado para espumado de leche. Su estructura está fabricada en material resistente, preferiblemente acero inoxidable. Dimensiones de referencia: 34 cm de alto, 26 cm de ancho y 34 cm de profundidad. El equipo deberá entregarse en condición nueva.	UNIDAD	1	\$ 1.345.000	\$ 1.345.000,00	1	\$	1.345.000,00	\$	1.345.000,00	SIN OBSERVACIONES
2.2.35	Licuada industrial con una estructura robusta en acero inoxidable y una capacidad de almacenamiento de 20 litros. Incorpora un vaso en acero inoxidable antiolcho, referencia 304, con sistema basculante que facilita la descarga de los líquidos. Dispone de sello mecánico de alta calidad para machas frías, cuchilla de doble acción en platina de acero inoxidable y motor eléctrico bobinado 100% en cobre. Opera con un voltaje de 110 V.	UNIDAD	2	\$ 2.972.500	\$ 5.945.000,00	2	\$	2.972.500,00	\$	5.945.000,00	SIN OBSERVACIONES
2.2.36	Licuada Profesional con motor de alto rendimiento de 1700 W y tecnología de detección inteligente, diseñado para ejecutar tareas de procesamiento crítico y pulverización de ingredientes con precisión industrial. Operando bajo un suministro eléctrico de 120 V, el sistema incluye una configuración versátil compuesta por un vaso de 2,1 litros con boquilla vertedora, un tazón procesador de 8 tazas y recipientes individuales de 700 ml, todos equipados con conjuntos de cuchillas y tecnología Hybrid Edge™ y Total Crush® para una trituración total de hielos y alimentos densos. Su arquitectura compacta (44,45 cm de alto x 21,29 cm de ancho) se complementa con accesorios especializados para el amasado y la integración de mezclas homogéneas, garantizando una eficiencia operativa superior y una durabilidad respaldada por una garantía de un año, ideal para entornos que requieren una producción de alimentos de alta consistencia y velocidad.	UNIDAD	4	\$ 1.449.855	\$ 5.799.420,00	4	\$	1.449.855,00	\$	5.799.420,00	SIN OBSERVACIONES
2.2.37	Selladora de bolsas por impulso de 20 cm con alimentación a 110V y potencia de entrada de 310W, diseñada para sellado de bolsas de polietileno y polipropileno en cualquier calibre. Cuenta con longitud de sellado de 20 cm, ancho de sello plano de 2 mm y peso aproximado de 3 kg. Incorpora sistema de sellado tipo quillóna con activación mediante microswitch, operación por presión manual, temporizador ajustable según el grosor del material e indicador LED de finalización de proceso. No requiere precalentamiento y utiliza resistencia plana de fácil reemplazo. Incluye selladora, resistencia de repuesto, tira de teflón, plano electrónico, manual de usuario y tabla de tiempos de sellado.	UNIDAD	1	\$ 152.250	\$ 152.250,00	1	\$	152.250,00	\$	152.250,00	SIN OBSERVACIONES
2.2.38	Exhibidor refrigerado tipo isla con capacidad de 310 litros, diseñado para exhibición y conservación de carnes, bebidas, lácteos y productos empacados en entornos comerciales. Cuenta con puertas corredizas en vidrio templado, iluminación interna y estructura metálica reforzada para uso continuo. Incorpora sistema de refrigeración por ventilador para distribución uniforme del frío, deshielo automático y display digital de temperatura. Presenta dimensiones aproximadas de 1,96 m de largo, 1,08 m de ancho, 0,96 m de alto y altura total de 1,26 m, con un peso neto de 135 kg. Opera a 110V, 60 Hz, con corriente nominal de 6,95 A, consumo energético de 6,12 kWh/24 h y consumo mensual estimado de 189,7 kWh, con clasificación energética B. Utiliza refrigerante R290 (135 g) y agente espumante adicipoenano, con clase climática 4, temperatura mínima de operación de 2 °C y rango de temperatura ambiente recomendado entre 10 °C y 32 °C. Incluye ruedas para fácil desplazamiento y está orientado a la exhibición eficiente de productos refrigerados de alta rotación en supermercados, tiendas y puntos de venta.	UNIDAD	1	\$ 11.940.000	\$ 11.940.000,00	1	\$	11.940.000,00	\$	11.940.000,00	SIN OBSERVACIONES

2.2.39	Congelador horizontal con capacidad de 508 litros, diseñado con doble puerta superior para almacenamiento de productos congelados en uso doméstico y comercial. Opera a 110V y utiliza refrigerante ecológico R600a con aislamiento en policipriano para mayor eficiencia energética. Cuenta con control de temperatura manual, sistema de descongelación manual, estructura control en lámina galvanizada e interior en material plástico de fácil limpieza. Incluye canastillas removibles, rodachines para fácil desplazamiento, llave de seguridad y tapón de drenaje. Presenta dimensiones de 1.53 m de ancho, 0.83 m de alto y 0.735 m de profundidad.	UNIDAD	1	\$ 6.137.700	\$ 6.137.700,00	\$ 6.137.700,00	\$ 6.137.700,00	SIN OBSERVACIONES
2.2.40	Báscula electrónica digital tipo gramera con capacidad máxima de 40 kg, diseñada para uso comercial y doméstico. Fabricada con carcasa en ABS y bandeja superior en acero inoxidable, cuenta con celda de carga de alta precisión (40 kg / 5 g) y peso mínimo de 5 g. Incorpora funciones de cálculo de precio y peso, suma acumulativa, sistema de unidades kg/lb, memoria de 7 posiciones (M1-M7) y función de ajuste a cero. Dispone de pantalla LCD verde con dígitos negros, batería recargable al cerro. Incluye indicador de nivel, sistema de ahorro de energía y panel de control resistente al agua. Presenta capacidad de visualización de 5 dígitos para peso, precio unitario y total, con protección contra sobrecarga.	UNIDAD	4	\$ 246.355	\$ 985.420,00	\$ 246.355,00	\$ 985.420,00	SIN OBSERVACIONES
2.2.41	Balanza electrónica inalámbrica con capacidad máxima de 200 kg, diseñada para uso comercial. Opera a 110V e incorpora batería recargable, con estructura en acero color azul y plataforma de apoyo de 40 cm de ancho por 30 cm de largo. Cuenta con pantalla LED para fácil lectura, función tara para descontar el peso de recipientes y telda de cero para reinicio de medición. No posee mástil, lo que facilita su uso en espacios reducidos. Su diseño robusto permite un pesaje preciso y eficiente en negocios que requieren control de carga y productos.	UNIDAD	1	\$ 342.900	\$ 342.900,00	\$ 342.900,00	\$ 342.900,00	SIN OBSERVACIONES
2.2.42	Estructura con plancha, horno, freidores y baño María, fabricada con estructura en acero 430 calibre 20 y bocales en acero quirúrgico 304; incluye plancha personalizada de 100 x 50 cm, doble freidor industrial, horno multiservicios y baño María, además de 4 fogones Q25 (25 x 25 cm) con parrillas en hierro fundido para mayor resistencia y durabilidad; cuenta con perillas en plástico grueso resistente, válvulas de regulación sencillas y felda de acero en la parte inferior.	UNIDAD	1	\$ 11.320.000	\$ 11.320.000,00	\$ 11.320.000,00	\$ 11.320.000,00	SIN OBSERVACIONES
2.2.43	Estructura industrial de 4 puestos fabricada en acero satinado tipo 430 calibre 22, equipada con 4 boquillas independientes de 45 cm x 45 cm, cada una con válvulas de seguridad de alta presión y quemadores industriales tipo Q75 en aluminio sellado. Incorpora parrillas en hierro de alta resistencia, perillas universales y bandeja recolectora de residuos. Presenta dimensiones totales de 2,02 m de frente, 52 cm de ancho y 80 cm de alto, diseñada para uso intensivo en cocinas comerciales.	UNIDAD	4	\$ 2.900.000	\$ 11.600.000,00	\$ 2.900.000,00	\$ 11.600.000,00	SIN OBSERVACIONES
2.2.44	Frigorífico compacto con capacidad total de 7,5 pies cúbicos, configuración de dos puertas con congelador superior (1 pie cúbico) y sistema de enfriamiento por compresor reciprocante. Diseñado para instalación independiente, opera a 110V con consumo energético aproximado de 200 kWh/año y sistema de descongelación manual. Cuenta con control de temperatura ajustable, estantes de vidrio (4 unidades), estantes en puerta (2), orientación de puerta reversible y bloqueo electrónico. Presenta dimensiones de 21" de profundidad, 21" de ancho y 55" de alto, peso de 80 lb, acabado mate en color blanco y estructura libre de CFC, ideal para uso doméstico o comercial ligero.	UNIDAD	4	\$ 4.603.000	\$ 18.412.000,00	\$ 4.603.000,00	\$ 18.412.000,00	SIN OBSERVACIONES
2.2.45	Vitrina de exhibición comercial diseñada para mantener alimentos calientes mediante sistema de baño maría, donde el agua en las bandejas es calentada por resistencia eléctrica y el vapor conserva la temperatura de los productos. Presenta dimensiones de 95 cm de largo, 46 cm de ancho y 56 cm de alto, con un peso aproximado de 30 kg. Estructura apta para uso comercial en puntos de venta de alimentos, garantizando conservación térmica uniforme. Incluye garantía de 8 meses por defectos de fabricación.	UNIDAD	3	\$ 2.149.000	\$ 6.447.000,00	\$ 2.149.000,00	\$ 6.447.000,00	SIN OBSERVACIONES
2.2.46	Olla tipo caldero de alta capacidad con volumen aproximado de 170 litros, diseñada para uso industrial y preparación de grandes cantidades. Presenta dimensiones de 60 cm de diámetro por 60 cm de alto, fabricada en aluminio calibre 2.5 con base de disco reforzado que brinda mayor resistencia al peso y al calor, evitando deformaciones. Incluye tapa en aluminio calibre 1.0, ligera y con manija resistente para manipulación segura. Incorpora asas laterales super reforzadas, diseñadas para soportar carga completa en condiciones de uso intensivo.	UNIDAD	2	\$ 674.000	\$ 1.348.000,00	\$ 674.000,00	\$ 1.348.000,00	SIN OBSERVACIONES
2.2.47	Horno microondas de sobrepotencia HM 8046 con capacidad de 32 litros, diseñado para calentar, cocinar y descongelar alimentos. Opera a 120 VAC 60 Hz con potencia de consumo de 1600 W y potencia de trabajo de 1000 W, garantizando un desempeño eficiente y uniforme. Cuenta con panel digital tipo membrana, display LED, 10 niveles de potencia y 6 programas de cocción. Incorpora plato giratorio de 315 mm de diámetro, estructura en color negro con puerta esmaltada y peso neto de 14,3 kg. Referencia industrial 1.8046.73, código EAN 7705191046402.	UNIDAD	2	\$ 594.399	\$ 1.188.798,00	\$ 594.399,00	\$ 1.188.798,00	SIN OBSERVACIONES

2.2.48	Máquina Plana de Costura Industrial de alta velocidad integra un motor Direct Drive de 550 W, diseñado para optimizar el consumo energético y reducir significativamente los niveles de ruido y vibración en entornos de trabajo intensivos de 7 a 8 horas diarias. La arquitectura técnica de la KT-03A destaca por su versatilidad, permitiendo ajustes precisos para materiales livianos y medianos mediante una longitud de puntada de hasta 5 mm y una velocidad variable que alcanza las 3700 rpm. Entre sus componentes avanzados se incluyen un posicionador de aguja automático, luz LED integrada, devanador incorporado y un sistema de control paso a paso que garantiza acabados de alta fidelidad. El sistema se entrega configurado con mueble importado, sistema de lubricación mediante aceite y un kit completo de accesorios operativos, asegurando una integración inmediata y eficiente a los procesos de producción industrial.	UNIDAD	3	\$ 1.914.000	\$ 5.742.000,00	3	\$ 1.914.000,00	\$ 5.742.000,00	SIN OBSERVACIONES
2.2.49	Máquina de Coser Mecánica Profesional, unidad de costura profesional de alta resistencia está diseñada para aplicaciones de ciclo extendido, permitiendo jornadas de operación de hasta 6 horas diarias en materiales de mediana y alta densidad, como denim de hasta 3 capas. Su arquitectura técnica integra un motor de bajo consumo con una velocidad de 1100 rpm, complementada por un chasis y componentes internos reforzados que aseguran una estabilidad mecánica superior frente a máquinas domésticas convencionales. El sistema ofrece 11 puntadas decorativas, ancho de puntada variable de hasta 6 mm y una opción de retracción de dientes para funciones de acolchado, optimizando el desempeño en textiles elásticos y encajes. Equipada con brazo libre, luz LED original y un conjunto de 4 pies prensatejas especializados, esta herramienta garantiza una ejecución precisa y profesional en la confección de prendas y arreglos técnicos, adaptándose con eficiencia a las exigencias de un entorno productivo constante.	UNIDAD	5	\$ 1.740.000	\$ 8.700.000,00	5	\$ 1.740.000,00	\$ 8.700.000,00	SIN OBSERVACIONES
2.2.50	Máquina Collarín Recubridora Mecatrónica Unidad Industrial de alta velocidad diseñada para la ejecución de puntada cadenera tipo collarín y recubrido superior en textiles livianos y medianos. Este equipo integra un motor Direct Drive de 550 W que asegura una operación silenciosa con ahorro energético, alcanzando velocidades variables de 3600 rpm. Su sistema de engranado avanzado tipo Pegasus y la capacidad de operar con 1, 2 o 3 agujas (tipo B83) permiten acabados decorativos y funciones de alta fidelidad en prendas como ropa interior, deportiva y dotación. La máquina incluye un tablero multifunción, posicionador de aguja, luz LED integrada y está optimizada para regímenes de trabajo intensivos de hasta 10 horas diarias, garantizando una estabilidad mecánica superior y una integración versátil de folders y guías para procesos de confección especializados.	UNIDAD	4	\$ 3.552.500	\$ 14.210.000,00	4	\$ 3.552.500,00	\$ 14.210.000,00	SIN OBSERVACIONES
2.2.51	Vaporizador de ropa con voltaje de 110 V y potencia de 1700 W, diseñado para el aleado de prendas mediante vapor continuo, con función de vapor vertical para uso en prendas colgadas, tanque de agua independiente que facilita su llenado y uso prolongado, emisión de chorro de vapor constante para resultados eficientes y duraderos, y diseño liviano que permite fácil manipulación, almacenamiento y transporte, ideal para uso doméstico o comercial ligero.	UNIDAD	6	\$ 282.700	\$ 1.696.200,00	6	\$ 282.700,00	\$ 1.696.200,00	SIN OBSERVACIONES
2.2.52	Módulo de mesa estándar es 1,80 metros de ancho x 1,20 metros de largo. Con inyecciones en cada pata, pintura electrostática, tabla de 18mm.	UNIDAD	2	\$ 986.000	\$ 1.972.000,00	2	\$ 986.000,00	\$ 1.972.000,00	SIN OBSERVACIONES
2.2.53	Tijera de sastría industrial de 10 pulgadas, diseñada para corte preciso en trabajos de costura, confección y manualidades, con hojas metálicas de alta resistencia y filo duradero que garantizan cortes limpios y continuos en diferentes tipos de tela, mango ergonómico que facilita el agarre y reduce la fatiga durante su uso prolongado, y estructura robusta que proporciona alta durabilidad en entornos de trabajo exigentes.	UNIDAD	6	\$ 113.100	\$ 678.600,00	6	\$ 113.100,00	\$ 678.600,00	SIN OBSERVACIONES
2.2.54	Máquina fileteadora industrial mecatrónica de 5 hilos, diseñada para sobrehilar y realizar costura en cadena simultáneamente con recorte de bordes en telas livianas, medianas y pesadas como algodón, lana, seda, lino y tejidos sintéticos o de punto, equipada con motor ahorrador que optimiza el consumo energético, sistema de lubricación automática, velocidad de hasta 4.500 puntadas por minuto, longitud de puntada de hasta 3,6 mm, avance diferencial ajustable entre 0,7 y 2 para un arrastre uniforme del material, dos agujas y cinco hilos, ancho de rebobinado de 4 mm, distancia entre agujas de 3 mm y elevación del prensatejas de 6 mm, con posibilidad de funcionamiento como remalladora de 3 hilos o máquina de costura con recorte al retirar agujas, garantizando costuras de alta calidad en diversos tipos de tejido.	UNIDAD	4	\$ 2.620.000	\$ 10.480.000,00	4	\$ 2.620.000,00	\$ 10.480.000,00	SIN OBSERVACIONES
2.2.55	Máquina de coser industrial tipo zigzag de un paso (double zigzag), diseñada para procesamiento de materiales medianos en la fabricación de prendas de vestir, calzado, sombreros y artículos de cuero, con capacidad de costura de hasta 4 mm de espesor, equipada con sistema de lubricación automática que garantiza operación continua y menor desgaste, ancho de puntada de hasta 9 mm y longitud de puntada de hasta 5 mm, configuración de una aguja y dos hilos, compatible con agujas tipo DPx3 No. 90, velocidad máxima de 2300 rpm, elevación de prensatejas de 7 mm con altura máxima de hasta 14 mm, motor convencional de fricción de 1725 rpm con opción de accionamiento directo para ahorro energético, voltaje de 110 V, estructura robusta de uso industrial y sistema de costura que proporciona acabados elásticos, resistentes y de alta calidad en diversos tipos de tejido.	UNIDAD	1	\$ 2.965.300	\$ 2.965.300,00	1	\$ 2.965.300,00	\$ 2.965.300,00	SIN OBSERVACIONES

2.2.56	Cortadora de tela tipo banano eléctrica de 2 pulgadas, diseñada para corte preciso en procesos de confección, capaz de trabajar sobre múltiples capas de material (hasta 10 capas) en diferentes tipos de tela, operada a 110 V, con sistema de transmisión lubricado con grasa para plifiera que garantiza funcionamiento suave y duradero, cuchilla de fácil afilado para mantenimiento práctico, estructura liviana con mango, plástico ergonómico que permite manipulación precisa y reduce el esfuerzo físico, ideal para uso en talleres de confección y producción textil.	UNIDAD	2	\$ 312.900	\$ 625.800,00	2	\$ 312.900,00	\$ 625.800,00	SIN OBSERVACIONES
2.2.57	maniquí de Confección Profesional (Modelo Faldón sin Base) torso de exhibición y costura constituye una herramienta técnica esencial para procesos de patronaje, diseño de modas y exhibición de prendas, fabricado con una estructura interna de alta densidad recubierta en una superficie textil apta para el marcado y fijación de alfileres. El diseño tipo "faldón" permite una caída natural de las telas y una simetría anatómica precisa, facilitando el ajuste de piezas y la visualización de drapados en tiempo real. Al presentarse en una configuración sin base, ofrece una versatilidad superior para ser integrado en soportes personalizados o pedestales ajustables de taller, optimizando el espacio en estudios de diseño y garantizando una durabilidad prolongada bajo condiciones de uso intensivo en la industria de la confección.	UNIDAD	2	\$ 290.000	\$ 580.000,00	2	\$ 290.000,00	\$ 580.000,00	SIN OBSERVACIONES
2.2.58	Molino eléctrico diseñado para pequeños y medianos productores, fabricado en acero inoxidable 304, grado alimenticio que garantiza higiene y resistencia a la corrosión, equipado con motor de 850 W de potencia, rendimiento nominal entre 90 y 110 l/h con pausas operativas para evitar sobrecalentamiento, funcionamiento a 110 V, estructura de fácil uso y limpieza, adecuado para procesamiento de alimentos en entornos comerciales	UNIDAD	4	\$ 3.074.000	\$ 12.296.000,00	4	\$ 3.074.000,00	\$ 12.296.000,00	SIN OBSERVACIONES
2.2.59	Embutidora manual vertical con capacidad de 15 litros, fabricada en acero inoxidable 304, grado alimenticio, diseñada para la elaboración de chorizos, salchichas, longanizas y chorros, equipada con sistema de accionamiento manual mediante palanca en acero que permite un llenado uniforme y controlado, cilindro desmontable para facilitar la limpieza y mantenimiento, e incluye cuatro embudos intercambiables de 16 mm, 22 mm, 32 mm y 38 mm, adecuada para uso en procesos alimentarios de pequeña y mediana producción.	UNIDAD	2	\$ 2.436.000	\$ 4.872.000,00	2	\$ 2.436.000,00	\$ 4.872.000,00	SIN OBSERVACIONES
2.2.60	Cámara de vacío configurada con una barra de sellado frontal de 260 mm y estructura integral en acero inoxidable AISI 304, garantizando resistencia a la corrosión y cumplimiento de estándares de inocuidad. El sistema de succión integra una bomba de vacío con capacidad de desplazamiento de 8 m³/h, operando bajo una tensión eléctrica de 110 V. El cierre hermético se realiza mediante una tapa de acrílico de alta densidad y transparencia, diseñada para la supervisión técnica del ciclo de descompresión y sellado. La unidad permite la extracción controlada de oxígeno en envases flexibles para la optimización de la vida útil del producto en condiciones de producción continua.	UNIDAD	1	\$ 4.058.000	\$ 4.058.000,00	1	\$ 4.058.000,00	\$ 4.058.000,00	SIN OBSERVACIONES
2.2.61	Equipo de procesamiento cónico de accionamiento manual fabricado íntegramente en acero inoxidable con sistema de plifiera robusta 100% metálica. La unidad integra un dispositivo regulador que permite configurar longitudes de atado desde un mínimo de 3 cm hasta un máximo de 27 cm, admitiendo embutidos con un diámetro máximo de 5 cm en tripas naturales o sintéticas. El mecanismo ejecuta de forma simultánea el aseguramiento y corte del hilo, con una capacidad operativa nominal de 15 amarres por minuto (900 ciclos/hora) sujeta a la cadencia del operario. El diseño está orientado a la estandarización de porciones en líneas de producción que requieren versatilidad dimensional y resistencia mecánica en entornos de trabajo continuo.	UNIDAD	3	\$ 5.510.000	\$ 16.530.000,00	3	\$ 5.510.000,00	\$ 16.530.000,00	SIN OBSERVACIONES
2.2.62	Gabinete de refrigeración vertical para exhibición con capacidad volumétrica de 426 litros y rango térmico ajustable entre 2 °C y 8 °C. El sistema opera con una tensión de 110 V a 60 Hz, registrando un consumo energético de 2,68 kWh/24h mediante el uso de 110 g de gas refrigerante ecológico R290a. La estructura presenta dimensiones externas de 190 cm de altura, 80 cm de ancho y 65 cm de largo con un peso neto de 92 kg. Integra una puerta de vidrio templado de doble capa con mecanismo de cierre automático, sistema de evaporación automática de condensados y una configuración de iluminación LED vertical en el marco para la cobertura lumínica total de los niveles de exhibición.	UNIDAD	1	\$ 5.770.000	\$ 5.770.000,00	1	\$ 5.770.000,00	\$ 5.770.000,00	SIN OBSERVACIONES
2.2.63	Unidad de corte y rebanado eléctrico con motor de 550 W de potencia y una velocidad de rotación de 1600 RPM, diseñada para el procesamiento de vegetales y frutas en entornos de alta demanda. El sistema de alimentación integra dos orificios de entrada diferenciados para optimizar la geometría del corte según la morfología del insumo. La arquitectura del equipo permite la ejecución de múltiples cortes técnicos mediante discos intercambiables, operando bajo un régimen de alta eficiencia mecánica para garantizar uniformidad en el espesor del producto y una capacidad de producción escalable para hostelería y servicios de alimentación institucional.	UNIDAD	1	\$ 7.753.534	\$ 7.753.534,00	1	\$ 7.753.534,00	\$ 7.753.534,00	SIN OBSERVACIONES

2.2.64	Equipo de termosellado manual con potencia de 300 W y alimentación eléctrica de 110 V / 60 Hz, diseñado para el cierre hermético de recipientes de 14 oz, 16 oz y 22 oz. El sistema integra un control térmico ajustable en un rango de 0 °C a 240 °C y un mecanismo de accionamiento mediante bandeja deslizante y palanca de presión. La unidad ofrece una capacidad productiva de 900 a 950 ciclos por hora, alojada en una estructura compacta con dimensiones de 31.5 X 28 X 53 cm y un peso neto de 11.7 kg optimizada para la estandarización de empaques en puntos de venta de bebidas y alimentos.	UNIDAD	1	\$ 868,500	\$ 868,500.00	1	\$	868,500.00	\$	868,500.00	SIN OBSERVACIONES
2.2.65	Unidad de laminación y refinación de masa con motor de 2 HP y sistema de transmisión por poleas, configurable para tensiones eléctricas de 110 V o 220 V. El equipo dispone de un área de trabajo útil de 42 cm de ancho, mesón y bandejas de recepción fabricados en acero inoxidable y una estructura protegida con pintura industrial antilluvia de alta resistencia. El control de granulometría y espesor se gestiona mediante perfiles de graduación micrométrica, permitiendo el ajuste preciso de los rodillos para la estandarización de diversos tipos de masas en procesos de panificación industrial y artesanal.	UNIDAD	1	\$ 3,282,500	\$ 3,282,500.00	1	\$	3,282,500.00	\$	3,282,500.00	SIN OBSERVACIONES
2.2.66	Equipo de panificación para procesos de mezcla y amasado con capacidad máxima de 6.5 kg de masa (4 kg de harina), operando bajo una tensión eléctrica de 110 V. El sistema integra un motor de 808.5 W de potencia con dos velocidades de trabajo y un mecanismo de recipiente giratorio para optimizar la homogeneización de los ingredientes. La unidad incluye accesorios intercambiables de mezclador y batidor, alojados en una estructura con dimensiones de 79 cm de largo, 45 cm de ancho y 100 cm de altura. Su diseño industrial está configurado para la producción de volumen medio, garantizando un desarrollo mecánico eficiente del gluten y la integración uniforme de materias primas.	UNIDAD	1	\$ 6,087,825	\$ 6,087,825.00	1	\$	6,087,825.00	\$	6,087,825.00	SIN OBSERVACIONES
2.2.67	Recipiente de hornado y transporte fabricado íntegramente en aluminio de alta conductividad térmica, con dimensiones estructurales de 85 cm de longitud, 45 cm de ancho y 2.5 cm de altura. El diseño presenta una geometría de perfil bajo para optimizar la circulación de aire caliente y la uniformidad en el proceso de cocción. Su construcción ligera y resistente a la oxidación permite un manejo eficiente en carnos escalibaderos y entornos de producción intensiva, garantizando durabilidad y cumplimiento de estándares de inocuidad alimentaria en panificación y repostería industrial.	UNIDAD	7	\$ 76,600	\$ 536,200.00	7	\$	76,600.00	\$	536,200.00	SIN OBSERVACIONES
2.2.68	Divisora de masa de accionamiento manual con capacidad de carga de hasta 20 kg, diseñada para el fraccionamiento simétrico en 36 partes iguales. La unidad integra un sistema de cuchillas y bandeja de corte fabricadas en acero inoxidable, montadas sobre una estructura metálica de hierro con recubrimiento de pintura industrial. El equipo presenta dimensiones externas de 140 cm de altura, 45 cm de longitud y 45 cm de ancho, operando mediante un mecanismo de palanca que garantiza la uniformidad en el granaje de las piezas de masa para procesos de panificación estandarizada.	UNIDAD	1	\$ 3,516,200	\$ 3,516,200.00	1	\$	3,516,200.00	\$	3,516,200.00	SIN OBSERVACIONES
2.2.69	Unidad de cocción dual diseñada para instalación empotrada, que combina un sistema de horno a gas (Gas Natural) con un grill eléctrico incorporado. El equipo opera con una tensión de 110 V y ofrece un rango térmico ajustable entre 180 °C y 265 °C, optimizado para panadería, repostería y procesos de grillado. La estructura presenta una puerta de doble capa de vidrio para maximizar el aislamiento térmico, la cual es desmontable para facilitar las labores de mantenimiento e higiene. Con una profundidad de 68.8 cm, el diseño incluye un sistema de timer para el control preciso de los tiempos de cocción, garantizando seguridad y estandarización en la preparación de alimentos.	UNIDAD	1	\$ 1,420,858	\$ 1,420,858.00	1	\$	1,420,858.00	\$	1,420,858.00	SIN OBSERVACIONES
2.2.70	Unidad de repostería de alto rendimiento con potencia nominal de 325 W y alimentación eléctrica de 120 V, diseñada con una estructura de fundición de hierro en acabado Rosa Mate. El equipo integra un sistema de acción de mezclado planetaria de 59 puntos y un selector de 10 velocidades, permitiendo la elección de diversas técnicas culinarias en un tazón de 4.7 litros de capacidad. Su arquitectura de cabeza rediseñable facilita el acceso al recipiente y la instalación de accesorios, incluyendo de serie: batidor de globo, batidor plano, gancho para masa y escudo antisalpicaduras. Con dimensiones de 35.6 cm de altura, 23.5 cm de ancho y 36.2 cm de largo, este modelo de origen estadounidense funciona como centro culinario multifuncional mediante la conexión de accesorios adicionales.	UNIDAD	2	\$ 2,537,300	\$ 5,074,600.00	2	\$	2,537,300.00	\$	5,074,600.00	SIN OBSERVACIONES
2.2.71	Unidad de cocción de configuración vertical con capacidad para 4 bandejas, fabricada con revestimiento interior y exterior en lámina reforzada. El sistema opera mediante tecnología de cocción mixta y combustión de tipo múltiples, integrando puertas con visor de alta resistencia para el control visual del proceso térmico. La estructura presenta dimensiones externas de 1.35 m de altura, 60 cm de ancho y 80 cm de profundidad, optimizada para la producción de panadería y repostería en espacios reducidos. El equipo incluye un juego de moldes específicos y está diseñado para garantizar una distribución de calor uniforme en cada una de sus cámaras independientes.	UNIDAD	2	\$ 1,830,000	\$ 3,660,000.00	2	\$	1,830,000.00	\$	3,660,000.00	SIN OBSERVACIONES

2.2.72	Equipo de cocción eléctrica de configuración compacta con sistema de 5 placas intercambiables diseñadas para la elaboración de waffles, mini donas, muffins, panqueques y hotcakes. La unidad opera bajo una tensión eléctrica de 110 V y cuenta con superficies de cocción removibles con recubrimiento antiadherente de teflón, lo que garantiza el desprendimiento óptimo de la masa y facilita los procesos de limpieza. Su arquitectura permite una transferencia de calor uniforme para aplicaciones de repostería y snacks rápidos, integrando un mecanismo de fijación de placas que asegura la estabilidad térmica durante los ciclos de hornado continuo.	UNIDAD	1	\$ 186.000	\$ 186.000,00	1	\$	186.000,00	\$	186.000,00	SIN OBSERVACIONES
2.2.73	Unidad de fundición y cascada configurada con una estructura de cuatro niveles en acero inoxidable y una potencia operativa de 170 W. El sistema dispone de un tazón de recolección con capacidad de 700 ml y un módulo de control de temperatura ajustable para garantizar la fluidez constante del chocolate y la estabilidad del ciclo térmico. Su diseño mecánico está optimizado para generar un flujo laminar continuo en eventos de mediana escala, facilitando además los procesos de higienización mediante componentes desmontables de alta resistencia a la corrosión.	UNIDAD	1	\$ 398.000	\$ 398.000,00	1	\$	398.000,00	\$	398.000,00	SIN OBSERVACIONES
2.2.74	Contenedor térmico de fabricación nacional con capacidad volumétrica de 1,25 litros, construido en polietileno de alta resistencia. El sistema de conservación integra un aislamiento ultra térmico de poliuretano en la sección inferior y una tapa externa estilizada con cierre hermético clásico para la gestión de la temperatura. La unidad incluye tres envases internos compatibles con ciclos de microondas, lavaplatos y refrigeración en congelador. Presenta una altura estructural de 19,2 cm y está diseñado para el transporte seguro de alimentos bajo condiciones de estanqueidad y protección térmica prolongada.	UNIDAD	2	\$ 72.790	\$ 145.580,00	2	\$	72.790,00	\$	145.580,00	SIN OBSERVACIONES
2.2.75	Computador All-in-One 24-bi023la, diseñado para maximizar el espacio en el escritorio sin sacrificar rendimiento. Al ser un "Todo en Uno", la torre está integrada detrás de la pantalla, lo que reduce el desorden de cables. Procesador: Intel Core i3-1215U (6 núcleos hasta 4,4 GHz), ideal para multitarea de oficina y estudio. Memoria y Almacenamiento: Cuenta con 8GB de RAM DDR4 y un disco de estado sólido (SSD) de 512GB, lo que permite un arranque del sistema en segundos. Pantalla: Panel de 23,8 pulgadas con resolución Full HD y tecnología antigarrapado para proteger la vista en jornadas largas. Extras: Incluye cámara web de privacidad, altavoces integrados, teclado y mouse.	UNIDAD	3	\$ 4.537.000	\$ 13.611.000,00	3	\$	4.537.000,00	\$	13.611.000,00	SIN OBSERVACIONES
2.2.76	Impresora a Color LaserJet Pro 4203dw Impresión en color y blanco y negro, con un tiempo de salida de primera página de hasta 9,1 segundos en negro (carta), 9,5 segundos en negro (A4), 10 segundos en color (carta) y 10,5 segundos en color (A4); cuenta con tecnología de impresión láser, función de impresión automática a doble cara, y compatibilidad con impresión directa mediante Wi-Fi Direct y USB, además de permitir almacenamiento opcional de trabajos a través de un puerto USB integrado (mínimo 16 GB). Soporta lenguajes de impresión como HP PCL 6, PCL 5e, PCL 5c, emulación PostScript nivel 3, PDF, URF, PWG Raster y Office nativo, e incluye 111 fuentes TrueType escalables; tiene un ciclo de trabajo mensual de hasta 50.000 páginas (carta y A4), con un volumen recomendado entre 750 y 4000 páginas mensuales, dispone de 2 bandejas estándar ampliables a un máximo de 3, no incluye alimentador de sobres ni sensor automático de papel, y está orientada a equipos de hasta 10 usuarios. Entre sus características principales destacan la conectividad inalámbrica, impresión desde dispositivos móviles, administración mediante HP Web JetAdmin y herramientas asociadas, así como un puerto USB frontal para impresión directa desde unidades flash.	UNIDAD	5	\$ 3.640.000	\$ 18.200.000,00	5	\$	3.640.000,00	\$	18.200.000,00	SIN OBSERVACIONES
2.2.77	Juego de 5 estanterías flotantes de pared, un kit versátil ideal para organización y decoración que aprovecha el espacio vertical de forma estética y moderna, fabricadas en madera procesada de alta resistencia con acabados lisos que facilitan su limpieza, con diseño de soportes de instalación invisibles o de estilo industrial que aportan un aspecto minimalista a la pared, y con capacidad para soportar libros, archivadores y elementos decorativos pesados, siempre que se instalen correctamente en muros sólidos, ofreciendo una solución funcional y elegante para optimizar y embellecer cualquier espacio.	UNIDAD	5	\$ 405.855	\$ 2.029.275,00	5	\$	405.855,00	\$	2.029.275,00	SIN OBSERVACIONES
2.2.78	Armario archivador para cajas AZ tipo anaquel metálico, diseñado para el almacenamiento masivo de documentos en carpetas o cajas tipo AZ, garantizando orden y alta durabilidad, fabricado en lámina de acero calibre 22 con pintura electrostática de alta resistencia que previene la corrosión, con estructura de 4 o 5 niveles reforzados capaces de soportar el peso de cajas llenas de papel sin deformarse, e incorpora sistema de cierre centralizado con manija y llave para un adecuado control de acceso al archivo, ofreciendo una solución segura, resistente y eficiente para la organización documental.	UNIDAD	2	\$ 1.247.000	\$ 2.494.000,00	2	\$	1.247.000,00	\$	2.494.000,00	SIN OBSERVACIONES

2.2.79	Encuadernadora manual Makeasy de 21 agujeros y capacidad de hasta 450 hojas, diseñada para uso frecuente en oficinas o centros de copiado, destacando por su robustez, y facilidad de manejo mediante sistema de encuadernación tipo peine (canutillo plástico) que permite atrair o retirar hojas de documentos ya terminados, con capacidad de encuadernación de hasta 450 hojas de papel bond utilizando canulillos de hasta 2 pulgadas (51 mm) y capacidad de perforación simultánea de 10 a 12 hojas de 80 g., con compatibilidad para formatos Carta (19 agujeros), A4 (21 agujeros) y A5 (15 agujeros), además de guía de margen ajustable de 3 mm a 5 mm para un perforado preciso, fabricada con base metálica sólida, patas antideslizantes y mango ergonómico de baja fuerza de operación que garantiza estabilidad, precisión y durabilidad en el uso continuo.		3	\$ 556,381	\$ 1,609,143.00	3	\$ 556,381.00	\$ 1,609,143.00	SIN OBSERVACIONES
2.2.80	Concentrado Cerdo Levante (Línea Naranja), alimento completo y balanceado formulado específicamente para la fase de levante, destinado a la etapa de transición en la que el cerdo desarrolla su estructura ósea y muscular antes del engorde final, diseñado para suministrarse a libre voluntad a cerdos con un rango de peso entre 30 kg y 75 kg de peso vivo, con una fórmula orientada a optimizar la conversión alimenticia para que cada kilogramo de concentrado se traduzca eficientemente en ganancia de peso magro, aportando niveles adecuados de aminoácidos y energía para sostener un crecimiento acelerado, presentado en bulto de 40 Kg.	UNIDAD	15	\$ 258,100	\$ 3,871,500.00	15	\$ 258,100.00	\$ 3,871,500.00	SIN OBSERVACIONES
2.2.81	Concentrado Cerdo Engorde (Línea Naranja), alimento formulado para la etapa de finalización del ciclo productivo, enfocado en llevar al animal a su peso de mercado en el menor tiempo posible, suministrado generalmente desde los 75 kg hasta el momento del sacchario, con una formulación que ajusta la relación energía-proteína para consolidar el peso final, mejorar el rendimiento en canal y maximizar el depósito de tejido muscular, optimizando el acabado del animal y contribuyendo a una mayor eficiencia productiva, además de representar una ventaja económica al ser una dieta más eficiente en costo por kilo ganado en la etapa final, permitiendo un cierre de ciclo más rentable, presentado en bulto de 40 kg.	UNIDAD	10	\$ 195,300	\$ 1,953,000.00	10	\$ 195,300.00	\$ 1,953,000.00	SIN OBSERVACIONES
2.2.82	Concentrado Cerdá Maternidad / Lactancia (Línea Naranja), alimento formulado como uno de los más críticos de la línea, ya que su nutrición impacta directamente en la salud de la cerda y el crecimiento de los lechones, diseñado para ser suministrado durante toda la etapa de lactancia, desde el parto hasta el destete, con alta densidad energética y proteica para mantener la condición corporal de la cerda, mientras produce grandes volúmenes de leche de alta calidad para la camada, contribuyendo a lechones más pesados al destete gracias a un adecuado consumo, además de favorecer el retorno oportuno al celo después del destete, mejorando la eficiencia reproductiva del criadero, presentado en bulto de 40 kg.	UNIDAD	2	\$ 193,700	\$ 387,400.00	2	\$ 193,700.00	\$ 387,400.00	SIN OBSERVACIONES
2.2.83	Comedero tova de alta capacidad para porcinos de 30 kg, sistema de alimentación tecnificada diseñado para grandes porcinas en producción intensiva, fabricado en una combinación de acero inoxidable y polímeros de alta resistencia que garantizan durabilidad en entornos exigentes, con capacidad de almacenamiento de 30 kg y dimensiones de 79 cm de altura por 47.5 cm de ancho, optimizado para el suministro de alimento seco a lotes de 10 a 15 animales, con arquitectura tipo barril de gran volumen que previene bloques en el flujo del insumo y favorece el consumo, contribuyendo a una mayor eficiencia alimentaria, además de permitir instalación versátil entre corrales y compatibilidad con sistemas de llenado manuales o automatizados, facilitando una gestión higiénica y eficiente del alimento con un peso total de 8.8 kg.	UNIDAD	6	\$ 739,200	\$ 4,435,200.00	6	\$ 739,200.00	\$ 4,435,200.00	SIN OBSERVACIONES
2.2.84	Complejo B 500 mL – Maravedi es una solución inyectable multivitáminica indicada para bovinos, equinos, ovinos, porcinos, perros y gatos. Contiene vitaminas esenciales como B1, B2, B6, B12, nicotinamida y D-pantero, utilizadas en el tratamiento de deficiencias vitamínicas, anemia, debilidad y como coadyuvante en enfermedades infecciosas y parasitarias.	UNIDAD	9	\$ 97,294	\$ 875,646.00	9	\$ 97,294.00	\$ 875,646.00	SIN OBSERVACIONES
2.2.85	Producto veterinario inyectable cuya composición por cada ml contiene 10 mg de Ivermectina y excipientes c.s.p. 1 ml; se administra por vía subcutánea con una dosificación de 200 µg de Ivermectina por kg de peso en bovinos y cerdos (equivalente a 1 ml por cada 50 kg), y en cerdos puede aplicarse una dosis de 300 µg por kg (1 ml por cada 33 kg), presentándose en frasco de 500 ml para adaptarse a diferentes necesidades de uso.	UNIDAD	4	\$ 417,000	\$ 1,668,000.00	4	\$ 417,000.00	\$ 1,668,000.00	SIN OBSERVACIONES
2.2.86	Mezcla X 30 Kilos (Construmole) Subproducto líquido denso obtenido de la extracción de azúcar de caña, con una concentración mínima de 75° Brix. Posee un alto valor energético basado en carbohidratos solubles y un perfil mineral rico en potasio, calcio y magnesio. Su inclusión en raciones porcinas garantiza el incremento de la palatabilidad, actúa como aglutinante en mezclas secas para reducir el desperdicio por polvo y estimula la fermentación microbiana a nivel ruminal o cecal, optimizando la eficiencia alimentaria global.	UNIDAD	2	\$ 101,499	\$ 202,998.00	2	\$ 101,499.00	\$ 202,998.00	SIN OBSERVACIONES

2.2.87	Harina de Arroz X 40KG (Fresioorganico) subproducto del proceso de molinería del arroz que se presenta como una harina fina y homogénea. Las especificaciones indican que es un producto rico en carbohidratos, especialmente almidones, con un contenido de fibra, lo que garantiza una alta digestibilidad. Se destaca por ser un ingrediente natural y versátil utilizado para incrementar el aporte calórico en dietas balanceadas, asegurando un suministro de energía constante y eficiente para los procesos productivos.	UNIDAD	3	\$ 194.400	\$ 583.200,00	3	\$ 194.400,00	\$ 583.200,00	SIN OBSERVACIONES
2.2.88	Congelador Horizontal 508 Litros – Doble Puerta y Gas Refrigerante Ecológico El congelador horizontal J.C-677 con capacidad de 508 litros es la solución perfecta para conservar grandes volúmenes de alimentos. Equipado con doble puerta para un acceso más cómodo, este electrodoméstico utiliza gas refrigerante ecológico R600a, amigable con el medio ambiente. Cuenta con control de temperatura, llave de seguridad, rodacines para fácil desplazamiento y aislamiento con cbiopentano para mayor eficiencia energética. Ideal para hogares, negocios y comercios que requieren alto rendimiento y conservación.	UNIDAD	14	\$ 3.276.000	\$ 45.864.000,00	14	\$ 3.276.000,00	\$ 45.864.000,00	SIN OBSERVACIONES
2.2.89	Trapiche Panelero Este equipo de molienda industrial presenta un diseño compacto con dimensiones de 375 x 340 x 375 mm y un peso operativo de 30 kg, optimizado para una eficiencia de procesamiento de 200 kg/h. El sistema de extracción integra rodillos con un ancho de 100 mm y un diámetro de 73 mm, configurados para maximizar la presión sobre la caña y asegurar un flujo constante de jugos. Su versatilidad mecánica permite el acoplamiento a dos tipos de motorización según los requerimientos del entorno: un motor eléctrico de 1 HP para instalaciones fijas o un motor a gasolina de 3 HP para operaciones en campo. La estructura está diseñada para soportar las cargas de torque generadas durante la molienda, garantizando estabilidad y un rendimiento sostenido en la producción de derivados de la caña.	UNIDAD	2	\$ 2.077.000	\$ 4.154.000,00	2	\$ 2.077.000,00	\$ 4.154.000,00	SIN OBSERVACIONES
2.2.90	Palla Panelera en Aluminio (RMR) Unidad de evaporación industrial fabricada en aluminio fundido de alto calibre, con un diseño especializado que abarca diámetros desde los 70 cm hasta los 130 cm para adaptarse a diferentes volúmenes de producción. Su estructura robusta de una sola pieza garantiza una conductividad térmica superior y una distribución uniforme del calor, factores críticos para alcanzar el punto de ebullición óptimo y la concentración de azúcares en el melao. La palla cuenta con un acabado liso de grado alimenticio que facilita la limpieza y evita la adherencia de residuos, además de incluir pestañas laterales reforzadas para un anclaje seguro en hornos paneleros. Este componente está diseñado para resistir choques térmicos y uso intensivo en condiciones de fuego directo, asegurando la integridad estructural necesaria para procesos de fundición de panela a gran escala.	UNIDAD	5	\$ 1.058.500	\$ 5.292.500,00	5	\$ 1.058.500,00	\$ 5.292.500,00	SIN OBSERVACIONES
2.2.91	Juego de Ollas y Sartenes Antiadherentes (Gran Capacidad) Set de utensilios de cocina de alto desempeño fabricado en aluminio de gran calibre con revestimiento antiadherente de tecnología avanzada en color beige. El conjunto está diseñado para una distribución térmica uniforme, evitando puntos calientes y permitiendo una cocción eficiente con un uso mínimo de aceites. Incluye tapas de vidrio templado con válvulas de escape de vapor que facilitan la supervisión del proceso de cocción, además de mangos y pomos ergonómicos con tecnología de tacto frío para un manejo seguro y confortable. Su superficie de alta resistencia al rayado y su facilidad de limpieza lo posicionan como una solución integral para el procesamiento de diversos tipos de alimentos, garantizando durabilidad y una estética sofisticada en entornos de uso frecuente.	UNIDAD	1	\$ 1.329.300	\$ 1.329.300,00	1	\$ 1.329.300,00	\$ 1.329.300,00	SIN OBSERVACIONES
2.2.92	Mesa Plástica Cuadrada Mueble de alta resistencia fabricado en polipropileno de gran durabilidad, diseñado con una superficie cuadrada de 72x72 cm y una altura de 72 cm. Su estructura ligera de 3.2 kg facilita el transporte y apilamiento, mientras que el acabado en color blanco con textura lisa asegura una limpieza eficiente y resistencia a la humedad. El diseño incluye patas desmontables con tapones antideslizantes que garantizan estabilidad en diversas superficies, siendo un producto versátil para uso tanto en interiores como en exteriores gracias a su protección contra rayos UV, que previene la degradación del material bajo exposición solar.	UNIDAD	6	\$ 184.000	\$ 1.104.000,00	6	\$ 184.000,00	\$ 1.104.000,00	SIN OBSERVACIONES
2.2.93	Silla Samba Ideal para espacios interiores y exteriores gracias a su resistencia y practicidad; está fabricada en plástico reciclado (polipropileno recuperado) con filtro UV, lo que la hace más amigable con el medio ambiente sin sacrificar calidad ni durabilidad. Presenta un diseño sin brazos, con asiento liso y espaldar perforado que brindan comodidad y frescura, además de una estructura tradicional y ergonómica capaz de soportar hasta 95 kg. Sus dimensiones son 87,5 cm de alto, 46,5 cm de ancho y 52,5 cm de largo, en color blanco; es fabricada en Colombia y cuenta con una garantía de 1 año por defectos de fábrica.	UNIDAD	24	\$ 99.470	\$ 2.387.280,00	24	\$ 99.470,00	\$ 2.387.280,00	SIN OBSERVACIONES

2.2.94	Molino de Carne Eléctrico Comercial #12 Equipo de procesamiento cárnico de alto rendimiento diseñado para uso comercial intensivo, con una capacidad de producción aproximada de 120 a 150 kg/h. Su estructura principal y el cabezal de molienda están fabricados en aleación de aluminio y acero inoxidable de grado alimenticio, garantizando la inocuidad y resistencia a la corrosión. Opera con un motor de alta eficiencia de 850W (1.1 HP) conectado a un sistema de transmisión por engranajes sumergidos en aceite para un funcionamiento silencioso y duradero. El equipo incluye cuchillas de corte de precisión y discos de molienda intercambiables para diferentes granulometrias, además de un sistema de protección contra sobrecargas y un interruptor de seguridad de fácil acceso. Su diseño compacto y pies antideslizantes aseguran la estabilidad operativa, permitiendo un desensamble rápido para procesos de limpieza y desinfección profunda.	UNIDAD	1	\$ 1,825,000	\$ 1,825,000.00	1	\$ 1,825,000.00	\$ 1,825,000.00	SIN OBSERVACIONES
2.2.95	Maniquí Femenino Realista Nova Microdemembración (68.9") Este maniquí de cuerpo completo para adulto está fabricado en polietileno (PE) de alta resistencia con una base de metal sólida que garantiza estabilidad y durabilidad. Con una altura de 175 cm (68.9") y medidas anatómicas realistas (pecho 82 cm, cintura 61 cm, cadera 86 cm), presenta una figura vivida con rostro de maquillaje moderno y cabeza ajustable con rotación de 360°. Su diseño modular incluye brazos, piernas y torso desmontables, lo que facilita el transporte, el ensamble y el cambio de vestimenta o pelucas. Con un peso ligero de 17 libras (7.7 kg) y soporte de varilla a la pantorrilla, es una solución técnica ideal para exhibiciones comerciales y estudios de moda que requieren un impacto visual profesional y versátil.	UNIDAD	2	\$ 958,400	\$ 1,916,800.00	2	\$ 958,400.00	\$ 1,916,800.00	SIN OBSERVACIONES
2.2.96	Armario Industrial KakAB9 (Dorado) Este sistema de armario modular de alta resistencia integra una estructura de metal y madera con un acabado premium en color oro, diseñado específicamente para maximizar la eficiencia en el almacenamiento de abrigos y prendas pesadas. Con unas dimensiones totales de 185 cm de ancho, 30 cm de profundidad y 213 cm de alto (73" x 11.8" x 84"), el equipo destaca por su versatilidad de montaje en pared, permitiendo configuraciones tanto en forma de "L" para optimizar esquinas en espacios reducidos, como en forma recta para vestidores amplios. Su construcción robusta de estilo industrial garantiza una capacidad de carga superior de hasta 100 kg (220.5 lbs), soportando de manera estable una gran cantidad de ropa pesada gracias a su sistema de tubería reforzada. El diseño incluye un estante superior de madera que aporta funcionalidad adicional, logrando un equilibrio perfecto entre una estética moderna sofisticada y una solución técnica de ahorro de espacio duradera.	UNIDAD	1	\$ 2,252,000	\$ 2,252,000.00	1	\$ 2,252,000.00	\$ 2,252,000.00	SIN OBSERVACIONES
2.2.97	ganchos para ropa, hechos de madera de color natural, miden 42,5x21 cm cada uno. El set incluye 15 unidades, perfectas para mantener tu ropa organizada y protegida. Son ideales para cualquier tipo de prenda y su fabricación en madera les da una gran resistencia.	UNIDAD	8	\$ 50,600	\$ 404,800.00	8	\$ 50,600.00	\$ 404,800.00	SIN OBSERVACIONES
2.2.98	Exhibidor de Zapatos de Diseño Simple para Decoración de Tiendas de Zapatos de Marca	UNIDAD	1	\$ 1,911,000	\$ 1,911,000.00	1	\$ 1,911,000.00	\$ 1,911,000.00	SIN OBSERVACIONES
2.2.99	El maniquí de niño de 4 a 6 años, maquillado y con base metálica, desmontable en brazos, es ideal para exhibir en vitrinas de centros comerciales y tiendas de moda. Ofrece una representación realista y detallada de prendas infantiles para esa edad específica, proporcionando una presentación dinámica y atractiva de ropa y accesorios dirigidos a niños de esa franja etaria. Alto: 114 cm Peso: 5 kg Colores: piel Desamable: No Materiales: fibra de vidrio	UNIDAD	1	\$ 455,663	\$ 455,663.00	1	\$ 455,663.00	\$ 455,663.00	SIN OBSERVACIONES
2.2.100	Riel de Aluminio Cortiflex 3m (Versatibilidad Curva) Este sistema de soporte especializado está fabricado en aluminio de alta maleabilidad con un acabado en color blanco, diseñado con un diámetro de 3 cm y una longitud total de 300 cm. Su configuración técnica se compone de tres tramos de 1 metro cada uno, los cuales permiten ser doblados manualmente con facilidad para adaptarse a instalaciones que requieran curvas o ángulos específicos sin comprometer la integridad estructural. Es una solución ideal para la división de espacios en entornos médicos como hospitales (separación de camillas), centros de estética, spas, vestidores y contras de baño. Gracias a su diseño flexible y funcional, garantiza un desdoblamiento continuo en configuraciones personalizadas, ofreciendo además una garantía de 1 año que respalda su durabilidad frente a la humedad y el uso constante en diversas aplicaciones profesionales y residenciales.	UNIDAD	1	\$ 318,000	\$ 318,000.00	1	\$ 318,000.00	\$ 318,000.00	SIN OBSERVACIONES
2.2.101	Exhibidor de zapatos de 10 niveles es una solución robusta y elegante para organizar hasta 50 pares de zapatos. Fabricada en metal cromado, esta unidad independiente mide 37,1 cm de profundidad x 92,7 cm de ancho x 151,1 cm de alto, proporcionando un almacenamiento eficiente en espacios limitados. Cada uno de sus 10 niveles cuenta con barras antideslizantes que mantienen los zapatos seguros en su lugar, incluye ruedas de rodadura suave con bloqueo, lo que facilita su movilidad de una habitación a otra.	UNIDAD	2	\$ 1,667,355	\$ 3,334,710.00	2	\$ 1,667,355.00	\$ 3,334,710.00	SIN OBSERVACIONES

2.2.102	Molino Eléctrico Tecno Industria Modelo Corona Equipo de molienda industrial de alta eficiencia con una potencia de 735 W, diseñado para procesar hasta 40 kg de grano por jornada. Su estructura está fabricada en hierro con acabado en pintura electrostática, garantizando resistencia a la corrosión y durabilidad en entornos exigentes como panaderías y cocinas profesionales. El sistema incorpora una protección térmica contra sobrecalentamiento para asegurar una operación continua y segura, además de un cable de alimentación de 2 metros que facilita su ubicación técnica. Con dimensiones operativas optimizadas (60 cm x 40 cm x 100 cm), este modelo ofrece un funcionamiento intuitivo y robusto, ideal para optimizar procesos productivos en el sector alimentario.	UNIDAD	1	\$ 1,250,000	\$ 1,250,000.00	1	\$ 1,250,000.00	\$ 1,250,000.00	SIN OBSERVACIONES
2.2.103	Góndola Central Inicial (200x100x100) Mueble de exhibición doble cara de alta robustez, diseñado para optimizar áreas comerciales mediante una estructura de lámina metálica de alta resistencia con acabado en pintura electrostática antiabraziva. Con dimensiones de 200 cm de alto, 100 cm de ancho y 100 cm de fondo, integra un sistema modular de 8 entrepaños reforzados y ajustables, complementados por un espaldar de lámina perforada que permite el uso de gancheros y mejora la ventilación. Su base cuenta con niveladores plásticos de alta precisión para asegurar la estabilidad en superficies irregulares, ofreciendo una solución técnica duradera, estética y de fácil mantenimiento para la organización y visibilidad de mercancía en entornos de alto tráfico.	UNIDAD	1	\$ 2,400,000	\$ 2,400,000.00	1	\$ 2,400,000.00	\$ 2,400,000.00	SIN OBSERVACIONES
2.2.104	Góndola de Pared Parnet (200x100x52) Sistema de exhibición monofrente fabricado en lámina metálica de alta resistencia, diseñado para optimizar el perímetro de locales comerciales mediante un montaje eficiente contra muro. Con dimensiones de 200 cm de alto, 100 cm de ancho y 52 cm de fondo, integra un conjunto de 4 entrepaños reforzados y ajustables, sumados a una base estable con opción de anclaje al suelo para máxima seguridad. Su estructura cuenta con un espaldar de lámina perforada que facilita la ventilación y el uso de gancheros, todo protegido por un acabado en pintura electrostática de alta durabilidad resistente a la corrosión y el rayado. Esta solución técnica combina una estética moderna con una alta capacidad de carga, garantizando una organización accesible y profesional en entornos de alto tráfico como ferreterías y supermercados.	UNIDAD	1	\$ 1,871,800	\$ 1,871,800.00	1	\$ 1,871,800.00	\$ 1,871,800.00	SIN OBSERVACIONES
2.2.105	estertería metálica tipo estante, de estilo clásico y acabado brillante en color blanco, está fabricada en metal y presenta dimensiones de 90 cm de ancho, 180 cm de alto y 30 cm de profundidad, con un peso de 9,538 kg. Cuenta con 5 repisas, sin puertas ni cajones, con capacidad máxima de carga de 70 kg por repisa y 350 kg en total. Incluye piezas de unión y su sistema de fijación es mediante tornillos.	UNIDAD	3	\$ 391,300	\$ 1,173,900.00	3	\$ 391,300.00	\$ 1,173,900.00	SIN OBSERVACIONES
2.2.106	El conjunto de mesas y sillas para negocio de bar, restaurante o cafetería está diseñado para uso comercial, compuesto generalmente por una mesa y cuatro sillas, fabricado en materiales resistentes como estructura metálica y superficies en madera o laminado, lo que garantiza durabilidad y fácil mantenimiento. Presenta diseño funcional y ergonómico, apto para alto tráfico, con dimensiones estándar que optimizan el espacio y una altura promedio de mesa entre 72 y 76 cm. Las sillas ofrecen soporte adecuado para el usuario y capacidad de carga aproximada de hasta 120 kg.	UNIDAD	18	\$ 482,900	\$ 8,872,200.00	18	\$ 482,900.00	\$ 8,872,200.00	SIN OBSERVACIONES
2.2.107	Estufa de piso modelo NX24BG57413SCO presenta una potencia de 11.1 kW, consumo energético mínimo de 370 kWh/mes y eficiencia energética clase C, operando con voltaje entre 110 V y 120 V. Cuenta con 4 puestos, encendido eléctrico, horno con funciones de calentar y gratinar, espaldar y tapa de vidrio. Está fabricada con cubierta en acero inoxidable y parrillas en hierro fundido, con mandos frontales. Sus dimensiones externas son 59.5 cm de ancho, 90 cm de alto y 64.6 cm de fondo, mientras que las internas son 48 cm de ancho, 33 cm de alto y 43 cm de fondo. Incluye cuatro quemadores, dos rejillas, cuatro inyectores, cubierta de vidrio templado y plancha de hierro fundido, y no incluye soporte para muebles. Ofrece garantía de 12 meses y está diseñada para instalación entre 0 y 2800 msnm, no apta para baños ni dormitorios.	UNIDAD	1	\$ 2,790,300	\$ 2,790,300.00	1	\$ 2,790,300.00	\$ 2,790,300.00	SIN OBSERVACIONES
2.2.108	El Mini Termonebulizador KB-100 es un equipo manual de termonebulización en caliente que opera con combustible a base de gas butano y está diseñado para la aplicación de insecticidas y desinfectantes mediante la dispersión de una solución líquida en el aire en forma de millones de microgotas de menos de 50 µm de diámetro, las cuales permanecen suspendidas temporalmente para lograr su efectividad durante la aplicación; este sistema de pulverización aérea es ideal para el control de plagas en diversos entornos como residencias, industrias, agroindustrias y el sector agropecuario, entre otros, garantizando una cobertura amplia y eficiente en espacios cerrados o abiertos, y para su uso en control de plagas se recomienda emplear insecticidas compatibles con este tipo de equipo.	UNIDAD	1	\$ 1,232,500	\$ 1,232,500.00	1	\$ 1,232,500.00	\$ 1,232,500.00	SIN OBSERVACIONES

2.2.109	La fumigadora de cañón de 10 litros, con motor de 27,2 cm ² de 2 tiempos, peso de 7,8 kg e incorporando tecnología de motor 2-MIX de STHL, es un equipo muy ligero y ergonómico diseñado para ofrecer mayor comodidad gracias a su bajo centro de gravedad, ubicado cerca del cuerpo del operador, lo que facilita su uso prolongado; está recomendada para aplicaciones en plantaciones de hasta 2,5 m de altura y cuenta con un sistema antivibración STHL, que reduce significativamente la transmisión de vibraciones del motor mediante elementos de amortiguación especiales, mejorando el confort durante el trabajo, además de una empuñadura multifuncional que integra todos los controles para un manejo más fácil y seguro, y una rejilla intercambiable que permite modificar la dirección del atomizado según la necesidad de aplicación, mientras que su motor STHL 2-MIX proporciona alto rendimiento, gran fuerza de arrastre y menor consumo de combustible, reduciendo hasta un 20% el consumo en comparación con motores de dos tiempos convencionales, junto con menores niveles de ruido y emisiones contaminantes.	UNIDAD	1	\$ 3.232.050	\$ 3.232.050,00	1	\$	3.232.050,00	\$	3.232.050,00	SIN OBSERVACIONES
2.2.110	La fumigadora eléctrica tipo mochila a presión es una herramienta eficiente y versátil para labores de aspersión, diseñada en color amarillo y equipada con batería de 12V recargable que incluye cargador, cuenta con una capacidad total de 20 litros y capacidad útil de 18 litros, alcanzando una presión máxima de 2 bar para una aplicación uniforme. Su estructura está fabricada en plástico resistente, con boquillas de plástico y metal, lanza metálica de 50 cm y manguera de 100 m, lo que facilita su uso en diferentes entornos. Tiene dimensiones de 50 cm de alto, 38 cm de ancho y 25 cm de largo, con un peso de 5 kg, e incorpora válvula de seguridad y boquilla regulable para mayor control. Incluye como accesorios 3 boquillas, 4 filtros, batería, cargador, lanza inox, manual y manómetro, siendo una opción ideal para uso agrícola, jardinería y mantenimiento de cultivos.	UNIDAD	1	\$ 2.740.000	\$ 2.740.000,00	1	\$	2.740.000,00	\$	2.740.000,00	SIN OBSERVACIONES
2.2.111	Fumigadora manual, equipo práctico y eficiente para labores de fumigación y aspersión, de funcionamiento completamente manual y sin batería, diseñada en color amarillo, cuenta con una capacidad útil de 20 litros y una presión máxima de 4,14 bar que permite una aplicación uniforme, además de un cuerpo fabricado en plástico resistente y una boquilla metálica que ofrece mayor durabilidad y precisión, siendo ideal para uso agrícola, jardinería y mantenimiento de cultivos.	UNIDAD	1	\$ 681.500	\$ 681.500,00	1	\$	681.500,00	\$	681.500,00	SIN OBSERVACIONES
2.2.112	Nutriente Balanceado Prepico 100 Dorado H (Etapa de Postura) Este suplemento alimenticio especializado representa una solución nutricional de alta densidad energética y proteica, diseñada bajo estrictos estándares de biotecnología avícola para aves en fase de producción activa. Formulada para ser suministrada desde la semana 26 de vida, el producto integra una matriz balanceada de aminoácidos esenciales, vitaminas y minerales que optimizan el metabolismo del calcio, garantizando una transferencia eficiente hacia la formación de la cáscara y manteniendo la persistencia de la curva de postura por encima del 90%. El concentrado destaca por su alta palatabilidad y una granulometría controlada que minimiza el desperdicio, asegurando que cada ingesta cumpla con los requerimientos técnicos de la especie sin necesidad de intervenciones nutricionales externas. Su presentación en bultos de 40 kg, fabricada bajo los protocolos de Italoel de Occidente, está orientada a maximizar la rentabilidad operativa mediante la estabilización del peso del huevo y la preservación del estado sanitario del lote.	UNIDAD	4	\$ 118.900	\$ 475.600,00	4	\$	118.900,00	\$	475.600,00	SIN OBSERVACIONES
2.2.113	plato para alimentación avícola cuenta con un diseño sin aletas que evita la acumulación y descomposición del alimento en zonas de difícil acceso, facilitando la limpieza y ayudando a prevenir enfermedades y desperdicios. Su estructura permite una alimentación más higiénica y eficiente para las aves. La pesetera interior reforzada reduce la pérdida de alimento causada por el piqueo o el pateo, incentivando a las aves a comer de forma ordenada y mejorando la rotación del alimento. Además, el vástago compacto evita que el alimento se pierda desde la tolva, y su diseño apilable permite un almacenamiento práctico y eficiente. Material: Polietileno altamente resistente Presentación: 3 Kilos Capacidad: 10-20 aves Colores: Rojo Diámetro: 27,5 cm Dimensiones: 24 cms de alto Peso: 485 gr Uso: Pollos de iniciación y adulto Vida útil: 3años Subproductos: 1 gancho plástico, 1 bastago, 1 tolva, 1 platon	UNIDAD	3	\$ 14.952	\$ 44.856,00	3	\$	14.952,00	\$	44.856,00	SIN OBSERVACIONES

2.2.114	Bebedero de Iniciación de 3 litros, diseñado específicamente para aquellas de menos de 8 semanas. Este práctico bebedero es ideal para hasta 12 aves, asegurando un suministro constante de agua fresca y pura. Su diseño compacto y fácil manejo hace que sea perfecto para los primeros días de tus pollos. Con capacidad para adaptarse al crecimiento de las aves, el bebedero garantiza un suministro continuo de agua de calidad. Mantén un entorno saludable y libre de enfermedades con la recomendación de desinfección regular.	UNIDAD	3	\$ 13.340	\$ 40.020,00	3	\$ 13.340,00	\$ 40.020,00	SIN OBSERVACIONES
2.2.115	Soporte de exhibición de anillos desmontable color beige, marca Generic modelo 212 g. Soporte de; dimensiones: 22 cm de largo, 15 cm de ancho y 5 cm de altura; peso: 212 g.	UNIDAD	3	\$ 110.500	\$ 331.500,00	3	\$ 110.500,00	\$ 331.500,00	SIN OBSERVACIONES
2.2.116	Incubadora manual con capacidad para 1500 huevos, equipada con control automático de temperatura, humedad, volteo y ventilación, e incorpora sensor de humedad para un monitoreo preciso de las condiciones internas; fabricada en lámina de acero inoxidable y lámina galvanizada, lo que garantiza alta durabilidad y resistencia a la corrosión; funciona con alimentación eléctrica de 110 V e incluye garantía de 1 año por defectos de fabricación.	UNIDAD	1	\$ 5.510.000	\$ 5.510.000,00	1	\$ 5.510.000,00	\$ 5.510.000,00	SIN OBSERVACIONES
2.2.117	Trilladora de flujo continuo con capacidad mínima de producción de mínimo 150 kg/h, diseñada para garantizar un pulido eficiente y uniforme de la película apergamizada sin incrementar la temperatura del grano, preservando así su calidad; el equipo optimiza el proceso operativo al permitir la calibración precisa del paso del café hacia el compartimento de trilla y la regulación de la compuerta de expulsión, facilitando un trabajo más ágil y eficiente; cuenta con motor de 1,5 HP, compatible con voltajes de 110-220 V, peso aproximado de 22 kg y dimensiones de 133 cm de altura, 40 cm de ancho y 90 cm de largo.	UNIDAD	1	\$ 7.975.000	\$ 7.975.000,00	1	\$ 7.975.000,00	\$ 7.975.000,00	SIN OBSERVACIONES
2.2.118	Refrigerador con congelador inferior, de diseño compacto con capacidad total de 166 litros, distribuida en 121 litros para refrigeración y 45 litros para congelación. El equipo cuenta con sistema de deshielo automático y puerta reversible para facilitar su instalación. Opera con un voltaje de 115 V / 60 Hz, con consumo energético aproximado de 24,6 kWh/mes y clasificación de eficiencia energética mínima tipo B. Peso neto aproximado de 39 kg y dimensiones de referencia de 142,2 cm de alto, 50 cm de ancho y 56 cm de profundidad.	UNIDAD	2	\$ 1.848.000	\$ 3.696.000,00	2	\$ 1.848.000,00	\$ 3.696.000,00	SIN OBSERVACIONES
2.2.119	Molino Pulverizador, modelo 2025, opera con voltaje de 110/220 V y cuenta con una potencia de 1 HP. Presenta una capacidad de producción de hasta 40 kg por hora, lo que lo hace adecuado para procesos de trabajo continuos que requieren eficiencia y rendimiento constante.	UNIDAD	1	\$ 1.990.000	\$ 1.990.000,00	1	\$ 1.990.000,00	\$ 1.990.000,00	SIN OBSERVACIONES
2.2.120	Sierra cinta para carne y hueso, monofásica 110V con potencia de 1.478,48 W (1.500 W aprox.), motor de 1,400 rpm y altura de corte hasta 10 cm; dimensiones 41 x 75 x 48 cm (largo x alto x ancho), cuerpo en aleación de aluminio y acero inoxidable	UNIDAD	1	\$ 5.445.000	\$ 5.445.000,00	1	\$ 5.445.000,00	\$ 5.445.000,00	SIN OBSERVACIONES
					\$ 378.231.594,00			\$ 378.231.594,00	SIN OBSERVACIONES
					IVA 19%			\$ 71.864.003,00	SIN OBSERVACIONES
					BASE GRAVABLE IVA 19%			\$ 14.628.331,00	SIN OBSERVACIONES
					IVA 5%			\$ 731.417,00	SIN OBSERVACIONES
					BASE IVA 5%			\$ 0,00	SIN OBSERVACIONES
					ICO 8%			\$ 0,00	SIN OBSERVACIONES
					EXENTOS			\$ 2.543.646,00	SIN OBSERVACIONES
					VALOR TOTAL			\$ 467.998.991,00	SIN OBSERVACIONES

Nota aclaratoria: Se deja constancia que los valores fueron cotizados a todo costo e incluyen todos los gastos, costos, impuestos, estampillas, tasas, contribuciones que se causen en razón a la presentación de la oferta, suscripción, legalización y ejecución del contrato; y demás variables que se requieran en la contratación pública.

CUMPLE


 JAIRO ANDRES PINTO MORENO
 EVALUADOR TECNICO

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y DE GESTIÓN EMPRESARIAL EN 50 UNIDADES PRODUCTIVAS DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORE, CASANARE							SERVICIOS INTEGRALES EL HATO SAS			
FORMULARIO 1: ESTRATEGIA DE PUBLICIDAD					2 MESES					
3.1 DISEÑO, ELABORACIÓN Y ENTREGA DE PIEZAS DIGITALES Y FÍSICAS COMO ESTRATEGIA DE PUBLICIDAD					OFERTA ECONÓMICA					
ITEM	ESPECIFICACION TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES	
3.1.1	Diseño y elaboración de pendones tipo banner de alta resistencia, de mínimo 2m2 de área tipo aviso. Impresión full color que incluya los logos oficiales de la administración municipal y del proyecto. Entregado totalmente diseñado, impreso y listo para su instalación.	UNIDAD	50	\$ 350.000	\$ 17.500.000,00	50	\$ 350.000,00	\$ 17.500.000,00	SIN OBSERVACIONES	
				BASE GRAVABLE IVA 19%	\$14.705.882,00		BASE GRAVABLE IVA 19%	\$ 14.705.882,00		
				IVA 19%	\$ 2.794.118,00		IVA 19%	\$ 2.794.118,00		
				BASE GRAVABLE IVA 5%	\$ 0,00		BASE GRAVABLE IVA 5%	\$ 0,00		
				IVA 5%	\$ 0,00		IVA 5%	\$ 0,00		
				BASE ICO 8%	\$ 0,00		BASE ICO 8%	\$ 0,00		
				ICO 8%	\$ 0,00		ICO 8%	\$ 0,00		
				EXENTOS	\$ 0,00		EXENTOS	\$ 0,00		
				VALOR TOTAL A TODO COSTO:	\$ 17.500.000,00		TOTAL	\$ 17.500.000,00		
Nota aclaratoria: Se deja constancia que los valores fueron cotizados a todo costo e incluyen todos los gastos, costos, impuestos, estampillas, tasas, contribuciones que se causen en razón a la presentación de la oferta, suscripción, legalización y ejecución del contrato; y demás variables que se requieran en la contratación pública.										
CUMPLE										
 JAIRY ANDRÉS PINTO MORENO EVALUADOR TÉCNICO										
Proyecto: Oficina de Contratación										