

PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD FORMULADORA



Secretaría de Desarrollo
Económico y Ambiental

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y AMBIENTAL

Fecha de elaboración: Mayo - 2026

PRESUPUESTO DETALLADO

OBJETO: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y DE GESTIÓN EMPRESARIAL EN 50 UNIDADES PRODUCTIVAS DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, CASANARE

ITEM	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
1. FORTALECIMIENTO					
1.1	PLAN DE CAPACITACIONES, FORMULACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE FORTALECIMIENTO INDIVIDUALIZADOS.	UNIDAD	1	\$ 28,200,001.00	\$ 28,200,001.00
2. IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS					
2.1	EVENTO ENTREGA DE ACTIVOS PRODUCTIVOS Y RELACIONAMIENTO	UNIDAD	1	\$ 16,866,051.00	\$ 16,866,051.00
2.2	ACTIVOS PRODUCTIVOS	UNIDAD	1	\$ 467,998,991.00	\$ 467,998,991.00
3. ESTRATEGIA DE PUBLICIDAD					
3.1	DISEÑO, ELABORACIÓN Y ENTREGA DE PIEZAS DIGITALES Y FÍSICAS COMO ESTRATEGIA DE PUBLICIDAD.	UNIDAD	1	\$ 17,500,000.00	\$ 17,500,000.00
				VALOR TOTAL A TODO COSTO:	\$ 530,565,043.00

Nota aclaratoria: Se deja constancia que los valores fueron cotizados a todo costo e incluyen todos los gastos, costos, impuestos, estampillas, tasas, contribuciones que se causen en razón a la presentación de la oferta, suscripción, legalización y ejecución del contrato; y demás variables que se requieran en la contratación pública.

Revisó: Lorena Ríos Marglof
Profesional Universitario SDEYA

Preparó: Ana María Parra López
Profesional SGP Cto. 301.17.6.119 del 28 de enero de 2026.



INÉS ANGELY RODRIGUEZ DIMEÑAS
Secretaría de Desarrollo Económico, Turismo y Medio Ambiente

		SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y AMBIENTAL		Secretaría de Desarrollo Económico y Ambiental	
Fecha de elaboración: Mayo- 2026					
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y DE GESTIÓN EMPRESARIAL EN 50 UNIDADES PRODUCTIVAS DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, CASANARE					
PLAN DE CAPACITACIONES, FORMULACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE FORTALECIMIENTO INDIVIDUALIZADOS.			ITEM. 2.1		
CAPACITADORES					
ITEM	CARGO / OFICIO	CANT	COSTOS DE PERSONAL	DEDICACIÓN (Mes)	VALOR PARCIAL (\$)
2.1.1	Profesional en administración de empresas, mercadeo, economía, negocios internacionales o áreas afines, con mínimo tres (3) años de experiencia en procesos de fortalecimiento empresarial, capacitación a emprendedores o unidades productivas, acompañamiento en la estructuración de modelos de negocio, estrategias comerciales, marketing (preferiblemente digital) y/o desarrollo de capacidades en atención al cliente y generación de ingresos.	1	\$4,032,000.00	2	\$8,064,000.00
2.1.2	Profesional en Ingeniería Industrial, Ingeniería de alimentos, administración Industrial, contaduría pública o áreas afines, con mínimo tres (3) años de experiencia en gestión operativa de unidades productivas, optimización de procesos, manejo de inventarios, compras y proveedores, así como en capacitación o asesoría en temas de formalización empresarial y cumplimiento de normatividad básica para pequeños emprendimientos.	1	\$4,032,000.00	2	\$8,064,000.00
SUBTOTAL					\$16,128,000.00
LOGISTICA					
ITEM	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR PARCIAL CON IVA
2.1.3	Refrigerios para distribución en cada jornada de capacitación, compuestos por una (1) porción sólida (empanada, pastel de carne o pollo, sándwich de pollo o croissant) con peso mínimo de 120 gramos y una (1) bebida o jugo de 200 ml. Los productos deberán cumplir condiciones adecuadas de calidad, inocuidad, empaque y presentación. La entrega se realizará en el lugar, fecha y hora definidos por el supervisor del contrato.	UNIDAD	400	\$9,180.00	\$3,672,000.00

2.1.4	El servicio deberá garantizar la disponibilidad y correcto funcionamiento del sistema de sonido y proyección durante un periodo de dos (2) horas el día de cada capacitación. Este deberá estar conformado, como mínimo, por uno o dos parlantes activos con potencia adecuada para espacios cerrados de hasta 30 personas (mínimo 300 watts RMS), tres (3) micrófonos inalámbricos, consola básica de audio y un videoproector con mínimo 3000 lúmenes de brillo, resolución HD o superior, conexión HDMI y los accesorios necesarios para su correcta instalación y operación.	UNIDAD	12	\$700.000.00	\$8,400.000.00
SUBTOTAL					\$12,072,000.00
BASE GRAVABLE IVA 19%					\$7,068,824.00
IVA 19%					\$ 1,341,177.00
BASE GRAVABLE IVA 5%					\$ 0.00
IVA 5%					\$ 0.00
BASE ICO 8%					\$3,400,000.00
ICO 8%					\$ 272,000.00
NO GRAVADOS					\$ 16,128,000.00
VALOR TOTAL A TODO COSTO					\$ 28,200,001.00

Nota 1: El valor de los honorarios del profesional se estableció conforme a lo dispuesto en el Decreto No. 300.21.167 de 2025, "por el cual se modifica el Decreto No. 300.21.022 del 20 de febrero de 2025 que establece la tabla de honorarios y la valoración de requisitos para los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión en el municipio de Paz de Ariporo", de acuerdo con la tabla de honorarios vigente, clasificando el perfil como profesional sin posgrado, categoría 3.

Nota 2: Se deja constancia que los valores fueron cotizados a todo costo e incluyen todos los gastos, costos, impuestos, estampillas, tasas, contribuciones que se causen en razón a la presentación de la oferta, suscripción, legalización y ejecución del contrato, y demás variables que se requieran en la contratación pública.


 SECRETARÍA DE ECONOMÍA, TURISMO Y MEDIO AMBIENTE


 Revisó: 
 Profesional Universitario SDEYA
 Profesional OAP Cto. 301.17.6.119 del 28 de enero de 2026.



Fecha de elaboración: Mayo- 2026

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y AMBIENTAL


Secretaría de Desarrollo
Económico y Ambiental


FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y DE GESTIÓN EMPRESARIAL EN 50 UNIDADES PRODUCTIVAS DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, CASANARE

PRESUPUESTO EVENTO ENTREGA DE ACTIVOS PRODUCTIVOS Y RELACIONAMIENTO					ITEM. 3.1	
ITEM	ESPECIFICACION TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	GANT	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	
3.1.1	Alquiler de sistema de sonido profesional que incluya como mínimo cuatro (4) micrófonos inalámbricos, cuatro (4) parlantes de alta potencia y los accesorios necesarios para su adecuado funcionamiento. El servicio deberá garantizar óptima calidad de audio, cobertura uniforme del espacio y contemplar instalación, operación técnica durante el evento y desmontaje del sistema.	SERVICIO	1	\$ 1,500,000	\$ 1,500,000.00	
3.1.2	Entregar en forma individual y en empaque desechable los almuerzos compuestos por una (01) porción de doscientos gramos (200g) de arroz con pollo; una porción de noventa gramos (90g) de papa a la francesa o tajadas de platano verde; una (01) porción de setenta gramos (70g) de ensalada de verduras, prerada natural y postre de gelatina a los asistentes del evento.	UNIDAD	150	\$ 28,000	\$ 4,200,000.00	
3.1.3	Prestación del servicio de presentador o maestro de ceremonias para el desarrollo integral del evento, encargado de la conducción, apertura, moderación y cierre de la agenda.	SERVICIO	1	\$ 625,821	\$ 625,821.00	
3.1.4	Alquiler de 150 sillas plásticas	UNIDAD	150	\$ 2,299	\$ 344,850.00	
3.1.5	Alquiler de 55 mesas plásticas	UNIDAD	55	\$ 6,360	\$ 349,250.00	
3.1.6	Alquiler de pantalla de proyección con dimensiones mínimas de cuatro (4) metros por tres (3) metros, para la visualización de material gráfico correspondiente a las unidades productivas beneficiarias. El servicio deberá incluir la instalación en el área designada por el supervisor, así como el suministro de equipo de cómputo, cableado y demás elementos necesarios para garantizar la correcta proyección durante el evento.	UNIDAD	2	\$ 2,400,000	\$ 4,800,000.00	
3.1.7	Elaboración y presentación del Plan de Contingencia para su aprobación por el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, el cual deberá contemplar medidas preventivas y de respuesta frente a posibles eventualidades durante el desarrollo del evento. El plan deberá incluir una póliza de responsabilidad civil extracontractual que cubra los riesgos derivados de las actividades, así como la disposición de servicio de ambulancia con personal idóneo durante la ejecución del evento.	UNIDAD	1	\$ 2,764,130	\$ 2,764,130.00	

3.1.8	Suministro de hidratación para el desarrollo del evento, consistente en bolsas de agua con capacidad mínima de 300 ml por unidad, garantizando disponibilidad oportuna durante toda la jornada. Los productos deberán cumplir condiciones de calidad, inocuidad y adecuada presentación, y ser entregados conforme a las cantidades, lugar y tiempos establecidos por el supervisor del contrato.	UNIDAD	220	\$ 600	\$ 132,000.00
3.1.9	Alquiler de una estación de bebidas que incluye una (1) mesa debidamente vestida, con botellón de agua fría, café, vamos, termo de café y termo de aromática.	UNIDAD	1	\$ 500,000	\$ 500,000.00
3.1.10	MESA PROTOCOLARIA: Debe decorarse con mantelería para superficie de la mesa, la cual debe ser acorde a la celebración, debe contener un arreglo floral, camino con los colores institucionales (amarillo, rojo, verde), la mesa debe estar acompañada por (1) una bandera de Colombia, una (1) bandera de casanare y una (1) bandera de Paz de Ariporo.	UNIDAD	1	\$ 350,000	\$ 350,000.00
3.1.11	TARIMA: Alquiler e instalación de tarima de 10 secciones de 2*2 metros con 1.5 a 2.0 metros de altura mas escalera puesta en sitio.	UNIDAD	1	\$ 1,300,000	\$ 1,300,000.00
BASE GRAVABLE IVA 19%					\$10,532,816.00
IVA 19%					\$ 2,001,235.00
BASE GRAVABLE IVA 5%					\$ 0.00
IVA 5%					\$ 0.00
BASE ICO 8%					\$ 3,888,889.00
ICO 8%					\$ 311,111.00
EXENTOS					\$ 132,000.00
VALOR TOTAL A TODO COSTO:					\$ 16,865,051.00

Nota aclaratoria: Se deja constancia que los valores fueron cotizados a todo costo e incluyen todos los gastos, costos, impuestos, tasas, contribuciones que se causen en razón a la presentación de la oferta, suscripción, legalización y ejecución del contrato; y demás variables que se requieran en la contratación pública.


 ING. ANGELY RODRIGUEZ DUENAS
 Secretaría Desarrollo Económico, Turismo y Medio Ambiente

Revisó: 
 Sofía Ríos Merglof
 Profesional Universitario SDEYA
 Proyectó: 
 Víctor Raúl López
 Profesional OAP Cto. 301.17.6.119 del 28 de enero de 2026.



PAZ DE
ARIPORO

Fecha de elaboración: Mayo - 2026

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y AMBIENTAL

Secretaría de Desarrollo
Económico y Ambiental

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y DE GESTIÓN EMPRESARIAL EN 50 UNIDADES PRODUCTIVAS DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, CASANARE

PRESUPUESTO DE ACTIVOS PRODUCTIVOS					ITEM. 3.2	
ITEM	ESPECIFICACION TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO A TODO COSTO	VALOR PARCIAL	
3.2.1	Cuerda #9X2 Peso 900 gramos colores surtidos elaborada en nylon de primera calidad, fabricada en 2 cabos, se caracteriza por su resistencia, durabilidad y suavidad al contacto con las manos, además de contar con una amplia gama de colores disponibles como crudo, color sólido, matizado o degradé; es ideal para la elaboración de hamacas o chinchorros, así como para su uso en actividades de pesca gracias a su versatilidad y buen desempeño en distintas condiciones.	UNIDAD	48	\$ 100,000	\$ 4,800,000.00	
3.2.2	Cuerda en nylon #15 Peso 450 gramos colores surtidos, y presentado en unidad tipo rollo, cuenta con una estructura de 3 cabos que le proporciona alta durabilidad y flexibilidad; se ofrece en colores surtidos, con una textura suave al tacto que facilita su manipulación, siendo ideal para labores de amarre, sujeción y aplicaciones generales.	UNIDAD	40	\$ 90,000	\$ 3,600,000.00	
3.2.3	Vitrina de cristal, fabricada en color blanco, con dimensiones aproximadas de 1.643 m de alto por 80.518 cm de ancho; diseñada como exhibidor, cuenta con 4 estantes y sistema de cerradura, siendo ideal para el almacenamiento y exhibición.	UNIDAD	4	\$ 3,079,800	\$ 12,319,200.00	
3.2.4	Set de 4 cajas organizadoras plásticas transparentes con tapa, en color gris y diseño liso, fabricadas en polipropileno resistente, con capacidad de 10 kg, ideales para almacenamiento en el hogar, oficina o escuela. Cada caja es apilable, plegable y cuenta con tapa para mayor protección del contenido, con dimensiones de 35 cm de largo, 24.5 cm de ancho y 19.5 cm de altura, ofreciendo una solución práctica y funcional para la organización de espacios. El producto se presenta en formato de pack de 4 unidades, pensado para optimizar el orden y la gestión de objetos de uso diario.	UNIDAD	2	\$ 347,420	\$ 694,840.00	
3.2.5	Telar vertical artesanal para la elaboración de chinchorros, medidas 3,0 metros por 2,40 m metros de madera en especial el cedro o roble, con travesaños.	UNIDAD	1	\$ 590,000	\$ 590,000.00	

3.2.6	Compresor de aire, de uso profesional, con dimensiones de 51 cm de ancho, 55.5 cm de alto y 19 cm de largo, y un peso de 17 kg; cuenta con tanque de 20 litros, potencia de 1500 W, voltaje de 120 V y motor monofásico, alcanzando una presión máxima de 116 PSI, un caudal máximo de 6.7 CFM y un flujo de salida de 190 l/min. Incluye mascarilla con respirador de filtro sencillo, aerógrafo de gravedad de 350 cc y manguera espiral conductora de aire con racores de 25 FT. Es una herramienta potente, confiable y versátil, diseñada para ofrecer un rendimiento óptimo en trabajos profesionales y proyectos de hogar, con una garantía de 1 año.	UNIDAD	1	\$ 1,196,105	\$ 1,196,105.00
3.2.7	Lijadora roto orbital, de alimentación eléctrica y color rojo, con dimensiones de 19,5 cm de alto, 15,6 cm de ancho y 33 cm de largo, y un peso de 1,95 kg; cuenta con una potencia de 400 W, nivel de presión sonora de 85 dBA y velocidad de rotación regulable entre 6.000 y 12.000 rpm, alcanzando hasta 24.000 oscilaciones por minuto. Posee un diámetro de oscilación y de placa lijadora de 125 mm, empuñadura antideslizante para mayor control y clase de protección 2, siendo una herramienta alámbrica (no inalámbrica y sin batería incluida), ideal para trabajar sobre superficies de madera, metal y plástico.	UNIDAD	1	\$ 674,250	\$ 674,250.00
3.2.8	Prensa de banco de uso profesional, con dimensiones de 16,8 cm de ancho, 19,5 cm de alto y 29 cm de largo, diseñada para brindar estabilidad y sujeción eficiente en trabajos de precisión y uso continuo en entornos técnicos o industriales.	UNIDAD	1	\$ 285,505	\$ 285,505.00
3.2.9	Ruteadora profesional, de alimentación eléctrica y uso profesional, con dimensiones de 30 cm de ancho, 31 cm de alto y un peso de 4,86 kg; cuenta con potencia nominal de 1200 W, voltaje de 110 V, velocidad variable de hasta 28.000 RPM y 9 niveles de potencia, además de un diámetro de pinza de hasta 8 mm. Es una herramienta alámbrica (no inalámbrica) diseñada para trabajos de alta precisión, e incluye fresadora/rebajadora Stanley SRR1200, 3 pinzas de sujeción para pernos centradores, guía paralela, puerto de extracción de polvo y 6 fresas para router.	UNIDAD	1	\$ 600,155	\$ 600,155.00
3.2.10	Juego de brocas multipropósito, con dimensiones de 3,5 cm de ancho, 9,8 cm de largo y 3,5 cm de alto, diseñado para aplicaciones en diferentes superficies; incluye un set completo de brocas con zanco redondo en medidas 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32" y 1/64", así como brocas con zanco antiderrapante tipo P3 en medidas 3/16", 13/64", 7/32", 1/4" y 5/16", además de un estuche que permite visualizar y organizar fácilmente su contenido.	UNIDAD	2	\$ 120,205	\$ 240,410.00

3.2.11	Máquina grabadora y cortadora láser con versión de pantalla táctil offline, equipada con tecnología de diodo y potencia óptica de 10W, con sistema de enfoque fijo y un área de trabajo de 400 x 400 mm (expandible); ofrece una velocidad de operación de 0 a 12.000 mm/min y control de potencia ajustable de 0 a 100% mediante PWM. Cuenta con conectividad WiFi 2.4 GHz, microSD de hasta 32 GB y USB, siendo compatible con múltiples formatos como JPG, PNG, DXF, Bao, G-code, NC y BMP, así como con software LaserGRBL y LightBurn. Su estructura está fabricada en aluminio, con una frecuencia láser de 455±5 nm y una vida útil del cabezal superior a 10.000 horas; permite trabajar materiales como madera, acrílico, cartón, tela, bambú y plásticos. Funciona con una potencia de consumo de 120W, fuente de alimentación de 24V 5A (hasta 6A máximo) y tiene un peso aproximado de 5.67 kg.	UNIDAD	2	\$ 3,335,000	\$ 6,670,000.00
3.2.12	Taladro inalámbrico de 3/8 pulgada tipo percutor, con funcionamiento mediante batería recargable que permite mayor movilidad; cuenta con una velocidad de hasta 900 RPM, potencia nominal de 20 W, un nivel de potencia y mandril de 3/8 pulgadas, operando con voltaje de 12 V, lo que lo convierte en una herramienta práctica y eficiente para tareas básicas de perforación y atornillado.	UNIDAD	4	\$ 217,355	\$ 869,420.00
3.2.13	Mototool de alimentación eléctrica, con dimensiones de 6 cm de alto, 17 cm de ancho y 29 cm de largo, diseñado para trabajo tipo amateur; alcanza una velocidad de hasta 22.000 RPM y es una herramienta alámbrica (no inalámbrica), incluye más de 50 accesorios, maletín plástico y manual de usuario, con una garantía de 1 mes, ideal para trabajos de precisión y uso general.	UNIDAD	2	\$ 434,855	\$ 869,710.00
3.2.14	Pintura para arte, con contenido de 250 ml, presentada en envase con dimensiones de 10 cm de profundidad, 6 cm de ancho y 15 cm de alto, ideal para aplicaciones artísticas y trabajos creativos que requieren buena cobertura y acabado uniforme.	UNIDAD	20	\$ 44,805	\$ 896,100.00
3.2.15	Pintura industrial epóxica tipo eliminador de óxido, de color transparente y acabado brillante, diseñada para aplicación en interiores sobre superficies de madera y metal; no cuenta con protección UV, presenta un rendimiento aproximado de 13 m² por capa y un contenido de 3.78 litros, con un tiempo de espera de 180 minutos para la aplicación de la segunda mano y un secado final de 72 horas, garantizando una adecuada protección y acabado en los materiales tratados.	UNIDAD	2	\$ 394,255	\$ 788,510.00
3.2.16	Compresor, con potencia de 0.8 HP, presión máxima de 116 PSI, capacidad de tanque de 24 litros y velocidad de rotación de 1.600 rpm, diseñado para ofrecer un desempeño eficiente en trabajos de aire comprimido en aplicaciones domésticas y semi profesionales.	UNIDAD	1	\$ 1,252,761	\$ 1,252,761.00

3.2.17	Pirograbador profesional, de color negro, diseñado para trabajar sobre madera y fabricado en material plástico; funciona con alimentación de corriente doméstica a 110 V y frecuencia de 50-60 Hz, con una potencia de 100 W. Cuenta con temperatura regulable en un rango de 300 °C a 750 °C, un nivel de temperatura configurable, display digital para control preciso, y un conjunto de 20 puntas intercambiables. Incluye accesorios como destornillador y tornillos, no es recargable y tiene un peso aproximado de 1,81 kg, lo que lo hace ideal para trabajos de grabado detallado y profesional.	UNIDAD	1	\$ 474,713	\$ 474,713.00
3.2.18	Lijadora orbital de 5 pulgadas (125 mm) con potencia de 320 W, diseñada para trabajar con voltaje de 110-120 V a 50/60 Hz; cuenta con velocidad sin carga variable entre 8000 y 13.000 RPM, sistema de control de velocidad ajustable y base de velcro para un cambio rápido del papel de lija. Incluye 5 piezas de papel de lija y un juego de carbones de repuesto, siendo una herramienta eficiente para trabajos de lijado en diferentes superficies.	UNIDAD	1	\$ 449,650	\$ 449,650.00
3.2.19	Aerógrafo,, de color negro y peso aproximado de 125 g, con sistema de doble acción en la palanca que permite un mayor control del flujo de aire y pintura; cuenta con depósito integrado, copa removible e incluye accesorios como manguera, aguja, copa y boquilla, siendo una herramienta versátil ideal para trabajos de precisión y acabados finos.	UNIDAD	1	\$ 181,236	\$ 181,236.00
3.2.20	Poltrona para manicure y pedicura con módulo auxiliar, diseñada para uso profesional en salones de belleza y spa, fabricada con estructura metálica resistente y recubrimientos en material sintético de fácil limpieza, con tapizado acolchado de alta densidad que garantiza confort durante su uso prolongado; cuenta con sistema de ajuste de altura y respaldo reclinable para adaptación ergonómica, apoyabrazos fijos y base estable. Incorpora módulo auxiliar integrado con compartimentos para almacenamiento de insumos y herramientas de trabajo, optimizando la organización del espacio.	UNIDAD	4	\$ 1,740,000	\$ 6,960,000.00
3.2.21	dispositivo esterilizador para instrumentos de manicura y pedicura, diseñado para la desinfección eficiente de utensilios como pinzas, cortaúñas y demás implementos de uso estético, el cual está fabricado generalmente en material plástico resistente tipo ABS, con una estructura tipo caja o bandeja que permite la inmersión completa de las herramientas en solución desinfectante o el uso de sistemas de luz ultravioleta (UV) para eliminar microorganismos; cuenta con un diseño compacto, ligero y portátil, de fácil operación mediante tapa abatible o sistema de cajón, e incorpora en algunos modelos bandeja interna removible o cesta auto drenante que facilita el manejo y limpieza, además de ofrecer resistencia a altas temperaturas y buena durabilidad frente al uso continuo	UNIDAD	4	\$ 189,000	\$ 756,000.00

3.2.22	Tocador de 105 cm es la definición misma del lujo, con un diseño deslumbrante y detalles en cristales brillantes que realzan su elegancia; cuenta con una estructura en aglomerado con acabado enchapado, un espesor de 12 mm, altura total de 165 cm, mesa de 85 cm de alto, 105 cm de ancho y 32 cm de profundidad, además de un espejo de 80 cm de alto por 80 x 100 cm de ancho, e incluye 9 cajones que ofrecen amplio espacio de almacenamiento.	UNIDAD	4	\$ 1,500,000	\$ 6,000,000.00
3.2.23	La silla, hidráulica de corte, en color negro, diseñada con tapizado en cuero sintético y una estructura de hierro y madera, con relleno de espuma. Soporta un peso máximo de 100 kg y cuenta con diseño ergonómico, es giratoria y no es gamer. Sus dimensiones incluyen un respaldo de 38 cm de altura, una profundidad de asiento de 47 cm y un ancho de 60 cm. Además, posee respaldo reclinable, altura ajustable, apoyabrazos, apoyacabezas y apoya pies, aunque no incluye ruedas. El aro para los pies está fabricado en hierro.	UNIDAD	4	\$ 1,205,800	\$ 4,823,200.00
3.2.24	El lavacabezas, con bomba eléctrica y sistema de 2x6 cubetas de 6 galones, con una profundidad de 9 pulgadas. Presenta dimensiones de 1,32 m de altura, 48,26 cm de ancho y 48,26 cm de largo, además de ser ajustable tanto en altura como en ángulo para mayor comodidad y funcionalidad.	UNIDAD	4	\$ 1,850,000	\$ 7,400,000.00
3.2.25	Secador de cabello de uso industrial, con una potencia de 1900 W, tres niveles de temperatura y cinco velocidades, además de un cable de 150 cm de longitud. Incluye sus accesorios y ofrece una garantía de cinco años por parte del proveedor. Está registrado bajo el SIC 900130497 y su uso debe limitarse a las indicaciones del fabricante, evitando emplearlo para fines distintos a los recomendados. Para su adecuado funcionamiento y conservación, se recomienda limpiar regularmente según el manual, evitar el contacto con agua (salvo que sea resistente), almacenarlo en un lugar seco y ventilado, no utilizarlo si presenta daños en el cable o sus partes, apagarlo después de su uso y mantenerlo fuera del alcance de los niños, evitando el contacto con los ojos y aplicándolo únicamente en las zonas indicadas.	UNIDAD	6	\$ 434,800	\$ 2,608,800.00
3.2.26	Plancha profesional de cabello con placas de nano titanium de 1", de fabricación industrial y cuenta con resistencia de cerámica integrada, alcanzando una temperatura de hasta 232°. Tiene un peso de 3 (según especificación proporcionada) y dispone de cinco niveles de funcionamiento. Ofrece una garantía de 6 meses, la cual no aplica en casos de golpes, mal uso, falta de mantenimiento, desgaste de pintura, sobrevoltaje, intervención de personal no autorizado, productos falsificados no distribuidos por Strong Machine, modificaciones del producto, resistencias o carcacas quebradas, ni placas con residuos químicos o rayadas.	UNIDAD	4	\$ 504,600	\$ 2,018,400.00

3.2.27	El kit de brochas profesional x50 piezas de Montoc Kit de Brochas Profesional X 50 está diseñado para uso profesional y personal, incluyendo un total de 50 brochas especializadas para rostro, ojos y labios, que permiten realizar aplicaciones completas de maquillaje con acabado uniforme y preciso. Las brochas están fabricadas con cerdas sintéticas suaves (nylon/taklon) de alta calidad, ideales para trabajar productos líquidos, en crema y en polvo, garantizando suavidad al contacto con la piel y evitando irritaciones. La virola (unión entre pelo y mango) está elaborada en aluminio, lo que aporta resistencia y durabilidad, mientras que el mango con diseño ergonómico, facilitando el agarre y control durante la aplicación.	UNIDAD	1	\$ 507,500	\$ 507,500.00
3.2.28	La lámpara, en color blanco, está diseñada para el secado de uñas esculpidas, esmaltes semipermanentes, geles, entre otros. Cuenta con una potencia de 54 W, incluye temporizador (timer) para controlar el tiempo de uso y dispone de sensor automático que facilita su encendido y apagado. Es apta para su aplicación tanto en manos como en pies, ofreciendo practicidad y eficiencia en procesos de manicure y pedicure.	UNIDAD	1	\$ 87,000	\$ 87,000.00
3.2.29	Pulidor eléctrico de uñas diseñado para uso profesional y personal, siendo un accesorio de manicura versátil y eficiente. Disponible en colores rosado y blanco, funciona con entrada de 110V 60Hz y también soporta voltajes de 220V-250V a 50Hz, con salida de 12V y una potencia de 10W. Ofrece una velocidad ajustable entre 18.000 y 35.000 RPM, con sistema de control continuo (sin etapas) y opción de rotación hacia adelante y hacia atrás. Sus dimensiones son 117 mm de ancho, 154 mm de profundidad y 72 mm de alto. Incorpora sistema de protección contra sobrecarga, función de reinicio automático y pedal (foot pedal) para encendido y apagado, lo que facilita su manejo. Además, incluye diferentes cabezales diseñados para lograr diversos efectos de pulido. Está diseñado para una operación continua superior a 200 horas e intermitente superior a 300 horas, garantizando durabilidad y rendimiento.	UNIDAD	2	\$ 188,300	\$ 376,600.00
3.2.30	Auxiliares de esmalteros fabricado en madera y con dimensiones de 41 cm de largo, 41 cm de altura y 7,2 cm de profundidad, lo que le proporciona una estructura resistente y funcional para su uso.	UNIDAD	1	\$ 121,800	\$ 121,800.00
3.2.31	Greca eléctrica para preparación de café, fabricada en Colombia, está elaborada en acero inoxidable calibre 26 y presenta un acabado en color plateado. Tiene una capacidad de hasta 120 tintos y un consumo de 1800 watts, operando con un voltaje de 110V. Sus dimensiones son 75 cm de alto, 34 cm de ancho y 32 cm de fondo, con un peso aproximado de 6 kg. Cuenta con luz de encendido e indicador de llenado, utiliza filtro de tela y no incluye espumador de leche ni sistema de apagado automático. Este equipo pertenece a la categoría de electrohogar, tipo grecas, y está diseñado para uso eléctrico. Cabe aclarar que la imagen del producto es de referencia, por lo que no incluye accesorios ni elementos decorativos, y el color puede variar ligeramente respecto al real.	UNIDAD	1	\$ 645,100	\$ 645,100.00

3.2.32	Mesa de trabajo, línea modular de tamaño mediano y fabricada completamente en acero inoxidable 304, lo que garantiza alta resistencia a la corrosión. Cuenta con mueble y entrepaño en acero inoxidable, salpicadero de 12,5 cm, y patas con niveladores también en acero inoxidable que proporcionan estabilidad y ajuste. Presenta dimensiones de 100 cm de largo, 60 cm de ancho y 87 cm de alto.	UNIDAD	8	\$ 1,740,000	\$ 13,920,000.00
3.2.33	Termo tipo morral, con una capacidad de 10 litros (equivalente a aproximadamente 100 tazas de café de 3,5 onzas) y está fabricado en acero inoxidable calibre 26 con acabado brillante. Conserva la temperatura entre 2 y 3 horas e incluye dos portavasos, armés acolchado y llave de salida tipo italiana con manguera dispensadora y recubrimiento. Presenta dimensiones aproximadas de 43,5 cm de alto, 26 cm de ancho y 35 cm de fondo, con un peso de 4 kg vacío y 14,5 kg lleno (aprox.), y peso referencial de 5 kg. Funciona como cafetera de goteo, no cuenta con apagado automático ni control de temperatura, y tiene color plateado.	UNIDAD	1	\$ 1,051,200	\$ 1,051,200.00
3.2.34	Máquina para preparación de café tipo espresso, con sistema de presión mínima de 15 bares, apta para la elaboración de hasta dos (2) tazas por ciclo de preparación. Cuenta con depósito de agua con capacidad aproximada de 1.5 litros y sistema integrado para espumado de leche. Su estructura está fabricada en material resistente, preferiblemente acero inoxidable. Dimensiones de referencia: 34 cm de alto, 26 cm de ancho y 34 cm de profundidad. El equipo deberá entregarse en condición nueva.	UNIDAD	1	\$ 1,345,000	\$ 1,345,000.00
3.2.35	Licuada Industrial con una estructura robusta en acero inoxidable y una capacidad de almacenamiento de 20 litros. Incorpora un vaso en acero inoxidable antiácido, referencia 304, con sistema basculante que facilita la descarga de los jugos. Dispone de sello mecánico de alta calidad para mezclas frías, cuchilla de doble acción en platina de acero inoxidable y motor eléctrico bobinado 100% en cobre. Opera con un voltaje de 110 V.	UNIDAD	2	\$ 2,972,500	\$ 5,945,000.00
3.2.36	Licuada Profesional con motor de alto rendimiento de 1700 W y tecnología de detección inteligente, diseñado para ejecutar tareas de procesamiento crítico y pulverización de ingredientes con precisión industrial. Operando bajo un suministro eléctrico de 120 V, el sistema incluye una configuración versátil compuesta por un vaso de 2.1 litros con boquilla vertedora, un tazón procesador de 8 tazas y recipientes individuales de 700 ml, todos equipados con conjuntos de cuchillas de tecnología Hybrid Edge™ y Total Crushing® para una trituración total de hielo y alimentos densos. Su arquitectura compacta (44,45 cm de alto x 21,29 cm de ancho) se complementa con accesorios especializados para el amasado y la integración de mezclas homogéneas, garantizando una eficiencia operativa superior y una durabilidad respaldada por una garantía de un año, ideal para entornos que requieren una producción de alimentos de alta consistencia y velocidad.	UNIDAD	4	\$ 1,449,855	\$ 5,799,420.00

3.2.37	Selladora de bolsas por impulso de 20 cm con alimentación a 110V y potencia de entrada de 310W, diseñada para sellado de bolsas de polietileno y polipropileno en cualquier calibre. Cuenta con longitud de sellado de 20 cm, ancho de sello plano de 2 mm y peso aproximado de 3 kg. Incorpora sistema de sellado tipo guillotina con activación mediante microswitch, operación por presión manual, temporizador ajustable según el grosor del material e indicador LED de finalización de proceso. No requiere precalentamiento y utiliza resistencia plana de fácil reemplazo. Incluye selladora, resistencia de repuesto, tira de teflón, plano electrónico, manual de usuario y tabla de tiempos de sellado.	UNIDAD	1	\$ 152,250	\$ 152,250.00
3.2.38	Exhibidor refrigerado tipo isla con capacidad de 310 litros, diseñado para exhibición y conservación de carnes, bebidas, lácteos y productos empacados en entornos comerciales. Cuenta con puertas corredizas en vidrio templado, iluminación interna y estructura metálica reforzada para uso continuo. Incorpora sistema de refrigeración por ventilador para distribución uniforme del frío, deshielo automático y display digital de temperatura. Presenta dimensiones aproximadas de 1,96 m de largo, 1,08 m de ancho, 0,98 m de alto y altura total de 1,26 m, con un peso neto de 135 kg. Opera a 110V, 60 Hz, con corriente nominal de 6,95 A, consumo energético de 6,12 kWh/24 h y consumo mensual estimado de 189,7 kWh, con clasificación energética B. Utiliza refrigerante R290 (135 g) y agente espumante ciclopentano, con clase climática 4, temperatura mínima de operación de 2 °C y rango de temperatura ambiente recomendado entre 10 °C y 32 °C. Incluye ruedas para fácil desplazamiento y está orientado a la exhibición eficiente de productos refrigerados de alta rotación en supermercados, tiendas y puntos de venta.	UNIDAD	1	\$ 11,940,000	\$ 11,940,000.00
3.2.39	Congelador horizontal con capacidad de 508 litros, diseñado con doble puerta superior para almacenamiento de productos congelados en uso doméstico y comercial. Opera a 110V y utiliza refrigerante ecológico R600a con aislamiento en ciclopentano para mayor eficiencia energética. Cuenta con control de temperatura manual, sistema de descongelación manual, estructura externa en lámina galvanizada e interior en material plástico de fácil limpieza. Incluye canastillas removibles, rodachines para fácil desplazamiento, llave de seguridad y tapón de drenaje. Presenta dimensiones de 1.53 m de ancho, 0.83 m de alto y 0.735 m de profundidad	UNIDAD	1	\$ 6,137,700	\$ 6,137,700.00

3.2.40	Báscula electrónica digital tipo gramera con capacidad máxima de 40 kg, diseñada para uso comercial y doméstico. Fabricada con carcasa en ABS y bandeja superior en acero inoxidable, cuenta con celda de carga de alta precisión (40 kg / 5 g) y peso mínimo de 5 g. Incorpora funciones de cálculo de precio y peso, suma acumulativa, sistema de unidades kg/lb, memoria de 7 posiciones (M1-M7) y función de ajuste a cero. Dispone de pantalla LCD verde con dígitos negros, batería recargable con indicador de nivel, sistema de ahorro de energía y panel de control resistente al agua. Presenta capacidad de visualización de 5 dígitos para peso, precio unitario y total, con protección contra sobrecarga.	UNIDAD	4	\$ 246,355	\$ 985,420.00
3.2.41	Balanza electrónica inalámbrica con capacidad máxima de 200 kg, diseñada para uso comercial. Opera a 110V e incorpora batería recargable, con estructura en acero color azul y plataforma de apoyo de 40 cm de ancho por 30 cm de largo. Cuenta con pantalla LED para fácil lectura, función tara para descontar el peso de recipientes y teca de cero para reinicio de medición. No posee mástil, lo que facilita su uso en espacios reducidos. Su diseño robusto permite un pesaje preciso y eficiente en negocios que requieren control de carga y productos.	UNIDAD	1	\$ 342,900	\$ 342,900.00
3.2.42	Estufa con plancha, horno, freidores y baño María, fabricada con estructura en acero 430 calibre 20 y boceles en acero quirúrgico 304; incluye plancha personalizada de 100 x 50 cm, doble freidor industrial, horno multiservicios y baño María, además de 4 fogones Q25 (25 x 25 cm) con parrillas en hierro fundido para mayor resistencia y durabilidad; cuenta con perillas en plástico grueso resistente, válvulas de regulación sencillas y falda de acero en la parte inferior.	UNIDAD	1	\$ 11,320,000	\$ 11,320,000.00
3.2.43	Estufa industrial de 4 puestos fabricada en acero satinado tipo 430 calibre 22, equipada con 4 boquillas independientes de 45 cm x 45 cm, cada una con válvulas de seguridad de alta presión y quemadores industriales tipo Q75 en aluminio sellado. Incorpora parrillas en hierro de alta resistencia, perillas universales y bandeja recolectora de residuos. Presenta dimensiones totales de 2,02 m de frente, 52 cm de ancho y 80 cm de alto, diseñada para uso intensivo en cocinas comerciales.	UNIDAD	4	\$ 2,900,000	\$ 11,600,000.00
3.2.44	Frigorífico compacto con capacidad total de 7,5 pies cúbicos, configuración de dos puertas con congelador superior (1 pie cúbico) y sistema de enfriamiento por compresor reciprocante. Diseñado para instalación independiente, opera a 110V con consumo energético aproximado de 200 kWh/año y sistema de descongelación manual. Cuenta con control de temperatura ajustable, estantes de vidrio (4 unidades), estantes en puerta (2), orientación de puerta reversible y bloqueo electrónico. Presenta dimensiones de 21" de profundidad, 21" de ancho y 55" de alto, peso de 80 lb, acabado mate en color blanco y estructura libre de CFC, ideal para uso doméstico o comercial ligero.	UNIDAD	4	\$ 4,603,000	\$ 18,412,000.00

3.2.45	Vitrina de exhibición comercial diseñada para mantener alimentos calientes mediante sistema de baño maría, donde el agua en las bandejas es calentada por resistencia eléctrica y el vapor conserva la temperatura de los productos. Presenta dimensiones de 95 cm de largo, 46 cm de ancho y 58 cm de alto, con un peso aproximado de 30 kg. Estructura apta para uso comercial en puntos de venta de alimentos, garantizando conservación térmica uniforme. Incluye garantía de 8 meses por defectos de fabricación.	UNIDAD	3	\$ 2,149,000	\$ 6,447,000.00
3.2.46	Olla tipo caldero de alta capacidad con volumen aproximado de 170 litros, diseñada para uso industrial y preparación de grandes cantidades. Presenta dimensiones de 60 cm de diámetro por 60 cm de alto, fabricada en aluminio calibre 2.5 con base de disco reforzado que brinda mayor resistencia al peso y al calor, evitando deformaciones. Incluye tapa en aluminio calibre 1.0, ligera y con manija resistente para manipulación segura. Incorpora asas laterales super reforzadas, diseñadas para soportar carga completa en condiciones de uso intensivo.	UNIDAD	2	\$ 674,000	\$ 1,348,000.00
3.2.47	Horno microondas de sobrepone HM 8046 con capacidad de 32 litros, diseñado para calentar, cocinar y descongelar alimentos. Opera a 120 VAC 60 Hz con potencia de consumo de 1600 W y potencia de trabajo de 1000 W, garantizando un desempeño eficiente y uniforme. Cuenta con panel digital tipo membrana, display LED, 10 niveles de potencia y 6 programas de cocción. Incorpora plato giratorio de 315 mm de diámetro, estructura en color negro con puerta espejada y peso neto de 14,3 kg. Referencia industrial 1.8046.73, código EAN 7705191046402.	UNIDAD	2	\$ 594,399	\$ 1,188,798.00
3.2.48	Máquina Plana de Costura Industrial de alta velocidad integra un motor Direct Drive de 550 W, diseñado para optimizar el consumo energético y reducir significativamente los niveles de ruido y vibración en entornos de trabajo intensivos de 7 a 8 horas diarias. La arquitectura técnica de la KT-D3A destaca por su versatilidad, permitiendo ajustes precisos para materiales livianos y medianos mediante una longitud de puntada de hasta 5 mm y una velocidad variable que alcanza las 3700 rpm. Entre sus componentes avanzados se incluyen un posicionador de aguja automático, luz LED integrada, devanador incorporado y un sistema de control paso a paso que garantiza acabados de alta fidelidad. El sistema se entrega configurado con mueble importado, sistema de lubricación mediante aceite y un kit completo de accesorios operativos, asegurando una integración inmediata y eficiente a los procesos de producción industrial.	UNIDAD	3	\$ 1,914,000	\$ 5,742,000.00

3.2.49	Máquina de Coser Mecánica Profesional, unidad de costura profesional de alta resistencia está diseñada para aplicaciones de ciclo extendido, permitiendo jornadas de operación de hasta 6 horas diarias en materiales de mediana y alta densidad, como denim de hasta 5 capas. Su arquitectura técnica integra un motor de bajo consumo con una velocidad de 1100 rpm, complementada por un chasis y componentes internos reforzados que aseguran una estabilidad mecánica superior frente a máquinas domésticas convencionales. El sistema ofrece 11 puntadas decorativas, ancho de puntada variable de hasta 6 mm y una opción de retracción de dientes para funciones de acolchado, optimizando el desempeño en textiles elásticos y encajes. Equipada con brazo libre, luz LED original y un conjunto de 4 pies prensatelas especializados, esta herramienta garantiza una ejecución precisa y profesional en la confección de prendas y arreglos técnicos, adaptándose con eficiencia a las exigencias de un entorno productivo constante.	UNIDAD	5	\$ 1,740,000	\$ 8,700,000.00
3.2.50	Máquina Collarín Recubridora Mecatrónica Unidad industrial de alta velocidad diseñada para la ejecución de puntada cadeneta tipo collarín y recubierta superior en textiles livianos y medianos. Este equipo integra un motor Direct Drive de 550 W que asegura una operación silenciosa con ahorro energético, alcanzando velocidades variables de 3400 rpm. Su sistema de enhebrado avanzado tipo Pegasus y la capacidad de operar con 1, 2 o 3 agujas (tipo B63) permiten acabados decorativos y funcionales de alta fidelidad en prendas como ropa interior, deportiva y dotación. La máquina incluye un tablero multifunción, posicionador de aguja, luz LED integrada y está optimizada para regímenes de trabajo intensivos de hasta 10 horas diarias, garantizando una estabilidad mecánica superior y una integración versátil de folders y guías para procesos de confección especializados.	UNIDAD	4	\$ 3,552,500	\$ 14,210,000.00
3.2.51	Vaporizador de ropa con voltaje de 110 V y potencia de 1700 W, diseñado para el alisado de prendas mediante vapor continuo, con función de vapor vertical para uso en prendas colgadas, tanque de agua independiente que facilita su llenado y uso prolongado, emisión de chorro de vapor constante para resultados eficientes y duraderos, y diseño liviano que permite fácil manipulación, almacenamiento y transporte, ideal para uso doméstico o comercial ligero.	UNIDAD	6	\$ 282,700	\$ 1,696,200.00
3.2.52	Módulo de mesa estándar es 1,80 metros de ancho x 1,20 metros de largo. Con niveladores en cada pata, pintura electrostática, tabla de 18mm.	UNIDAD	2	\$ 986,000	\$ 1,972,000.00
3.2.53	Tijera de sastrería industrial de 10 pulgadas, diseñada para corte preciso en trabajos de costura, confección y manualidades, con hojas metálicas de alta resistencia y filo duradero que garantizan cortes limpios y continuos en diferentes tipos de tela, mango ergonómico que facilita el agarre y reduce la fatiga durante su uso prolongado, y estructura robusta que proporciona alta durabilidad en entornos de trabajo exigentes.	UNIDAD	6	\$ 113,100	\$ 678,600.00

3.2.54	Máquina fileteadora industrial mecatrónica de 5 hilos, , diseñada para sobre hilar y realizar costura en cadena simultáneamente con recorte de bordes en telas livianas, medianas y pesadas como algodón, lana, seda, lino y tejidos sintéticos o de punto, equipada con motor ahorrador que optimiza el consumo energético, sistema de lubricación automática, velocidad de hasta 4.500 puntadas por minuto, longitud de puntada de hasta 3.6 mm, avance diferencial ajustable entre 0.7 y 2 para un arrastre uniforme del material, dos agujas y cinco hilos, ancho de rebordeado de 4 mm, distancia entre agujas de 3 mm y elevación del prensatelas de 6 mm, con posibilidad de funcionamiento como remalladora de 3 hilos o máquina de costura con recorte al retirar agujas, garantizando costuras de alta calidad en diversos tipos de tejido.	UNIDAD	4	\$ 2,620,000	\$ 10,480,000.00
3.2.55	Máquina de coser industrial tipo zigzag de un paso (doble zigzag), diseñada para procesamiento de materiales medianos en la fabricación de prendas de vestir, calzado, sombreros y artículos de cuero, con capacidad de costura de hasta 4 mm de espesor, equipada con sistema de lubricación automática que garantiza operación continua y menor desgaste, ancho de puntada de hasta 9 mm y longitud de puntada de hasta 5 mm, configuración de una aguja y dos hilos, compatible con agujas tipo DPx5 No. 90, velocidad máxima de 2500 rpm, elevación de prensatelas de 7 mm con altura máxima de hasta 14 mm, motor convencional de fricción de 1725 rpm con opción de accionamiento directo para ahorro energético, voltaje de 110 V, estructura robusta de uso industrial y sistema de costura que proporciona acabados elásticos, resistentes y de alta calidad en diversos tipos de tejido.	UNIDAD	1	\$ 2,965,300	\$ 2,965,300.00
3.2.56	Cortadora de tela tipo banano eléctrica de 2 pulgadas, diseñada para corte preciso en procesos de confección, capaz de trabajar sobre múltiples capas de material (hasta 10 capas) en diferentes tipos de tela, operada a 110 V, con sistema de transmisión lubricado con grasa para piñonería que garantiza funcionamiento suave y duradero, cuchilla de fácil afilado para mantenimiento práctico, estructura liviana con mango plástico ergonómico que permite manipulación precisa y reduce el esfuerzo físico, ideal para uso en talleres de confección y producción textil.	UNIDAD	2	\$ 312,900	\$ 625,800.00

3.2.57	maniquí de Confección Profesional (Modelo Faldón sin Base) torso de exhibición y costura constituye una herramienta técnica esencial para procesos de patronaje, diseño de modas y exhibición de prendas, fabricado con una estructura interna de alta densidad recubierta en una superficie textil apta para el marcaje y fijación de alfileres. El diseño tipo "faldón" permite una caída natural de las telas y una simetría anatómica precisa, facilitando el ajuste de piezas y la visualización de drapeados en tiempo real. Al presentarse en una configuración sin base, ofrece una versatilidad superior para ser integrado en soportes personalizados o pedestales ajustables de taller, optimizando el espacio en estudios de diseño y garantizando una durabilidad prolongada bajo condiciones de uso intensivo en la industria de la confección.	UNIDAD	2	\$ 290,000	\$ 580,000.00
3.2.58	Molino eléctrico diseñado para pequeños y medianos productores, fabricado en acero inoxidable 304 grado alimenticio que garantiza higiene y resistencia a la corrosión, equipado con motor de 850 W de potencia, rendimiento nominal entre 90 y 110 kg/h con pausas operativas para evitar sobrecalentamiento, funcionamiento a 110 V, estructura de fácil uso y limpieza, adecuado para procesamiento de alimentos en entornos comerciales	UNIDAD	4	\$ 3,074,000	\$ 12,296,000.00
3.2.59	Embutidora manual vertical con capacidad de 15 litros, fabricada en acero inoxidable 304 grado alimenticio, diseñada para la elaboración de chorizos, salchichas, longanizas y churros, equipada con sistema de accionamiento manual mediante palanca en acero que permite un llenado uniforme y controlado, cilindro desmontable para facilitar la limpieza y mantenimiento, e incluye cuatro embudos intercambiables de 16 mm, 22 mm, 32 mm y 38 mm, adecuada para uso en procesos alimentarios de pequeña y mediana producción.	UNIDAD	2	\$ 2,436,000	\$ 4,872,000.00
3.2.60	Cámara de vacío configurada con una barra de sellado frontal de 260 mm y estructura íntegra en acero inoxidable AISI 304, garantizando resistencia a la corrosión y cumplimiento de estándares de inocuidad. El sistema de succión íntegra una bomba de vacío con capacidad de desplazamiento de 8 m³/h, operando bajo una tensión eléctrica de 110 V. El cierre hermético se realiza mediante una tapa de acrílico de alta densidad y transparencia, diseñada para la supervisión técnica del ciclo de descompresión y sellado. La unidad permite la extracción controlada de oxígeno en empaques flexibles para la optimización de la vida útil del producto en condiciones de producción continua.	UNIDAD	1	\$ 4,058,000	\$ 4,058,000.00

3.2.61	Equipo de procesamiento cárnico de accionamiento manual fabricado íntegramente en acero inoxidable con sistema de pifonería robusta 100% metálica. La unidad integra un dispositivo regulador que permite configurar longitudes de atado desde un mínimo de 3 cm hasta un máximo de 27 cm, admitiendo embutidos con un diámetro máximo de 5 cm en tripas naturales o sintéticas. El mecanismo ejecuta de forma simultánea el aseguramiento y corte del hilo, con una capacidad operativa nominal de 15 amarres por minuto (900 ciclos/hora) sujeta a la cadencia del operario. El diseño está orientado a la estandarización de porciones en líneas de producción que requieren versatilidad dimensional y resistencia mecánica en entornos de trabajo continuo.	UNIDAD	3	\$ 5,510,000	\$ 16,530,000.00
3.2.62	Gabinete de refrigeración vertical para exhibición con capacidad volumétrica de 426 litros y rango térmico ajustable entre 2 °C y 8 °C. El sistema opera con una tensión de 110 V a 60 Hz, registrando un consumo energético de 2.68 kWh/24h mediante el uso de 110 g de gas refrigerante ecológico R290a. La estructura presenta dimensiones externas de 190 cm de altura, 60 cm de ancho y 65 cm de largo con un peso neto de 92 kg. Integra una puerta de vidrio templado de doble capa con mecanismo de cierre automático, sistema de evaporación automática de condensados y una configuración de iluminación LED vertical en el marco para la cobertura luminica total de los niveles de exhibición.	UNIDAD	1	\$ 5,770,000	\$ 5,770,000.00
3.2.63	Unidad de corte y rebanado eléctrico con motor de 550 W de potencia y una velocidad de rotación de 1600 RPM, diseñada para el procesamiento de vegetales y frutas en entornos de alta demanda. El sistema de alimentación integra dos orificios de entrada diferenciados para optimizar la geometría del corte según la morfología del insumo. La arquitectura del equipo permite la ejecución de múltiples cortes técnicos mediante discos intercambiables, operando bajo un régimen de alta eficiencia mecánica para garantizar uniformidad en el espesor del producto y una capacidad de producción escalable para hostelería y servicios de alimentación institucional.	UNIDAD	1	\$ 7,753,534	\$ 7,753,534.00
3.2.64	Equipo de termosellado manual con potencia de 300 W y alimentación eléctrica de 110 V / 60 Hz, diseñado para el cierre hermético de recipientes de 14 oz, 16 oz y 22 oz. El sistema integra un control térmico ajustable en un rango de 0 °C a 240 °C y un mecanismo de accionamiento mediante bandeja deslizante y palanca de presión. La unidad ofrece una capacidad productiva de 300 a 500 ciclos por hora, alojada en una estructura compacta con dimensiones de 31.5 x 28 x 53 cm y un peso neto de 11.7 kg, optimizada para la estandarización de empaques en puntos de venta de bebidas y alimentos.	UNIDAD	1	\$ 868,500	\$ 868,500.00

3.2.65	Unidad de laminación y refinación de masa con motor de 2 HP y sistema de transmisión por poleas, configurable para tensiones eléctricas de 110 V o 220 V. El equipo dispone de un área de trabajo útil de 42 cm de ancho, mesón y bandejas de recepción fabricados en acero inoxidable, y una estructura protegida con pintura industrial anticorrosiva de alta resistencia. El control de granulometría y espesor se gestiona mediante perillas de graduación micrométrica, permitiendo el ajuste preciso de los rodillos para la estandarización de diversos tipos de masas en procesos de panificación industrial y artesanal.	UNIDAD	1	\$ 3,262,500	\$ 3,262,500.00
3.2.66	Equipo de panificación para procesos de mezcla y amasado con capacidad máxima de 6.5 kg de masa (4 kg de harina), operando bajo una tensión eléctrica de 110 V. El sistema integra un motor de 808.5 W de potencia con dos velocidades de trabajo y un mecanismo de recipiente giratorio para optimizar la homogeneización de los ingredientes. La unidad incluye accesorios intercambiables de mezclador y batidor, alojados en una estructura con dimensiones de 79 cm de largo, 45 cm de ancho y 100 cm de altura. Su diseño industrial está configurado para la producción de volumen medio, garantizando un desarrollo mecánico eficiente del gluten y la integración uniforme de materias primas.	UNIDAD	1	\$ 6,087,825	\$ 6,087,825.00
3.2.67	Recipiente de horneado y transporte fabricado íntegramente en aluminio de alta conductividad térmica, con dimensiones estructurales de 85 cm de longitud, 45 cm de ancho y 2,5 cm de altura. El diseño presenta una geometría de perfil bajo para optimizar la circulación de aire caliente y la uniformidad en el proceso de cocción. Su construcción ligera y resistente a la oxidación permite un manejo eficiente en carros escalibaderos y entornos de producción intensiva, garantizando durabilidad y cumplimiento de estándares de inocuidad alimentaria en panificación y repostería industrial.	UNIDAD	7	\$ 76,600	\$ 536,200.00
3.2.68	Divisora de masa de accionamiento manual con capacidad de carga de hasta 20 kg, diseñada para el fraccionamiento simétrico en 36 partes iguales. La unidad integra un sistema de cuchillas y bandeja de corte fabricadas en acero inoxidable, montadas sobre una estructura metálica de hierro con recubrimiento de pintura industrial. El equipo presenta dimensiones externas de 140 cm de altura, 45 cm de longitud y 45 cm de ancho, operando mediante un mecanismo de palanca que garantiza la uniformidad en el grameje de las piezas de masa para procesos de panificación estandarizada.	UNIDAD	1	\$ 3,516,200	\$ 3,516,200.00
3.2.69	Unidad de cocción dual diseñada para instalación empotrada, que combina un sistema de horno a gas (Gas Natural) con un grill eléctrico incorporado. El equipo opera con una tensión de 110 V y ofrece un rango térmico ajustable entre 160 °C y 265 °C, optimizado para panadería, repostería y procesos de gratinado. La estructura presenta una puerta de doble capa de vidrio para maximizar el aislamiento térmico, la cual es desmontable para facilitar las labores de mantenimiento e higiene. Con una profundidad de 68.8 cm, el diseño incluye un sistema de timer para el control preciso de los tiempos de cocción, garantizando seguridad y estandarización en la preparación de alimentos.	UNIDAD	1	\$ 1,420,858	\$ 1,420,858.00

3.2.70	Unidad de repostería de alto rendimiento con potencia nominal de 325 W y alimentación eléctrica de 120 V, diseñada con una estructura de fundición de hierro en acabado Rosa Matte. El equipo integra un sistema de acción de mezclador planetaria de 59 puntos y un selector de 10 velocidades, permitiendo la ejecución de diversas técnicas culinarias en un tazón de 4.7 litros de capacidad. Su arquitectura de cabeza reclinable facilita el acceso al recipiente y la instalación de accesorios, incluyendo de serie: batidor de globo, batidor plano, gancho para masa y escudo antisalpicaduras. Con dimensiones de 35.6 cm de altura, 23.5 cm de ancho y 36.2 cm de largo, este modelo de origen estadounidense funciona como centro culinario multifuncional mediante la conexión de aditamentos adicionales.	UNIDAD	2	\$ 2,537,300	\$ 5,074,600.00
3.2.71	Unidad de cocción de configuración vertical con capacidad para 4 bandejas, fabricada con revestimiento interior y exterior en lámina reforzada. El sistema opera mediante tecnología de cocción mixta y combustión de tipo multigas, integrando puertas con visor de alta resistencia para el control visual del proceso térmico. La estructura presenta dimensiones externas de 1.35 m de altura, 60 cm de ancho y 80 cm de profundidad, optimizada para la producción de panadería y repostería en espacios reducidos. El equipo incluye un juego de moldes específicos y está diseñado para garantizar una distribución de calor uniforme en cada una de sus cámaras independientes.	UNIDAD	2	\$ 1,830,000	\$ 3,660,000.00
3.2.72	Equipo de cocción eléctrica de configuración compacta con sistema de 5 placas intercambiables diseñadas para la elaboración de waffles, mini donas, muffins, panquecitos y hotcakes. La unidad opera bajo una tensión eléctrica de 110 V y cuenta con superficies de cocción removibles con recubrimiento antiadherente de teflón, lo que garantiza el desprendimiento óptimo de la masa y facilita los procesos de limpieza. Su arquitectura permite una transferencia de calor uniforme para aplicaciones de repostería y snacks rápidos, integrando un mecanismo de fijación de placas que asegura la estabilidad térmica durante los ciclos de horneado continuo.	UNIDAD	1	\$ 186,000	\$ 186,000.00
3.2.73	Unidad de fundición y cascada configurada con una estructura de cuatro niveles en acero inoxidable y una potencia operativa de 170 W. El sistema dispone de un tazón de recolección con capacidad de 700 ml y un módulo de control de temperatura ajustable para garantizar la fluidez constante del chocolate y la estabilidad del ciclo térmico. Su diseño mecánico está optimizado para generar un flujo laminar continuo en eventos de mediana escala, facilitando además los procesos de higienización mediante componentes desmontables de alta resistencia a la corrosión.	UNIDAD	1	\$ 398,000	\$ 398,000.00

3.2.74	Contenedor térmico de fabricación nacional con capacidad volumétrica de 1,25 litros, construido en polietileno de alta resistencia. El sistema de conservación integra un aislamiento ultra térmico de poliuretano en la sección inferior y una tapa externa estilizada con cierre hermético clásico para la gestión de la temperatura. La unidad incluye tres envases internos compatibles con ciclos de microondas, lavaplatos y refrigeración en congelador. Presenta una altura estructural de 19,2 cm y está diseñado para el transporte seguro de alimentos bajo condiciones de estanqueidad y protección térmica prolongada.	UNIDAD	2	\$ 72,790	\$ 145,580.00
3.2.75	Computador All-in-One 24-cb1023la, diseñado para maximizar el espacio en el escritorio sin sacrificar rendimiento. Al ser un "Todo en Uno", la torre está integrada detrás de la pantalla, lo que reduce el desorden de cables. Procesador: Intel Core i3-1215U (6 núcleos, hasta 4.4 GHz), ideal para multitarea de oficina y estudio. Memoria y Almacenamiento: Cuenta con 8GB de RAM DDR4 y un disco de estado sólido (SSD) de 512GB, lo que permite un arranque del sistema en segundos. Pantalla: Panel de 23.8 pulgadas con resolución Full HD y tecnología antiparpadeo para proteger la vista en jornadas largas. Extras: Incluye cámara web de privacidad, altavoces integrados, teclado y mouse.	UNIDAD	3	\$ 4,537,000	\$ 13,611,000.00
3.2.76	Impresora a Color LaserJet Pro 4203dw impresión en color y blanco y negro, con un tiempo de salida de primera página de hasta 9,1 segundos en negro (carta), 9,5 segundos en negro (A4), 10 segundos en color (carta) y 10,5 segundos en color (A4); cuenta con tecnología de impresión láser, función de impresión automática a doble cara, y compatibilidad con impresión directa mediante Wi-Fi Direct y USB, además de permitir almacenamiento opcional de trabajos a través de un puerto USB integrado (mínimo 16 GB). Soporta lenguajes de impresión como HP PCL 6, PCL 5e, PCL 5c, emulación PostScript nivel 3, PDF, URJ, PWG Raster y Office nativo, e incluye 111 fuentes TrueType escalables; tiene un ciclo de trabajo mensual de hasta 50.000 páginas (carta y A4), con un volumen recomendado entre 750 y 4000 páginas mensuales, dispone de 2 bandejas estándar ampliables a un máximo de 3, no incluye alimentador de sobres ni sensor automático de papel, y está orientada a equipos de hasta 10 usuarios. Entre sus características principales destacan la conectividad inalámbrica, impresión desde dispositivos móviles, administración mediante HP Web JetAdmin y herramientas asociadas, así como un puerto USB frontal para impresión directa desde unidades flash.	UNIDAD	5	\$ 3,640,000	\$ 18,200,000.00

3.2.77	Juego de 5 estanterías flotantes de pared, un kit versátil ideal para organización y decoración que aprovecha el espacio vertical de forma estética y moderna, fabricadas en madera procesada de alta resistencia con acabados lisos que facilitan su limpieza, con diseño de soportes de instalación invisibles o de estilo industrial que aportan un aspecto minimalista a la pared, y con capacidad para soportar libros, archivadores y elementos decorativos pesados, siempre que se instalen correctamente en muros sólidos, ofreciendo una solución funcional y elegante para optimizar y embellecer cualquier espacio.	UNIDAD	5	\$ 405,855	\$ 2,029,275.00
3.2.78	Amarío archivador para cajas AZ tipo anaquel metálico, diseñado para el almacenamiento masivo de documentos en carpetas o cajas tipo AZ, garantizando orden y alta durabilidad, fabricado en lámina de acero calibre 22 con pintura electrostática de alta resistencia que previene la corrosión, con estructura de 4 o 5 niveles reforzados capaces de soportar el peso de cajas llenas de papel sin deformarse, e incorpora sistema de cierre centralizado con manija y llave para un adecuado control de acceso al archivo, ofreciendo una solución segura, resistente y eficiente para la organización documental.	UNIDAD	2	\$ 1,247,000	\$ 2,494,000.00
3.2.79	Encuadernadora manual Makeasy de 21 agujeros y capacidad de hasta 450 hojas, diseñada para uso frecuente en oficinas o centros de copiado, destacando por su robustez y facilidad de manejo mediante sistema de encuadernación tipo peine (canutillo plástico) que permite añadir o retirar hojas de documentos ya terminados, con capacidad de encuadernación de hasta 450 hojas de papel bond utilizando canutillos de hasta 2 pulgadas (51 mm) y capacidad de perforación simultánea de 10 a 12 hojas de 80 g, con compatibilidad para formatos Carta (19 agujeros), A4 (21 agujeros) y A5 (15 agujeros), además de guía de margen ajustable de 3 mm a 5 mm para un perforado preciso, fabricada con base metálica sólida, patas antideslizantes y mango ergonómico de baja fuerza de operación que garantiza estabilidad, precisión y durabilidad en el uso continuo.	UNIDAD	3	\$ 536,381	\$ 1,609,143.00
3.2.80	Concentrado Cerdo Levante (Línea Naranja), alimento completo y balanceado formulado específicamente para la fase de levante, destinado a la etapa de transición en la que el cerdo desarrolla su estructura ósea y muscular antes del engorde final, diseñado para suministrarse a libre voluntad a cerdos con un rango de peso entre 30 kg y 75 kg de peso vivo, con una fórmula orientada a optimizar la conversión alimenticia para que cada kilogramo de concentrado se traduzca eficientemente en ganancia de peso magro, aportando niveles adecuados de aminoácidos y energía para sostener un crecimiento acelerado, presentado en bulto de 40 kg.	UNIDAD	15	\$ 258,100	\$ 3,871,500.00

3.2.81	Concentrado Cerdo Engorde (Línea Naranja), alimento formulado para la etapa de finalización del ciclo productivo, enfocado en llevar al animal a su peso de mercado en el menor tiempo posible, suministrado generalmente desde los 75 kg hasta el momento del sacrificio, con una formulación que ajusta la relación energía-proteína para consolidar el peso final, mejorar el rendimiento en canal y maximizar el depósito de tejido muscular, optimizando el acabado del animal y contribuyendo a una mayor eficiencia productiva, además de representar una ventaja económica al ser una dieta más eficiente en costo por kilo ganado en la etapa final, permitiendo un cierre de ciclo más rentable, presentado en bulto de 40 kg.	UNIDAD	10	\$ 195,300	\$ 1,953,000.00
3.2.82	Concentrado Cerda Maternidad / Lactancia (Línea Naranja), alimento formulado como uno de los más críticos de la línea, ya que su nutrición impacta directamente en la salud de la cerda y el crecimiento de los lechones, diseñado para ser suministrado durante toda la etapa de lactancia, desde el parto hasta el destete, con alta densidad energética y proteica para mantener la condición corporal de la cerda mientras produce grandes volúmenes de leche de alta calidad para la camada, contribuyendo a lechones más pesados al destete gracias a un adecuado consumo, además de favorecer el retorno oportuno al celo después del destete, mejorando la eficiencia reproductiva del criadero, presentado en bulto de 40 kg.	UNIDAD	2	\$ 193,700	\$ 387,400.00
3.2.83	Comedero tolva de alta capacidad para porcinos de 30 kg, sistema de alimentación tecnificada diseñado para granjas porcinas en producción intensiva, fabricado en una combinación de acero inoxidable y polímeros de alta resistencia que garantizan durabilidad en entornos exigentes, con capacidad de almacenamiento de 30 kg y dimensiones de 79 cm de altura por 47.5 cm de ancho, optimizado para el suministro de alimento seco a lotes de 10 a 15 animales, con arquitectura tipo barril de gran volumen que previene bloqueos en el flujo del insumo y favorece el consumo, contribuyendo a una mayor eficiencia alimentaria, además de permitir instalación versátil entre corrales y compatibilidad con sistemas de llenado manuales o automatizados, facilitando una gestión higiénica y eficiente del alimento con un peso total de 8.8 kg.	UNIDAD	6	\$ 739,200	\$ 4,435,200.00
3.2.84	Complejo B 500 mL - Maravedi es una solución inyectable multivitamínica indicada para bovinos, equinos, ovinos, porcinos, perros y gatos. Contiene vitaminas esenciales como B1, B2, B6, B12, nicotinamida y D-pantenol, utilizadas en el tratamiento de deficiencias vitamínicas, anemias, debilidad y como coadyuvante en enfermedades infecciosas y parasitarias.	UNIDAD	9	\$ 97,294	\$ 875,646.00
3.2.85	Producto veterinario inyectable cuya composición por cada ml contiene 10 mg de ivermectina y excipientes c.s.p. 1 ml; se administra por vía subcutánea con una dosificación de 200 µg de ivermectina por kg de peso en bovinos y cerdos (equivalente a 1 ml por cada 50 kg), y en cerdos puede aplicarse una dosis de 300 µg por kg (1 ml por cada 33 kg), presentándose en frasco de 500 ml para adaptarse a diferentes necesidades de uso.	UNIDAD	4	\$ 417,000	\$ 1,668,000.00

3.2.86	Melaza x 30 Kilos (Construmole) Subproducto líquido denso obtenido de la extracción de azúcar de caña, con una concentración mínima de 75° Brix. Posee un alto valor energético basado en carbohidratos solubles y un perfil mineral rico en potasio, calcio y magnesio. Su inclusión en raciones porcinas garantiza el incremento de la palatabilidad, actúa como aglomerante en mezclas secas para reducir el desperdicio por polvo y estimula la fermentación microbiana a nivel ruminal o cecal, optimizando la eficiencia alimentaria global.	UNIDAD	2	\$ 101,499	\$ 202,998.00
3.2.87	Harina de Arroz X 40KG (Fresorgánico) subproducto del proceso de molinería del arroz que se presenta como una harina fina y homogénea. Las especificaciones indican que es un producto rico en carbohidratos, especialmente almidones, con un bajo contenido de fibra, lo que garantiza una alta digestibilidad. Se destaca por ser un ingrediente natural y versátil utilizado para incrementar el aporte calórico en dietas balanceadas, asegurando un suministro de energía constante y eficiente para los procesos productivos.	UNIDAD	3	\$ 194,400	\$ 583,200.00
3.2.88	Congelador Horizontal 508 Litros – Doble Puerta y Gas Refrigerante Ecológico El congelador horizontal JLC-677 con capacidad de 508 litros es la solución perfecta para conservar grandes volúmenes de alimentos. Equipado con doble puerta para un acceso más cómodo, este electrodoméstico utiliza gas refrigerante ecológico R600a, amigable con el medio ambiente. Cuenta con control de temperatura, llave de seguridad, rodachines para fácil desplazamiento y aislamiento con ciclopentano para mayor eficiencia energética. Ideal para hogares, negocios y comercios que requieren alto rendimiento y conservación.	UNIDAD	14	\$ 3,276,000	\$ 45,864,000.00
3.2.89	Trapiche Panelero Este equipo de molienda industrial presenta un diseño compacto con dimensiones de 375 x 340 x 375 mm y un peso operativo de 30 kg, optimizado para una eficiencia de procesamiento de 200 kg/h. El sistema de extracción integra rodillos con un ancho de 100 mm y un diámetro de 73 mm, configurados para maximizar la presión sobre la caña y asegurar un flujo constante de jugos. Su versatilidad mecánica permite el acoplamiento a dos tipos de motorización según los requerimientos del entorno: un motor eléctrico de 1 HP para instalaciones fijas o un motor a gasolina de 3 HP para operaciones en campo. La estructura está diseñada para soportar las cargas de torque generadas durante la molienda, garantizando estabilidad y un rendimiento sostenido en la producción de derivados de la caña.	UNIDAD	2	\$ 2,077,000	\$ 4,154,000.00

3.2.90	Paila Panelera en Aluminio (RMR) Unidad de evaporación industrial fabricada en aluminio fundido de alto calibre, con un diseño especializado que abarca diámetros desde los 70 cm hasta los 130 cm para adaptarse a diferentes volúmenes de producción. Su estructura robusta de una sola pieza garantiza una conductividad térmica superior y una distribución uniforme del calor, factores críticos para alcanzar el punto de ebullición óptimo y la concentración de azúcares en el melao. La paila cuenta con un acabado liso de grado alimenticio que facilita la limpieza y evita la adherencia de residuos, además de incluir pestañas laterales reforzadas para un anclaje seguro en hornos paneleros. Este componente está diseñado para resistir choques térmicos y uso intensivo en condiciones de fuego directo, asegurando la integridad estructural necesaria para procesos de fundición de panela a gran escala.	UNIDAD	5	\$ 1,058,500	\$ 5,292,500.00
3.2.91	Juego de Ollas y Sartenes Antiadherentes (Gran Capacidad) Set de utensilios de cocina de alto desempeño fabricado en aluminio de gran calibre con revestimiento antiadherente de tecnología avanzada en color beige. El conjunto está diseñado para una distribución térmica uniforme, evitando puntos calientes y permitiendo una cocción eficiente con un uso mínimo de aceites. Incluye tapas de vidrio templado con válvulas de escape de vapor que facilitan la supervisión del proceso de cocción, además de mangos y pomos ergonómicos con tecnología de tacto frío para un manejo seguro y confortable. Su superficie de alta resistencia al rayado y su facilidad de limpieza lo posicionan como una solución integral para el procesamiento de diversos tipos de alimentos, garantizando durabilidad y una estética sofisticada en entornos de uso frecuente.	UNIDAD	1	\$ 1,329,300	\$ 1,329,300.00
3.2.92	Mesa Plástica Cuadrada Mueble de alta resistencia fabricado en polipropileno de gran durabilidad, diseñado con una superficie cuadrada de 72x72 cm y una altura de 72 cm. Su estructura ligera de 3.2 kg facilita el transporte y apilamiento, mientras que el acabado en color blanco con textura lisa asegura una limpieza eficiente y resistencia a la humedad. El diseño incluye patas desmontables con tapones antideslizantes que garantizan estabilidad en diversas superficies, siendo un producto versátil para uso tanto en interiores como en exteriores gracias a su protección contra rayos UV, que previene la degradación del material bajo exposición solar.	UNIDAD	6	\$ 184,000	\$ 1,104,000.00

3.2.93	Silla Samba ideal para espacios interiores y exteriores gracias a su resistencia y practicidad; está fabricada en plástico reciclado (polipropileno recuperado) con filtro UV, lo que la hace más amigable con el medio ambiente sin sacrificar calidad ni durabilidad. Presenta un diseño sin brazos, con asiento liso y espaldar perforado que brindan comodidad y frescura, además de una estructura tradicional y ergonómica capaz de soportar hasta 95 kg. Sus dimensiones son 87.5 cm de alto, 46.5 cm de ancho y 52.5 cm de largo, en color blanco; es fabricada en Colombia y cuenta con una garantía de 1 año por defectos de fábrica	UNIDAD	24	\$ 99,470	\$ 2,387,280.00
3.2.94	Molino de Carne Eléctrico Comercial #12 Equipo de procesamiento cármico de alto rendimiento diseñado para uso comercial intensivo, con una capacidad de producción aproximada de 120 a 150 kg/h. Su estructura principal y el cabezal de molienda están fabricados en aleación de aluminio y acero inoxidable de grado alimenticio, garantizando la inocuidad y resistencia a la corrosión. Opera con un motor de alta eficiencia de 850W (1.1 HP) conectado a un sistema de transmisión por engranajes sumergidos en aceite para un funcionamiento silencioso y duradero. El equipo incluye cuchillas de corte de precisión y discos de molienda intercambiables para diferentes granulometrías, además de un sistema de protección contra sobrecargas y un interruptor de seguridad de fácil acceso. Su diseño compacto y pies antideslizantes aseguran la estabilidad operativa, permitiendo un desensamble rápido para procesos de limpieza y desinfección profunda.	UNIDAD	1	\$ 1,825,000	\$ 1,825,000.00
3.2.95	Maniquí Femenino Realista Nova Microdermabrasion (68.9") Este maniquí de cuerpo completo para adulto está fabricado en polietileno (PE) de alta resistencia con una base de metal sólida que garantiza estabilidad y durabilidad. Con una altura de 175 cm (68.9") y medidas anatómicas realistas (pecho 82 cm, cintura 61 cm, cadera 86 cm), presenta una figura vívida con rostro de maquillaje moderno y cabeza ajustable con rotación de 360°. Su diseño modular incluye brazos, piernas y torso desmontables, lo que facilita el transporte, el ensamble y el cambio de vestimenta o pelucas. Con un peso ligero de 17 libras (7.7 kg) y soporte de varilla a la pantorrilla, es una solución técnica ideal para exhibiciones comerciales y estudios de moda que requieren un impacto visual profesional y versátil.	UNIDAD	2	\$ 958,400	\$ 1,916,800.00

3.2.96	Armario Industrial KaKaBB (Dorado) Este sistema de armario modular de alta resistencia integra una estructura de metal y madera con un acabado premium en color oro, diseñado específicamente para maximizar la eficiencia en el almacenamiento de abrigos y prendas pesadas. Con unas dimensiones totales de 185 cm de ancho, 30 cm de profundidad y 213 cm de alto (73" x 11.8" x 84"), el equipo destaca por su versatilidad de montaje en pared, permitiendo configuraciones tanto en forma de "L" para optimizar esquinas en espacios reducidos, como en forma recta para vestidores amplios. Su construcción robusta de estilo industrial garantiza una capacidad de carga superior de hasta 100 kg (220.5 lbs), soportando de manera estable una gran cantidad de ropa pesada gracias a su sistema de tubería reforzada. El diseño incluye un estante superior de madera que aporta funcionalidad adicional, logrando un equilibrio perfecto entre una estética moderna sofisticada y una solución técnica de ahorro de espacio duradera.	UNIDAD	1	\$ 2,252,000	\$ 2,252,000.00
3.2.97	ganchos para ropa, hechos de madera de color natural, miden 42.5x21 cm cada uno. El set incluye 15 unidades, perfectas para mantener tu ropa organizada y protegida. Son ideales para cualquier tipo de prenda y su fabricación en madera les da una gran resistencia.	UNIDAD	8	\$ 50,600	\$ 404,800.00
3.2.98	Exhibidor de Zapatos de Diseño Simple para Decoración de Tiendas de Zapatos de Marca	UNIDAD	1	\$ 1,911,000	\$ 1,911,000.00
3.2.99	El maniquí de niño de 4 a 6 años, maquillado y con base metálica, desmontable en brazos, es ideal para exhibir en vitrinas de centros comerciales y tiendas de moda. Ofrece una representación realista y detallada de prendas infantiles para esa edad específica, proporcionando una presentación dinámica y atractiva de ropa y accesorios dirigidos a niños de esa franja etaria. Alto: 114 cm Peso: 5 kg Colores: piel Desarmable: No Materiales: fibra de vidrio	UNIDAD	1	\$ 455,663	\$ 455,663.00
3.2.100	Riel de Aluminio Cortiflex 3m (Versatilidad Curva) Este sistema de soporte especializado está fabricado en aluminio de alta maleabilidad con un acabado en color blanco, diseñado con un diámetro de 3 cm y una longitud total de 300 cm. Su configuración técnica se compone de tres tramos de 1 metro cada uno, los cuales permiten ser doblados manualmente con facilidad para adaptarse a instalaciones que requieran curvas o ángulos específicos sin comprometer la integridad estructural. Es una solución ideal para la división de espacios en entornos médicos como hospitales (separación de camillas), centros de estética, spas, vestieres y cortinas de baño. Gracias a su diseño flexible y funcional, garantiza un deslizamiento continuo en configuraciones personalizadas, ofreciendo además una garantía de 1 año que respalda su durabilidad frente a la humedad y el uso constante en diversas aplicaciones profesionales y residenciales.	UNIDAD	1	\$ 318,000	\$ 318,000.00

3.2.101	Exhibidor de zapatos de 10 niveles es una solución robusta y elegante para organizar hasta 50 pares de zapatos. Fabricada en metal cromado, esta unidad independiente mide 37,1 cm de profundidad x 92,7 cm de ancho x 151,1 cm de alto, proporcionando un almacenamiento eficiente en espacios limitados. Cada uno de sus 10 niveles cuenta con barras antideslizantes que mantienen los zapatos seguros en su lugar. Incluye ruedas de rodadura suave con bloqueo, lo que facilita su movilidad de una habitación a otra.	UNIDAD	2	\$ 1,667,355	\$ 3,334,710.00
3.2.102	Molino Eléctrico Tecno Industria Modelo Corona Equipo de molienda industrial de alta eficiencia con una potencia de 735 W, diseñado para procesar hasta 40 kg de grano por jornada. Su estructura está fabricada en hierro con acabado en pintura electrostática, garantizando resistencia a la corrosión y durabilidad en entornos exigentes como panaderías y cocinas profesionales. El sistema incorpora una protección térmica contra sobrecalentamiento para asegurar una operación continua y segura, además de un cable de alimentación de 2 metros que facilita su ubicación técnica. Con dimensiones operativas optimizadas (60 cm x 40 cm x 100 cm), este modelo ofrece un funcionamiento intuitivo y robusto, ideal para optimizar procesos productivos en el sector alimentario.	UNIDAD	1	\$ 1,250,000	\$ 1,250,000.00
3.2.103	Góndola Central Inicial (200x100x100) Mueble de exhibición doble cara de alta robustez, diseñado para optimizar áreas comerciales mediante una estructura de lámina metálica de alta resistencia con acabado en pintura electrostática antiabrasiva. Con dimensiones de 200 cm de alto, 100 cm de ancho y 100 cm de fondo, integra un sistema modular de 8 entrepaños reforzados y ajustables, complementados por un espaldar de lámina perforada que permite el uso de gancheras y mejora la ventilación. Su base cuenta con niveladores plásticos de alta precisión para asegurar la estabilidad en superficies irregulares, ofreciendo una solución técnica duradera, estética y de fácil mantenimiento para la organización y visibilidad de mercancía en entornos de alto tráfico.	UNIDAD	1	\$ 2,400,000	\$ 2,400,000.00

3.2.104	Góndola de Pared Parnet (200x100x52) Sistema de exhibición monofrente fabricado en lámina metálica de alta resistencia, diseñado para optimizar el perímetro de locales comerciales mediante un montaje eficiente contra muro. Con dimensiones de 200 cm de alto, 100 cm de ancho y 52 cm de fondo, integra un conjunto de 4 entrepaños reforzados y ajustables, sumados a una base estable con opción de anclaje al suelo para máxima seguridad. Su estructura cuenta con un espaldar de lámina perforada que facilita la ventilación y el uso de gancheras, todo protegido por un acabado en pintura electrostática de alta durabilidad resistente a la corrosión y el rayado. Esta solución técnica combina una estética moderna con una alta capacidad de carga, garantizando una organización accesible y profesional en entornos de alto tráfico como ferreterías y supermercados.	UNIDAD	1	\$ 1,871,800	\$ 1,871,800.00
3.2.105	estantería metálica tipo estante, de estilo clásico y acabado brillante en color blanco, está fabricada en metal y presenta dimensiones de 90 cm de ancho, 180 cm de alto y 30 cm de profundidad, con un peso de 9,538 kg. Cuenta con 5 repisas, sin puertas ni cajones, con capacidad máxima de carga de 70 kg por repisa y 350 kg en total. Incluye piezas de unión y su sistema de fijación es mediante tornillos.	UNIDAD	3	\$ 391,300	\$ 1,173,900.00
3.2.106	El conjunto de mesas y sillas para negocio de bar, restaurante o cafetería está diseñado para uso comercial, compuesto generalmente por una mesa y cuatro sillas, fabricado en materiales resistentes como estructura metálica y superficies en madera o laminado, lo que garantiza durabilidad y fácil mantenimiento. Presenta diseño funcional y ergonómico, apto para alto tráfico, con dimensiones estándar que optimizan el espacio y una altura promedio de mesa entre 72 y 76 cm. Las sillas ofrecen soporte adecuado para el usuario y capacidad de carga aproximada de hasta 120 kg.	UNIDAD	18	\$ 492,900	\$ 8,872,200.00
3.2.107	Estufa de piso modelo NX24BG57413SCO presenta una potencia de 11,1 kW, consumo energético mínimo de 370 kWh/mes y eficiencia energética clase C, operando con voltaje entre 110 V y 120 V. Cuenta con 4 puestos, encendido eléctrico, horno con funciones de calentar y gratinar, espaldar y tapa de vidrio. Está fabricada con cubierta en acero inoxidable y parrillas en hierro fundido, con mandos frontales. Sus dimensiones externas son 59,5 cm de ancho, 90 cm de alto y 64,6 cm de fondo, mientras que las internas son 48 cm de ancho, 33 cm de alto y 43 cm de fondo. Incluye cuatro quemadores, dos rejillas, cuatro inyectores, cubierta de vidrio templado y plancha de hierro fundido, y no incluye soporte para muebles. Ofrece garantía de 12 meses y está diseñada para instalación entre 0 y 2800 msnm, no apta para baños ni dormitorios.	UNIDAD	1	\$ 2,790,300	\$ 2,790,300.00


3.2.108	El Mini Termonebulizador KB-100 es un equipo manual de termonebulización en caliente que opera con combustible a base de gas butano y está diseñado para la aplicación de insecticidas y desinfectantes mediante la dispersión de una solución líquida en el aire en forma de millones de microgotas de menos de 50 µm de diámetro, las cuales permanecen suspendidas temporalmente para lograr su efectividad durante la aplicación, este sistema de pulverización aérea es ideal para el control de plagas en diversos entornos como residencias, industrias, agroindustrias y el sector agropecuario, entre otros, garantizando una cobertura amplia y eficiente en espacios cerrados o abiertos, y para su uso en control de plagas se recomienda emplear insecticidas compatibles con este tipo de equipo.	UNIDAD	1	\$ 1,232,500	\$ 1,232,500.00
3.2.109	La fumigadora de cañón de 10 litros, con motor de 27.2 cm³ de 2 tiempos, peso de 7.8 kg e incorporando tecnología de motor 2-MIX de STIHL, es un equipo muy ligero y ergonómico diseñado para ofrecer mayor comodidad gracias a su bajo centro de gravedad, ubicado cerca del cuerpo del operador, lo que facilita su uso prolongado, está recomendada para aplicaciones en plantaciones de hasta 2.5 m de altura y cuenta con un sistema antivibración STIHL que reduce significativamente la transmisión de vibraciones del motor mediante elementos de amortiguación especiales, mejorando el confort durante el trabajo, además de una empuñadura multifuncional que integra todos los controles para un manejo más fácil y seguro, y una rejilla intercambiable que permite modificar la dirección del atomizado según la necesidad de aplicación, mientras que su motor STIHL 2-MIX proporciona alto rendimiento, gran fuerza de arrastre y menor consumo de combustible, reduciendo hasta un 20% el consumo en comparación con motores de dos tiempos convencionales, junto con menores niveles de ruido y emisiones contaminantes.	UNIDAD	1	\$ 3,232,050	\$ 3,232,050.00
3.2.110	La fumigadora eléctrica tipo mochila a presión es una herramienta eficiente y versátil para labores de aspersión, diseñada en color amarillo y equipada con batería de 12V recargable que incluye cargador, cuenta con una capacidad total de 20 litros y capacidad útil de 18 litros, alcanzando una presión máxima de 2 bar para una aplicación uniforme. Su estructura está fabricada en plástico resistente, con boquillas de plástico y metal, lanza metálica de 50 cm y manguera de 100 m, lo que facilita su uso en diferentes entornos. Tiene dimensiones de 50 cm de alto, 38 cm de ancho y 25 cm de largo, con un peso de 5 kg, e incorpora válvula de seguridad y boquilla regulable para mayor control. Incluye como accesorios 3 boquillas, 4 filtros, batería, cargador, lanza inox, manual y manómetro, siendo una opción ideal para uso agrícola, jardinería y mantenimiento de cultivos.	UNIDAD	1	\$ 2,740,000	\$ 2,740,000.00

3.2.111	Fumigadora manual, equipo práctico y eficiente para labores de fumigación y aspersión, de funcionamiento completamente manual y sin batería, diseñada en color amarillo; cuenta con una capacidad útil de 20 litros y una presión máxima de 4.14 bar que permite una aplicación uniforme, además de un cuerpo fabricado en plástico resistente y una boquilla metálica que ofrece mayor durabilidad y precisión, siendo ideal para uso agrícola, jardinería y mantenimiento de cultivos.	UNIDAD	1	\$ 681,500	\$ 681,500.00
3.2.112	Nutriente Balanceado Prepico 100 Dorado H (Etapa de Postura) Este suplemento alimenticio especializado representa una solución nutricional de alta densidad energética y proteica, diseñada bajo estrictos estándares de bioingeniería avícola para aves en fase de producción activa. Formulado para ser suministrado desde la semana 26 de vida, el producto integra una matriz balanceada de aminoácidos esenciales, vitaminas y minerales que optimizan el metabolismo del calcio, garantizando una transferencia eficiente hacia la formación de la cáscara y manteniendo la persistencia de la curva de postura por encima del 90%. El concentrado destaca por su alta palatabilidad y una granulometría controlada que minimiza el desperdicio, asegurando que cada ingesta cumpla con los requerimientos técnicos de la especie sin necesidad de intervenciones nutricionales externas. Su presentación en bultos de 40 kg, fabricada bajo los protocolos de Itacol de Occidente, está orientada a maximizar la rentabilidad operativa mediante la estabilización del peso del huevo y la preservación del estado sanitario del lote.	UNIDAD	4	\$ 118,900	\$ 475,600.00
3.2.113	plato para alimentación avícola cuenta con un diseño sin aletas que evita acumulación y descomposición del alimento en zonas de difícil acceso, facilitando la limpieza y ayudando a prevenir enfermedades y desperdicios. Su estructura permite una alimentación más higiénica y eficiente para las aves. La pestaña inferior reforzada reduce la pérdida de alimento causada por el picoteo o el pateo, incentivando a las aves a comer de forma ordenada y mejorando la rotación del alimento. Además, el vástago compacto evita que el alimento se pierda desde la tolva, y su diseño apilable permite un almacenamiento práctico y eficiente. Material: Polietileno altamente resistente Presentación: 3 kilos Capacidad: 10-20 aves Colores: Rojo Dímetro: 27.5 cm Dimensiones: 24 cms de alto Peso: 485 gr Uso: Pollos de iniciación y adulto Vida útil: 3años Subproductos: 1 gancho plástico, 1 bastago, 1 tolva, 1 platon	UNIDAD	3	\$ 14,952	\$ 44,856.00


3.2.114	Bebedero de Iniciación de 3 litros, diseñado específicamente para aquellas de menos de 8 semanas. Este práctico bebedero es ideal para hasta 12 aves, asegurando un suministro constante de agua fresca y pura. Su diseño compacto y de fácil manejo hace que sea perfecto para los primeros días de tus pollos. Con capacidad para adaptarse al crecimiento de las aves, el bebedero garantiza un suministro continuo de agua de calidad. Mantén un entorno saludable y libre de enfermedades con la recomendación de desinfección regular.	UNIDAD	3	\$ 13,340	\$ 40,020.00
3.2.115	Soporte de exhibición de anillos desmontable color beige, marca Generic modelo Soporte de; dimensiones: 22 cm de largo, 15 cm de ancho y 5 cm de altura; peso: 212 g.	UNIDAD	3	\$ 110,500	\$ 331,500.00
3.2.116	Incubadora manual con capacidad para 1500 huevos, equipada con control automático de temperatura, humedad, volteo y ventilación, e incorpora sensor de humedad para un monitoreo preciso de las condiciones internas; fabricada en lámina de acero inoxidable y lámina galvanizada, lo que garantiza alta durabilidad y resistencia a la corrosión; funciona con alimentación eléctrica de 110 V e incluye garantía de 1 año por defectos de fabricación.	UNIDAD	1	\$ 5,510,000	\$ 5,510,000.00
3.2.117	Trilladora de flujo continuo con capacidad mínima de producción de mínimo 150 kg/h, diseñada para garantizar un pulido eficiente y uniforme de la película apergamizada sin incrementar la temperatura del grano, preservando así su calidad; el equipo optimiza el proceso operativo al permitir la calibración precisa del paso del café hacia el compartimento de trilla y la regulación de la compuerta de expulsión, facilitando un trabajo más ágil y eficiente; cuenta con motor de 1.5 HP, compatible con voltajes de 110-220 V, peso aproximado de 22 kg y dimensiones de 133 cm de altura, 40 cm de ancho y 90 cm de largo.	UNIDAD	1	\$ 7,975,000	\$ 7,975,000.00
3.2.118	Refrigerador con congelador inferior, de diseño compacto con capacidad total de 166 litros, distribuida en 121 litros para refrigeración y 45 litros para congelación. El equipo cuenta con sistema de deshielo automático y puerta reversible para facilitar su instalación. Opera con un voltaje de 115 V / 60 Hz, con consumo energético aproximado de 24.6 kWh/mes y clasificación de eficiencia energética mínima tipo B. Peso neto aproximado de 39 kg y dimensiones de referencia de 142.2 cm de alto, 50 cm de ancho y 56 cm de profundidad.	UNIDAD	2	\$ 1,848,000	\$ 3,696,000.00
3.2.119	Molino Pulverizador, modelo 2025, opera con voltaje de 110/220 V y cuenta con una potencia de 1 HP. Presenta una capacidad de producción de hasta 40 kg por hora, lo que lo hace adecuado para procesos de trabajo continuos que requieren eficiencia y rendimiento constante.	UNIDAD	1	\$ 1,990,000	\$ 1,990,000.00
3.2.120	Sierra cinta para carne y hueso, monofásica 110V con potencia de 1.478,48 W (1.500 W aprox.), motor de 1.400 rpm y altura de corte hasta 10 cm; dimensiones 41 x 76 x 48 cm (largo x alto x ancho), cuerpo en aleación de aluminio y acero inoxidable	UNIDAD	1	\$ 5,445,000	\$ 5,445,000.00
BASE GRAVABLE IVA 19%					\$ 378,231,594.00
IVA 19%					\$ 71,864,003.00

	BASE GRAVABLE IVA 5%	\$ 14,628,331.00
	IVA 5%	\$ 731,417.00
	BASE ICO 8%	\$ 0.00
	ICO 8%	\$ 0.00
	EXENTOS	\$ 2,543,646.00
	VALOR TOTAL A TODO COSTO	\$ 467,998,991.00

Nota aclaratoria: Se deja constancia que los valores fueron colizados a todo costo e incluyen todos los gastos, costos, impuestos, estampillas, tasas, contribuciones que se causen en razón a la presentación de la oferta, suscripción, legalización y ejecución del contrato; y demás variables que se requieran en la contratación pública.


 ING. ANGELY RODRIGUEZ DUENAS
 Secretaría Desarrollo Económico, Turismo y Medio Ambiente


 Revisó: Lorena Ríos Margfroy
 Profesional Universitario SDEYA


 Proyección: María Parra López
 Profesional OAP Cto. 301.17.6.119 del 28 de enero de 2026.



Fecha de elaboración: Mayo - 2026

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y AMBIENTAL


Secretaría de Desarrollo
Económico y Ambiental

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y DE GESTIÓN EMPRESARIAL EN 50 UNIDADES PRODUCTIVAS DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, CASANARE

PRESUPUESTO ESTRATEGIA DE PUBLICIDAD				ITEM. 4.1	
ITEM	ESPECIFICACION TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
4.1.1	Diseño y elaboración de pendones tipo banner de alta resistencia, de mínimo 2m2 de área tipo aviso. Impresión full color que incluya los logos oficiales de la administración municipal y del proyecto. Entregado totalmente diseñado, impreso y listo para su instalación.	UNIDAD	50	\$ 350,000	\$ 17,500,000.00
				BASE GRAVABLE IVA 19%	\$14,705,882.00
				IVA 19%	\$ 2,794,118.00
				BASE GRAVABLE IVA 5%	\$ 0.00
				IVA 5%	\$ 0.00
				BASE ICO 8%	\$ 0.00
				ICO 8%	\$ 0.00
				EXENTOS	\$ 0.00
				VALOR TOTAL A TODO GOSTO:	\$ 17,500,000.00

Nota aclaratoria: Se deja constancia que los valores fueron cotizados a todo costo e incluyen todos los gastos, costos, impuestos, estampillas, tasas, contribuciones que se causen en razón a la presentación de la oferta, suscripción, legalización y ejecución del contrato; y demás variables que se requieran en la contratación pública.


Revisor: Luzma Ríos Margfroy
Profesional Universitario SDEYA


Profesional: 
Profesional OAP Cto. 301.17.6.119 del 28 de enero de 2026.


ING. ANGELY RODRIGUEZ BUENAGA
Secretaría de Desarrollo Económico, Turismo y Medio Ambiente



Fortalecimiento de Capacidades Productivas y de Gestión Empresarial en 50 Unidades Productivas del Municipio de Paz de Ariporo, Casanare

Secretaría de Desarrollo Económico y Ambiental

ESTUDIO DE MERCADO EVENTO ENTREGA DE ACTIVOS PRODUCTIVOS Y RELACIONAMIENTO

OBJETO: Realizar el estudio de mercado para determinar los valores parciales de los bienes requeridos en el proyecto "Fortalecimiento de capacidades productivas y de gestión empresarial en 50 unidades productivas del municipio de Paz de Ariporo, Casanare", como soporte para la estructuración presupuestal.

ALCANCE: El presente estudio de mercado comprende la identificación, recopilación y análisis de información de precios de referencia de los bienes requeridos para la ejecución del proyecto, a partir de la comparación de precios de referencia obtenidos de procesos ejecutados o en ejecución de los diferentes municipios del departamento de Casanare que se encuentran en el SECOOP. Como parte integral del proceso, se consideran precios que cumplan condiciones equivalentes en términos técnicos, económicos y comerciales, incluyendo la incorporación de impuestos (IVA) y demás elementos que incidan en el valor final del bien.

ITEM	Es el número de forma consecutiva y en orden ascendente asignado al bien o servicio y debe estar alineado con el presupuesto detallado del proyecto													
INSUMO	Es el nombre del bien o insumo													
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	Es la descripción detallada del bien o servicio, indicando las especificaciones necesarias que permitan identificar el bien o servicio.													
UNIDAD DE MEDIDA	Es la unidad de medida del bien o servicio, de acuerdo a su presentación o naturaleza.													
CANTIDAD	Son las cantidades requeridas por la entidad.													
PRECIO DE REFERENCIA	Es el número del proceso en el SECOOP de donde se tomó el precio de referencia 1, 2 y 3 en el espacio correspondiente a cada uno.													
1,2 y 3	Es el valor unitario del bien o servicio, de acuerdo a cada precio de referencia No. 1, 2 y 3 en el espacio correspondiente a cada uno													
VALOR MINIMO	Es el valor mínimo de los tres precios de referencia del bien o servicio de acuerdo al análisis de mercado realizado.													
VALOR PARCIAL	Es la multiplicación entre promedio de los precios de referencia analizados y la cantidad establecida del bien o insumo.													
VALOR TOTAL	Es la suma de los valores parciales.													
ITEM	INSUMO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO DE REFERENCIA 1			PRECIO DE REFERENCIA 2		PRECIO DE REFERENCIA 3		VALOR MINIMO	VALOR PARCIAL	
					No. PROCESO	VALOR UNITARIO A TODO COSTO	No. PROCESO	VALOR UNITARIO A TODO COSTO	No. PROCESO	VALOR UNITARIO A TODO COSTO				
3.1.1	Aquilar de sonido con amplificador	Aquilar de sistema de sonido profesional que incluya como mínimo cuatro (4) micrófonos inalámbricos, cuatro (4) parlantes de alta potencia y los accesorios necesarios para su adecuado funcionamiento. El servicio deberá garantizar óptima calidad de audio, cobertura uniforme del espacio y contemplar instalación, operación técnica durante el evento y desmontaje del sistema.	Unidad	1	TRI-CMC-019-2026	\$ 1,500,000.00	PZA-CMC-032-2025	\$ 1,780,000.00	MP-MC-041/2025	\$ 1,564,553.00	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00		
ITEM	INSUMO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO DE REFERENCIA 1			PRECIO DE REFERENCIA 2		PRECIO DE REFERENCIA 3		VALOR MINIMO	VALOR PARCIAL	
					No. PROCESO	VALOR UNITARIO A TODO COSTO	No. PROCESO	VALOR UNITARIO A TODO COSTO	No. PROCESO	VALOR UNITARIO A TODO COSTO				

3.1.2	Almuerzo	Entregar en forma individual y en empaque desechable los almuerzos compuestos por una (01) porción de doscientos gramos (200g) de arroz con pollo; una porción de noventa gramos (90g) de papa a la francesa o tajadas de plátano verde; una (01) porción de setenta gramos (70g) de ensalada de verduras, puerda natural y postre de gelatina a los asistentes del evento.	Unidades	150	No. PZA-INDERPAZ-SAM-001-2026	\$ 28,080.00	PZA-SA-MC-006-2025	\$ 34,345.00	PZA-SA-MC-001-2026	\$ 28,000.00	\$ 28,000.00	\$ 4,200,000.00
ITEM	INSUMO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO DE REFERENCIA 1		PRECIO DE REFERENCIA 2		PRECIO DE REFERENCIA 3		VALOR MINIMO	VALOR PARCIAL
					No. PROCESO	VALOR UNITARIO A TODO COSTO	No. PROCESO	VALOR UNITARIO A TODO COSTO	No. PROCESO	VALOR UNITARIO A TODO COSTO		
3.1.3	Presentador	Prestación del servicio de presentador o maestro de ceremonias para el desarrollo integral del evento, encargado de la conducción, apertura, moderación y cierre de la agenda.	Servicio	1	PZA-CMC-009-2026	\$ 800,000.00	MINIMA CUANTIA No. SLP-CAS-MC-022-2026	\$ 650,000.00	MP-MC-041/2025	\$ 625,821.00	\$ 625,821.00	\$ 625,821.00
ITEM	INSUMO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO DE REFERENCIA 1		PRECIO DE REFERENCIA 2		PRECIO DE REFERENCIA 3		VALOR MINIMO	VALOR PARCIAL
					No. PROCESO	VALOR UNITARIO A TODO COSTO	No. PROCESO	VALOR UNITARIO A TODO COSTO	No. PROCESO	VALOR UNITARIO A TODO COSTO		
3.1.4	Sillas	Aquiler de 150 sillas	Global	150	PZA-SA-MC-001-2026	\$ 2,600.00	PZA-CMC-034-2024	\$ 2,299.00	PZA-CMC-009-2026	\$ 2,450.00	\$ 2,299.00	\$ 344,850.00
ITEM	INSUMO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO DE REFERENCIA 1		PRECIO DE REFERENCIA 2		PRECIO DE REFERENCIA 3		VALOR MINIMO	VALOR PARCIAL
					No. PROCESO	VALOR UNITARIO A TODO COSTO	No. PROCESO	VALOR UNITARIO A TODO COSTO	No. PROCESO	VALOR UNITARIO A TODO COSTO		
3.1.5	Mesas	Aquiler de 55 mesas	Unidad	55	PZA-SA-MC-001-2026	\$ 6,700.00	MP-MC-041/2025	\$ 7,259.00	PZA-CMC-009-2026	\$ 6,350.00	\$ 6,350.00	\$ 349,250.00
ITEM	INSUMO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO DE REFERENCIA 1		PRECIO DE REFERENCIA 2		PRECIO DE REFERENCIA 3		VALOR MINIMO	VALOR PARCIAL
					No. PROCESO	VALOR UNITARIO A TODO COSTO	No. PROCESO	VALOR UNITARIO A TODO COSTO	No. PROCESO	VALOR UNITARIO A TODO COSTO		



Fortalecimiento de Capacidades Productivas y de Gestión Empresarial en 50 Unidades Productivas del Municipio de Paz de Arripuro, Casanare

Secretaría de Desarrollo Económico y Ambiental

ESTUDIO DE MERCADO PLAN DE CAPACITACIONES

OBJETO: Realizar el estudio de mercado para determinar los valores parciales de los bienes requeridos en el proyecto "Fortalecimiento de capacidades productivas y de gestión empresarial en 50 unidades productivas del municipio de Paz de Arripuro, Casanare", como soporte para la estructuración presupuestal.

ALCANCE: El presente estudio de mercado comprende la identificación, recopilación y análisis de información de precios de referencia de los bienes requeridos para la ejecución del proyecto, a partir de la comparación de precios de referencia obtenidos de procesos ejecutados o en ejecución de los diferentes municipios del departamento de Casanare que se encuentran en el SECOP. Como parte integral del proceso, se consideraron precios que cumplan condiciones equivalentes en términos técnicos, económicos y comerciales, incluyendo la incorporación de impuestos (IVA) y demás elementos que incidan en el valor final del bien.

ITEM	Es el número de forma consecutiva y en orden ascendente asignado al bien o servicio y debe estar alineado con el presupuesto detallado del proyecto											
INSUMO	Es el nombre del bien o insumo											
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	Es la descripción detallada del bien o servicio, indicando las especificaciones necesarias que permitan identificar el bien o servicio.											
UNIDAD DE MEDIDA	Es la unidad de medida del bien o servicio, de acuerdo a su presentación o naturaleza.											
CANTIDAD	Son las cantidades requeridas por la entidad.											
PRECIO DE REFERENCIA 1, 2 y 3	Es el número del proceso en el SECOP de donde se tomó el precio de referencia 1, 2 y 3 en el espacio correspondiente a cada uno.											
VALOR MÍNIMO	Es el valor unitario del bien o servicio, de acuerdo a cada precio de referencia No. 1, 2 y 3 en el espacio correspondiente a cada uno											
VALOR PARCIAL	Es el valor mínimo de los tres precios de referencia del bien o servicio de acuerdo al análisis de mercado realizado.											
VALOR TOTAL	Es la multiplicación entre promedio de los precios de referencia analizados y la cantidad establecida del bien o insumo.											
VALOR TOTAL	Es la suma de los valores parciales.											
ITEM	INSUMO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO DE REFERENCIA 1		PRECIO DE REFERENCIA 2		PRECIO DE REFERENCIA 3		VALOR MÍNIMO	VALOR PARCIAL
					No. PROCESO	VALOR UNITARIO A TODO COSTO	No. PROCESO	VALOR UNITARIO A TODO COSTO	No. PROCESO	VALOR UNITARIO A TODO COSTO		
2.1.3	Aguilar de sonido con amplificador	El servicio deberá garantizar la disponibilidad y correcto funcionamiento del sistema de sonido y proyección durante un periodo de dos (2) horas el día de la capacitación. Este deberá estar conformado, como mínimo, por uno o dos parlantes activos con potencia adecuada para espacios cerrados de hasta 30 personas (mínimo 300 watts RMS), tres (3) micrófonos inalámbricos, consola básica de audio y un videoproector con mínimo 3000 lúmenes de brillo, resolución HD o superior, conexión HDMI y los accesorios necesarios para su correcta instalación y operación.	UNIDAD	12	MC-MNUN-11-2026	\$ 1.190.000,00	MINIMA CUANTIA No. SLP-CAS-MC-023-2026	\$ 700.000,00	MINIMA CUANTIA No. SLP-CAS-MC-022-2026	\$ 750.000,00	\$ 700.000,00	\$ 8.400.000,00

		Aguilar de pantalla de proyección con dimensiones mínimas de cuatro (4) metros por tres (3) metros, para la visualización de material gráfico correspondiente a las unidades productivas beneficiarias. El servicio deberá incluir la instalación en el área designada por el supervisor, así como el suministro de equipo de cómputo, cableado y demás elementos necesarios para garantizar la correcta proyección durante el evento.	Servicio	2	PZA-CMC-048-2025	\$ 2,400,000.00	PZA-CMC-005-2025	\$ 2,600,000.00	PZA-CMC-032-2025	\$ 2,570,000.00	\$ 2,400,000.00	\$ 4,800,000.00
ITEM	INSUMO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO DE REFERENCIA 1		PRECIO DE REFERENCIA 2		PRECIO DE REFERENCIA 3		VALOR MINIMO	VALOR PARCIAL
					No. PROCESO	VALOR UNITARIO A TODO COSTO	No. PROCESO	VALOR UNITARIO A TODO COSTO	No. PROCESO	VALOR UNITARIO A TODO COSTO		
3.1.7	Plan de contingencia	Elaboración y presentación del Plan de Contingencia para su aprobación por el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, el cual deberá contemplar medidas preventivas y de respuesta frente a posibles eventualidades durante el desarrollo del evento. El plan deberá incluir una póliza de responsabilidad civil extracontractual que cubra los riesgos derivados de las actividades, así como la disposición de servicio de ambulancia con personal idóneo durante la ejecución del evento.	Unidad	1	PZA-CMC-032-2025	\$ 3,000,000.00	MP-MC-018/2028	\$ 3,413,710.00	MP-MC-019/2026	\$ 2,764,130.00	\$ 2,764,130.00	\$ 2,764,130.00
ITEM	INSUMO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO DE REFERENCIA 1		PRECIO DE REFERENCIA 2		PRECIO DE REFERENCIA 3		VALOR MINIMO	VALOR PARCIAL
					No. PROCESO	VALOR UNITARIO A TODO COSTO	No. PROCESO	VALOR UNITARIO A TODO COSTO	No. PROCESO	VALOR UNITARIO A TODO COSTO		

3.1.8	Hidratación	Suministro de hidratación para el desarrollo del evento, consistente en bolsas de agua con capacidad mínima de 300 ml por unidad, garantizando disponibilidad oportuna durante toda la jornada. Los productos deberán cumplir condiciones de calidad, inocuidad y adecuada presentación, y ser entregados conforme a las cantidades, lugar y tiempos establecidos por el supervisor del contrato.	Unidad	220	MINIMA CUANTIA No. SLP-CAS-MC-023-2026	\$ 600.00	MC-MNUN-10-2026	\$ 900.00	PZA-CMC-009-2026	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 132,000.00
ITEM	INSUMO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO DE REFERENCIA 1		PRECIO DE REFERENCIA 2		PRECIO DE REFERENCIA 3		VALOR MINIMO	VALOR PARCIAL
					No. PROCESO	VALOR UNITARIO A TODO COSTO	No. PROCESO	VALOR UNITARIO A TODO COSTO	No. PROCESO	VALOR UNITARIO A TODO COSTO		
3.1.9	Estación de bebidas	Alquiler de una estación de bebidas que incluye una (1) mesa debidamente vestida, con botellón de agua fría, café, vamos, termo de café y termo de aromática.	Unidades	1	PZA-CMC-048-2025	\$ 500,000.00	PZA-CMC-005-2025	\$ 500,000.00	PZA-SA-MC-001-2026	\$ 800,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00
ITEM	INSUMO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO DE REFERENCIA 1		PRECIO DE REFERENCIA 2		PRECIO DE REFERENCIA 3		VALOR MINIMO	VALOR PARCIAL
					No. PROCESO	VALOR UNITARIO A TODO COSTO	No. PROCESO	VALOR UNITARIO A TODO COSTO	No. PROCESO	VALOR UNITARIO A TODO COSTO		
3.1.10	Mesa protocolaria	MESA PROTOCOLARIA: Debe decorarse con mantelería para superficie de la mesa, la cual debe ser acorde a la celebración, debe contener un arreglo floral, camino con los colores institucionales (amarillo, rojo, verde), la mesa debe estar acompañada de (1) una bandera de Colombia, una (1) bandera de Casanare y una (1) bandera de Paz de Ariporo.	Global	1	PZA-CMC-009-2026	\$ 400,000.00	PZA-CMC-048-2025	\$ 350,000.00	MP-MC-041/2025	\$ 813,567.00	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00
ITEM	INSUMO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO DE REFERENCIA 1		PRECIO DE REFERENCIA 2		PRECIO DE REFERENCIA 3		VALOR MINIMO	VALOR PARCIAL
					No. PROCESO	VALOR UNITARIO A TODO COSTO	No. PROCESO	VALOR UNITARIO A TODO COSTO	No. PROCESO	VALOR UNITARIO A TODO COSTO		

3.1.11	Tarima	TARIMA: Alquiler e instalación de tarima de 10 secciones de 2*2 metros con 1,5 a 2,0 metros de altura mas escalera e incluye cubierta puesta en sitio.	Global	1	PZA-CMC-032-2025	\$ 1,435,000.00	PZA-CMC-034-2024	\$ 1,300,000.00	PZA-CMC-009-2026	\$ 1,400,000.00	\$ 1,300,000.00	\$ 1,300,000.00
--------	--------	--	--------	---	------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------



ING. ANGELY RODRIGUEZ DUENAS

Secretaría Desarrollo Económico, Turismo y Medio Ambiente

Revisó:  Ingrid Rodríguez Dueñas

Profesional Universitaria SDEYA

Ponente:  Patricia Parra González

Profesional OAP Cto. 301.17.6.119 del 28 de enero de 2026.

ESTUDIO DE MERCADO ACTIVOS PRODUCTIVOS

OBJETO: Realizar el estudio de mercado para determinar los precios de referencia de los bienes requeridos en el proyecto "Fortalecimiento de capacidades productivas y de gestión empresarial en 50 unidades productivas del municipio de Paz de Ariporo, Casanare", como soporte para la estructuración presupuestal.

ALCANCE: El presente estudio de mercado comprende la identificación, recopilación y análisis de información de precios de los bienes requeridos para la ejecución del proyecto, a partir de la solicitud y comparación de cotizaciones obtenidas de proveedores del mercado. Como parte integral del proceso, se consideraron cotizaciones que cumplieran condiciones equivalentes en términos técnicos, económicos y comerciales, incluyendo la incorporación de impuestos (IVA) y demás elementos que incidan en el valor final del bien puesto en sitio. Así mismo, el análisis contempla la verificación de la comparabilidad entre las ofertas y la identificación de posibles dispersiones en los precios. En aquellos casos en que se evidencien diferencias significativas entre las cotizaciones, se realizará un análisis técnico para determinar su validez, pudiendo excluirse aquellas que no representen condiciones de mercado o no sean comparables, mediante la debida justificación.

ITEM	Es el número de forma consecutiva y en orden ascendente asignado al bien o servicio y debe estar alineado con el presupuesto detallado del proyecto										
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	Es una descripción detallada del bien o servicio, indicando las especificaciones necesarias que permitan identificarlo										
UNIDAD DE MEDIDA	Es la unidad de medidas del bien o servicio, de acuerdo a su presentación o naturaleza.										
CANTIDAD	Son las cantidades requeridas por la entidad.										
COTIZACIÓN	EMPRESA/NIT	Es el Nombre y NIT de la persona jurídica y/o natural, correspondiente a la cotización No. 1,2 y 3 en el espacio correspondiente a cada uno.									
1,2 y 3	VALOR UNITARIO A TODO COSTO	Es el valor unitario del bien o servicio, de acuerdo a la cotización presentada No. 1, 2 y 3 en el espacio correspondiente a cada uno									
MEJOR VALOR COTIZADO	Es el menor valor del bien o servicio de acuerdo al análisis de mercado realizado.										
VALOR PARCIAL	Es la multiplicación entre el menor valor cotizado y la cantidad establecida del bien o insumo.										
VALOR TOTAL	Es la suma de los valores parciales.										
ITEM	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COTIZACIÓN 1		COTIZACIÓN 2		COTIZACIÓN 3		MEJOR VALOR COTIZADO	VALOR PARCIAL
				EMPRESA/NIT	VALOR UNITARIO A TODO COSTO	EMPRESA/NIT	VALOR UNITARIO A TODO COSTO	EMPRESA/NIT	VALOR UNITARIO A TODO COSTO		
3.2.1	Cuerda #9X2 Peso 900 gramos colores surtidos elaborada en nylon de primera calidad, fabricada en 2 cabos, se caracteriza por su resistencia, durabilidad y suavidad al contacto con las manos, además de contar con una amplia gama de colores disponibles como crudo, color sólido, matizado o degradé, es ideal para la elaboración de hamacas o chinchorros, así como para su uso en actividades de pesca gracias a su versatilidad y buen desempeño en distintas condiciones.	UNIDAD	48	ZZ GRUPO EMPRESARIAL SAS 901631273-1	\$ 103,800	CINGPROY GROUP ZOMAC SAS 901322054-8	\$ 100,000	VALUA CONSULTORES SAS 901925922-4	\$ 102,500	\$ 100,000	\$ 4,800,000.00
3.2.2	Cuerda en nylon #15 Peso 450 gramos colores surtidos, y presentado en unidad tipo rollo, cuenta con una estructura de 3 cabos que le proporciona alta durabilidad y flexibilidad; se ofrece en colores surtidos, con una textura suave al tacto que facilita su manipulación, siendo ideal para labores de amarrar, sujeción y aplicaciones generales.	UNIDAD	40	ZZ GRUPO EMPRESARIAL SAS 901631273-1	\$ 93,420	CINGPROY GROUP ZOMAC SAS 901322054-8	\$ 90,000	VALUA CONSULTORES SAS 901925922-4	\$ 92,250	\$ 90,000	\$ 3,600,000.00

3.2.3	Vitrina de cristal, fabricada en color blanco, con dimensiones aproximadas de 1,6x3 m de alto por 80,5x18 cm de ancho; diseñada como exhibidor, cuenta con 4 estantes y sistema de cerradura, siendo ideal para el almacenamiento y exhibición.	UNIDAD	4	ZZ GRUPO EMPRESARIAL SAS 901631273-1	\$ 3.196,832	CINGPROY GROUP ZOMAC SAS 901322054-8	\$ 3.079,800	VALUA CONSULTORES SAS 901925922-4	\$ 3.156,795	\$ 3.079,800	\$ 12.319.200,00
3.2.4	Set de 4 cajas organizadoras plásticas transparentes con tapa, en color gris y diseño liso, fabricadas en polipropileno resistente, con capacidad de 10 kg, ideales para almacenamiento en el hogar, oficina o escuela. Cada caja es apilable, plegable y cuenta con tapa para mayor protección del contenido, con dimensiones de 35 cm de largo, 24,5 cm de ancho y 19,5 cm de altura, ofreciendo una solución práctica y funcional para la organización de espacios. El producto se presenta en formato de pack de 4 unidades, pensado para optimizar el orden y la gestión de objetos de uso diario.	UNIDAD	2	ZZ GRUPO EMPRESARIAL SAS 901631273-1	\$ 360,622	CINGPROY GROUP ZOMAC SAS 901322054-8	\$ 347,420	VALUA CONSULTORES SAS 901925922-4	\$ 356,106	\$ 347,420	\$ 694,840,00
3.2.5	Telar vertical artesanal para la elaboración de chinchorros, medidas 3,0 metros por 2,40 m metros de madera en especial el cedro o roble, con travesaños.	UNIDAD	1	ZZ GRUPO EMPRESARIAL SAS 901631273-1	\$ 612,420	CINGPROY GROUP ZOMAC SAS 901322054-8	\$ 590,000	VALUA CONSULTORES SAS 901925922-4	\$ 604,750	\$ 590,000	\$ 590,000,00
3.2.6	Compresor de aire, de uso profesional, con dimensiones de 51 cm de ancho, 55,5 cm de alto y 19 cm de largo, y un peso de 17 kg; cuenta con tanque de 20 litros, potencia de 1500 W, voltaje de 120 V y motor monofásico, alcanzando una presión máxima de 116 PSI, un caudal máximo de 6,7 CFM y un flujo de salida de 190 l/min. Incluye mascarilla con respirador de filtro sencillo, aerógrafo de gravedad de 350 cc y manguera espiral conductora de aire con racores de 25 FT. Es una herramienta potente, confiable y versátil, diseñada para ofrecer un rendimiento óptimo en trabajos profesionales y proyectos de hogar, con una garantía de 1 año.	UNIDAD	1	ZZ GRUPO EMPRESARIAL SAS 901631273-1	\$ 1,241,557	CINGPROY GROUP ZOMAC SAS 901322054-8	\$ 1,196,105	VALUA CONSULTORES SAS 901925922-4	\$ 1,226,008	\$ 1,196,105	\$ 1,196,105,00
3.2.7	Lijadora roto orbital, de alimentación eléctrica y color rojo, con dimensiones de 19,5 cm de alto, 15,6 cm de ancho y 33 cm de largo, y un peso de 1,95 kg; cuenta con una potencia de 400 W, nivel de presión sonora de 85 dBA y velocidad de rotación regulable entre 6.000 y 12.000 rpm, alcanzando hasta 24.000 oscilaciones por minuto. Posee un diámetro de oscilación y de placa lijadora de 125 mm, empuñadura antideslizante para mayor control y clase de protección 2, siendo una herramienta alámbrica (no inalámbrica y sin batería incluida), ideal para trabajar sobre superficies de madera, metal y plástico.	UNIDAD	1	ZZ GRUPO EMPRESARIAL SAS 901631273-1	\$ 699,872	CINGPROY GROUP ZOMAC SAS 901322054-8	\$ 674,250	VALUA CONSULTORES SAS 901925922-4	\$ 691,106	\$ 674,250	\$ 674,250,00

3.2.8	Presna de banco de uso profesional, con dimensiones de 16,8 cm de ancho, 19,5 cm de alto y 29 cm de largo, diseñada para brindar estabilidad y sujeción eficiente en trabajos de precisión y uso continuo en entornos técnicos o industriales.	UNIDAD	1	ZZ GRUPO EMPRESARIAL SAS 901631273-1	\$ 296,354	CINGPROY GROUP ZOMAC SAS 901322054-8	\$ 285,505	VALUA CONSULTORES SAS 901925922-4	\$ 292,643	\$ 285,505	\$ 285,505.00
3.2.9	Ruteadora profesional, de alimentación eléctrica y uso profesional, con dimensiones de 30 cm de ancho, 31 cm de alto y un peso de 4,86 kg; cuenta con potencia nominal de 1200 W, voltaje de 110 V, velocidad variable de hasta 28.000 RPM y 9 niveles de potencia, además de un diámetro de pinza de hasta 8 mm. Es una herramienta alámbrica (no inalámbrica) diseñada para trabajos de alta precisión, e incluye fresadora/tebladadora Stanley SRF1200, 3 pinzas de sujeción para pernos centradores, guía paralela, puerto de extracción de polvo y 6 fresas para router.	UNIDAD	1	ZZ GRUPO EMPRESARIAL SAS 901631273-1	\$ 622,961	CINGPROY GROUP ZOMAC SAS 901322054-8	\$ 600,155	VALUA CONSULTORES SAS 901925922-4	\$ 615,159	\$ 600,155	\$ 600,155.00
3.2.10	Juego de brocas multipropósito, con dimensiones de 3,5 cm de ancho, 9,8 cm de largo y 3,5 cm de alto, diseñado para aplicaciones en diferentes superficies; incluye un set completo de brocas con zanco redondo en medidas 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32" y 11/64", así como brocas con zanco antiderapante tipo P3 en medidas 3/16", 13/64", 7/32", 1/4" y 5/16", además de un estuche que permite visualizar y organizar fácilmente su contenido.	UNIDAD	2	ZZ GRUPO EMPRESARIAL SAS 901631273-1	\$ 124,773	CINGPROY GROUP ZOMAC SAS 901322054-8	\$ 120,205	VALUA CONSULTORES SAS 901925922-4	\$ 123,210	\$ 120,205	\$ 240,410.00
3.2.11	Máquina grabadora y cortadora láser con versión de pantalla táctil offline, equipada con tecnología de diodo y potencia óptica de 10W, con sistema de enfriaje fijo y un área de trabajo de 400 x 400 mm (expandible); ofrece una velocidad de operación de 0 a 12.000 mm/min y control de potencia ajustable de 0 a 100% mediante PWM. Cuenta con conectividad WiFi 2.4 GHz, microSD de hasta 32 GB y USB, siendo compatible con múltiples formatos como JPG, PNG, DXF, Bao, G-code, NC y BMP, así como con software LaserGRBL y LightBurn. Su estructura está fabricada en aluminio, con una frecuencia láser de 455±5 nm y una vida útil del cabezal superior a 10.000 horas; permite trabajar materiales como madera, acrílico, cartón, tela, bambú y plásticos. Funciona con una potencia de consumo de 120W, fuente de alimentación de 24V 5A (hasta 6A máximo) y tiene un peso aproximado de 5,67 kg.	UNIDAD	2	ZZ GRUPO EMPRESARIAL SAS 901631273-1	\$ 3,461,730	CINGPROY GROUP ZOMAC SAS 901322054-8	\$ 3,335,000	VALUA CONSULTORES SAS 901925922-4	\$ 3,418,375	\$ 3,335,000	\$ 6,670,000.00
3.2.12	Taladro inalámbrico de 3/8 pulgada tipo percutor, con funcionamiento mediante batería recargable que permite mayor movilidad; cuenta con una velocidad de hasta 900 RPM, potencia nominal de 20 W, un nivel de potencia y mandril de 3/8 pulgadas, operando con voltaje de 12 V, lo que lo convierte en una herramienta práctica y eficiente para tareas básicas de perforación y atornillado.	UNIDAD	4	ZZ GRUPO EMPRESARIAL SAS 901631273-1	\$ 225,614	CINGPROY GROUP ZOMAC SAS 901322054-8	\$ 217,355	VALUA CONSULTORES SAS 901925922-4	\$ 222,799	\$ 217,355	\$ 869,420.00

3.2.13	Mototool de alimentación eléctrica, con dimensiones de 6 cm de alto, 17 cm de ancho y 29 cm de largo, diseñado para trabajo tipo amateur; alcanza una velocidad de hasta 22.000 RPM y es una herramienta alembica (no inalámbrica), incluye más de 50 accesorios, maletín plástico y manual de usuario, con una garantía de 1 mes, ideal para trabajos de precisión y uso general.	UNIDAD	2	ZZ GRUPO EMPRESARIAL SAS 901631273-1	\$ 451,379	CINGPROY GROUP ZOMAC SAS 901322054-8	\$ 434,855	VALUA CONSULTORES SAS 901925922-4	\$ 445,726	\$ 434,855	\$ 869,710.00
3.2.14	Pintura para arte, con contenido de 250 ml, presentada en envase con dimensiones de 10 cm de profundidad, 6 cm de ancho y 15 cm de alto, ideal para aplicaciones artísticas y trabajos creativos que requieren buena cobertura y acabado uniforme.	UNIDAD	20	ZZ GRUPO EMPRESARIAL SAS 901631273-1	\$ 46,508	CINGPROY GROUP ZOMAC SAS 901322054-8	\$ 44,805	VALUA CONSULTORES SAS 901925922-4	\$ 45,925	\$ 44,805	\$ 896,100.00
3.2.15	Pintura industrial epóxica tipo eliminador de óxido, de color transparente y acabado brillante, diseñada para aplicación en interiores sobre superficies de madera y metal; no cuenta con protección UV, presenta un rendimiento aproximado de 13 m ² por capa y un contenido de 3,78 litros, con un tiempo de espera de 180 minutos para la aplicación de la segunda mano y un secado final de 72 horas, garantizando una adecuada protección y acabado en los materiales tratados.	UNIDAD	2	ZZ GRUPO EMPRESARIAL SAS 901631273-1	\$ 409,237	CINGPROY GROUP ZOMAC SAS 901322054-8	\$ 394,255	VALUA CONSULTORES SAS 901925922-4	\$ 404,111	\$ 394,255	\$ 788,510.00
3.2.16	Compresor, con potencia de 0,8 HP, presión máxima de 116 PSI, capacidad de tanque de 24 litros y velocidad de rotación de 1.600 rpm, diseñado para ofrecer un desempeño eficiente en trabajos de aire comprimido en aplicaciones domésticas y semi profesionales.	UNIDAD	1	ZZ GRUPO EMPRESARIAL SAS 901631273-1	\$ 1,300,366	CINGPROY GROUP ZOMAC SAS 901322054-8	\$ 1,252,761	VALUA CONSULTORES SAS 901925922-4	\$ 1,284,080	\$ 1,252,761	\$ 1,252,761.00
3.2.17	Prograbador profesional, de color negro, diseñado para trabajar sobre madera y fabricado en material plástico; funciona con alimentación de corriente doméstica a 110 V y frecuencia de 50-60 Hz, con una potencia de 100 W. Cuenta con temperatura regulable en un rango de 300 °C a 750 °C, un nivel de temperatura configurable, display digital para control preciso, y un conjunto de 20 puntas intercambiables. Incluye accesorios como destornillador y tornillos, no es recargable y tiene un peso aproximado de 1,81 kg, lo que lo hace ideal para trabajos de grabado detallado y profesional.	UNIDAD	1	ZZ GRUPO EMPRESARIAL SAS 901631273-1	\$ 492,752	CINGPROY GROUP ZOMAC SAS 901322054-8	\$ 474,713	VALUA CONSULTORES SAS 901925922-4	\$ 486,581	\$ 474,713	\$ 474,713.00
3.2.18	Lijadora orbital de 5 pulgadas (125 mm) con potencia de 320 W, diseñada para trabajar con voltaje de 110-120 V a 50/60 Hz; cuenta con velocidad sin carga variable entre 8000 y 13.000 RPM, sistema de control de velocidad ajustable y base de velcro para un cambio rápido del papel de lija. Incluye 5 piezas de papel de lija y un juego de carbonos de repuesto, siendo una herramienta eficiente para trabajos de lijado en diferentes superficies.	UNIDAD	1	ZZ GRUPO EMPRESARIAL SAS 901631273-1	\$ 466,737	CINGPROY GROUP ZOMAC SAS 901322054-8	\$ 449,650	VALUA CONSULTORES SAS 901925922-4	\$ 460,891	\$ 449,650	\$ 449,650.00

3.2.19	Aerógrafo, de color negro y paso aproximado de 125 g, con sistema de doble acción en la palanca que permite un mayor control del flujo de aire y pintura, cuenta con depósito integrado, copa removible e incluye accesorios como manguera, aguja, copa y boquilla, siendo una herramienta versátil ideal para trabajos de precisión y acabados finos.	UNIDAD	1	ZZ GRUPO EMPRESARIAL SAS 901631273-1	\$ 188,123	CINPROY GROUP ZOMAC SAS 901322054-8	\$ 181,236	VALUA CONSULTORES SAS 901925922-4	\$ 185,767	\$ 181,236	\$ 181,236.00
3.2.20	Poitróna para manicure y pedicura con módulo auxiliar, diseñada para uso profesional en salones de belleza y spa, fabricada con estructura metálica resistente y recubrimientos en material sintético de fácil limpieza, con tapizado acolchado de alta densidad que garantiza confort durante su uso prolongado, cuenta con sistema de ajuste de altura y respaldo reclinable para adaptación ergonómica, apoyabrazos fijos y base estable. Incorpora módulo auxiliar integrado con compartimentos para almacenamiento de insumos y herramientas de trabajo, optimizando la organización del espacio.	UNIDAD	4	ZZ GRUPO EMPRESARIAL SAS 901631273-1	\$ 1,806,120	CINPROY GROUP ZOMAC SAS 901322054-8	\$ 1,740,000	VALUA CONSULTORES SAS 901925922-4	\$ 1,783,500	\$ 1,740,000	\$ 6,960,000.00
3.2.21	dispositivo esterilizador para instrumentos de manicura y pedicura, diseñado para la desinfección eficiente de utensilios como pinzas, cortauñas y demás implementos de uso estético, el cual está fabricado generalmente en material plástico resistente tipo ABS, con una estructura tipo caja o bandeja que permite la inmersión completa de las herramientas en solución desinfectante o el uso de sistemas de luz ultravioleta (UV) para eliminar microorganismos; cuenta con un diseño compacto, ligero y portátil, de fácil operación mediante tapa abatible o sistema de cajón, e incorpora en algunos modelos bandeja interna removible o cesta auto drenante que facilita el manejo y limpieza, además de ofrecer resistencia a altas temperaturas y buena durabilidad frente al uso continuo	UNIDAD	4	ZZ GRUPO EMPRESARIAL SAS 901631273-1	\$ 196,182	CINPROY GROUP ZOMAC SAS 901322054-8	\$ 189,000	VALUA CONSULTORES SAS 901925922-4	\$ 193,725	\$ 189,000	\$ 756,000.00
3.2.22	Tocador de 105 cm es la definición misma del lujo, con un diseño deslumbrante y detalles en cristales brillantes que realzan su elegancia; cuenta con una estructura en aglomerado con acabado enchapado, un espesor de 12 mm, altura total de 165 cm, mesa de 85 cm de alto, 105 cm de ancho y 32 cm de profundidad, además de un espejo de 80 cm de alto por 80 x 100 cm de ancho, e incluye 9 cajones que ofrecen amplio espacio de almacenamiento.	UNIDAD	4	ZZ GRUPO EMPRESARIAL SAS 901631273-1	\$ 1,557,000	CINPROY GROUP ZOMAC SAS 901322054-8	\$ 1,500,000	VALUA CONSULTORES SAS 901925922-4	\$ 1,537,500	\$ 1,500,000	\$ 6,000,000.00

3.2.23	La silla, hidráulica de corte, en color negro, diseñada con tapizado en cuero sintético y una estructura de hierro y madera, con relleno de espuma. Soporta un peso máximo de 100 kg y cuenta con diseño ergonómico, es giratoria y no es gainer. Sus dimensiones incluyen un respaldo de 38 cm de altura, una profundidad de asiento de 47 cm y un ancho de 60 cm. Además, posee respaldo reclinable, altura ajustable, apoyabrazos, apoyacabezas y apoya pies, aunque no incluye ruedas. El aro para los pies está fabricado en hierro.	UNIDAD	4	ZZ GRUPO EMPRESARIAL SAS 901631273-1	\$ 1,251,620	CINGPROY GROUP ZOMAC SAS 901322054-8	\$ 1,205,800	VALUA CONSULTORES SAS 901925922-4	\$ 1,235,945	\$ 1,205,800	\$ 4,823,200.00
3.2.24	El lavacabezas, con bomba eléctrica y sistema de 2x6 cubetas de 6 galones, con una profundidad de 9 pulgadas. Presenta dimensiones de 1,32 m de altura, 48,26 cm de ancho y 48,26 cm de largo, además de ser ajustable tanto en altura como en ángulo para mayor comodidad y funcionalidad.	UNIDAD	4	ZZ GRUPO EMPRESARIAL SAS 901631273-1	\$ 1,920,300	CINGPROY GROUP ZOMAC SAS 901322054-8	\$ 1,850,000	VALUA CONSULTORES SAS 901925922-4	\$ 1,896,250	\$ 1,850,000	\$ 7,400,000.00
3.2.25	Secador de cabello de uso industrial, con una potencia de 1900 W, tres niveles de temperatura y cinco velocidades, además de un cable de 150 cm de longitud. Incluye sus accesorios y ofrece una garantía de cinco años por parte del proveedor. Está registrado bajo el SIC 900130497 y su uso debe limitarse a las indicaciones del fabricante, evitando emplearlo para fines distintos a los recomendados. Para su adecuado funcionamiento y conservación, se recomienda limpiar regularmente según el manual, evitar el contacto con agua (salvo que sea resistente), almacenarlo en un lugar seco y ventilado, no utilizarlo si presenta daños en el cable o sus partes, apagarlo después de su uso y mantenerlo fuera del alcance de los niños, evitando el contacto con los ojos y aplicándolo únicamente en las zonas indicadas.	UNIDAD	6	ZZ GRUPO EMPRESARIAL SAS 901631273-1	\$ 451,322	CINGPROY GROUP ZOMAC SAS 901322054-8	\$ 434,800	VALUA CONSULTORES SAS 901925922-4	\$ 445,670	\$ 434,800	\$ 2,608,800.00
3.2.26	Plancha profesional de cabello con placas de nano titanium de 1", de fabricación industrial y cuenta con resistencia de cerámica integrada, alcanzando una temperatura de hasta 232°. Tiene un peso de 3 (según especificación proporcionada) y dispone de cinco niveles de funcionamiento. Ofrece una garantía de 6 meses, la cual no aplica en casos de golpes, mal uso, falta de mantenimiento, desgaste de pintura, sobrevoltaje, intervención de personal no autorizado, productos falsificados no distribuidos por Strong Machine, modificaciones del producto, resistencias o calcasas quebradas, ni placas con residuos químicos o rayadas.	UNIDAD	4	ZZ GRUPO EMPRESARIAL SAS 901631273-1	\$ 523,775	CINGPROY GROUP ZOMAC SAS 901322054-8	\$ 504,600	VALUA CONSULTORES SAS 901925922-4	\$ 517,215	\$ 504,600	\$ 2,018,400.00

3.2.27	El kit de brochas profesional x50 piezas de Montoc Kit de Brochas Profesional X 50 está diseñado para uso profesional y personal, incluyendo un total de 50 brochas especializadas para rostro, ojos y labios, que permiten realizar aplicaciones completas de maquillaje con acabado uniforme y preciso. Las brochas están fabricadas con cerdas sintéticas suaves (nylon/taikon) de alta calidad, ideales para trabajar productos líquidos, en crema y en polvo, garantizando suavidad al contacto con la piel y evitando irritaciones. La viciola (unión entre pelo y mango) está elaborada en aluminio, lo que aporta resistencia y durabilidad, mientras que el mango con diseño ergonómico, facilitando el agarre y control durante la aplicación.	UNIDAD	1	ZZ GRUPO EMPRESARIAL SAS 901631273-1	\$ 526,785	CINGPROY GROUP ZOMAC SAS 901322054-8	\$ 507,500	VALUA CONSULTORES SAS 901925922-4	\$ 520,188	\$ 507,500	\$ 507,500.00
3.2.28	La lámpara, en color blanco, está diseñada para el secado de uñas esculpidas, esmaltes semipermanentes, geles, entre otros. Cuenta con una potencia de 54 W, incluye temporizador (timer) para controlar el tiempo de uso y dispone de sensor automático que facilita su encendido y apagado. Es apta para su aplicación tanto en manos como en pies, ofreciendo practicidad y eficiencia en procesos de manicure y pedicure.	UNIDAD	1	ZZ GRUPO EMPRESARIAL SAS 901631273-1	\$ 90,306	CINGPROY GROUP ZOMAC SAS 901322054-8	\$ 87,000	VALUA CONSULTORES SAS 901925922-4	\$ 89,175	\$ 87,000	\$ 87,000.00
3.2.29	Pulidor eléctrico de uñas diseñado para uso profesional y personal, siendo un accesorio de manicura versátil y eficiente. Disponible en colores rosado y blanco, funciona con entrada de 110V 60Hz y también soporta voltajes de 220V-250V a 50Hz, con salida de 12V y una potencia de 10W. Ofrece una velocidad ajustable entre 18.000 y 35.000 RPM, con sistema de control continuo (sin etapas) y opción de rotación hacia adelante y hacia atrás. Sus dimensiones son 117 mm de ancho, 154 mm de profundidad y 72 mm de alto. Incorpora sistema de protección contra sobrecarga, función de reinicio automático y pedal (foot pedal) para encendido y apagado, lo que facilita su manejo. Además, incluye diferentes cabezales diseñados para lograr diversos efectos de pulido. Está diseñado para una operación continua superior a 200 horas e intermitente superior a 300 horas, garantizando durabilidad y rendimiento.	UNIDAD	2	ZZ GRUPO EMPRESARIAL SAS 901631273-1	\$ 195,455	CINGPROY GROUP ZOMAC SAS 901322054-8	\$ 188,300	VALUA CONSULTORES SAS 901925922-4	\$ 193,008	\$ 188,300	\$ 376,600.00
3.2.30	Auxiliares de esmalteros fabricado en madera y con dimensiones de 41 cm de largo, 41 cm de altura y 7,2 cm de profundidad, lo que le proporciona una estructura resistente y funcional para su uso.	UNIDAD	1	ZZ GRUPO EMPRESARIAL SAS 901631273-1	\$ 126,428	CINGPROY GROUP ZOMAC SAS 901322054-8	\$ 121,800	VALUA CONSULTORES SAS 901925922-4	\$ 124,845	\$ 121,800	\$ 121,800.00

3.2.31	Greca eléctrica para preparación de café, fabricada en Colombia, está elaborada en acero inoxidable calibre 26 y presenta un acabado en color plateado. Tiene una capacidad de hasta 120 tintos y un consumo de 1800 watts, operando con un voltaje de 110V. Sus dimensiones son 75 cm de alto, 34 cm de ancho y 32 cm de fondo, con un peso aproximado de 6 kg. Cuenta con luz de encendido e indicador de llenado, utiliza filtro de tela y no incluye espumador de leche ni sistema de apagado automático. Este equipo pertenece a la categoría de electrohogar, tipo grecas, y está diseñado para uso eléctrico. Cabe aclarar que la imagen del producto es de referencia, por lo que no incluye accesorios ni elementos decorativos, y el color puede variar ligeramente respecto al real.	UNIDAD	1	ZZ GRUPO EMPRESARIAL SAS 901631273-1	\$ 669,614	CINGPROY GROUP ZOMAC SAS 901322054-8	\$ 645,100	VALUA CONSULTORES SAS 901925922-4	\$ 661,228	\$ 645,100	\$ 645,100.00
3.2.32	Mesa de trabajo, línea modular de tamaño mediano y fabricada completamente en acero inoxidable 304, lo que garantiza alta resistencia a la corrosión. Cuenta con mueble y entepaño en acero inoxidable, salpicadero de 12,5 cm, y patas con niveladores también en acero inoxidable que proporcionan estabilidad y ajuste. Presenta dimensiones de 100 cm de largo, 60 cm de ancho y 87 cm de alto.)	UNIDAD	8	ZZ GRUPO EMPRESARIAL SAS 901631273-1	\$ 1,806,120	CINGPROY GROUP ZOMAC SAS 901322054-8	\$ 1,740,000	VALUA CONSULTORES SAS 901925922-4	\$ 1,783,500	\$ 1,740,000	\$ 13,920,000.00
3.2.33	Termo tipo morral, con una capacidad de 10 litros (equivalente a aproximadamente 100 tazas de café de 3,5 onzas) y está fabricado en acero inoxidable calibre 26 con acabado brillante. Conserva la temperatura entre 2 y 3 horas e incluye dos portavasos, amés acolchado y llave de salida tipo italiana con manguera dispensadora y recubrimiento. Presenta dimensiones aproximadas de 43,5 cm de alto, 26 cm de ancho y 35 cm de fondo, con un peso de 4 kg vacío y 14,5 kg lleno (aprox.), y peso referencial de 5 kg. Funciona como cafetera de goteo, no cuenta con apagado automático ni control de temperatura, y tiene color plateado.	UNIDAD	1	ZZ GRUPO EMPRESARIAL SAS 901631273-1	\$ 1,091,146	CINGPROY GROUP ZOMAC SAS 901322054-8	\$ 1,051,200	VALUA CONSULTORES SAS 901925922-4	\$ 1,077,480	\$ 1,051,200	\$ 1,051,200.00
3.2.34	Máquina para preparación de café tipo espresso, con sistema de presión mínima de 15 bares, apta para la elaboración de hasta dos (2) tazas por ciclo de preparación. Cuenta con depósito de agua con capacidad aproximada de 1,5 litros y sistema integrado para espumado de leche. Su estructura está fabricada en material resistente, preferiblemente acero inoxidable. Dimensiones de referencia: 34 cm de alto, 26 cm de ancho y 34 cm de profundidad. El equipo deberá entregarse en condición nueva.	UNIDAD	1	ZZ GRUPO EMPRESARIAL SAS 901631273-1	\$ 1,396,110	CINGPROY GROUP ZOMAC SAS 901322054-8	\$ 1,345,000	VALUA CONSULTORES SAS 901925922-4	\$ 1,378,625	\$ 1,345,000	\$ 1,345,000.00

3.2.35	Lluçadora Industrial con una estructura robusta en acero inoxidable y una capacidad de almacenamiento de 20 litros. Incorpora un vaso en acero inoxidable antiácido, referencia 304, con sistema basculante que facilita la descarga de los jugos. Dispone de sello mecánico de alta calidad para mezclas frías, cuchilla de doble acción en platina de acero inoxidable y motor eléctrico bobinado 100% en cobre. Opera con un voltaje de 110V.	UNIDAD	2	ZZ GRUPO EMPRESARIAL SAS 901631273-1	\$ 3.085,455	CINGPROY GROUP ZOMAC SAS 901322054-8	\$ 2.972,500	VALUA CONSULTORES SAS 901925922-4	\$ 3.046,813	\$ 2.972,500	\$ 5.945.000,00
3.2.36	Lluçadora Profesional con motor de alto rendimiento de 1700 W y tecnología de detección inteligente, diseñado para ejecutar tareas de procesamiento crítico y pulverización de ingredientes con precisión industrial. Operando bajo un suministro eléctrico de 120 V, el sistema incluye una configuración versátil compuesta por un vaso de 2,1 litros con boquilla vertedora, un tazón procesador de 8 tazas y recipientes individuales de 700 ml, todos equipados con conjuntos de cuchillas de tecnología Hybrid Edge™ y Total Cushing® para una trituración total de hielo y alimentos densos. Su arquitectura compacta (44,45 cm de alto x 21,29 cm de ancho) se complementa con accesorios especializados para el amasado y la integración de mezclas homogéneas, garantizando una eficiencia operativa superior y una durabilidad respaldada por una garantía de un año, ideal para entornos que requieren una producción de alimentos de alta consistencia y velocidad.	UNIDAD	4	ZZ GRUPO EMPRESARIAL SAS 901631273-1	\$ 1.504,949	CINGPROY GROUP ZOMAC SAS 901322054-8	\$ 1.449,855	VALUA CONSULTORES SAS 901925922-4	\$ 1.486,101	\$ 1.449,855	\$ 5.799.420,00
3.2.37	Selladora de bolsas por impulso de 20 cm con alimentación a 110V y potencia de entrada de 310W, diseñada para sellado de bolsas de polietileno y polipropileno en cualquier calibre. Cuenta con longitud de sellado de 20 cm, ancho de sello plano de 2 mm y peso aproximado de 3 kg. Incorpora sistema de sellado tipo guillotina con activación mediante microswitch, operación por presión manual, temporizador ajustable según el grosor del material e indicador LED de finalización de proceso. No requiere precalentamiento y utiliza resistencia plana de fácil reemplazo. Incluye selladora, resistencia de repuesto, tira de telón, plano electrónico, manual de usuario y tabla de tiempos de sellado.	UNIDAD	1	ZZ GRUPO EMPRESARIAL SAS 901631273-1	\$ 158.036	CINGPROY GROUP ZOMAC SAS 901322054-8	\$ 152.250	VALUA CONSULTORES SAS 901925922-4	\$ 156.056	\$ 152.250	\$ 152.250,00

3.2.38	Exhibidor refrigerado tipo isla con capacidad de 310 litros, diseñado para exhibición y conservación de carnes, bebidas, lácteos y productos empacados en entornos comerciales. Cuenta con puertas corredizas en vidrio templado, iluminación interna y estructura metálica reforzada para uso continuo. Incorpora sistema de refrigeración por ventilador para distribución uniforme del frío, deshielo automático y display digital de temperatura. Presenta dimensiones aproximadas de 1,96 m de largo, 1,08 m de ancho, 0,98 m de alto y altura total de 1,26 m, con un peso neto de 135 kg. Opera a 110V, 60 Hz, con corriente nominal de 6,95 A, consumo energético de 6,12 kWh/24 h y consumo mensual estimado de 189,7 kWh, con clasificación energética B. Utiliza refrigerante R290 (136 g) y agente espumante ciclopentano, con clase climática 4, temperatura mínima de operación de 2 °C y rango de temperatura ambiente recomendado entre 10 °C y 32 °C. Incluye ruedas para fácil desplazamiento y está orientado a la exhibición eficiente de productos refrigerados de alta rotación en supermercados, tiendas y puntos de venta.	UNIDAD	1	ZZ GRUPO EMPRESARIAL SAS 901631273-1	\$12.393,720	CINGPROY GROUP ZOMAC SAS 901322054-8	\$11.940,000	VALUA CONSULTORES SAS 9019256922-4	\$12.238,500	\$11.940,000	\$11.940,000,00
3.2.39	Congelador horizontal con capacidad de 508 litros, diseñado con doble puerta superior para almacenamiento de productos congelados en uso doméstico y comercial. Opera a 110V y utiliza refrigerante ecológico R600a con aislamiento en ciclopetano para mayor eficiencia energética. Cuenta con control de temperatura manual, sistema de descongelación manual, estructura externa en lámina galvanizada e interior en material plástico de fácil limpieza. Incluye canastillas removibles, rodachines para fácil desplazamiento, llave de seguridad y tapón de drenaje. Presenta dimensiones de 1,53 m de ancho, 0,83 m de alto y 0,735 m de profundidad	UNIDAD	1	ZZ GRUPO EMPRESARIAL SAS 901631273-1	\$6.370,933	CINGPROY GROUP ZOMAC SAS 901322054-8	\$6.137,700	VALUA CONSULTORES SAS 9019256922-4	\$6.291,143	\$6.137,700	\$6.137,700,00

3.2.40	Báscula electrónica digital tipo gramera con capacidad máxima de 40 kg, diseñada para uso comercial y doméstico. Fabricada con carcasa en ABS y bandeja superior en acero inoxidable, cuenta con celda de carga de alta precisión (40 kg / 5 g) y peso mínimo de 5 g. Incorpora funciones de cálculo de precio y peso, suma acumulativa, sistema de unidades kg/lb, memoria de 7 posiciones (M1-M7) y función de ajuste a cero. Dispone de pantalla LCD verde con dígitos negros, batería recargable con indicador de nivel, sistema de ahorro de energía y panel de control resistente al agua. Presenta capacidad de visualización de 5 dígitos para peso, precio unitario y total, con protección contra sobrecarga.	UNIDAD	4	ZZ GRUPO EMPRESARIAL SAS 901631273-1	\$265,716	CINGPROY GROUP ZOMAC SAS 901322054-8	\$246,355	VALUA CONSULTORES SAS 901925922-4	\$252,514	\$246,355	\$985,420.00
3.2.41	Balanza electrónica inalámbrica con capacidad máxima de 200 kg, diseñada para uso comercial. Opera a 110V e incorpora batería recargable, con estructura en acero color azul y plataforma de apoyo de 40 cm de ancho por 30 cm de largo. Cuenta con pantalla LED para fácil lectura, función tara para descontar el peso de recipientes y teca de cero para reinicio de medición. No posee mástil, lo que facilita su uso en espacios reducidos. Su diseño robusto permite un pesaje preciso y eficiente en negocios que requieren control de carga y productos.	UNIDAD	1	ZZ GRUPO EMPRESARIAL SAS 901631273-1	\$365,930	CINGPROY GROUP ZOMAC SAS 901322054-8	\$342,900	VALUA CONSULTORES SAS 901925922-4	\$351,473	\$342,900	\$342,900.00
3.2.42	Estufa con plancha, horno, freidores y baño María, fabricada con estructura en acero 430 calibre 20 y bocales en acero quirúrgico 304; incluye plancha personalizada de 100 x 50 cm, doble freidor industrial, horno multiservicios y baño María, además de 4 fogones Q25 (25 x 25 cm) con parrillas en hierro fundido para mayor resistencia y durabilidad; cuenta con perillas en plástico grueso resistente, válvulas de regulación sencillas y falda de acero en la parte inferior.	UNIDAD	1	ZZ GRUPO EMPRESARIAL SAS 901631273-1	\$11,750,160	CINGPROY GROUP ZOMAC SAS 901322054-8	\$11,320,000	VALUA CONSULTORES SAS 901925922-4	\$11,603,000	\$11,320,000	\$11,320,000.00
3.2.43	Estufa Industrial de 4 puestos fabricada en acero satinado tipo 430 calibre 22, equipada con 4 boquillas independientes de 45 cm x 45 cm, cada una con válvulas de seguridad de alta presión y quemadores industriales tipo Q75 en aluminio sellado. Incorpora parrillas en hierro de alta resistencia, perillas universales y bandeja recolectora de residuos. Presenta dimensiones totales de 2,02 m de frente, 52 cm de ancho y 80 cm de alto, diseñada para uso intensivo en cocinas comerciales.	UNIDAD	4	ZZ GRUPO EMPRESARIAL SAS 901631273-1	\$3,010,200	CINGPROY GROUP ZOMAC SAS 901322054-8	\$2,900,000	VALUA CONSULTORES SAS 901925922-4	\$2,972,500	\$2,900,000	\$11,600,000.00

3.2.64	Equipo de termosellado manual con potencia de 300 W y alimentación eléctrica de 110 V / 60 Hz, diseñado para el cierre hermético de recipientes de 14 oz, 16 oz y 22 oz. El sistema integra un control térmico ajustable en un rango de 0 °C a 240 °C y un mecanismo de accionamiento mediante bandeja deslizante y palanca de presión. La unidad ofrece una capacidad productiva de 300 a 500 ciclos por hora, alojada en una estructura compacta con dimensiones de 31.5 x 28 x 53 cm y un peso neto de 11.7 kg, optimizada para la estandarización de empaques en puntos de venta de bebidas y alimentos.	UNIDAD	1	ZZ GRUPO EMPRESARIAL SAS 901631273-1	\$ 901,503	CINGPROY GROUP ZOMAC SAS 901322054-8	\$ 868,500	VALUA CONSULTORES SAS 901925822-4	\$ 890,213	\$ 868,500	\$ 868,500.00
3.2.65	Unidad de laminación y refinación de masa con motor de 2 HP y sistema de transmisión por poleas, configurable para tensiones eléctricas de 110 V o 220 V. El equipo dispone de un área de trabajo útil de 42 cm de ancho, mesón y bandejas de recepción fabricados en acero inoxidable, y una estructura protegida con pintura industrial antiácido de alta resistencia. El control de granulometría y espesor se gestiona mediante perillas de graduación micrométrica, permitiendo el ajuste preciso de los rodillos para la estandarización de diversos tipos de masas en procesos de panificación industrial y artesanal.	UNIDAD	1	ZZ GRUPO EMPRESARIAL SAS 901631273-1	\$ 3,386,475	CINGPROY GROUP ZOMAC SAS 901322054-8	\$ 3,262,500	VALUA CONSULTORES SAS 901925822-4	\$ 3,344,063	\$ 3,262,500	\$ 3,262,500.00
3.2.66	Equipo de panificación para procesos de mezcla y amasado con capacidad máxima de 6.5 kg de masa (4 kg de harina), operando bajo una tensión eléctrica de 110 V. El sistema integra un motor de 808.5 W de potencia con dos velocidades de trabajo y un mecanismo de recipiente giratorio para optimizar la homogeneización de los ingredientes. La unidad incluye accesorios intercambiables de mezclador y batidor, alojados en una estructura con dimensiones de 79 cm de largo, 45 cm de ancho y 100 cm de altura. Su diseño industrial está configurado para la producción de volumen medio, garantizando un desarrollo mecánico eficiente del gluten y la integración uniforme de materias primas.	UNIDAD	1	ZZ GRUPO EMPRESARIAL SAS 901631273-1	\$ 6,319,162	CINGPROY GROUP ZOMAC SAS 901322054-8	\$ 6,087,825	VALUA CONSULTORES SAS 901925822-4	\$ 6,240,021	\$ 6,087,825	\$ 6,087,825.00
3.2.67	Recipiente de hornado y transporte fabricado íntegramente en aluminio de alta conductividad térmica, con dimensiones estructurales de 85 cm de longitud, 45 cm de ancho y 2.5 cm de altura. El diseño presenta una geometría de perfil bajo para optimizar la circulación de aire caliente y la uniformidad en el proceso de cocción. Su construcción ligera y resistente a la oxidación permite un manejo eficiente en carros escabelladores y entornos de producción intensiva, garantizando durabilidad y cumplimiento de estándares de inocuidad alimentaria en panificación y repostería industrial.	UNIDAD	7	ZZ GRUPO EMPRESARIAL SAS 901631273-1	\$ 79,511	CINGPROY GROUP ZOMAC SAS 901322054-8	\$ 76,600	VALUA CONSULTORES SAS 901925822-4	\$ 78,515	\$ 76,600	\$ 536,200.00

3.2.44	Frigorífico compacto con capacidad total de 7,5 pies cúbicos, configuración de dos puertas con congelador superior (1 pie cúbico) y sistema de enfriamiento por compresor recíprocante. Diseñado para instalación independiente, opera a 110V con consumo energético aproximado de 200 kWh/año y sistema de descongelación manual. Cuenta con control de temperatura ajustable, estantes de vidrio (4 unidades), estantes en puerta (2), orientación de puerta reversible y bloqueo electrónico. Presenta dimensiones de 21" de profundidad, 21" de ancho y 55" de alto, peso de 80 lb, acabado mate en color blanco y estructura libre de CFC, ideal para uso doméstico o comercial ligero.	UNIDAD	4	ZZ GRUPO EMPRESARIAL SAS 901631273-1	\$4,777,914	CINGPROY GROUP ZOMAC SAS 901322054-8	\$4,603,000	VALUA CONSULTORES SAS 901925922-4	\$4,718,075	\$4,603,000	\$18,412,000.00
3.2.45	Vitrina de exhibición comercial diseñada para mantener alimentos calientes mediante sistema de baño maría, donde el agua en las bandejas es calentada por resistencia eléctrica y el vapor conserva la temperatura de los productos. Presenta dimensiones de 95 cm de largo, 46 cm de ancho y 58 cm de alto, con un peso aproximado de 30 kg. Estructura apta para uso comercial en puntos de venta de alimentos, garantizando conservación térmica uniforme. Incluye garantía de 8 meses por defectos de fabricación.	UNIDAD	3	ZZ GRUPO EMPRESARIAL SAS 901631273-1	\$2,230,662	CINGPROY GROUP ZOMAC SAS 901322054-8	\$2,149,000	VALUA CONSULTORES SAS 901925922-4	\$2,202,725	\$2,149,000	\$6,447,000.00
3.2.46	Olla tipo caldero de alta capacidad con volumen aproximado de 170 litros, diseñada para uso industrial y preparación de grandes cantidades. Presenta dimensiones de 60 cm de diámetro por 60 cm de alto, fabricada en aluminio calibre 2.5 con base de disco reforzado que brinda mayor resistencia al peso y al calor, evitando deformaciones. Incluye tapa en aluminio calibre 1.0, ligera y con manija resistente para manipulación segura. Incorpora asas laterales super reforzadas, diseñadas para soportar carga completa en condiciones de uso intensivo.	UNIDAD	2	ZZ GRUPO EMPRESARIAL SAS 901631273-1	\$699,612	CINGPROY GROUP ZOMAC SAS 901322054-8	\$674,000	VALUA CONSULTORES SAS 901925922-4	\$690,850	\$674,000	\$1,348,000.00
3.2.47	Horno microondas de sobreponer HM 8046 con capacidad de 32 litros, diseñado para calentar, cocinar y descongelar alimentos. Opera a 120 VAC 60 Hz con potencia de consumo de 1600 W y potencia de trabajo de 1000 W, garantizando un desempeño eficiente y uniforme. Cuenta con panel digital tipo membrana, display LED, 10 niveles de potencia y 6 programas de cocción. Incorpora plato giratorio de 315 mm de diámetro, estructura en color negro con puerta espejada y peso neto de 14,3 kg. Referencia industrial 1.8046.73, código EAN 7705191046402.	UNIDAD	2	ZZ GRUPO EMPRESARIAL SAS 901631273-1	\$616,966	CINGPROY GROUP ZOMAC SAS 901322054-8	\$594,399	VALUA CONSULTORES SAS 901925922-4	\$609,259	\$594,399	\$1,188,798.00

3.2.48	Máquina Plana de Costura Industrial de alta velocidad integra un motor Direct Drive de 550 W, diseñado para optimizar el consumo energético y reducir significativamente los niveles de ruido y vibración en entornos de trabajo intensivos de 7 a 8 horas diarias. La arquitectura técnica de la KT-D34 destaca por su versatilidad, permitiendo ajustes precisos para materiales livianos y medianos mediante una longitud de puntada de hasta 5 mm y una velocidad variable que alcanza las 3700 rpm. Entre sus componentes avanzados se incluyen un posicionador de aguja automático, luz LED integrada, devanador incorporado y un sistema de control paso a paso que garantiza acabados de alta fidelidad. El sistema se entrega configurado con mueble importado, sistema de lubricación mediante aceite y un kit completo de accesorios operativos, asegurando una integración inmediata y eficiente a los procesos de producción industrial.	UNIDAD	3	ZZ GRUPO EMPRESARIAL SAS 901631273-1	\$ 1,986,732	CINGPROY GROUP ZOMAC SAS 901322054-8	\$ 1,914,000	VALUA CONSULTORES SAS 901925922-4	\$ 1,961,850	\$ 1,914,000	\$ 5,742,000.00
3.2.49	Máquina de Coser Mecánica Profesional, unidad de costura profesional de alta resistencia está diseñada para aplicaciones de ciclo extendido, permitiendo jornadas de operación de hasta 6 horas diarias en materiales de mediana y alta densidad, como denim de hasta 5 capas. Su arquitectura técnica integra un motor de bajo consumo con una velocidad de 1100 rpm, complementada por un chasis y componentes internos reforzados que aseguran una estabilidad mecánica superior frente a máquinas domésticas convencionales. El sistema ofrece 11 puntadas decorativas, ancho de puntada variable de hasta 6 mm y una opción de retracción de dientes para funciones de acodchado, optimizando el desempeño en textiles elásticos y encajes. Equipada con brazo libre, luz LED original y un conjunto de 4 pies prensatelas especializados, esta herramienta garantiza una ejecución precisa y profesional en la confección de prendas y arreglos técnicos, adaptándose con eficiencia a las exigencias de un entorno productivo constante.	UNIDAD	5	ZZ GRUPO EMPRESARIAL SAS 901631273-1	\$ 1,806,120	CINGPROY GROUP ZOMAC SAS 901322054-8	\$ 1,740,000	VALUA CONSULTORES SAS 901925922-4	\$ 1,763,500	\$ 1,740,000	\$ 8,700,000.00

3.2.50	Máquina Collarín Recubridora Mecatrónica Unidad Industrial de alta velocidad diseñada para la ejecución de puntada cadeneta tipo collarín y recubierta superior en textiles livianos y medianos. Este equipo integra un motor Direct Drive de 550 W que asegura una operación silenciosa con ahorro energético, alcanzando velocidades variables de 3400 rpm. Su sistema de enhebrado avanzado tipo Pegasus y la capacidad de operar con 1, 2 o 3 agujas (tipo B63) permiten acabados decorativos y funcionales de alta fidelidad en prendas como ropa interior, deportiva y dotación. La máquina incluye un tablero multifunción, posicionador de aguja, luz LED integrada y está optimizada para regímenes de trabajo intensivos de hasta 10 horas diarias, garantizando una estabilidad mecánica superior y una integración versátil de folders y guías para procesos de confección especializados.	UNIDAD	4	ZZ GRUPO EMPRESARIAL SAS 901631273-1	\$ 3,687,495	CINGPROY GROUP ZOMAC SAS 901322054-8	\$ 3,552,500	VALUA CONSULTORES SAS 901925922-4	\$ 3,641,313	\$ 3,552,500	\$ 14,210,000.00
3.2.51	Vaporizador de ropa con voltaje de 110 V y potencia de 1700 W, diseñado para el alisado de prendas mediante vapor continuo, con función de vapor vertical para uso en prendas colgadas, tanque de agua independiente que facilita su llenado y uso prolongado, emisión de chorro de vapor constante para resultados eficientes y duraderos, y diseño liviano que permite fácil manipulación, almacenamiento y transporte, ideal para uso doméstico o comercial ligero.	UNIDAD	6	ZZ GRUPO EMPRESARIAL SAS 901631273-1	\$ 293,443	CINGPROY GROUP ZOMAC SAS 901322054-8	\$ 282,700	VALUA CONSULTORES SAS 901925922-4	\$ 289,768	\$ 282,700	\$ 1,696,200.00
3.2.52	Módulo de mesa estándar es 1,80 metros de ancho x 1,20 metros de largo. Con niveladores en cada pata, pintura electrostática, tabla de 18mm.	UNIDAD	2	ZZ GRUPO EMPRESARIAL SAS 901631273-1	\$ 1,023,468	CINGPROY GROUP ZOMAC SAS 901322054-8	\$ 986,000	VALUA CONSULTORES SAS 901925922-4	\$ 1,010,650	\$ 986,000	\$ 1,972,000.00
3.2.53	Tijera de sastre industrial de 10 pulgadas, diseñada para corte preciso en trabajos de costura, confección y manualidades, con hojas metálicas de alta resistencia y filo duradero que garantizan cortes limpios y continuos en diferentes tipos de tela, mango ergonómico que facilita el agarre y reduce la fatiga durante su uso prolongado, y estructura robusta que proporciona alta durabilidad en entornos de trabajo exigentes.	UNIDAD	6	ZZ GRUPO EMPRESARIAL SAS 901631273-1	\$ 117,398	CINGPROY GROUP ZOMAC SAS 901322054-8	\$ 113,100	VALUA CONSULTORES SAS 901925922-4	\$ 115,928	\$ 113,100	\$ 678,600.00

3.2.54	Máquina fileteadora industrial mecánica de 5 hilos, diseñada para sobrehilan y realizar costura en cadena simultáneamente con recorte de bordes en telas livianas, medianas y pesadas como algodón, lana, seda, lino y tejidos sintéticos o de punto, equipada con motor ahorrador que optimiza el consumo energético, sistema de lubricación automática, velocidad de hasta 4,500 puntadas por minuto, longitud de puntada de hasta 3,6 mm, avance diferencial ajustable entre 0,7 y 2 para un avance uniforme del material, dos agujas y cinco hilos, ancho de rebordado de 4 mm, distancia entre agujas de 3 mm y elevación del prensatelas de 6 mm, con posibilidad de funcionamiento como remalladora de 3 hilos o máquina de costura con recorte al retirar agujas, garantizando costuras de alta calidad en diversos tipos de tejido.	UNIDAD	4	ZZ GRUPO EMPRESARIAL SAS 901631273-1	\$ 2,719,560	CINGPROY GROUP ZOMAC SAS 901322054-8	\$ 2,620,000	VALUA CONSULTORES SAS 901925922-4	\$ 2,685,500	\$ 2,620,000	\$ 10,480,000.00
3.2.55	Máquina de coser industrial tipo zigzag de un paso (doble zigzag), diseñada para procesamiento de materiales medianos en la fabricación de prendas de vestir, calzado, sombreros y artículos de cuero, con capacidad de costura de hasta 4 mm de espesor, equipada con sistema de lubricación automática que garantiza operación continua y menor desgaste, ancho de puntada de hasta 9 mm y longitud de puntada de hasta 5 mm, configuración de una aguja y dos hilos, compatible con agujas tipo DPx5 No. 90, velocidad máxima de 2500 rpm, elevación de prensatelas de 7 mm con altura máxima de hasta 14 mm, motor convencional de fricción de 1725 rpm con opción de accionamiento directo para ahorro energético, voltaje de 110 V, estructura robusta de uso industrial y sistema de costura que proporciona acabados elásticos, resistentes y de alta calidad en diversos tipos de tejido.	UNIDAD	1	ZZ GRUPO EMPRESARIAL SAS 901631273-1	\$ 3,077,981	CINGPROY GROUP ZOMAC SAS 901322054-8	\$ 2,965,300	VALUA CONSULTORES SAS 901925922-4	\$ 3,039,433	\$ 2,965,300	\$ 2,965,300.00
3.2.56	Cortadora de tela tipo banano eléctrica de 2 pulgadas, diseñada para corte preciso en procesos de confección, capaz de trabajar sobre múltiples capas de material (hasta 10 capas) en diferentes tipos de tela, operada a 110 V, con sistema de transmisión lubricado con grasa para plomería que garantiza funcionamiento suave y duradero, cuchilla de fácil afilado para mantenimiento práctico, estructura liviana con mango plástico ergonómico que permite manipulación precisa y reduce el esfuerzo físico, ideal para uso en talleres de confección y producción textil.	UNIDAD	2	ZZ GRUPO EMPRESARIAL SAS 901631273-1	\$ 324,790	CINGPROY GROUP ZOMAC SAS 901322054-8	\$ 312,900	VALUA CONSULTORES SAS 901925922-4	\$ 320,723	\$ 312,900	\$ 625,800.00

3.2.57	maniquí de Confección Profesional (Modelo Faldón sin Base) torso de exhibición y costura constituye una herramienta técnica esencial para procesos de patronaje, diseño de modas y exhibición de prendas, fabricado con una estructura interna de alta densidad recubierta en una superficie textil apta para el marcaje y fijación de alfileres. El diseño tipo "faldón" permite una caída natural de las telas y una simetría anatómica precisa, facilitando el ajuste de piezas y la visualización de drapeados en tiempo real. Al presentarse en una configuración sin base, ofrece una versatilidad superior para ser integrado en soportes personalizados o pedestales ajustables de taller, optimizando el espacio en estudios de diseño y garantizando una durabilidad prolongada bajo condiciones de uso intensivo en la industria de la confección.	UNIDAD	2	ZZ GRUPO EMPRESARIAL SAS 901631273-1	\$ 301,020	CINGPROY GROUP ZOMAC SAS 901322054-8	\$ 290,000	VALUA CONSULTORES SAS 901925922-4	\$ 297,250	\$ 290,000	\$ 580,000.00
3.2.58	Molino eléctrico diseñado para pequeños y medianos productores, fabricado en acero inoxidable 304 grado alimenticio que garantiza higiene y resistencia a la corrosión, equipado con motor de 850 W de potencia, rendimiento nominal entre 90 y 110 kg/h con pausas operativas para evitar sobrecalentamiento, funcionamiento a 110 V, estructura de fácil uso y limpieza, adecuado para procesamiento de alimentos en entornos comerciales.	UNIDAD	4	ZZ GRUPO EMPRESARIAL SAS 901631273-1	\$ 3,190,812	CINGPROY GROUP ZOMAC SAS 901322054-8	\$ 3,074,000	VALUA CONSULTORES SAS 901925922-4	\$ 3,150,850	\$ 3,074,000	\$ 12,296,000.00
3.2.59	Embutidora manual vertical con capacidad de 15 litros, fabricada en acero inoxidable 304 grado alimenticio, diseñada para la elaboración de chorizos, salchichas, longanizas y churros, equipada con sistema de accionamiento manual mediante palanca en acero que permite un llenado uniforme y controlado, cilindro desmontable para facilitar la limpieza y mantenimiento, e incluye cuatro embudos intercambiables de 16 mm, 22 mm, 32 mm y 38 mm, adecuada para uso en procesos alimentarios de pequeña y mediana producción.	UNIDAD	2	ZZ GRUPO EMPRESARIAL SAS 901631273-1	\$ 2,528,568	CINGPROY GROUP ZOMAC SAS 901322054-8	\$ 2,436,000	VALUA CONSULTORES SAS 901925922-4	\$ 2,496,900	\$ 2,436,000	\$ 4,872,000.00
3.2.60	Cámara de vacío configurada con una barra de sellado frontal de 260 mm y estructura íntegra en acero inoxidable AISI 304, garantizando resistencia a la corrosión y cumplimiento de estándares de inocuidad. El sistema de succión íntegra una bomba de vacío con capacidad de desplazamiento de 8 m³/h, operando bajo una tensión eléctrica de 110 V. El cierre hermético se realiza mediante una tapa de acrílico de alta densidad y transparencia, diseñada para la supervisión técnica del ciclo de descompresión y sellado. La unidad permite la extracción controlada de oxígeno en empaques flexibles para la optimización de la vida útil del producto en condiciones de producción continua.	UNIDAD	1	ZZ GRUPO EMPRESARIAL SAS 901631273-1	\$ 4,212,204	CINGPROY GROUP ZOMAC SAS 901322054-8	\$ 4,058,000	VALUA CONSULTORES SAS 901925922-4	\$ 4,159,450	\$ 4,058,000	\$ 4,058,000.00

3.2.61	Equipo de procesamiento cónico de accionamiento manual fabricado íntegramente en acero inoxidable con sistema de pñonería robusta 100% metálica. La unidad integra un dispositivo regulador que permite configurar longitudes de atado desde un molino de 3 cm hasta un máximo de 27 cm, admitiendo embutidos con un diámetro máximo de 5 cm en tirpas naturales o sintéticas. El mecanismo ejecuta de forma simultánea el aseguramiento y corte del hilo, con una capacidad operativa nominal de 15 amares por minuto (900 ciclos/hora) sujeta a la cadencia del operario. El diseño está orientado a la estandarización de porciones en líneas de producción que requieren versatilidad dimensional y resistencia mecánica en entornos de trabajo continuo.	UNIDAD	3	ZZ GRUPO EMPRESARIAL SAS 901631273-1	\$ 5,719,380	CINGPROY GROUP ZOMAC SAS 901322054-8	\$ 5,510,000	VALUA CONSULTORES SAS 901925922-4	\$ 5,647,750	\$ 5,510,000	\$ 16,530,000.00
3.2.62	Gabinete de refrigeración vertical para exhibición con capacidad volumétrica de 426 litros y rango térmico ajustable entre 2 °C y 8 °C. El sistema opera con una tensión de 110 V a 60 Hz, registrando un consumo energético de 2.68 kWh/24h mediante el uso de 110 g de gas refrigerante ecológico R290a. La estructura presenta dimensiones externas de 190 cm de altura, 60 cm de ancho y 65 cm de largo con un peso neto de 92 kg. Integra una puerta de vidrio templado de doble capa con mecanismo de cierre automático, sistema de evaporación automática de condensados y una configuración de iluminación LED vertical en el marco para la cobertura lumínica total de los niveles de exhibición.	UNIDAD	1	ZZ GRUPO EMPRESARIAL SAS 901631273-1	\$ 5,989,260	CINGPROY GROUP ZOMAC SAS 901322054-8	\$ 5,770,000	VALUA CONSULTORES SAS 901925922-4	\$ 5,914,250	\$ 5,770,000	\$ 5,770,000.00
3.2.63	Unidad de corte y rebanado eléctrico con motor de 550 W de potencia y una velocidad de rotación de 1600 RPM, diseñada para el procesamiento de vegetales y frutas en entornos de alta demanda. El sistema de alimentación integra dos orificios de entrada diferenciados para optimizar la geometría del corte según la morfología del insumo. La arquitectura del equipo permite la elección de múltiples cortes técnicos mediante discos intercambiables, operando bajo un régimen de alta eficiencia mecánica para garantizar uniformidad en el espesor del producto y una capacidad de producción escalable para hostelería y servicios de alimentación institucional.	UNIDAD	1	ZZ GRUPO EMPRESARIAL SAS 901631273-1	\$ 8,048,168	CINGPROY GROUP ZOMAC SAS 901322054-8	\$ 7,753,534	VALUA CONSULTORES SAS 901925922-4	\$ 7,947,372	\$ 7,753,534	\$ 7,753,534.00

3.2.68	Divisora de masa de accionamiento manual con capacidad de carga de hasta 20 kg, diseñada para el fraccionamiento simétrico en 36 partes iguales. La unidad integra un sistema de cuchillas y banda de corte fabricadas en acero inoxidable, montadas sobre una estructura metálica de hierro con recubrimiento de pintura industrial. El equipo presenta dimensiones externas de 140 cm de altura, 45 cm de longitud y 45 cm de ancho, operando mediante un mecanismo de palanca que garantiza la uniformidad en el gramaje de las piezas de masa para procesos de panificación estandarizada.	UNIDAD	1	ZZ GRUPO EMPRESARIAL SAS 901631273-1	\$ 3.649,816	CINGPROY GROUP ZOMAC SAS 901322054-8	\$ 3.516,200	VALUA CONSULTORES SAS 901825922-4	\$ 3.604,105	\$ 3.516,200	\$ 3.516,200.00
3.2.69	Unidad de cocción dual diseñada para instalación empotrada, que combina un sistema de horno a gas (Gas Natural) con un grill eléctrico incorporado. El equipo opera con una tensión de 110 V y ofrece un rango térmico ajustable entre 160 °C y 265 °C, optimizado para panadería, repostería y procesos de grillado. La estructura presenta una puerta de doble capa de vidrio para maximizar el aislamiento térmico, la cual es desmontable para facilitar las labores de mantenimiento e higiene. Con una profundidad de 68,8 cm, el diseño incluye un sistema de timer para el control preciso de los tiempos de cocción, garantizando seguridad y estandarización en la preparación de alimentos.	UNIDAD	1	ZZ GRUPO EMPRESARIAL SAS 901631273-1	\$ 1.474,851	CINGPROY GROUP ZOMAC SAS 901322054-8	\$ 1.420,858	VALUA CONSULTORES SAS 901925922-4	\$ 1.456,379	\$ 1.420,858	\$ 1.420,858.00
3.2.70	Unidad de repostería de alto rendimiento con potencia nominal de 325 W y alimentación eléctrica de 120 V, diseñada con una estructura de fundición de hierro en acabado Rosa Matte. El equipo integra un sistema de acción de mezclado planetaria de 59 puntos y un selector de 10 velocidades, permitiendo la ejecución de diversas técnicas culinarias en un tazón de 4,7 litros de capacidad. Su arquitectura de cabeza rectilínea facilita el acceso al recipiente y la instalación de accesorios, incluyendo de serie: batidor de globo, batidor plano, gancho para masa y escudo antisplachaduras. Con dimensiones de 35,6 cm de altura, 23,5 cm de ancho y 36,2 cm de largo, este modelo de origen estadounidense funciona como centro culinario multifuncional mediante la conexión de aditamentos adicionales.	UNIDAD	2	ZZ GRUPO EMPRESARIAL SAS 901631273-1	\$ 2.633,717	CINGPROY GROUP ZOMAC SAS 901322054-8	\$ 2.537,300	VALUA CONSULTORES SAS 901925922-4	\$ 2.600,733	\$ 2.537,300	\$ 5.074,600.00

3.2.71	Unidad de cocción de configuración vertical con capacidad para 4 bandejas, fabricada con revestimiento interior y exterior en lámina reforzada. El sistema opera mediante tecnología de cocción mixta y combustión de tipo multigas, integrando puertas con visor de alta resistencia para el control visual del proceso térmico. La estructura presenta dimensiones externas de 1,35 m de altura, 60 cm de ancho y 80 cm de profundidad, optimizada para la producción de panadería y repostería en espacios reducidos. El equipo incluye un juego de moldes específicos y está diseñado para garantizar una distribución de calor uniforme en cada una de sus cámaras independientes.	UNIDAD	2	ZZ GRUPO EMPRESARIAL SAS 901631273-1	\$ 1.899,540	CINGPROY GROUP ZOMAC SAS 901322054-8	\$ 1.830,000	VALUA CONSULTORES SAS 901925922-4	\$ 1,875,750	\$ 1,830,000	\$ 3,560,000.00
3.2.72	Equipo de cocción eléctrica de configuración compacta con sistema de 5 placas intercambiables diseñadas para la elaboración de waffles, mini donas, muffins, panquecitos y hotcakes. La unidad opera bajo una tensión eléctrica de 110 V y cuenta con superficies de cocción removibles con recubrimiento antia adherente de teflón, lo que garantiza el desprendimiento óptimo de la masa y facilita los procesos de limpieza. Su arquitectura permite una transferencia de calor uniforme para aplicaciones de repostería y snacks rápidos, integrando un mecanismo de fijación de placas que asegura la estabilidad térmica durante los ciclos de hornado continuo.	UNIDAD	1	ZZ GRUPO EMPRESARIAL SAS 901631273-1	\$ 193,068	CINGPROY GROUP ZOMAC SAS 901322054-8	\$ 186,000	VALUA CONSULTORES SAS 901925922-4	\$ 190,650	\$ 186,000	\$ 186,000.00
3.2.73	Unidad de fundición y cascada configurada con una estructura de cuatro niveles en acero inoxidable y una potencia operativa de 170 W. El sistema dispone de un tazón de recolección con capacidad de 700 ml y un módulo de control de temperatura ajustable para garantizar la fluidez constante del chocolate y la estabilidad del ciclo térmico. Su diseño mecánico está optimizado para generar un flujo laminar continuo en eventos de mediana escala, facilitando además los procesos de higienización mediante componentes desmontables de alta resistencia a la corrosión.	UNIDAD	1	ZZ GRUPO EMPRESARIAL SAS 901631273-1	\$ 413,124	CINGPROY GROUP ZOMAC SAS 901322054-8	\$ 398,000	VALUA CONSULTORES SAS 901925922-4	\$ 407,950	\$ 398,000	\$ 398,000.00
3.2.74	Contenedor térmico de fabricación nacional con capacidad volumétrica de 1,25 litros, construido en polietileno de alta resistencia. El sistema de conservación integra un aislamiento ultra térmico de poliuretano en la sección interior y una tapa externa estilizada con cierre hermético clásico para la gestión de la temperatura. La unidad incluye tres envases internos compatibles con ciclos de microondas, lavaplatos y refrigeración en congelador. Presenta una altura estructural de 19,2 cm y está diseñado para el transporte seguro de alimentos bajo condiciones de estanqueidad y protección térmica prolongada.	UNIDAD	2	ZZ GRUPO EMPRESARIAL SAS 901631273-1	\$ 75,566	CINGPROY GROUP ZOMAC SAS 901322054-8	\$ 72,790	VALUA CONSULTORES SAS 901925922-4	\$ 74,610	\$ 72,790	\$ 145,580.00

3.2.75	Computador All-in-One 24-cv1023i9, diseñado para maximizar el espacio en el escritorio sin sacrificar rendimiento. Al ser un "Todo en Uno", la torre está integrada detrás de la pantalla, lo que reduce el desorden de cables. Procesador: Intel Core i3-1215U (6 núcleos, hasta 4,4 GHz), ideal para multitarea de oficina y estudio. Memoria y Almacenamiento: Cuenta con 8GB de RAM DDR4 y un disco de estado sólido (SSD) de 512GB, lo que permite un arranque del sistema en segundos. Pantalla: Panel de 23.8 pulgadas con resolución Full HD y tecnología antiparpadeo para proteger la vista en jornadas largas. Extras: Incluye cámara web de privacidad, altavoces integrados, teclado y mouse.	UNIDAD	3	ZZ GRUPO EMPRESARIAL SAS 901631273-1	\$ 4,709,406	CINGPROY GROUP ZOMAC SAS 901322054-8	\$ 4,537,000	VALUA CONSULTORES SAS 901925922-4	\$ 4,650,425	\$ 4,537,000	\$ 13,611,000.00
3.2.76	Impresora a Color LaserJet Pro 4203dw Impresión en color y blanco y negro, con un tiempo de salida de primera página de hasta 9,1 segundos en negro (carta), 9,5 segundos en negro (A4), 10 segundos en color (carta) y 10,5 segundos en color (A4); cuenta con tecnología de impresión láser, función de impresión automática a doble cara, y compatibilidad con impresión directa mediante Wi-Fi Direct y USB, además de permitir almacenamiento opcional de trabajos a través de un puerto USB integrado (mínimo 16 GB). Soporta lenguajes de impresión como HP PCL 6, PCL 5e, PCL 5c, emulación PostScript nivel 3, PDF, UFR, PWS Raster y Office nativo, e incluye 111 fuentes TrueType escalables; tiene un ciclo de trabajo mensual de hasta 50,000 páginas (carta y A4), con un volumen recomendado entre 750 y 4000 páginas mensuales, dispone de 2 bandejas estándar ampliables a un máximo de 3, no incluye alimentador de sobres ni sensor automático de papel, y está orientada a equipos de hasta 10 usuarios. Entre sus características principales destacan la conectividad inalámbrica, impresión desde dispositivos móviles, administración mediante HP Web JetAdmin y herramientas asociadas, así como un puerto USB frontal para impresión directa desde unidades flash.	UNIDAD	5	ZZ GRUPO EMPRESARIAL SAS 901631273-1	\$ 3,776,320	CINGPROY GROUP ZOMAC SAS 901322054-8	\$ 3,640,000	VALUA CONSULTORES SAS 901925922-4	\$ 3,731,000	\$ 3,640,000	\$ 18,200,000.00
3.2.77	Juego de 5 estanterías flotantes de pared, un kit versátil ideal para organización y decoración que aprovecha el espacio vertical de forma estética y moderna, fabricadas en madera procesada de alta resistencia con acabados lisos que facilitan su limpieza, con diseño de soportes de instalación invisibles o de estilo industrial que aportan un aspecto minimalista a la pared, y con capacidad para soportar libros, archivadores y elementos decorativos pesados, siempre que se instalan correctamente en muros sólidos, ofreciendo una solución funcional y elegante para optimizar y embellecer cualquier espacio.	UNIDAD	5	ZZ GRUPO EMPRESARIAL SAS 901631273-1	\$ 421,277	CINGPROY GROUP ZOMAC SAS 901322054-8	\$ 405,855	VALUA CONSULTORES SAS 901925922-4	\$ 416,001	\$ 405,855	\$ 2,029,275.00

3.2.78	Armario archivador para cajas AZ tipo anaquel metálico, diseñado para el almacenamiento masivo de documentos en carpetas o cajas tipo AZ, garantizando orden y alta durabilidad, fabricado en lámina de acero calibre 22 con pintura electrostática de alta resistencia que previene la corrosión, con estructura de 4 o 5 niveles reforzados capaces de soportar el peso de cajas llenas de papel sin deformarse, e incorpora sistema de cierre centralizado con manija y llave para un adecuado control de acceso al archivo, ofreciendo una solución segura, resistente y eficiente para la organización documental.	UNIDAD	2	ZZ GRUPO EMPRESARIAL SAS 901631273-1	\$1.294,386	CINGPROY GROUP ZOMAC SAS 901322054-8	\$1.247,000	VALUA CONSULTORES SAS 901925922-4	\$1.278,175	\$1.247,000	\$2.494,000.00
3.2.79	Encuadernadora manual Makeasy de 21 agujeros y capacidad de hasta 450 hojas, diseñada para uso frecuente en oficinas o centros de copiado, destacando por su robustez y facilidad de manejo mediante sistema de encuadernación tipo peine (canutillo plástico) que permite añadir o retirar hojas de documentos ya terminados, con capacidad de encuadernación de hasta 450 hojas de papel bond utilizando canutillos de hasta 2 pulgadas (51 mm) y capacidad de perforación simultánea de 10 a 12 hojas de 80 g, con compatibilidad para formatos Carta (19 agujeros), A4 (21 agujeros) y A5 (15 agujeros), además de guía de margen ajustable de 3 mm a 5 mm para un perforado preciso, fabricada con base metálica sólida, patas antideslizantes y mango ergonómico de baja fuerza de operación que garantiza estabilidad, precisión y durabilidad en el uso continuo.	UNIDAD	3	ZZ GRUPO EMPRESARIAL SAS 901631273-1	\$556,763	CINGPROY GROUP ZOMAC SAS 901322054-8	\$536,381	VALUA CONSULTORES SAS 901925922-4	\$549,791	\$536,381	\$1.609,143.00
3.2.80	Concentrado Cerdo Levante (línea Naranja), alimento completo y balanceado formulado específicamente para la fase de levante, destinado a la etapa de transición en la que el cerdo desarrolla su estructura ósea y muscular antes del engorde final, diseñado para suministrarse a libre voluntad a cerdos con un rango de peso entre 30 kg y 75 kg de peso vivo, con una fórmula orientada a optimizar la conversión alimenticia para que cada kilogramo de concentrado se traduzca eficientemente en ganancia de peso magro, aportando niveles adecuados de aminoácidos y energía para sostener un crecimiento acelerado, presentado en bulto de 40 kg.	UNIDAD	15	ZZ GRUPO EMPRESARIAL SAS 901631273-1	\$267,908	CINGPROY GROUP ZOMAC SAS 901322054-8	\$258,100	VALUA CONSULTORES SAS 901925922-4	\$264,553	\$258,100	\$3.671,500.00

3.2.81	Concentrado Cerdo Engorde (Línea Naranja), alimento formulado para la etapa de finalización del ciclo productivo, enfocado en llevar al animal a su peso de mercado en el menor tiempo posible, suministrado generalmente desde los 75 kg hasta el momento del sacrificio, con una formulación que ajusta la relación energía-proteína para consolidar el peso final, mejorar el rendimiento en canal y maximizar el depósito de tejido muscular, optimizando el acabado del animal y contribuyendo a una mayor eficiencia productiva, además de representar una ventaja económica al ser una dieta más eficiente en costo por kilo ganado en la etapa final, permitiendo un cierre de ciclo más rentable, presentado en bulto de 40 kg.	UNIDAD	10	ZZ GRUPO EMPRESARIAL SAS 901631273-1	\$ 202,721	CINGPROY GROUP ZOMAC SAS 901322054-8	\$ 195,300	VALUA CONSULTORES SAS 901925922-4	\$ 200,183	\$ 195,300	\$ 1,953,000.00
3.2.82	Concentrado Cerda Maternidad / Lactancia (Línea Naranja), alimento formulado como uno de los más críticos de la línea, ya que su nutrición impacta directamente en la salud de la cerda y el crecimiento de los lechones, diseñado para ser suministrado durante toda la etapa de lactancia, desde el parto hasta el destete, con alta densidad energética y proteica para mantener la condición corporal de la cerda mientras produce grandes volúmenes de leche de alta calidad para la camada, contribuyendo a lechones más pesados al destete gracias a un adecuado consumo, además de favorecer el retorno oportuno al celo después del destete, mejorando la eficiencia reproductiva del criadero, presentado en bulto de 40 kg.	UNIDAD	2	ZZ GRUPO EMPRESARIAL SAS 901631273-1	\$ 201,061	CINGPROY GROUP ZOMAC SAS 901322054-8	\$ 193,700	VALUA CONSULTORES SAS 901925922-4	\$ 198,543	\$ 193,700	\$ 387,400.00
3.2.83	Comedero tova de alta capacidad para porcos de 30 kg, sistema de alimentación tecnificada diseñado para grandes porcinos en producción intensiva, fabricado en una combinación de acero inoxidable y polímeros de alta resistencia que garantizan durabilidad en entornos exigentes, con capacidad de almacenamiento de 30 kg y dimensiones de 79 cm de altura por 47,5 cm de ancho, optimizado para el suministro de alimento seco a lotes de 10 a 15 animales, con arquitectura tipo barril de gran volumen que previene bloqueos en el flujo del insuno y favorece el consumo, contribuyendo a una mayor eficiencia alimentaria, además de permitir instalación versátil entre corrales y compatibilidad con sistemas de llenado manuales o automatizados, facilitando una gestión higiénica y eficiente del alimento con un peso total de 8,8 kg.	UNIDAD	6	ZZ GRUPO EMPRESARIAL SAS 901631273-1	\$ 767,290	CINGPROY GROUP ZOMAC SAS 901322054-8	\$ 739,200	VALUA CONSULTORES SAS 901925922-4	\$ 757,680	\$ 739,200	\$ 4,435,200.00

3.2.84	Complejo B 500 mL - Maravedi es una solución inyectable multivitaminica indicada para bovinos, equinos, ovinos, porcos, perros y gatos. Contiene vitaminas esenciales como B1, B2, B6, B12, nicotinamida y D-pantenol, utilizadas en el tratamiento de deficiencias vitamínicas, anemias, debilidad y como coadyuvante en enfermedades infecciosas y parasitarias.	UNIDAD	9	ZZ GRUPO EMPRESARIAL SAS 901631273-1	\$ 100,991	CINGPROY GROUP ZOMAC SAS 901322054-8	\$ 97,294	VALUA CONSULTORES SAS 901925822-4	\$ 99,726	\$ 97,294	\$ 875,646.00
3.2.85	Producto veterinario inyectable cuya composición por cada mL contiene 10 mg de Ivermectina y excipientes c.s.p. 1 mL; se administra por vía subcutánea con una dosificación de 200 µg de Ivermectina por kg de peso en bovinos y cerdos (equivalente a 1 mL por cada 50 kg), y en cerdos puede aplicarse una dosis de 300 µg por kg (1 mL por cada 33 kg), presentándose en frasco de 500 mL para adaptarse a diferentes necesidades de uso.	UNIDAD	4	ZZ GRUPO EMPRESARIAL SAS 901631273-1	\$ 432,846	CINGPROY GROUP ZOMAC SAS 901322054-8	\$ 417,000	VALUA CONSULTORES SAS 901925822-4	\$ 427,425	\$ 417,000	\$ 1,668,000.00
3.2.86	Melaza x 30 Kilos (Construmole) Subproducto líquido denso obtenido de la extracción de azúcar de caña, con una concentración mínima de 75º Brix. Posee un alto valor energético basado en carbohidratos solubles y un perfil mineral rico en potasio, calcio y magnesio. Su inclusión en raciones porcinas garantiza el incremento de la palatabilidad, actúa como aglomerante en mezclas secas para reducir el desperdicio por polvo y estimula la fermentación microbiana a nivel ruminal o cecal, optimizando la eficiencia alimentaria global.	UNIDAD	2	ZZ GRUPO EMPRESARIAL SAS 901631273-1	\$ 105,356	CINGPROY GROUP ZOMAC SAS 901322054-8	\$ 101,499	VALUA CONSULTORES SAS 901925822-4	\$ 104,036	\$ 101,499	\$ 202,998.00
3.2.87	Harina de Arroz X 40KG (Fresorganico) subproducto del proceso de molinería del arroz que se presenta como una harina fina y homogénea. Las especificaciones indican que es un producto rico en carbohidratos, especialmente almidones, con un bajo contenido de fibra, lo que garantiza una alta digestibilidad. Se destaca por ser un ingrediente natural y versátil utilizado para incrementar el aporte calórico en dietas balanceadas, asegurando un suministro de energía constante y eficiente para los procesos productivos.	UNIDAD	3	ZZ GRUPO EMPRESARIAL SAS 901631273-1	\$ 201,767	CINGPROY GROUP ZOMAC SAS 901322054-8	\$ 194,400	VALUA CONSULTORES SAS 901925822-4	\$ 199,260	\$ 194,400	\$ 583,200.00

3.2.88	Congelador Horizontal 508 Litros - Doble Puerta y Gas Refrigerante Ecológico El congelador horizontal JLC-677 con capacidad de 508 litros es la solución perfecta para conservar grandes volúmenes de alimentos. Equipado con doble puerta para un acceso más cómodo, este electrodoméstico utiliza gas refrigerante ecológico R600a, amigable con el medio ambiente. Cuenta con control de temperatura, llave de seguridad, rodachines para fácil desplazamiento y aislamiento con ciclopentano para mayor eficiencia energética. Ideal para hogares, negocios y comercios que requieren alto rendimiento y conservación.	UNIDAD	14	ZZ GRUPO EMPRESARIAL SAS 901631273-1	\$ 3,400,488	CINGPROY GROUP ZOMAC SAS 901322054-8	\$ 3,276,000	VALUA CONSULTORES SAS 901925922-4	\$ 3,357,900	\$ 3,276,000	\$ 45,864,000.00
3.2.89	Trapiche Panelero Este equipo de molienda industrial presenta un diseño compacto con dimensiones de 375 x 340 x 375 mm y un peso operativo de 30 kg, optimizado para una eficiencia de procesamiento de 200 kg/h. El sistema de extracción integra rodillos con un ancho de 100 mm y un diámetro de 73 mm, configurados para maximizar la presión sobre la caña y asegurar un flujo constante de jugos. Su versatilidad mecánica permite el acoplamiento a dos tipos de motorización según los requerimientos del entorno: un motor eléctrico de 1 HP para instalaciones fijas o un motor a gasolina de 3 HP para operaciones en campo. La estructura está diseñada para soportar las cargas de torque generadas durante la molienda, garantizando estabilidad y un rendimiento sostenido en la producción de derivados de la caña.	UNIDAD	2	ZZ GRUPO EMPRESARIAL SAS 901631273-1	\$ 2,155,926	CINGPROY GROUP ZOMAC SAS 901322054-8	\$ 2,077,000	VALUA CONSULTORES SAS 901925922-4	\$ 2,128,925	\$ 2,077,000	\$ 4,154,000.00
3.2.90	Palla Panelera en Aluminio (RMR) Unidad de evaporación industrial fabricada en aluminio fundido de alto calibre, con un diseño especializado que abarca diámetros desde los 70 cm hasta los 130 cm para adaptarse a diferentes volúmenes de producción. Su estructura robusta de una sola pieza garantiza una conductividad térmica superior y una distribución uniforme del calor, factores críticos para alcanzar el punto de ebullición óptimo y la concentración de azúcares en el melao. La palla cuenta con un acabado liso de grado alimenticio que facilita la limpieza y evita la adherencia de residuos, además de incluir pestañas laterales reforzadas para un anclaje seguro en hornos paneleros. Este componente está diseñado para resistir choques térmicos y uso intensivo en condiciones de fuego directo, asegurando la integridad estructural necesaria para procesos de fundición de panela a gran escala.	UNIDAD	5	ZZ GRUPO EMPRESARIAL SAS 901631273-1	\$ 1,098,723	CINGPROY GROUP ZOMAC SAS 901322054-8	\$ 1,058,500	VALUA CONSULTORES SAS 901925922-4	\$ 1,084,963	\$ 1,058,500	\$ 5,292,500.00

3.2.91	Juego de Ollas y Sartenes Antiadherentes (Gran Capacidad) Set de utensilios de cocina de alto desempeño fabricado en aluminio de gran calibre con revestimiento antiadherente de tecnología avanzada en color beige. El conjunto está diseñado para una distribución térmica uniforme, evitando puntos calientes y permitiendo una cocción eficiente con un uso mínimo de aceites. Incluye tapas de vidrio templado con válvulas de escape de vapor que facilitan la supervisión del proceso de cocción, además de mangos y pomos ergonómicos con tecnología de tacto frío para un manejo seguro y confortable. Su superficie de alta resistencia al rayado y su facilidad de limpieza lo posicionan como una solución integral para el procesamiento de diversos tipos de alimentos, garantizando durabilidad y una estética sofisticada en entornos de uso frecuente.	UNIDAD	1	ZZ GRUPO EMPRESARIAL SAS 901631273-1	\$ 1,379,813	CINGPROY GROUP ZOMAC SAS 901322054-8	\$ 1,329,300	VALUA CONSULTORES SAS 901925922-4	\$ 1,362,533	\$ 1,329,300	\$ 1,329,300.00
3.2.92	Mesa Plástica Cuadrada Mueble de alta resistencia fabricado en polipropileno de gran durabilidad, diseñado con una superficie cuadrada de 72x72 cm y una altura de 72 cm. Su estructura ligera de 3.2 kg facilita el transporte y apilamiento, mientras que el acabado en color blanco con textura lisa asegura una limpieza eficiente y resistencia a la humedad. El diseño incluye patas desmontables con tapones antideslizantes que garantizan estabilidad en diversas superficies, siendo un producto versátil para uso tanto en interiores como en exteriores gracias a su protección contra rayos UV, que previene la degradación del material bajo exposición solar.	UNIDAD	6	ZZ GRUPO EMPRESARIAL SAS 901631273-1	\$ 190,992	CINGPROY GROUP ZOMAC SAS 901322054-8	\$ 184,000	VALUA CONSULTORES SAS 901925922-4	\$ 188,600	\$ 184,000	\$ 1,104,000.00
3.2.93	Silla Samba Ideal para espacios interiores y exteriores gracias a su resistencia y practicidad: está fabricada en plástico reciclado (polipropileno recuperado) con filtro UV, lo que la hace más amigable con el medio ambiente sin sacrificar calidad ni durabilidad. Presenta un diseño sin brazos, con asiento liso y espaldar perforado que brindan comodidad y frescura, además de una estructura tradicional y ergonómica capaz de soportar hasta 95 kg. Sus dimensiones son 87.5 cm de alto, 46.5 cm de ancho y 52.5 cm de largo, en color blanco; es fabricada en Colombia y cuenta con una garantía de 1 año por defectos de fábrica	UNIDAD	24	ZZ GRUPO EMPRESARIAL SAS 901631273-1	\$ 103,250	CINGPROY GROUP ZOMAC SAS 901322054-8	\$ 99,470	VALUA CONSULTORES SAS 901925922-4	\$ 101,967	\$ 99,470	\$ 2,387,280.00

3.2.94	Molino de Carne Eléctrico Comercial #12 Equipo de procesamiento cárnico de alto rendimiento diseñado para uso comercial intensivo, con una capacidad de producción aproximada de 120 a 150 kg/h. Su estructura principal y el cabezal de molenda están fabricados en aleación de aluminio y acero inoxidable de grado alimenticio, garantizando la inocuidad y resistencia a la corrosión. Opera con un motor de alta eficiencia de 850W (1.1 HP) conectado a un sistema de transmisión por engranajes sumergidos en aceite para un funcionamiento silencioso y duradero. El equipo incluye cuchillas de corte de precisión y discos de molenda intercambiables para diferentes granulometrías, además de un sistema de protección contra sobrecargas y un interruptor de seguridad de fácil acceso. Su diseño compacto y ples antideslizantes aseguran la estabilidad operativa, permitiendo un desensamble rápido para procesos de limpieza y desinfección profunda.	UNIDAD	1	ZZ GRUPO EMPRESARIAL SAS 901631273-1	\$ 1,894,350	CINGPROY GROUP ZOMAC SAS 901322054-8	\$ 1,825,000	VALUA CONSULTORES SAS 901925922-4	\$ 1,870,625	\$ 1,825,000	\$ 1,825,000.00
3.2.95	Maniquí Femenino Realista Nova Microdermabrasion (68.9") Este maniquí de cuerpo completo para adulto está fabricado en polietileno (PE) de alta resistencia con una base de metal sólida que garantiza estabilidad y durabilidad. Con una altura de 175 cm (68.9") y medidas anatómicas realistas (pecho 82 cm, cintura 61 cm, cadera 86 cm), presenta una figura vívida con rostro de maquillaje moderno y cabeza ajustable con rotación de 360°. Su diseño modular incluye brazos, piernas y torso desmontables, lo que facilita el transporte, el ensamble y el cambio de vestimenta o pelucas. Con un peso ligero de 17 libras (7.7 kg) y soporte de varilla a la pantorrilla, es una solución técnica ideal para exhibiciones comerciales y estudios de moda que requieren un impacto visual profesional y versátil.	UNIDAD	2	ZZ GRUPO EMPRESARIAL SAS 901631273-1	\$ 994,819	CINGPROY GROUP ZOMAC SAS 901322054-8	\$ 958,400	VALUA CONSULTORES SAS 901925922-4	\$ 982,360	\$ 958,400	\$ 1,916,800.00

3.2.96	Armario Industrial Kakabb (Dorado) Este sistema de armario modular de alta resistencia integra una estructura de metal y madera con un acabado premium en color oro, diseñado específicamente para maximizar la eficiencia en el almacenamiento de abrigos y prendas pesadas. Con unas dimensiones totales de 185 cm de ancho, 30 cm de profundidad y 213 cm de alto (73" x 11.8" x 84"), el equipo destaca por su versatilidad de montaje en pared, permitiendo configuraciones tanto en forma de "L" para optimizar esquinas en espacios reducidos, como en forma recta para vestidores amplios. Su construcción robusta de estilo industrial garantiza una capacidad de carga superior de hasta 100 kg (220.5 lbs), soportando de manera estable una gran cantidad de ropa pesada gracias a su sistema de tubería reforzada. El diseño incluye un estante superior de madera que aporta funcionalidad adicional, logrando un equilibrio perfecto entre una estética moderna sofisticada y una solución técnica de ahorro de espacio duradera.	UNIDAD	1	ZZ GRUPO EMPRESARIAL SAS 901631273-1	\$ 2,337,576	CINGPROY GROUP ZOMAC SAS 901322054-8	\$ 2,252,000	VALUA CONSULTORES SAS 901925922-4	\$ 2,308,300	\$ 2,252,000	\$ 2,252,000.00
3.2.97	ganchos para ropa, hechos de madera de color natural, miden 42.5x21 cm cada uno. El set incluye 15 unidades, perfectas para mantener tu ropa organizada y protegida. Son ideales para cualquier tipo de prenda y su fabricación en maderas da una gran resistencia.	UNIDAD	8	ZZ GRUPO EMPRESARIAL SAS 901631273-1	\$ 52,523	CINGPROY GROUP ZOMAC SAS 901322054-8	\$ 50,600	VALUA CONSULTORES SAS 901925922-4	\$ 51,865	\$ 50,600	\$ 404,800.00
3.2.98	Exhibidor de Zapatos de Diseño Simple para Decoración de Tiendas de Zapatos de Marca	UNIDAD	1	ZZ GRUPO EMPRESARIAL SAS 901631273-1	\$ 1,983,618	CINGPROY GROUP ZOMAC SAS 901322054-8	\$ 1,911,000	VALUA CONSULTORES SAS 901925922-4	\$ 1,958,775	\$ 1,911,000	\$ 1,911,000.00
3.2.99	El maniquí de niño de 4 a 6 años, maquillado y con base metálica, desmontable en brazos, es ideal para exhibir en vitrinas de centros comerciales y tiendas de moda. Ofrece una representación realista y detallada de prendas infantiles para esa edad específica, proporcionando una presentación dinámica y atractiva de ropa y accesorios dirigidos a niños de esa franja etaria. Alto: 114 cm Peso: 5 kg Colores: piel Desamiable: No Materiales: fibra de vidrio	UNIDAD	1	ZZ GRUPO EMPRESARIAL SAS 901631273-1	\$ 472,978	CINGPROY GROUP ZOMAC SAS 901322054-8	\$ 455,663	VALUA CONSULTORES SAS 901925922-4	\$ 467,055	\$ 455,663	\$ 455,663.00

3.2.100	Riel de Aluminio Cortilex 3m (Versatilidad Curva) Este sistema de soporte especializado está fabricado en aluminio de alta maleabilidad con un acabado en color blanco, diseñado con un diámetro de 3 cm y una longitud total de 300 cm. Su configuración técnica se compone de tres tramos de 1 metro cada uno, los cuales permiten ser doblados manualmente con facilidad para adaptarse a instalaciones que requieran curvas o ángulos específicos sin comprometer la integridad estructural. Es una solución ideal para la división de espacios en entornos médicos como hospitales (separación de canchales), centros de estética, spas, vestíbulos y cortinas de baño. Gracias a su diseño flexible y funcional, garantiza un deslizamiento continuo en configuraciones personalizadas, ofreciendo además una garantía de 1 año que respalda su durabilidad frente a la humedad y el uso constante en diversas aplicaciones profesionales y residenciales.	UNIDAD	1	ZZ GRUPO EMPRESARIAL SAS 901631273-1	\$ 330,084	CINGPROY GROUP ZOMAC SAS 901322054-8	\$ 318,000	VALUA CONSULTORES SAS 901925922-4	\$ 325,960	\$ 318,000	\$ 318,000.00
3.2.101	Exhibidor de zapatos de 10 niveles es una solución robusta y elegante para organizar hasta 50 pares de zapatos. Fabricada en metal cromado, esta unidad independiente mide 37,1 cm de profundidad x 92,7 cm de ancho x 151,1 cm de alto, proporcionando un almacenamiento eficiente en espacios limitados. Cada uno de sus 10 niveles cuenta con barras antideslizantes que mantienen los zapatos seguros en su lugar. Incluye ruedas de rodadura suave con bloqueo, lo que facilita su movilidad de una habitación a otra.	UNIDAD	2	ZZ GRUPO EMPRESARIAL SAS 901631273-1	\$ 1,730,714	CINGPROY GROUP ZOMAC SAS 901322054-8	\$ 1,667,355	VALUA CONSULTORES SAS 901925922-4	\$ 1,709,039	\$ 1,667,355	\$ 3,334,710.00
3.2.102	Molino Eléctrico Tecnológico Modelo Corona Equipo de molinero industrial de alta eficiencia con una potencia de 735 W, diseñado para procesar hasta 40 kg de grano por jornada. Su estructura está fabricada en hierro con acabado en pintura electrostática, garantizando resistencia a la corrosión y durabilidad en entornos exigentes como panaderías y cocinas profesionales. El sistema incorpora una protección térmica contra sobrecalentamiento para asegurar una operación continua y segura, además de un cable de alimentación de 2 metros que facilita su ubicación técnica. Con dimensiones operativas optimizadas (60 cm x 40 cm x 100 cm), este modelo ofrece un funcionamiento intuitivo y robusto, ideal para optimizar procesos productivos en el sector alimentario.	UNIDAD	1	ZZ GRUPO EMPRESARIAL SAS 901631273-1	\$ 1,297,500	CINGPROY GROUP ZOMAC SAS 901322054-8	\$ 1,250,000	VALUA CONSULTORES SAS 901925922-4	\$ 1,281,260	\$ 1,250,000	\$ 1,250,000.00

3.2.103	Góndola Central inicial (200x100x100) Mueble de exhibición doble cara de alta robustez, diseñado para optimizar áreas comerciales mediante una estructura de lámina metálica de alta resistencia con acabado en pintura electrostática antibrasiva. Con dimensiones de 200 cm de alto, 100 cm de ancho y 100 cm de fondo, integra un sistema modular de 8 entrepaños reforzados y ajustables, complementados por un espaldar de lámina perforada que permite el uso de gancheras y mejora la ventilación. Su base cuenta con niveladores plásticos de alta precisión para asegurar la estabilidad en superficies irregulares, ofreciendo una solución técnica duradera, estética y de fácil mantenimiento para la organización y visibilidad de mercancía en entornos de alto tráfico.	UNIDAD	1	ZZ GRUPO EMPRESARIAL SAS 901631273-1	\$ 2,491,200	CINGPROY GROUP ZOMAC SAS 901322054-8	\$ 2,400,000	VALUA CONSULTORES SAS 901925922-4	\$ 2,460,000	\$ 2,400,000	\$ 2,400,000.00
3.2.104	Góndola de Pared Parmet (200x100x52) Sistema de exhibición monofrente fabricado en lámina metálica de alta resistencia, diseñado para optimizar el perímetro de locales comerciales mediante un montaje eficiente contra muro. Con dimensiones de 200 cm de alto, 100 cm de ancho y 52 cm de fondo, integra un conjunto de 4 entrepaños reforzados y ajustables, sumados a una base estable con opción de anclaje al suelo para máxima seguridad. Su estructura cuenta con un espaldar de lámina perforada que facilita la ventilación y el uso de gancheras, todo protegido por un acabado en pintura electrostática de alta durabilidad resistente a la corrosión y el rayado. Esta solución técnica combina una estética moderna con una alta capacidad de carga, garantizando una organización accesible y profesional en entornos de alto tráfico como ferreterías y supermercados.	UNIDAD	1	ZZ GRUPO EMPRESARIAL SAS 901631273-1	\$ 1,942,928	CINGPROY GROUP ZOMAC SAS 901322054-8	\$ 1,871,800	VALUA CONSULTORES SAS 901925922-4	\$ 1,918,595	\$ 1,871,800	\$ 1,871,800.00
3.2.105	estantería metálica tipo estante, de estilo clásico y acabado brillante en color blanco, está fabricada en metal y presenta dimensiones de 90 cm de ancho, 180 cm de alto y 30 cm de profundidad, con un peso de 9,538 kg. Cuenta con 5 repisas, sin puertas ni cajones, con capacidad máxima de carga de 70 kg por repisa y 350 kg en total, incluye piezas de unión y su sistema de fijación es mediante tornillos.	UNIDAD	3	ZZ GRUPO EMPRESARIAL SAS 901631273-1	\$ 406,169	CINGPROY GROUP ZOMAC SAS 901322054-8	\$ 391,300	VALUA CONSULTORES SAS 901925922-4	\$ 401,083	\$ 391,300	\$ 1,173,900.00

3.2.106	El conjunto de mesas y sillas para negocio de bar, restaurante o cafetería está diseñado para uso comercial, compuesto generalmente por una mesa y cuatro sillas, fabricado en materiales resistentes como estructura metálica y superficies en madera o laminado, lo que garantiza durabilidad y fácil mantenimiento. Presenta diseño funcional y ergonómico, apto para alto tráfico, con dimensiones estándar que optimizan el espacio y una altura promedio de mesa entre 72 y 76 cm. Las sillas ofrecen soporte adecuado para el usuario y capacidad de carga aproximada de hasta 120 kg.	UNIDAD	18	ZZ GRUPO EMPRESARIAL SAS 901631273-1	\$ 511,630	CINGPROY GROUP ZOMAC SAS 901322054-8	\$ 492,900	VALUA CONSULTORES SAS 901925922-4	\$ 505,223	\$ 492,900	\$ 8,872,200.00
3.2.107	Estufa de piso modelo NX24BG57413SCO presenta una potencia de 11,1 kW, consumo energético mínimo de 370 kWh/mes y eficiencia energética clase C, operando con voltaje entre 110 V y 120 V. Cuenta con 4 puestos, encendido eléctrico, horno con funciones de calentar y gratinar, espaldar y tapa de vidrio. Está fabricada con cubierta en acero inoxidable y parillas en hierro fundido, con mandos frontales. Sus dimensiones externas son 59,5 cm de ancho, 90 cm de alto y 64,6 cm de fondo, mientras que las internas son 48 cm de ancho, 33 cm de alto y 43 cm de fondo. Incluye cuatro quemadores, dos rejillas, cuatro inyectores, cubierta de vidrio templado y plancha de hierro fundido, y no incluye soporte para muebles. Ofrece garantía de 12 meses y está diseñada para instalación entre 0 y 2800 mm, no apta para baños ni dormitorios.	UNIDAD	1	ZZ GRUPO EMPRESARIAL SAS 901631273-1	\$ 2,896,331	CINGPROY GROUP ZOMAC SAS 901322054-8	\$ 2,790,300	VALUA CONSULTORES SAS 901925922-4	\$ 2,860,058	\$ 2,790,300	\$ 2,790,300.00
3.2.108	El Mini Termonebulizador KB-100 es un equipo manual de termonebulización en caliente que opera con combustible a base de gas butano y está diseñado para la aplicación de insecticidas y desinfectantes mediante la dispersión de una solución líquida en el aire en forma de millones de microgotas de menos de 50 µm de diámetro, las cuales permanecen suspendidas temporalmente para lograr su efectividad durante la aplicación; este sistema de pulverización aérea es ideal para el control de plagas en diversos entornos como residencias, industrias, agroindustrias y el sector agropecuario, entre otros, garantizando una cobertura amplia y eficiente en espacios cerrados o abiertos, y para su uso en control de plagas se recomienda emplear insecticidas compatibles con este tipo de equipo.	UNIDAD	1	ZZ GRUPO EMPRESARIAL SAS 901631273-1	\$ 1,279,335	CINGPROY GROUP ZOMAC SAS 901322054-8	\$ 1,232,500	VALUA CONSULTORES SAS 901925922-4	\$ 1,263,313	\$ 1,232,500	\$ 1,232,500.00

3.2.109	La fumigadora de cañón de 10 litros, con motor de 27,2 cm ³ de 2 tiempos, peso de 7,8 kg e incorporando tecnología de motor 2-MIX de STIHL, es un equipo muy ligero y ergonómico diseñado para ofrecer mayor comodidad gracias a su bajo centro de gravedad, ubicado cerca del cuerpo del operador, lo que facilita su uso prolongado; está recomendada para aplicaciones en plantaciones de hasta 2,5 m de altura y cuenta con un sistema antivibración STIHL que reduce significativamente la transmisión de vibraciones del motor mediante elementos de amortiguación especiales, mejorando el confort durante el trabajo, además de una empuñadura multifuncional que integra todos los controles para un manejo más fácil y seguro, y una rejilla intercambiable que permite modificar la dirección del atomizado según la necesidad de aplicación, mientras que su motor STIHL 2-MIX proporciona alto rendimiento, gran fuerza de arrastre y menor consumo de combustible, reduciendo hasta un 20% el consumo en comparación con motores de dos tiempos convencionales, junto con menores niveles de ruido y emisiones contaminantes.	UNIDAD	1	ZZ GRUPO EMPRESARIAL SAS 901631273-1	\$ 3.354,868	CINGPROY GROUP ZOMAC SAS 901322054-8	\$ 3.232,050	VALUA CONSULTORES SAS 901925922-4	\$ 3.312,851	\$ 3.232,050	\$ 3.232,050.00
3.2.110	La fumigadora eléctrica tipo mochila a presión es una herramienta eficiente y versátil para labores de aspersión, diseñada en color amarillo y equipada con batería de 12V recargable que incluye cargador, cuenta con una capacidad total de 20 litros y capacidad útil de 18 litros, alcanzando una presión máxima de 2 bar para una aplicación uniforme. Su estructura está fabricada en plástico resistente, con boquillas de plástico y metal, lanza metálica de 50 cm y manguera de 100 m, lo que facilita su uso en diferentes entornos. Tiene dimensiones de 50 cm de alto, 38 cm de ancho y 25 cm de largo, con un peso de 5 kg, e incorpora válvula de seguridad y boquilla regulable para mayor control. Incluye como accesorios 3 boquillas, 4 filtros, batería, cargador, lanza inox, manual y manómetro, siendo una opción ideal para uso agrícola, jardinería y mantenimiento de cultivos.	UNIDAD	1	ZZ GRUPO EMPRESARIAL SAS 901631273-1	\$ 2.844,120	CINGPROY GROUP ZOMAC SAS 901322054-8	\$ 2.740,000	VALUA CONSULTORES SAS 901925922-4	\$ 2.808,500	\$ 2.740,000	\$ 2.740,000.00
3.2.111	Fumigadora manual, equipo práctico y eficiente para labores de fumigación y aspersión, de funcionamiento completamente manual y sin batería, diseñada en color amarillo; cuenta con una capacidad útil de 20 litros y una presión máxima de 4,14 bar que permite una aplicación uniforme, además de un cuerpo fabricado en plástico resistente y una boquilla metálica que ofrece mayor durabilidad y precisión, siendo ideal para uso agrícola, jardinería y mantenimiento de cultivos.	UNIDAD	1	ZZ GRUPO EMPRESARIAL SAS 901631273-1	\$ 707,397	CINGPROY GROUP ZOMAC SAS 901322054-8	\$ 681,500	VALUA CONSULTORES SAS 901925922-4	\$ 698,538	\$ 681,500	\$ 681,500.00

3.2.112	Nutriente Balanceado Prepico 100 Dorado H (Etapa de Postura) Este suplemento alimenticio especializado representa una solución nutricional de alta densidad energética y proteica, diseñada bajo estrictos estándares de bioingeniería avícola para aves en fase de producción activa. Formulado para ser suministrado desde la semana 26 de vida, el producto integra una matriz balanceada de aminoácidos esenciales, vitaminas y minerales que optimizan el metabolismo del calcio, garantizando una transferencia eficiente hacia la formación de la cáscara y manteniendo la persistencia de la curva de postura por encima del 90%. El concentrado destaca por su alta palatabilidad y una granulometría controlada que minimiza el desperdicio, asegurando que cada ingesta cumpla con los requerimientos técnicos de la especie sin necesidad de intervenciones nutricionales externas. Su presentación en bultos de 40 kg, fabricada bajo los protocolos de Itacol de Occidente, está orientada a maximizar la rentabilidad operativa mediante la estabilización del peso del huevo y la preservación del estado sanitario del lote.	UNIDAD	4	ZZ GRUPO EMPRESARIAL SAS 901631273-1	\$ 123,418	CINGPROY GROUP ZOMAC SAS 9013322054-8	\$ 118,900	VALUA CONSULTORES SAS 901925922-4	\$ 121,873	\$ 118,900	\$ 475,600.00
3.2.113	plato para alimentación avícola cuenta con un diseño sin aletas que evita la acumulación y descomposición del alimento en zonas de difícil acceso, facilitando la limpieza y ayudando a prevenir enfermedades y desperdicios. Su estructura permite una alimentación más higiénica y eficiente para las aves. La pestaña interior reforzada reduce la pérdida de alimento causada por el picoteo o el pateo, incentivando a las aves a comer de forma ordenada y mejorando la rotación del alimento. Además, el vástago compacto evita que el alimento se pierda desde la tolva, y su diseño apilable permite un almacenamiento práctico y eficiente. Material: Polietileno altamente resistente Presentación: 3 kilos Capacidad: 10-20 aves Colores: Rojo Dámetro: 27.5 cm Dimensiones: 24 cms de alto Peso: 485 gr Uso: Pollos de iniciación y adulto Vida útil: 3años Subproductos: 1 gancho plastico, 1 bastago, 1 tolva, 1 platon	UNIDAD	3	ZZ GRUPO EMPRESARIAL SAS 901631273-1	\$ 15,520	CINGPROY GROUP ZOMAC SAS 9013322054-8	\$ 14,952	VALUA CONSULTORES SAS 901925922-4	\$ 15,326	\$ 14,952	\$ 44,856.00

3.2.114	Bebedero de iniciación de 3 litros, diseñado específicamente para aquellas de menos de 8 semanas. Este práctico bebedero es ideal para hasta 12 aves, asegurando un suministro constante de agua fresca y pura. Su diseño compacto y de fácil manejo hace que sea perfecto para los primeros días de tus pollos. Con capacidad para adaptarse al crecimiento de las aves, el bebedero garantiza un suministro continuo de agua de calidad. Mantén un entorno saludable y libre de enfermedades con la recomendación de desinfección regular.	UNIDAD	3	ZZ GRUPO EMPRESARIAL SAS 901631273-1	\$13,847	CINGPROY GROUP ZOMAC SAS 901322054-8	\$13,340	VALUA CONSULTORES SAS 901925922-4	\$13,674	\$13,340	\$40,020.00
3.2.115	Soporte de exhibición de anillos desmontable color beige, marca Generic modelo Soporte de; dimensiones: 22 cm de largo, 15 cm de ancho y 5 cm de altura; peso: 212 g.	UNIDAD	3	ZZ GRUPO EMPRESARIAL SAS 901631273-1	\$114,699	CINGPROY GROUP ZOMAC SAS 901322054-8	\$110,500	VALUA CONSULTORES SAS 901925922-4	\$113,263	\$110,500	\$331,500.00
3.2.116	Incubadora manual con capacidad para 1500 huevos, equipada con control automático de temperatura, humedad, volteo y ventilación, e incorpora sensor de humedad para un monitoreo preciso de las condiciones internas; fabricada en lámina de acero inoxidable y lámina galvanizada, lo que garantiza alta durabilidad y resistencia a la corrosión; funciona con alimentación eléctrica de 110 V e incluye garantía de 1 año por defectos de fabricación.	UNIDAD	1	ZZ GRUPO EMPRESARIAL SAS 901631273-1	\$5,719,380	CINGPROY GROUP ZOMAC SAS 901322054-8	\$5,510,000	VALUA CONSULTORES SAS 901925922-4	\$5,647,750	\$5,510,000	\$5,510,000.00
3.2.117	Trilladora de flujo continuo con capacidad mínima de producción de mínimo 150 kg/h, diseñada para garantizar un pulido eficiente y uniforme de la película apergamada sin incrementar la temperatura del grano, preservando así su calidad; el equipo optimiza el proceso operativo al permitir la calibración precisa del paso del café hacia el compartimento de trilla y la regulación de la compuerta de expulsión, facilitando un trabajo más ágil y eficiente; cuenta con motor de 1.5 HP, compatible con voltajes de 110-220 V, peso aproximado de 22 kg y dimensiones de 133 cm de altura, 40 cm de ancho y 90 cm de largo.	UNIDAD	1	ZZ GRUPO EMPRESARIAL SAS 901631273-1	\$8,278,050	CINGPROY GROUP ZOMAC SAS 901322054-8	\$7,975,000	VALUA CONSULTORES SAS 901925922-4	\$8,174,375	\$7,975,000	\$7,975,000.00
3.2.118	Refrigerador con congelador inferior, de diseño compacto con capacidad total de 166 litros, distribuida en 121 litros para refrigeración y 45 litros para congelación. El equipo cuenta con sistema de deshielo automático y puerta reversible para facilitar su instalación. Opera con un voltaje de 115 V / 60 Hz, con consumo energético aproximado de 24.6 kWh/año y clasificación de eficiencia energética mínima tipo B. Peso neto aproximado de 39 kg y dimensiones de referencia de 142.2 cm de alto, 50 cm de ancho y 56 cm de profundidad.	UNIDAD	2	ZZ GRUPO EMPRESARIAL SAS 901631273-1	\$1,918,224	CINGPROY GROUP ZOMAC SAS 901322054-8	\$1,848,000	VALUA CONSULTORES SAS 901925922-4	\$1,894,200	\$1,848,000	\$3,636,000.00

3.2.119	Molino Pulverizador, modelo 2025, opera con voltaje de 110/220 V y cuenta con una potencia de 1 HP. Presenta una capacidad de producción de hasta 40 kg por hora, lo que lo hace adecuado para procesos de trabajo continuos que requieren eficiencia y rendimiento constante.	UNIDAD	1	ZZ GRUPO EMPRESARIAL SAS 901631273-1	\$ 2,066,620	CINQPROY GROUP ZOMAC SAS 901322054-8	\$ 1,990,000	VALUA CONSULTORES SAS 901925922-4	\$ 2,039,750	\$ 1,990,000	\$ 1,990,000.00
3.2.120	Sierra cinta para carne y hueso, monofásica 110V con potencia de 1,478.48 W (1,500 W aprox.), motor de 1,400 rpm y altura de corte hasta 10 cm; dimensiones 41 x 76 x 48 cm (largo x alto x ancho), cuerpo en aleación de aluminio y acero inoxidable	UNIDAD	1	ZZ GRUPO EMPRESARIAL SAS 901631273-1	\$ 5,651,910	CINQPROY GROUP ZOMAC SAS 901322054-8	\$ 5,445,000	VALUA CONSULTORES SAS 901925922-4	\$ 5,581,125	\$ 5,445,000	\$ 5,445,000.00

ING. ANGELY RODRIGUEZ DDEÑAS
Secretaría Desarrollo Económico, Turismo y Medio Ambiente

Remiso: Lorena Ríos Margley
Profesional Unipersonal SDEYA

Profesional OAP Cto. 301, IV 6, 119 del 28 de enero de 2026.

30 de abril del 2026

Señores:

ALCALDIA DE PAZ DE ARIPORO

Secretaria de Desarrollo Económico y Ambiental

Carrera 6 N. 9-35

Paz de Aripore (Casanare)

Ref: COTIZACIÓN

Cordial saludo,

La suscrita MARIA EDILSA GUACHE SANABRIA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 23.795.165 expedida en Paz de Aripore, en calidad de representante legal de VALUA CONSULTORES SAS, me permito presentar cotización, a todo costo de los siguientes bienes y/o servicios de acuerdo a la solicitud de cotización enviada por la entidad, en el marco del proceso contractual cuyo objeto es **"FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y DE GESTIÓN EMPRESARIAL EN 50 UNIDADES PRODUCTIVAS DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, CASANARE"**

ITEM	ESPECIFICACION TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR PARCIAL
1	Cuerda #9X2 Peso 900 gramos colores surtidos elaborada en nylon de primera calidad, fabricada en 2 cabos, se caracteriza por su resistencia, durabilidad y suavidad al contacto con las manos, además de contar con una amplia gama de colores disponibles como crudo, color sólido, matizado o degradé; es ideal para la elaboración de hamacas o chinchorros, así como para su uso en actividades de pesca gracias a su versatilidad y buen desempeño en distintas condiciones.	UNIDAD	48	\$ 102.500	\$ 16.366	\$ 4.920.000
2	Cuerda en nylon #15 Peso 450 gramos colores surtidos, y presentado en unidad tipo rollo, cuenta con una estructura de 3 cabos que le proporciona alta durabilidad y flexibilidad; se ofrece en colores surtidos, con una textura suave al tacto que facilita su manipulación, siendo ideal para labores de amarre, sujeción y aplicaciones generales.	UNIDAD	40	\$ 92.250	\$ 14.729	\$ 3.690.000
3	Vitrina de cristal, fabricada en color blanco, con dimensiones aproximadas de 1.643 m de alto por 80.518 cm de ancho; diseñada como exhibidor, cuenta con 4 estantes y sistema de cerradura, siendo ideal para el almacenamiento y exhibición .	UNIDAD	4	\$ 3.156.795	\$ 504.026	\$ 12.627.180
4	Set de 4 cajas organizadoras plásticas transparentes con tapa, en color gris y diseño liso, fabricadas en polipropileno resistente, con capacidad de 10 kg, ideales para almacenamiento en el hogar, oficina o escuela. Cada caja es apilable, plegable y cuenta con tapa para mayor protección del contenido, con dimensiones de 35 cm de largo, 24.5 cm de ancho y 19.5 cm de altura, ofreciendo una solución práctica y funcional para la organización de espacios. El producto se presenta en formato de pack de 4 unidades, pensado para optimizar el orden y la gestión de objetos de uso diario.	UNIDAD	2	\$ 356.106	\$ 56.857	\$ 712.211
5	Telar vertical artesanal para la elaboración de chinchorros, medidas 3,0 metros por 2,40 m metros de madera en especial el cedro o roble, con travesaños .	UNIDAD	1	\$ 604.750	\$ 96.557	\$ 604.750

6	Compresor de aire, de uso profesional, con dimensiones de 31 cm de ancho, 55.5 cm de alto y 19 cm de largo, y un peso de 17 kg; cuenta con tanque de 20 litros, potencia de 1500 W, voltaje de 120 V y motor monofásico, alcanzando una presión máxima de 116 PSI, un caudal máximo de 6.7 CFM y un flujo de salida de 190 l/min. Incluye mascarilla con respirador de filtro sencillo, aerógrafo de gravedad de 350 cc y manguera espiral conductora de aire con racores de 25 FT. Es una herramienta potente, confiable y versátil, diseñada para ofrecer un rendimiento óptimo en trabajos profesionales y proyectos de hogar, con una garantía de 1 año.	UNIDAD	1	\$ 1.226.008	\$ 195.749	\$ 1.226.008
7	Lijadora roto orbital, de alimentación eléctrica y color rojo, con dimensiones de 19,5 cm de alto, 15,6 cm de ancho y 33 cm de largo, y un peso de 1,95 kg; cuenta con una potencia de 400 W, nivel de presión sonora de 85 dBA y velocidad de rotación regulable entre 6.000 y 12.000 rpm, alcanzando hasta 24.000 oscilaciones por minuto. Posee un diámetro de oscilación y de placa lijadora de 125 mm, empuñadura antideslizante para mayor control y clase de protección 2, siendo una herramienta alámbrica (no inalámbrica y sin batería incluida), ideal para trabajar sobre superficies de madera, metal y plástico.	UNIDAD	1	\$ 691.106	\$ 110.345	\$ 691.106
8	Prensa de banco de uso profesional, con dimensiones de 16.8 cm de ancho, 19.5 cm de alto y 29 cm de largo, diseñada para brindar estabilidad y sujeción eficiente en trabajos de precisión y uso continuo en entornos técnicos o industriales.	UNIDAD	1	\$ 292.643	\$ 46.724	\$ 292.643
9	Ruteadora profesional, de alimentación eléctrica y uso profesional, con dimensiones de 30 cm de ancho, 31 cm de alto y un peso de 4.86 kg; cuenta con potencia nominal de 1200 W, voltaje de 110 V, velocidad variable de hasta 28.000 RPM y 9 niveles de potencia, además de un diámetro de pinza de hasta 8 mm. Es una herramienta alámbrica (no inalámbrica) diseñada para trabajos de alta precisión, e incluye fresadora/rebajadora Stanley SRR1200, 3 pinzas de sujeción para pernos centradores, guía paralela, puerto de extracción de polvo y 6 fresas para router.	UNIDAD	1	\$ 615.159	\$ 98.219	\$ 615.159
10	Juego de brocas multipropósito, con dimensiones de 3.5 cm de ancho, 9.8 cm de largo y 3.5 cm de alto, diseñado para aplicaciones en diferentes superficies; incluye un set completo de brocas con zanco redondo en medidas 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32" y 11/64", así como brocas con zanco antiderrapante tipo P3 en medidas 3/16", 13/64", 7/32", 1/4" y 5/16", además de un estuche que permite visualizar y organizar fácilmente su contenido.	UNIDAD	2	\$ 123.210	\$ 19.672	\$ 246.420
11	Máquina grabadora y cortadora láser con versión de pantalla táctil offline, equipada con tecnología de diodo y potencia óptica de 10W, con sistema de enfoque fijo y un área de trabajo de 400 x 400 mm (expandible); ofrece una velocidad de operación de 0 a 12.000 mm/min y control de potencia ajustable de 0 a 100% mediante PWM. Cuenta con conectividad WiFi 2.4 GHz, microSD de hasta 32 GB y USB, siendo compatible con múltiples formatos como JPG, PNG, DXF, Bao, G-code, NC y BMP, así como con software LaserGRBL y LightBurn. Su estructura está fabricada en aluminio, con una frecuencia láser de 455±5 nm y una vida útil del cabezal superior a 10.000 horas; permite trabajar materiales como madera, acrílico, cartón, tela, bambú y plásticos. Funciona con una potencia de consumo de 120W, fuente de alimentación de 24V 5A (hasta 6A máximo) y tiene un peso aproximado de 5.67 kg.	UNIDAD	2	\$ 3.418.375	\$ 545.791	\$ 6.836.750

12	funcionamiento mediante batería recargable que permite mayor movilidad; cuenta con una velocidad de hasta 900 RPM, potencia nominal de 20 W, un nivel de potencia y mandril de 3/8 pulgadas, operando con voltaje de 12 V, lo que lo convierte en una herramienta práctica y eficiente para tareas básicas de perforación y atornillado.	UNIDAD	4	\$ 222.789	\$ 35.571	\$ 891.156
13	Mototool de alimentación eléctrica, con dimensiones de 6 cm de alto, 17 cm de ancho y 29 cm de largo, diseñado para trabajo tipo amateur; alcanza una velocidad de hasta 22.000 RPM y es una herramienta alámbrica (no inalámbrica), incluye más de 50 accesorios, maletín plástico y manual de usuario, con una garantía de 1 mes, ideal para trabajos de precisión y uso general.	UNIDAD	2	\$ 445.726	\$ 71.166	\$ 891.453
14	Pintura para arte, con contenido de 250 ml, presentada en envase con dimensiones de 10 cm de profundidad, 6 cm de ancho y 15 cm de alto, ideal para aplicaciones artísticas y trabajos creativos que requieren buena cobertura y acabado uniforme.	UNIDAD	20	\$ 45.925	\$ 7.333	\$ 918.503
15	Pintura industrial epóxica tipo eliminador de óxido, de color transparente y acabado brillante, diseñada para aplicación en interiores sobre superficies de madera y metal; no cuenta con protección UV, presenta un rendimiento aproximado de 13 m² por capa y un contenido de 3.78 litros, con un tiempo de espera de 180 minutos para la aplicación de la segunda mano y un secado final de 72 horas, garantizando una adecuada protección y acabado en los materiales tratados.	UNIDAD	2	\$ 404.111	\$ 64.522	\$ 808.223
16	Compresor, con potencia de 0,8 HP, presión máxima de 116 PSI, capacidad de tanque de 24 litros y velocidad de rotación de 1.600 rpm, diseñado para ofrecer un desempeño eficiente en trabajos de aire comprimido en aplicaciones domésticas y semi profesionales.	UNIDAD	1	\$ 1.284.080	\$ 205.021	\$ 1.284.080
17	Pirograbador profesional, de color negro, diseñado para trabajar sobre madera y fabricado en material plástico; funciona con alimentación de corriente doméstica a 110 V y frecuencia de 50–60 Hz, con una potencia de 100 W. Cuenta con temperatura regulable en un rango de 300 °C a 750 °C, un nivel de temperatura configurable, display digital para control preciso, y un conjunto de 20 puntas intercambiables. Incluye accesorios como destornillador y tornillos, no es recargable y tiene un peso aproximado de 1,81 kg, lo que lo hace ideal para trabajos de grabado detallado y profesional.	UNIDAD	1	\$ 486.581	\$ 77.689	\$ 486.581
18	Lijadora orbital de 5 pulgadas (125 mm) con potencia de 320 W, diseñada para trabajar con voltaje de 110-120 V a 50/60 Hz; cuenta con velocidad sin carga variable entre 8000 y 13.000 RPM, sistema de control de velocidad ajustable y base de velcro para un cambio rápido del papel de lija. Incluye 5 piezas de papel de lija y un juego de carbones de repuesto, siendo una herramienta eficiente para trabajos de lijado en diferentes superficies.	UNIDAD	1	\$ 460.891	\$ 73.588	\$ 460.891
19	Aerógrafo,, de color negro y peso aproximado de 125 g, con sistema de doble acción en la palanca que permite un mayor control del flujo de aire y pintura; cuenta con depósito integrado, copa removible e incluye accesorios como manguera, aguja, copa y boquilla, siendo una herramienta versátil ideal para trabajos de precisión y acabados finos.	UNIDAD	1	\$ 185.767	\$ 29.660	\$ 185.767

20	para uso profesional en salones de belleza y spa, fabricada con estructura metálica resistente y recubrimientos en material sintético de fácil limpieza, con tapizado acolchado de alta densidad que garantiza confort durante su uso prolongado; cuenta con sistema de ajuste de altura y respaldo reclinable para adaptación ergonómica, apoyabrazos fijos y base estable. Incorpora módulo auxiliar integrado con compartimentos para almacenamiento de insumos y herramientas de trabajo, optimizando la organización del espacio.	UNIDAD	4	\$ 1.783.500	\$ 284.761	\$ 7.134.000
21	dispositivo esterilizador para instrumentos de manicura y pedicura, diseñado para la desinfección eficiente de utensilios como pinzas, cortaúñas y demás implementos de uso estético, el cual está fabricado generalmente en material plástico resistente tipo ABS, con una estructura tipo caja o bandeja que permite la inmersión completa de las herramientas en solución desinfectante o el uso de sistemas de luz ultravioleta (UV) para eliminar microorganismos; cuenta con un diseño compacto, ligero y portátil, de fácil operación mediante tapa abatible o sistema de cajón, e incorpora en algunos modelos bandeja interna removible o cesta auto drenante que facilita el manejo y limpieza, además de ofrecer resistencia a altas temperaturas y buena durabilidad frente al uso continuo	UNIDAD	4	\$ 193.725	\$ 30.931	\$ 774.900
22	Tocador de 105 cm es la definición misma del lujo, con un diseño deslumbrante y detalles en cristales brillantes que realzan su elegancia; cuenta con una estructura en aglomerado con acabado enchapado, un espesor de 12 mm, altura total de 165 cm, mesa de 85 cm de alto, 105 cm de ancho y 32 cm de profundidad, además de un espejo de 80 cm de alto por 80 x 100 cm de ancho, e incluye 9 cajones que ofrecen amplio espacio de almacenamiento.	UNIDAD	4	\$ 1.537.500	\$ 245.483	\$ 6.150.000
23	La silla, hidraulica de corte, en color negro, diseñada con tapizado en cuero sintético y una estructura de hierro y madera, con relleno de espuma. Soporta un peso máximo de 100 kg y cuenta con diseño ergonómico, es giratoria y no es gamer. Sus dimensiones incluyen un respaldo de 38 cm de altura, una profundidad de asiento de 47 cm y un ancho de 60 cm. Además, posee respaldo reclinable, altura ajustable, apoyabrazos, apoyacabezas y apoya pies, aunque no incluye ruedas. El aro para los pies está fabricado en hierro.	UNIDAD	4	\$ 1.235.945	\$ 197.336	\$ 4.943.780
24	El lavacabezas, con bomba eléctrica y sistema de 2x6 cubetas de 6 galones, con una profundidad de 9 pulgadas. Presenta dimensiones de 1,32 m de altura, 48,26 cm de ancho y 48,26 cm de largo, además de ser ajustable tanto en altura como en ángulo para mayor comodidad y funcionalidad.	UNIDAD	4	\$ 1.896.250	\$ 302.763	\$ 7.585.000
25	Secador de cabello de uso industrial, con una potencia de 1900 W, tres niveles de temperatura y cinco velocidades, además de un cable de 150 cm de longitud. Incluye sus accesorios y ofrece una garantía de cinco años por parte del proveedor. Está registrado bajo el SIC 900130497 y su uso debe limitarse a las indicaciones del fabricante, evitando emplearlo para fines distintos a los recomendados. Para su adecuado funcionamiento y conservación, se recomienda limpiar regularmente según el manual, evitar el contacto con agua (salvo que sea resistente), almacenarlo en un lugar seco y ventilado, no utilizarlo si presenta daños en el cable o sus partes, apagarlo después de su uso y mantenerlo fuera del alcance de los niños, evitando el contacto con los ojos y aplicándolo únicamente en las zonas indicadas.	UNIDAD	6	\$ 445.670	\$ 71.157	\$ 2.674.020

26	Plancha profesional de cabello con placas de nano titanio de 1", de fabricación industrial y cuenta con resistencia de cerámica integrada, alcanzando una temperatura de hasta 232°. Tiene un peso de 3 (según especificación proporcionada) y dispone de cinco niveles de funcionamiento. Ofrece una garantía de 6 meses, la cual no aplica en casos de golpes, mal uso, falta de mantenimiento, desgaste de pintura, sobrevoltaje, intervención de personal no autorizado, productos falsificados no distribuidos por Strong Machine, modificaciones del producto, resistencias o carcasas quebradas, ni placas con residuos químicos o rayadas.	UNIDAD	4	\$ 517.215	\$ 82.581	\$ 2.068.860
27	El kit de brochas profesional x50 piezas de Montoc Kit de Brochas Profesional X 50 está diseñado para uso profesional y personal, incluyendo un total de 50 brochas especializadas para rostro, ojos y labios, que permiten realizar aplicaciones completas de maquillaje con acabado uniforme y preciso. Las brochas están fabricadas con cerdas sintéticas suaves (nylon/taklon) de alta calidad, ideales para trabajar productos líquidos, en crema y en polvo, garantizando suavidad al contacto con la piel y evitando irritaciones. La virola (unión entre pelo y mango) está elaborada en aluminio, lo que aporta resistencia y durabilidad, mientras que el mango con diseño ergonómico, facilitando el agarre y control durante la aplicación.	UNIDAD	1	\$ 520.188	\$ 83.055	\$ 520.188
28	La lámpara, en color blanco, está diseñada para el secado de uñas esculpidas, esmaltes semipermanentes, geles, entre otros. Cuenta con una potencia de 54 W, incluye temporizador (timer) para controlar el tiempo de uso y dispone de sensor automático que facilita su encendido y apagado. Es apta para su aplicación tanto en manos como en pies, ofreciendo practicidad y eficiencia en procesos de manicure y pedicure.	UNIDAD	1	\$ 89.175	\$ 14.238	\$ 89.175
29	Pulidor eléctrico de uñas diseñado para uso profesional y personal, siendo un accesorio de manicura versátil y eficiente. Disponible en colores rosado y blanco, funciona con entrada de 110V 60Hz y también soporta voltajes de 220V-250V a 50Hz, con salida de 12V y una potencia de 10W. Ofrece una velocidad ajustable entre 18.000 y 35.000 RPM, con sistema de control continuo (sin etapas) y opción de rotación hacia adelante y hacia atrás. Sus dimensiones son 117 mm de ancho, 154 mm de profundidad y 72 mm de alto. Incorpora sistema de protección contra sobrecarga, función de reinicio automático y pedal (foot pedal) para encendido y apagado, lo que facilita su manejo. Además, incluye diferentes cabezales diseñados para lograr diversos efectos de pulido. Está diseñado para una operación continua superior a 200 horas e intermitente superior a 300 horas, garantizando durabilidad y rendimiento.	UNIDAD	2	\$ 193.008	\$ 30.816	\$ 386.015
30	Auxiliares de esmalteros fabricado en madera y con dimensiones de 41 cm de largo, 41 cm de altura y 7,2 cm de profundidad, lo que le proporciona una estructura resistente y funcional para su uso.	UNIDAD	1	\$ 124.845	\$ 19.933	\$ 124.845
31	Greca eléctrica para preparación de café, fabricada en Colombia, está elaborada en acero inoxidable calibre 26 y presenta un acabado en color plateado. Tiene una capacidad de hasta 120 tintos y un consumo de 1800 watts, operando con un voltaje de 110V. Sus dimensiones son 75 cm de alto, 34 cm de ancho y 32 cm de fondo, con un peso aproximado de 6 kg. Cuenta con luz de encendido e indicador de llenado, utiliza filtro de tela y no incluye espumador de leche ni sistema de apagado automático. Este equipo pertenece a la categoría de electrohogar, tipo grecas, y está diseñado para uso eléctrico. Cabe aclarar que la imagen del producto es de referencia, por lo que no incluye accesorios ni elementos decorativos, y el color puede variar ligeramente respecto al real.	UNIDAD	1	\$ 661.228	\$ 105.574	\$ 661.228

32	completamente en acero inoxidable 304, lo que garantiza alta resistencia a la corrosión. Cuenta con mueble y entrepaño en acero inoxidable, salpicadero de 12,5 cm, y patas con niveladores también en acero inoxidable que proporcionan estabilidad y ajuste. Presenta dimensiones de 100 cm de largo, 60 cm de ancho y 87 cm de alto. }	UNIDAD	8	\$ 1.783.500	\$ 284.761	\$ 14.268.000
33	Termo tipo morral, con una capacidad de 10 litros (equivalente a aproximadamente 100 tazas de café de 3,5 onzas) y está fabricado en acero inoxidable calibre 26 con acabado brillante. Conserva la temperatura entre 2 y 3 horas e incluye dos portavasos, arnés acolchado y llave de salida tipo italiana con manguera dispensadora y recubrimiento. Presenta dimensiones aproximadas de 43,5 cm de alto, 26 cm de ancho y 35 cm de fondo, con un peso de 4 kg vacío y 14,5 kg lleno (aprox.), y peso referencial de 5 kg. Funciona como cafetera de goteo, no cuenta con apagado automático ni control de temperatura, y tiene color plateado.	UNIDAD	1	\$ 1.077.480	\$ 172.035	\$ 1.077.480
34	Máquina para preparación de café tipo espresso, con sistema de presión mínima de 15 bares, apta para la elaboración de hasta dos (2) tazas por ciclo de preparación. Cuenta con depósito de agua con capacidad aproximada de 1.5 litros y sistema integrado para espumado de leche. Su estructura está fabricada en material resistente, preferiblemente acero inoxidable. Dimensiones de referencia: 34 cm de alto, 26 cm de ancho y 34 cm de profundidad. El equipo deberá entregarse en condición nueva.	UNIDAD	1	\$ 1.378.625	\$ 220.117	\$ 1.378.625
35	Licuada industrial con una estructura robusta en acero inoxidable y una capacidad de almacenamiento de 20 litros. Incorpora un vaso en acero inoxidable antiácido, referencia 304, con sistema basculante que facilita la descarga de los jugos. Dispone de sello mecánico de alta calidad para mezclas frías, cuchilla de doble acción en platina de acero inoxidable y motor eléctrico bobinado 100% en cobre. Opera con un voltaje de 110 V.	UNIDAD	2	\$ 3.046.813	\$ 486.466	\$ 6.093.625
36	Licuada Profesional con motor de alto rendimiento de 1700 W y tecnología de detección inteligente, diseñado para ejecutar tareas de procesamiento crítico y pulverización de ingredientes con precisión industrial. Operando bajo un suministro eléctrico de 120 V, el sistema incluye una configuración versátil compuesta por un vaso de 2.1 litros con boquilla vertedora, un tazón procesador de 8 tazas y recipientes individuales de 700 ml, todos equipados con conjuntos de cuchillas de tecnología Hybrid Edge™ y Total Crushing® para una trituración total de hielo y alimentos densos. Su arquitectura compacta (44.45 cm de alto x 21.29 cm de ancho) se complementa con accesorios especializados para el amasado y la integración de mezclas homogéneas, garantizando una eficiencia operativa superior y una durabilidad respaldada por una garantía de un año, ideal para entornos que requieren una producción de alimentos de alta consistencia y velocidad.	UNIDAD	4	\$ 1.486.101	\$ 237.277	\$ 5.944.406

37	y potencia de entrada de 310W, diseñada para sellado de bolsas de polietileno y polipropileno en cualquier calibre. Cuenta con longitud de sellado de 20 cm, ancho de sello plano de 2 mm y peso aproximado de 3 kg. Incorpora sistema de sellado tipo guillotina con activación mediante microswitch, operación por presión manual, temporizador ajustable según el grosor del material e indicador LED de finalización de proceso. No requiere precalentamiento y utiliza resistencia plana de fácil reemplazo. Incluye selladora, resistencia de repuesto, tira de teflón, plano electrónico, manual de usuario y tabla de tiempos de sellado.	UNIDAD	1	\$ 156.056	\$ 24.917	\$ 156.056
38	Exhibidor refrigerado tipo isla con capacidad de 310 litros, diseñado para exhibición y conservación de carnes, bebidas, lácteos y productos empacados en entornos comerciales. Cuenta con puertas corredizas en vidrio templado, iluminación interna y estructura metálica reforzada para uso continuo. Incorpora sistema de refrigeración por ventilador para distribución uniforme del frío, deshielo automático y display digital de temperatura. Presenta dimensiones aproximadas de 1,96 m de largo, 1,08 m de ancho, 0,98 m de alto y altura total de 1,26 m, con un peso neto de 135 kg. Opera a 110V, 60 Hz, con corriente nominal de 6,95 A, consumo energético de 6,12 kWh/24 h y consumo mensual estimado de 189,7 kWh, con clasificación energética B. Utiliza refrigerante R290 (135 g) y agente espumante ciclopentano, con clase climática 4, temperatura mínima de operación de 2 °C y rango de temperatura ambiente recomendado entre 10 °C y 32 °C. Incluye ruedas para fácil desplazamiento y está orientado a la exhibición eficiente de productos refrigerados de alta rotación en supermercados, tiendas y puntos de venta.	UNIDAD	1	\$ 12.238.500	\$ 1.954.046	\$ 12.238.500
39	Congelador horizontal con capacidad de 508 litros, diseñado con doble puerta superior para almacenamiento de productos congelados en uso doméstico y comercial. Opera a 110V y utiliza refrigerante ecológico R600a con aislamiento en ciclopentano para mayor eficiencia energética. Cuenta con control de temperatura manual, sistema de descongelación manual, estructura externa en lámina galvanizada e interior en material plástico de fácil limpieza. Incluye canastillas removibles, rodachines para fácil desplazamiento, llave de seguridad y tapón de drenaje. Presenta dimensiones de 1.53 m de ancho, 0.83 m de alto y 0.735 m de profundidad	UNIDAD	1	\$ 6.291.143	\$ 1.004.468	\$ 6.291.143
40	Báscula electrónica digital tipo gramera con capacidad máxima de 40 kg, diseñada para uso comercial y doméstico. Fabricada con carcasa en ABS y bandeja superior en acero inoxidable, cuenta con celda de carga de alta precisión (40 kg / 5 g) y peso mínimo de 5 g. Incorpora funciones de cálculo de precio y peso, suma acumulativa, sistema de unidades kg/lb, memoria de 7 posiciones (M1-M7) y función de ajuste a cero. Dispone de pantalla LCD verde con dígitos negros, batería recargable con indicador de nivel, sistema de ahorro de energía y panel de control resistente al agua. Presenta capacidad de visualización de 5 dígitos para peso, precio unitario y total, con protección contra sobrecarga.	UNIDAD	4	\$ 252.514	\$ 40.317	\$ 1.010.056
41	Balanza electrónica inalámbrica con capacidad máxima de 200 kg, diseñada para uso comercial. Opera a 110V e incorpora batería recargable, con estructura en acero color azul y plataforma de apoyo de 40 cm de ancho por 30 cm de largo. Cuenta con pantalla LED para fácil lectura, función tara para descontar el peso de recipientes y tecla de cero para reinicio de medición. No posee mástil, lo que facilita su uso en espacios reducidos. Su diseño robusto permite un pesaje preciso y eficiente en negocios que requieren control de carga y productos.	UNIDAD	1	\$ 351.473	\$ 56.117	\$ 351.473

42	estructura en acero 430 calibre 20 y bocoles en acero quirúrgico 304; incluye plancha personalizada de 100 x 50 cm, doble freidor industrial, horno multiservicios y baño María, además de 4 fogones Q25 (25 x 25 cm) con parrillas en hierro fundido para mayor resistencia y durabilidad; cuenta con perillas en plástico grueso resistente, válvulas de regulación sencillas y falda de acero en la parte inferior.	UNIDAD	1	\$ 11.603.000	\$ 1.852.580	\$ 11.603.000
43	Estufa industrial de 4 puestos fabricada en acero satinado tipo 430 calibre 22, equipada con 4 boquillas independientes de 45 cm x 45 cm, cada una con válvulas de seguridad de alta presión y quemadores industriales tipo Q75 en aluminio sellado. Incorpora parrillas en hierro de alta resistencia, perillas universales y bandeja recolectora de residuos. Presenta dimensiones totales de 2,02 m de frente, 52 cm de ancho y 80 cm de alto, diseñada para uso intensivo en cocinas comerciales.	UNIDAD	4	\$ 2.972.500	\$ 474.601	\$ 11.890.000
44	Frigorífico compacto con capacidad total de 7,5 pies cúbicos, configuración de dos puertas con congelador superior (1 pie cúbico) y sistema de enfriamiento por compresor recíprocante. Diseñado para instalación independiente, opera a 110V con consumo energético aproximado de 200 kWh/año y sistema de descongelación manual. Cuenta con control de temperatura ajustable, estantes de vidrio (4 unidades), estantes en puerta (2), orientación de puerta reversible y bloqueo electrónico. Presenta dimensiones de 21" de profundidad, 21" de ancho y 55" de alto, peso de 80 lb, acabado mate en color blanco y estructura libre de CFC, ideal para uso doméstico o comercial ligero.	UNIDAD	4	\$ 4.718.075	\$ 753.306	\$ 18.872.300
45	Vitrina de exhibición comercial diseñada para mantener alimentos calientes mediante sistema de baño maría, donde el agua en las bandejas es calentada por resistencia eléctrica y el vapor conserva la temperatura de los productos. Presenta dimensiones de 95 cm de largo, 46 cm de ancho y 58 cm de alto, con un peso aproximado de 30 kg. Estructura apta para uso comercial en puntos de venta de alimentos, garantizando conservación térmica uniforme. Incluye garantía de 8 meses por defectos de fabricación.	UNIDAD	3	\$ 2.202.725	\$ 351.696	\$ 6.608.175
46	Olla tipo caldero de alta capacidad con volumen aproximado de 170 litros, diseñada para uso industrial y preparación de grandes cantidades. Presenta dimensiones de 60 cm de diámetro por 60 cm de alto, fabricada en aluminio calibre 2.5 con base de disco reforzado que brinda mayor resistencia al peso y al calor, evitando deformaciones. Incluye tapa en aluminio calibre 1.0, ligera y con manija resistente para manipulación segura. Incorpora asas laterales super reforzadas, diseñadas para soportar carga completa en condiciones de uso intensivo.	UNIDAD	2	\$ 690.850	\$ 110.304	\$ 1.381.700
47	Horno microondas de sobrepone HM 8046 con capacidad de 32 litros, diseñado para calentar, cocinar y descongelar alimentos. Opera a 120 VAC 60 Hz con potencia de consumo de 1600 W y potencia de trabajo de 1000 W, garantizando un desempeño eficiente y uniforme. Cuenta con panel digital tipo membrana, display LED, 10 niveles de potencia y 6 programas de cocción. Incorpora plato giratorio de 315 mm de diámetro, estructura en color negro con puerta espejada y peso neto de 14,3 kg. Referencia industrial 1.8046.73, código EAN 7705191046402.	UNIDAD	2	\$ 609.259	\$ 97.277	\$ 1.218.518

48	Máquina Plana de Costura Industrial de alta velocidad integra un motor Direct Drive de 550 W, diseñado para optimizar el consumo energético y reducir significativamente los niveles de ruido y vibración en entornos de trabajo intensivos de 7 a 8 horas diarias. La arquitectura técnica de la KT-D3A destaca por su versatilidad, permitiendo ajustes precisos para materiales livianos y medianos mediante una longitud de puntada de hasta 5 mm y una velocidad variable que alcanza las 3700 rpm. Entre sus componentes avanzados se incluyen un posicionador de aguja automático, luz LED integrada, devanador incorporado y un sistema de control paso a paso que garantiza acabados de alta fidelidad. El sistema se entrega configurado con mueble importado, sistema de lubricación mediante aceite y un kit completo de accesorios operativos, asegurando una integración inmediata y eficiente a los procesos de producción industrial.	UNIDAD	3	\$ 1.961.850	\$ 313.237	\$ 5.885.550
49	Máquina de Coser Mecánica Profesional, unidad de costura profesional de alta resistencia está diseñada para aplicaciones de ciclo extendido, permitiendo jornadas de operación de hasta 6 horas diarias en materiales de mediana y alta densidad, como denim de hasta 5 capas. Su arquitectura técnica integra un motor de bajo consumo con una velocidad de 1100 rpm, complementada por un chasis y componentes internos reforzados que aseguran una estabilidad mecánica superior frente a máquinas domésticas convencionales. El sistema ofrece 11 puntadas decorativas, ancho de puntada variable de hasta 6 mm y una opción de retracción de dientes para funciones de acolchado, optimizando el desempeño en textiles elásticos y encajes. Equipada con brazo libre, luz LED original y un conjunto de 4 pies prensatelas especializados, esta herramienta garantiza una ejecución precisa y profesional en la confección de prendas y arreglos técnicos, adaptándose con eficiencia a las exigencias de un entorno productivo constante.	UNIDAD	5	\$ 1.783.500	\$ 284.761	\$ 8.917.500
50	Máquina Collarín Recubridora Mecatrónica Unidad industrial de alta velocidad diseñada para la ejecución de puntada cadeneta tipo collarín y recubierto superior en textiles livianos y medianos. Este equipo integra un motor Direct Drive de 550 W que asegura una operación silenciosa con ahorro energético, alcanzando velocidades variables de 3400 rpm. Su sistema de enhebrado avanzado tipo Pegasus y la capacidad de operar con 1, 2 o 3 agujas (tipo B63) permiten acabados decorativos y funcionales de alta fidelidad en prendas como ropa interior, deportiva y dotación. La máquina incluye un tablero multifunción, posicionador de aguja, luz LED integrada y está optimizada para regímenes de trabajo intensivos de hasta 10 horas diarias, garantizando una estabilidad mecánica superior y una integración versátil de folders y guías para procesos de confección especializados.	UNIDAD	4	\$ 3.641.313	\$ 581.386	\$ 14.565.250
51	Vaporizador de ropa con voltaje de 110 V y potencia de 1700 W, diseñado para el alisado de prendas mediante vapor continuo, con función de vapor vertical para uso en prendas colgadas, tanque de agua independiente que facilita su llenado y uso prolongado, emisión de chorro de vapor constante para resultados eficientes y duraderos, y diseño liviano que permite fácil manipulación, almacenamiento y transporte, ideal para uso doméstico o comercial ligero.	UNIDAD	6	\$ 289.768	\$ 46.265	\$ 1.738.605
52	Módulo de mesa estándar es 1,80 metros de ancho x 1,20 metros de largo. Con niveladores en cada pata, pintura electrostática, tabla de 18mm.	UNIDAD	2	\$ 1.010.650	\$ 161.364	\$ 2.021.300

53	preciso en trabajos de costura, confección y manualidades, con hojas metálicas de alta resistencia y filo duradero que garantizan cortes limpios y continuos en diferentes tipos de tela, mango ergonómico que facilita el agarre y reduce la fatiga durante su uso prolongado, y estructura robusta que proporciona alta durabilidad en entornos de trabajo exigentes.	UNIDAD	6	\$ 115.928	\$ 18.509	\$ 695.565
54	Máquina fileteadora industrial mecatrónica de 5 hilos, , diseñada para sobre hilar y realizar costura en cadena simultáneamente con recorte de bordes en telas livianas, medianas y pesadas como algodón, lana, seda, lino y tejidos sintéticos o de punto, equipada con motor ahorrador que optimiza el consumo energético, sistema de lubricación automática, velocidad de hasta 4.500 puntadas por minuto, longitud de puntada de hasta 3.6 mm, avance diferencial ajustable entre 0.7 y 2 para un arrastre uniforme del material, dos agujas y cinco hilos, ancho de rebordeado de 4 mm, distancia entre agujas de 3 mm y elevación del prensatelas de 6 mm, con posibilidad de funcionamiento como remalladora de 3 hilos o máquina de costura con recorte al retirar agujas, garantizando costuras de alta calidad en diversos tipos de tejido.	UNIDAD	4	\$ 2.685.500	\$ 428.777	\$ 10.742.000
55	Máquina de coser industrial tipo zigzag de un paso (doble zigzag), diseñada para procesamiento de materiales medianos en la fabricación de prendas de vestir, calzado, sombreros y artículos de cuero, con capacidad de costura de hasta 4 mm de espesor, equipada con sistema de lubricación automática que garantiza operación continua y menor desgaste, ancho de puntada de hasta 9 mm y longitud de puntada de hasta 5 mm, configuración de una aguja y dos hilos, compatible con agujas tipo DPx5 No. 90, velocidad máxima de 2500 rpm, elevación de prensatelas de 7 mm con altura máxima de hasta 14 mm, motor convencional de fricción de 1725 rpm con opción de accionamiento directo para ahorro energético, voltaje de 110 V, estructura robusta de uso industrial y sistema de costura que proporciona acabados elásticos, resistentes y de alta calidad en diversos tipos de tejido.	UNIDAD	1	\$ 3.039.433	\$ 485.288	\$ 3.039.433
56	Cortadora de tela tipo banano eléctrica de 2 pulgadas, diseñada para corte preciso en procesos de confección, capaz de trabajar sobre múltiples capas de material (hasta 10 capas) en diferentes tipos de tela, operada a 110 V, con sistema de transmisión lubricado con grasa para piñonería que garantiza funcionamiento suave y duradero, cuchilla de fácil afilado para mantenimiento práctico, estructura liviana con mango plástico ergonómico que permite manipulación precisa y reduce el esfuerzo físico, ideal para uso en talleres de confección y producción textil.	UNIDAD	2	\$ 320.723	\$ 51.208	\$ 641.445
57	maniquí de Confección Profesional (Modelo Faldón sin Base) torso de exhibición y costura constituye una herramienta técnica esencial para procesos de patronaje, diseño de modas y exhibición de prendas, fabricado con una estructura interna de alta densidad recubierta en una superficie textil apta para el marcaje y fijación de alfileres. El diseño tipo "faldón" permite una caída natural de las telas y una simetría anatómica precisa, facilitando el ajuste de piezas y la visualización de drapeados en tiempo real. Al presentarse en una configuración sin base, ofrece una versatilidad superior para ser integrado en soportes personalizados o pedestales ajustables de taller, optimizando el espacio en estudios de diseño y garantizando una durabilidad prolongada bajo condiciones de uso intensivo en la industria de la confección.	UNIDAD	2	\$ 297.250	\$ 47.460	\$ 594.500

58	Molmo eléctrico diseñado para pequeños y medianos productores, fabricado en acero inoxidable 304 grado alimenticio que garantiza higiene y resistencia a la corrosión, equipado con motor de 850 W de potencia, rendimiento nominal entre 90 y 110 kg/h con pausas operativas para evitar sobrecalentamiento, funcionamiento a 110 V, estructura de fácil uso y limpieza, adecuado para procesamiento de alimentos en entornos comerciales	UNIDAD	4	\$ 3.150.850	\$ 503.077	\$ 12.603.400
59	Embutidora manual vertical con capacidad de 15 litros, fabricada en acero inoxidable 304 grado alimenticio, diseñada para la elaboración de chorizos, salchichas, longanizas y churros, equipada con sistema de accionamiento manual mediante palanca en acero que permite un llenado uniforme y controlado, cilindro desmontable para facilitar la limpieza y mantenimiento, e incluye cuatro embudos intercambiables de 16 mm, 22 mm, 32 mm y 38 mm, adecuada para uso en procesos alimentarios de pequeña y mediana producción.	UNIDAD	2	\$ 2.496.900	\$ 398.665	\$ 4.993.800
60	Cámara de vacío configurada con una barra de sellado frontal de 260 mm y estructura íntegra en acero inoxidable AISI 304, garantizando resistencia a la corrosión y cumplimiento de estándares de inocuidad. El sistema de succión integra una bomba de vacío con capacidad de desplazamiento de 8 m³/h, operando bajo una tensión eléctrica de 110 V. El cierre hermético se realiza mediante una tapa de acrílico de alta densidad y transparencia, diseñada para la supervisión técnica del ciclo de descompresión y sellado. La unidad permite la extracción controlada de oxígeno en empaques flexibles para la optimización de la vida útil del producto en condiciones de producción continua.	UNIDAD	1	\$ 4.159.450	\$ 664.114	\$ 4.159.450
61	Equipo de procesamiento cárnico de accionamiento manual fabricado íntegramente en acero inoxidable con sistema de piñonería robusta 100% metálica. La unidad integra un dispositivo regulador que permite configurar longitudes de atado desde un mínimo de 3 cm hasta un máximo de 27 cm, admitiendo embutidos con un diámetro máximo de 5 cm en tripas naturales o sintéticas. El mecanismo ejecuta de forma simultánea el aseguramiento y corte del hilo, con una capacidad operativa nominal de 15 amarres por minuto (900 ciclos/hora) sujeta a la cadencia del operario. El diseño está orientado a la estandarización de porciones en líneas de producción que requieren versatilidad dimensional y resistencia mecánica en entornos de trabajo continuo.	UNIDAD	3	\$ 5.647.750	\$ 901.742	\$ 16.943.250
62	Gabinete de refrigeración vertical para exhibición con capacidad volumétrica de 426 litros y rango térmico ajustable entre 2 °C y 8 °C. El sistema opera con una tensión de 110 V a 60 Hz, registrando un consumo energético de 2.68 kWh/24h mediante el uso de 110 g de gas refrigerante ecológico R290a. La estructura presenta dimensiones externas de 190 cm de altura, 60 cm de ancho y 65 cm de largo con un peso neto de 92 kg. Integra una puerta de vidrio templado de doble capa con mecanismo de cierre automático, sistema de evaporación automática de condensados y una configuración de iluminación LED vertical en el marco para la cobertura lumínica total de los niveles de exhibición.	UNIDAD	1	\$ 5.914.250	\$ 944.292	\$ 5.914.250

63	potencia y una velocidad de rotación de 1600 RPM, diseñada para el procesamiento de vegetales y frutas en entornos de alta demanda. El sistema de alimentación integra dos orificios de entrada diferenciados para optimizar la geometría del corte según la morfología del insumo. La arquitectura del equipo permite la ejecución de múltiples cortes técnicos mediante discos intercambiables, operando bajo un régimen de alta eficiencia mecánica para garantizar uniformidad en el espesor del producto y una capacidad de producción escalable para hostelería y servicios de alimentación institucional.	UNIDAD	1	\$ 7.947.372	\$ 1.268.908	\$ 7.947.372
64	Equipo de termosellado manual con potencia de 300 W y alimentación eléctrica de 110 V / 60 Hz, diseñado para el cierre hermético de recipientes de 14 oz, 16 oz y 22 oz. El sistema integra un control térmico ajustable en un rango de 0 °C a 240 °C y un mecanismo de accionamiento mediante bandeja deslizante y palanca de presión. La unidad ofrece una capacidad productiva de 300 a 500 ciclos por hora, alojada en una estructura compacta con dimensiones de 31.5 x 28 x 53 cm y un peso neto de 11.7 kg, optimizada para la estandarización de empaques en puntos de venta de bebidas y alimentos.	UNIDAD	1	\$ 890.213	\$ 142.135	\$ 890.213
65	Unidad de laminación y refinación de masa con motor de 2 HP y sistema de transmisión por poleas, configurable para tensiones eléctricas de 110 V o 220 V. El equipo dispone de un área de trabajo útil de 42 cm de ancho, mesón y bandejas de recepción fabricados en acero inoxidable, y una estructura protegida con pintura industrial antiácido de alta resistencia. El control de granulometría y espesor se gestiona mediante perillas de graduación micrométrica, permitiendo el ajuste preciso de los rodillos para la estandarización de diversos tipos de masas en procesos de panificación industrial y artesanal.	UNIDAD	1	\$ 3.344.063	\$ 533.926	\$ 3.344.063
66	Equipo de panificación para procesos de mezcla y amasado con capacidad máxima de 6.5 kg de masa (4 kg de harina), operando bajo una tensión eléctrica de 110 V. El sistema integra un motor de 808.5 W de potencia con dos velocidades de trabajo y un mecanismo de recipiente giratorio para optimizar la homogeneización de los ingredientes. La unidad incluye accesorios intercambiables de mezclador y batidor, alojados en una estructura con dimensiones de 79 cm de largo, 45 cm de ancho y 100 cm de altura. Su diseño industrial está configurado para la producción de volumen medio, garantizando un desarrollo mecánico eficiente del gluten y la integración uniforme de materias primas.	UNIDAD	1	\$ 6.240.021	\$ 996.306	\$ 6.240.021
67	Recipiente de horneado y transporte fabricado íntegramente en aluminio de alta conductividad térmica, con dimensiones estructurales de 85 cm de longitud, 45 cm de ancho y 2,5 cm de altura. El diseño presenta una geometría de perfil bajo para optimizar la circulación de aire caliente y la uniformidad en el proceso de cocción. Su construcción ligera y resistente a la oxidación permite un manejo eficiente en carros escabiladeros y entornos de producción intensiva, garantizando durabilidad y cumplimiento de estándares de inocuidad alimentaria en panificación y repostería industrial.	UNIDAD	7	\$ 78.515	\$ 12.536	\$ 549.605

68	carga de hasta 20 kg, diseñada para el fraccionamiento simétrico en 36 partes iguales. La unidad integra un sistema de cuchillas y bandeja de corte fabricadas en acero inoxidable, montadas sobre una estructura metálica de hierro con recubrimiento de pintura industrial. El equipo presenta dimensiones externas de 140 cm de altura, 45 cm de longitud y 45 cm de ancho, operando mediante un mecanismo de palanca que garantiza la uniformidad en el gramaje de las piezas de masa para procesos de panificación estandarizada.	UNIDAD	1	\$ 3.604.105	\$ 575.445	\$ 3.604.105
69	Unidad de cocción dual diseñada para instalación empotrada, que combina un sistema de horno a gas (Gas Natural) con un grill eléctrico incorporado. El equipo opera con una tensión de 110 V y ofrece un rango térmico ajustable entre 160 °C y 265 °C, optimizado para panadería, repostería y procesos de gratinado. La estructura presenta una puerta de doble capa de vidrio para maximizar el aislamiento térmico, la cual es desmontable para facilitar las labores de mantenimiento e higiene. Con una profundidad de 68.8 cm, el diseño incluye un sistema de timer para el control preciso de los tiempos de cocción, garantizando seguridad y estandarización en la preparación de alimentos.	UNIDAD	1	\$ 1.456.379	\$ 232.531	\$ 1.456.379
70	Unidad de repostería de alto rendimiento con potencia nominal de 325 W y alimentación eléctrica de 120 V, diseñada con una estructura de fundición de hierro en acabado Rosa Matte. El equipo integra un sistema de acción de mezclado planetaria de 59 puntos y un selector de 10 velocidades, permitiendo la ejecución de diversas técnicas culinarias en un tazón de 4.7 litros de capacidad. Su arquitectura de cabeza reclinable facilita el acceso al recipiente y la instalación de accesorios, incluyendo de serie: batidor de globo, batidor plano, gancho para masa y escudo antisalpicaduras. Con dimensiones de 35.6 cm de altura, 23.5 cm de ancho y 36.2 cm de largo, este modelo de origen estadounidense funciona como centro culinario multifuncional mediante la conexión de aditamentos adicionales.	UNIDAD	2	\$ 2.600.733	\$ 415.243	\$ 5.201.465
71	Unidad de cocción de configuración vertical con capacidad para 4 bandejas, fabricada con revestimiento interior y exterior en lámina reforzada. El sistema opera mediante tecnología de cocción mixta y combustión de tipo multigas, integrando puertas con visor de alta resistencia para el control visual del proceso térmico. La estructura presenta dimensiones externas de 1.35 m de altura, 60 cm de ancho y 80 cm de profundidad, optimizada para la producción de panadería y repostería en espacios reducidos. El equipo incluye un juego de moldes específicos y está diseñado para garantizar una distribución de calor uniforme en cada una de sus cámaras independientes.	UNIDAD	2	\$ 1.875.750	\$ 299.489	\$ 3.751.500
72	Equipo de cocción eléctrica de configuración compacta con sistema de 5 placas intercambiables diseñadas para la elaboración de waffles, mini donas, muffins, panquecitos y hotcakes. La unidad opera bajo una tensión eléctrica de 110 V y cuenta con superficies de cocción removibles con recubrimiento antiadherente de teflón, lo que garantiza el desprendimiento óptimo de la masa y facilita los procesos de limpieza. Su arquitectura permite una transferencia de calor uniforme para aplicaciones de repostería y snacks rápidos, integrando un mecanismo de fijación de placas que asegura la estabilidad térmica durante los ciclos de horneado continuo.	UNIDAD	1	\$ 190.650	\$ 30.440	\$ 190.650

73	cuatro niveles en acero inoxidable y una potencia operativa de 170 W. El sistema dispone de un tazón de recolección con capacidad de 700 ml y un módulo de control de temperatura ajustable para garantizar la fluidez constante del chocolate y la estabilidad del ciclo térmico. Su diseño mecánico está optimizado para generar un flujo laminar continuo en eventos de mediana escala, facilitando además los procesos de higienización mediante componentes desmontables de alta resistencia a la corrosión.	UNIDAD	1	\$ 407.950	\$ 65.135	\$ 407.950
74	Contenedor térmico de fabricación nacional con capacidad volumétrica de 1,25 litros, construido en polietileno de alta resistencia. El sistema de conservación integra un aislamiento ultra térmico de poliuretano en la sección inferior y una tapa externa estilizada con cierre hermético clásico para la gestión de la temperatura. La unidad incluye tres envases internos compatibles con ciclos de microondas, lavaplatos y refrigeración en congelador. Presenta una altura estructural de 19,2 cm y está diseñado para el transporte seguro de alimentos bajo condiciones de estanqueidad y protección térmica prolongada.	UNIDAD	2	\$ 74.610	\$ 11.912	\$ 149.220
75	Computador All-in-One 24-cb1023la, diseñado para maximizar el espacio en el escritorio sin sacrificar rendimiento. Al ser un "Todo en Uno", la torre está integrada detrás de la pantalla, lo que reduce el desorden de cables. Procesador: Intel Core i3-1215U (6 núcleos, hasta 4.4 GHz), ideal para multitarea de oficina y estudio. Memoria y Almacenamiento: Cuenta con 8GB de RAM DDR4 y un disco de estado sólido (SSD) de 512GB, lo que permite un arranque del sistema en segundos. Pantalla: Panel de 23.8 pulgadas con resolución Full HD y tecnología antiparpadeo para proteger la vista en jornadas largas. Extras: Incluye cámara web de privacidad, altavoces integrados, teclado y mouse.	UNIDAD	3	\$ 4.650.425	\$ 742.505	\$ 13.951.275
76	Impresora a Color LaserJet Pro 4203dw impresión en color y blanco y negro, con un tiempo de salida de primera página de hasta 9,1 segundos en negro (carta), 9,5 segundos en negro (A4), 10 segundos en color (carta) y 10,5 segundos en color (A4); cuenta con tecnología de impresión láser, función de impresión automática a doble cara, y compatibilidad con impresión directa mediante Wi-Fi Direct y USB, además de permitir almacenamiento opcional de trabajos a través de un puerto USB integrado (mínimo 16 GB). Soporta lenguajes de impresión como HP PCL 6, PCL 5e, PCL 5c, emulación PostScript nivel 3, PDF, URF, PWG Raster y Office nativo, e incluye 111 fuentes TrueType escalables; tiene un ciclo de trabajo mensual de hasta 50.000 páginas (carta y A4), con un volumen recomendado entre 750 y 4000 páginas mensuales, dispone de 2 bandejas estándar ampliables a un máximo de 3, no incluye alimentador de sobres ni sensor automático de papel, y está orientada a equipos de hasta 10 usuarios. Entre sus características principales destacan la conectividad inalámbrica, impresión desde dispositivos móviles, administración mediante HP Web JetAdmin y herramientas asociadas, así como un puerto USB frontal para impresión directa desde unidades flash.	UNIDAD	5	\$ 3.731.000	\$ 595.706	\$ 18.655.000
77	Juego de 5 estanterías flotantes de pared, un kit versátil ideal para organización y decoración que aprovecha el espacio vertical de forma estética y moderna, fabricadas en madera procesada de alta resistencia con acabados lisos que facilitan su limpieza, con diseño de soportes de instalación invisibles o de estilo industrial que aportan un aspecto minimalista a la pared, y con capacidad para soportar libros, archivadores y elementos decorativos pesados, siempre que se instalen correctamente en muros sólidos, ofreciendo una solución funcional y elegante para optimizar y embellecer cualquier espacio.	UNIDAD	5	\$ 416.001	\$ 66.420	\$ 2.080.007

78	para el almacenamiento masivo de documentos en carpetas o cajas tipo AZ, garantizando orden y alta durabilidad, fabricado en lámina de acero calibre 22 con pintura electrostática de alta resistencia que previene la corrosión, con estructura de 4 o 5 niveles reforzados capaces de soportar el peso de cajas llenas de papel sin deformarse, e incorpora sistema de cierre centralizado con manija y llave para un adecuado control de acceso al archivo, ofreciendo una solución segura, resistente y eficiente para la organización documental.	UNIDAD	2	\$ 1.278.175	\$ 204.078	\$ 2.556.350
79	Encuadernadora manual Makeasy de 21 agujeros y capacidad de hasta 450 hojas, diseñada para uso frecuente en oficinas o centros de copiado, destacando por su robustez y facilidad de manejo mediante sistema de encuadernación tipo peine (canutillo plástico) que permite añadir o retirar hojas de documentos ya terminados, con capacidad de encuadernación de hasta 450 hojas de papel bond utilizando canutillos de hasta 2 pulgadas (51 mm) y capacidad de perforación simultánea de 10 a 12 hojas de 80 g, con compatibilidad para formatos Carta (19 agujeros), A4 (21 agujeros) y A5 (15 agujeros), además de guía de margen ajustable de 3 mm a 5 mm para un perforado preciso, fabricada con base metálica sólida, patas antideslizantes y mango ergonómico de baja fuerza de operación que garantiza estabilidad, precisión y durabilidad en el uso continuo.	UNIDAD	3	\$ 549.791	\$ 87.782	\$ 1.649.372
80	Concentrado Cerdo Levante (Línea Naranja), alimento completo y balanceado formulado específicamente para la fase de levante, destinado a la etapa de transición en la que el cerdo desarrolla su estructura ósea y muscular antes del engorde final, diseñado para suministrarse a libre voluntad a cerdos con un rango de peso entre 30 kg y 75 kg de peso vivo, con una fórmula orientada a optimizar la conversión alimenticia para que cada kilogramo de concentrado se traduzca eficientemente en ganancia de peso magro, aportando niveles adecuados de aminoácidos y energía para sostener un crecimiento acelerado, presentado en bulto de 40 kg.	UNIDAD	15	\$ 264.553	\$ 12.598	\$ 3.968.288
81	Concentrado Cerdo Engorde (Línea Naranja), alimento formulado para la etapa de finalización del ciclo productivo, enfocado en llevar al animal a su peso de mercado en el menor tiempo posible, suministrado generalmente desde los 75 kg hasta el momento del sacrificio, con una formulación que ajusta la relación energía-proteína para consolidar el peso final, mejorar el rendimiento en canal y maximizar el depósito de tejido muscular, optimizando el acabado del animal y contribuyendo a una mayor eficiencia productiva, además de representar una ventaja económica al ser una dieta más eficiente en costo por kilo ganado en la etapa final, permitiendo un cierre de ciclo más rentable, presentado en bulto de 40 kg.	UNIDAD	10	\$ 200.183	\$ 9.533	\$ 2.001.825
82	Concentrado Cerda Maternidad / Lactancia (Línea Naranja), alimento formulado como uno de los más críticos de la línea, ya que su nutrición impacta directamente en la salud de la cerda y el crecimiento de los lechones, diseñado para ser suministrado durante toda la etapa de lactancia, desde el parto hasta el destete, con alta densidad energética y proteica para mantener la condición corporal de la cerda mientras produce grandes volúmenes de leche de alta calidad para la camada, contribuyendo a lechones más pesados al destete gracias a un adecuado consumo, además de favorecer el retorno oportuno al celo después del destete, mejorando la eficiencia reproductiva del criadero, presentado en bulto de 40 kg.	UNIDAD	2	\$ 198.543	\$ 9.454	\$ 397.085

83	de alimentación tecnificada diseñado para granjas porcinas en producción intensiva, fabricado en una combinación de acero inoxidable y polímeros de alta resistencia que garantizan durabilidad en entornos exigentes, con capacidad de almacenamiento de 30 kg y dimensiones de 79 cm de altura por 47.5 cm de ancho, optimizado para el suministro de alimento seco a lotes de 10 a 15 animales, con arquitectura tipo barril de gran volumen que previene bloqueos en el flujo del insumo y favorece el consumo, contribuyendo a una mayor eficiencia alimentaria, además de permitir instalación versátil entre corrales y compatibilidad con sistemas de llenado manuales o automatizados, facilitando una gestión higiénica y eficiente del alimento con un peso total de 8.8 kg.	UNIDAD	6	\$ 757.680	\$ 120.974	\$ 4.546.080
84	Complejo B 500 mL – Maravedi es una solución inyectable multivitamínica indicada para bovinos, equinos, ovinos, porcinos, perros y gatos. Contiene vitaminas esenciales como B1, B2, B6, B12, nicotinamida y D-pantenol, utilizadas en el tratamiento de deficiencias vitamínicas, anemias, debilidad y como coadyuvante en enfermedades infecciosas y parasitarias.	UNIDAD	9	\$ 99.726	\$ 0	\$ 897.537
85	Producto veterinario inyectable cuya composición por cada ml contiene 10 mg de ivermectina y excipientes c.s.p. 1 ml; se administra por vía subcutánea con una dosificación de 200 µg de ivermectina por kg de peso en bovinos y cerdos (equivalente a 1 ml por cada 50 kg), y en cerdos puede aplicarse una dosis de 300 µg por kg (1 ml por cada 33 kg), presentándose en frasco de 500 ml para adaptarse a diferentes necesidades de uso.	UNIDAD	4	\$ 427.425	\$ 0	\$ 1.709.700
86	Melaza x 30 Kilos (Construmole) Subproducto líquido denso obtenido de la extracción de azúcar de caña, con una concentración mínima de 75° Brix. Posee un alto valor energético basado en carbohidratos solubles y un perfil mineral rico en potasio, calcio y magnesio. Su inclusión en raciones porcinas garantiza el incremento de la palatabilidad, actúa como aglomerante en mezclas secas para reducir el desperdicio por polvo y estimula la fermentación microbiana a nivel ruminal o cecal, optimizando la eficiencia alimentaria global.	UNIDAD	2	\$ 104.036	\$ 4.954	\$ 208.073
87	Harina de Arroz X 40KG (Fresorganico) subproducto del proceso de molinería del arroz que se presenta como una harina fina y homogénea. Las especificaciones indican que es un producto rico en carbohidratos, especialmente almidones, con un bajo contenido de fibra, lo que garantiza una alta digestibilidad. Se destaca por ser un ingrediente natural y versátil utilizado para incrementar el aporte calórico en dietas balanceadas, asegurando un suministro de energía constante y eficiente para los procesos productivos.	UNIDAD	3	\$ 199.260	\$ 9.489	\$ 597.780
88	Congelador Horizontal 508 Litros – Doble Puerta y Gas Refrigerante Ecológico El congelador horizontal JLC-677 con capacidad de 508 litros es la solución perfecta para conservar grandes volúmenes de alimentos. Equipado con doble puerta para un acceso más cómodo, este electrodoméstico utiliza gas refrigerante ecológico R600a, amigable con el medio ambiente. Cuenta con control de temperatura, llave de seguridad, rodachines para fácil desplazamiento y aislamiento con ciclopentano para mayor eficiencia energética. Ideal para hogares, negocios y comercios que requieren alto rendimiento y conservación.	UNIDAD	14	\$ 3.357.900	\$ 536.135	\$ 47.010.600
89	Trapiche Panelero Este equipo de molienda industrial presenta un diseño compacto con dimensiones de 375 x 340 x 375 mm y un peso operativo de 30 kg, optimizado para una eficiencia de procesamiento de 200 kg/h. El sistema de extracción integra rodillos con un ancho de 100 mm y un diámetro de 73 mm,	UNIDAD	2	\$ 2.128.925	\$ 339.912	\$ 4.257.762

	un flujo constante de jugos. Su versatilidad mecánica permite el acoplamiento a dos tipos de motorización según los requerimientos del entorno: un motor eléctrico de 1 HP para instalaciones fijas o un motor a gasolina de 3 HP para operaciones en campo. La estructura está diseñada para soportar las cargas de torque generadas durante la molienda, garantizando estabilidad y un rendimiento sostenido en la producción de derivados de la caña.					
90	Paila Panelera en Aluminio (RMR) Unidad de evaporación industrial fabricada en aluminio fundido de alto calibre, con un diseño especializado que abarca diámetros desde los 70 cm hasta los 130 cm para adaptarse a diferentes volúmenes de producción. Su estructura robusta de una sola pieza garantiza una conductividad térmica superior y una distribución uniforme del calor, factores críticos para alcanzar el punto de ebullición óptimo y la concentración de azúcares en el melao. La paila cuenta con un acabado liso de grado alimenticio que facilita la limpieza y evita la adherencia de residuos, además de incluir pestañas laterales reforzadas para un anclaje seguro en hornos paneleros. Este componente está diseñado para resistir choques térmicos y uso intensivo en condiciones de fuego directo, asegurando la integridad estructural necesaria para procesos de fundición de panela a gran escala.	UNIDAD	5	\$ 1.084.963	\$ 173.229	\$ 5.424.813
91	Juego de Ollas y Sartenes Antiadherentes (Gran Capacidad) Set de utensilios de cocina de alto desempeño fabricado en aluminio de gran calibre con revestimiento antiadherente de tecnología avanzada en color beige. El conjunto está diseñado para una distribución térmica uniforme, evitando puntos calientes y permitiendo una cocción eficiente con un uso mínimo de aceites. Incluye tapas de vidrio templado con válvulas de escape de vapor que facilitan la supervisión del proceso de cocción, además de mangos y pomos ergonómicos con tecnología de tacto frío para un manejo seguro y confortable. Su superficie de alta resistencia al rayado y su facilidad de limpieza lo posicionan como una solución integral para el procesamiento de diversos tipos de alimentos, garantizando durabilidad y una estética sofisticada en entornos de uso frecuente.	UNIDAD	1	\$ 1.362.533	\$ 217.547	\$ 1.362.533
92	Mesa Plástica Cuadrada Mueble de alta resistencia fabricado en polipropileno de gran durabilidad, diseñado con una superficie cuadrada de 72x72 cm y una altura de 72 cm. Su estructura ligera de 3.2 kg facilita el transporte y apilamiento, mientras que el acabado en color blanco con textura lisa asegura una limpieza eficiente y resistencia a la humedad. El diseño incluye patas desmontables con tapones antideslizantes que garantizan estabilidad en diversas superficies, siendo un producto versátil para uso tanto en interiores como en exteriores gracias a su protección contra rayos UV, que previene la degradación del material bajo exposición solar.	UNIDAD	6	\$ 188.600	\$ 30.113	\$ 1.131.600
93	Silla Samba ideal para espacios interiores y exteriores gracias a su resistencia y practicidad; está fabricada en plástico reciclado (polipropileno recuperado) con filtro UV, lo que la hace más amigable con el medio ambiente sin sacrificar calidad ni durabilidad. Presenta un diseño sin brazos, con asiento liso y espaldar perforado que brindan comodidad y frescura, además de una estructura tradicional y ergonómica capaz de soportar hasta 95 kg. Sus dimensiones son 87.5 cm de alto, 46.5 cm de ancho y 52.5 cm de largo, en color blanco; es fabricada en Colombia y cuenta con una garantía de 1 año por defectos de fábrica	UNIDAD	24	\$ 101.957	\$ 16.279	\$ 2.446.962

94	Equipo de procesamiento cárnico de alto rendimiento diseñado para uso comercial intensivo, con una capacidad de producción aproximada de 120 a 150 kg/h. Su estructura principal y el cabezal de molienda están fabricados en aleación de aluminio y acero inoxidable de grado alimenticio, garantizando la inocuidad y resistencia a la corrosión. Opera con un motor de alta eficiencia de 850W (1.1 HP) conectado a un sistema de transmisión por engranajes sumergidos en aceite para un funcionamiento silencioso y duradero. El equipo incluye cuchillas de corte de precisión y discos de molienda intercambiables para diferentes granulometrías, además de un sistema de protección contra sobrecargas y un interruptor de seguridad de fácil acceso. Su diseño compacto y pies antideslizantes aseguran la estabilidad operativa, permitiendo un desensamble rápido para procesos de limpieza y desinfección profunda.	UNIDAD	1	\$ 1.870.625	\$ 298.671	\$ 1.870.625
95	Maniquí Femenino Realista Nova Microdermabrasion (68.9") Este maniquí de cuerpo completo para adulto está fabricado en polietileno (PE) de alta resistencia con una base de metal sólida que garantiza estabilidad y durabilidad. Con una altura de 175 cm (68.9") y medidas anatómicas realistas (pecho 82 cm, cintura 61 cm, cadera 86 cm), presenta una figura vívida con rostro de maquillaje moderno y cabeza ajustable con rotación de 360°. Su diseño modular incluye brazos, piernas y torso desmontables, lo que facilita el transporte, el ensamblaje y el cambio de vestimenta o pelucas. Con un peso ligero de 17 libras (7.7 kg) y soporte de varilla a la pantorrilla, es una solución técnica ideal para exhibiciones comerciales y estudios de moda que requieren un impacto visual profesional y versátil.	UNIDAD	2	\$ 982.360	\$ 156.847	\$ 1.964.720
96	Armario Industrial KaKaBB (Dorado) Este sistema de armario modular de alta resistencia integra una estructura de metal y madera con un acabado premium en color oro, diseñado específicamente para maximizar la eficiencia en el almacenamiento de abrigos y prendas pesadas. Con unas dimensiones totales de 185 cm de ancho, 30 cm de profundidad y 213 cm de alto (73" x 11.8" x 84"), el equipo destaca por su versatilidad de montaje en pared, permitiendo configuraciones tanto en forma de "L" para optimizar esquinas en espacios reducidos, como en forma recta para vestidores amplios. Su construcción robusta de estilo industrial garantiza una capacidad de carga superior de hasta 100 kg (220.5 lbs), soportando de manera estable una gran cantidad de ropa pesada gracias a su sistema de tubería reforzada. El diseño incluye un estante superior de madera que aporta funcionalidad adicional, logrando un equilibrio perfecto entre una estética moderna sofisticada y una solución técnica de ahorro de espacio duradera.	UNIDAD	1	\$ 2.308.300	\$ 368.552	\$ 2.308.300
97	ganchos para ropa, hechos de madera de color natural, miden 42,5x21 cm cada uno. El set incluye 15 unidades, perfectas para mantener tu ropa organizada y protegida. Son ideales para cualquier tipo de prenda y su fabricación en madera les da una gran resistencia.	UNIDAD	8	\$ 51.865	\$ 8.281	\$ 414.920
98	Exhibidor de Zapatos de Diseño Simple para Decoración de Tiendas de Zapatos de Marca	UNIDAD	1	\$ 1.958.775	\$ 312.746	\$ 1.958.775
99	El maniquí de niño de 4 a 6 años, maquillado y con base metálica, desmontable en brazos, es ideal para exhibir en vitrinas de centros comerciales y tiendas de moda. Ofrece una representación realista y detallada de prendas infantiles para esa edad específica, proporcionando una presentación dinámica y atractiva de ropa y accesorios dirigidos a niños de esa franja etaria. Alto: 114 cm Peso: 5 kg Colores: piel Desarmable: No Materiales: fibra de vidrio	UNIDAD	1	\$ 467.055	\$ 74.572	\$ 467.055

100	Divisor de Aluminio Cortina (Versatilidad Curva) Este sistema de soporte especializado está fabricado en aluminio de alta maleabilidad con un acabado en color blanco, diseñado con un diámetro de 3 cm y una longitud total de 300 cm. Su configuración técnica se compone de tres tramos de 1 metro cada uno, los cuales permiten ser doblados manualmente con facilidad para adaptarse a instalaciones que requieran curvas o ángulos específicos sin comprometer la integridad estructural. Es una solución ideal para la división de espacios en entornos médicos como hospitales (separación de camillas), centros de estética, spas, vestieres y cortinas de baño. Gracias a su diseño flexible y funcional, garantiza un deslizamiento continuo en configuraciones personalizadas, ofreciendo además una garantía de 1 año que respalda su durabilidad frente a la humedad y el uso constante en diversas aplicaciones profesionales y residenciales.	UNIDAD	1	\$ 325.950	\$ 52.042	\$ 325.950
101	Exhibidor de zapatos de 10 niveles es una solución robusta y elegante para organizar hasta 50 pares de zapatos. Fabricada en metal cromado, esta unidad independiente mide 37,1 cm de profundidad x 92,7 cm de ancho x 151,1 cm de alto, proporcionando un almacenamiento eficiente en espacios limitados. Cada uno de sus 10 niveles cuenta con barras antideslizantes que mantienen los zapatos seguros en su lugar. Incluye ruedas de rodadura suave con bloqueo, lo que facilita su movilidad de una habitación a otra.	UNIDAD	2	\$ 1.709.039	\$ 272.872	\$ 3.418.078
102	Molino Eléctrico Tecno Industria Modelo Corona Equipo de molienda industrial de alta eficiencia con una potencia de 735 W, diseñado para procesar hasta 40 kg de grano por jornada. Su estructura está fabricada en hierro con acabado en pintura electrostática, garantizando resistencia a la corrosión y durabilidad en entornos exigentes como panaderías y cocinas profesionales. El sistema incorpora una protección térmica contra sobrecalentamiento para asegurar una operación continua y segura, además de un cable de alimentación de 2 metros que facilita su ubicación técnica. Con dimensiones operativas optimizadas (60 cm x 40 cm x 100 cm), este modelo ofrece un funcionamiento intuitivo y robusto, ideal para optimizar procesos productivos en el sector alimentario.	UNIDAD	1	\$ 1.281.250	\$ 204.569	\$ 1.281.250
103	Góndola Central Inicial (200x100x100) Mueble de exhibición doble cara de alta robustez, diseñado para optimizar áreas comerciales mediante una estructura de lámina metálica de alta resistencia con acabado en pintura electrostática antiabrasiva. Con dimensiones de 200 cm de alto, 100 cm de ancho y 100 cm de fondo, integra un sistema modular de 8 entrepaños reforzados y ajustables, complementados por un espaldar de lámina perforada que permite el uso de gancheras y mejora la ventilación. Su base cuenta con niveladores plásticos de alta precisión para asegurar la estabilidad en superficies irregulares, ofreciendo una solución técnica duradera, estética y de fácil mantenimiento para la organización y visibilidad de mercancía en entornos de alto tráfico.	UNIDAD	1	\$ 2.460.000	\$ 392.773	\$ 2.460.000
104	Góndola de Pared Parmet (200x100x52) Sistema de exhibición monofrente fabricado en lámina metálica de alta resistencia, diseñado para optimizar el perímetro de locales comerciales mediante un montaje eficiente contra muro. Con dimensiones de 200 cm de alto, 100 cm de ancho y 52 cm de fondo, integra un conjunto de 4 entrepaños reforzados y ajustables, sumados a una base estable con opción de anclaje al suelo para máxima seguridad. Su estructura cuenta con un espaldar de lámina perforada que facilita la ventilación y el uso de gancheras, todo protegido por un acabado en pintura electrostática de alta durabilidad resistente a la corrosión y el rayado. Esta	UNIDAD	1	\$ 1.918.595	\$ 306.330	\$ 1.918.595

	capacidad de carga, garantizando una organización accesible y profesional en entornos de alto tráfico como ferreterías y supermercados.					
105	estantería metálica tipo estante, de estilo clásico y acabado brillante en color blanco, está fabricada en metal y presenta dimensiones de 90 cm de ancho, 180 cm de alto y 30 cm de profundidad, con un peso de 9,538 kg. Cuenta con 5 repisas, sin puertas ni cajones, con capacidad máxima de carga de 70 kg por repisa y 350 kg en total. Incluye piezas de unión y su sistema de fijación es mediante tornillos.	UNIDAD	3	\$ 401.083	\$ 64.038	\$ 1.203.248
106	El conjunto de mesas y sillas para negocio de bar, restaurante o cafetería está diseñado para uso comercial, compuesto generalmente por una mesa y cuatro sillas, fabricado en materiales resistentes como estructura metálica y superficies en madera o laminado, lo que garantiza durabilidad y fácil mantenimiento. Presenta diseño funcional y ergonómico, apto para alto tráfico, con dimensiones estándar que optimizan el espacio y una altura promedio de mesa entre 72 y 76 cm. Las sillas ofrecen soporte adecuado para el usuario y capacidad de carga aproximada de hasta 120 kg.	UNIDAD	18	\$ 505.223	\$ 80.666	\$ 9.094.005
107	Estufa de piso modelo NX24BG57413SCO presenta una potencia de 11,1 kW, consumo energético mínimo de 370 kWh/mes y eficiencia energética clase C, operando con voltaje entre 110 V y 120 V. Cuenta con 4 puestos, encendido eléctrico, horno con funciones de calentar y gratinar, espaldar y tapa de vidrio. Está fabricada con cubierta en acero inoxidable y parrillas en hierro fundido, con mandos frontales. Sus dimensiones externas son 59,5 cm de ancho, 90 cm de alto y 64,6 cm de fondo, mientras que las internas son 48 cm de ancho, 33 cm de alto y 43 cm de fondo. Incluye cuatro quemadores, dos rejillas, cuatro inyectores, cubierta de vidrio templado y plancha de hierro fundido, y no incluye soporte para muebles. Ofrece garantía de 12 meses y está diseñada para instalación entre 0 y 2800 msnm, no apta para baños ni dormitorios.	UNIDAD	1	\$ 2.860.058	\$ 456.648	\$ 2.860.058
108	El Mini Termonebulizador KB-100 es un equipo manual de termonebulización en caliente que opera con combustible a base de gas butano y está diseñado para la aplicación de insecticidas y desinfectantes mediante la dispersión de una solución líquida en el aire en forma de millones de microgotas de menos de 50 µm de diámetro, las cuales permanecen suspendidas temporalmente para lograr su efectividad durante la aplicación; este sistema de pulverización aérea es ideal para el control de plagas en diversos entornos como residencias, industrias, agroindustrias y el sector agropecuario, entre otros, garantizando una cobertura amplia y eficiente en espacios cerrados o abiertos, y para su uso en control de plagas se recomienda emplear insecticidas compatibles con este tipo de equipo.	UNIDAD	1	\$ 1.263.313	\$ 60.158	\$ 1.263.313

109	tiempos, peso de 7,8 kg e incorporando tecnología de motor 2-MIX de STIHL, es un equipo muy ligero y ergonómico diseñado para ofrecer mayor comodidad gracias a su bajo centro de gravedad, ubicado cerca del cuerpo del operador, lo que facilita su uso prolongado; está recomendada para aplicaciones en plantaciones de hasta 2,5 m de altura y cuenta con un sistema antivibración STIHL que reduce significativamente la transmisión de vibraciones del motor mediante elementos de amortiguación especiales, mejorando el confort durante el trabajo, además de una empuñadura multifuncional que integra todos los controles para un manejo más fácil y seguro, y una rejilla intercambiable que permite modificar la dirección del atomizado según la necesidad de aplicación, mientras que su motor STIHL 2-MIX proporciona alto rendimiento, gran fuerza de arrastre y menor consumo de combustible, reduciendo hasta un 20% el consumo en comparación con motores de dos tiempos convencionales, junto con menores niveles de ruido y emisiones contaminantes.	UNIDAD	1	\$ 3.312.851	\$ 157.755	\$ 3.312.851
110	La fumigadora eléctrica tipo mochila a presión es una herramienta eficiente y versátil para labores de aspersión, diseñada en color amarillo y equipada con batería de 12V recargable que incluye cargador; cuenta con una capacidad total de 20 litros y capacidad útil de 18 litros, alcanzando una presión máxima de 2 bar para una aplicación uniforme. Su estructura está fabricada en plástico resistente, con boquillas de plástico y metal, lanza metálica de 50 cm y manguera de 100 m, lo que facilita su uso en diferentes entornos. Tiene dimensiones de 50 cm de alto, 38 cm de ancho y 25 cm de largo, con un peso de 5 kg, e incorpora válvula de seguridad y boquilla regulable para mayor control. Incluye como accesorios 3 boquillas, 4 filtros, batería, cargador, lanza inox, manual y manómetro, siendo una opción ideal para uso agrícola, jardinería y mantenimiento de cultivos.	UNIDAD	1	\$ 2.808.500	\$ 133.738	\$ 2.808.500
111	Fumigadora manual, equipo práctico y eficiente para labores de fumigación y aspersión, de funcionamiento completamente manual y sin batería, diseñada en color amarillo; cuenta con una capacidad útil de 20 litros y una presión máxima de 4,14 bar que permite una aplicación uniforme, además de un cuerpo fabricado en plástico resistente y una boquilla metálica que ofrece mayor durabilidad y precisión, siendo ideal para uso agrícola, jardinería y mantenimiento de cultivos.	UNIDAD	1	\$ 698.538	\$ 33.264	\$ 698.538
112	Nutriente Balanceado Prepico 100 Dorado H (Etapas de Postura) Este suplemento alimenticio especializado representa una solución nutricional de alta densidad energética y proteica, diseñada bajo estrictos estándares de bioingeniería avícola para aves en fase de producción activa. Formulada para ser suministrado desde la semana 26 de vida, el producto integra una matriz balanceada de aminoácidos esenciales, vitaminas y minerales que optimizan el metabolismo del calcio, garantizando una transferencia eficiente hacia la formación de la cáscara y manteniendo la persistencia de la curva de postura por encima del 90%. El concentrado destaca por su alta palatabilidad y una granulometría controlada que minimiza el desperdicio, asegurando que cada ingesta cumpla con los requerimientos técnicos de la especie sin necesidad de intervenciones nutricionales externas. Su presentación en bultos de 40 kg, fabricada bajo los protocolos de Italcol de Occidente, está orientada a maximizar la rentabilidad operativa mediante la estabilización del peso del huevo y la preservación del estado sanitario del lote.	UNIDAD	4	\$ 121.873	\$ 5.803	\$ 487.490


113	que evita la acumulación y descomposición del alimento en zonas de difícil acceso, facilitando la limpieza y ayudando a prevenir enfermedades y desperdicios. Su estructura permite una alimentación más higiénica y eficiente para las aves. La pestaña interior reforzada reduce la pérdida de alimento causada por el picoteo o el pataleo, incentivando a las aves a comer de forma ordenada y mejorando la rotación del alimento. Además, el vástago compacto evita que el alimento se pierda desde la tolva, y su diseño apilable permite un almacenamiento práctico y eficiente. Material: Polietileno altamente resistente Presentación: 3 kilos Capacidad: 10-20 aves Colores: Rojo Diámetro: 27.5 cm Dimensiones: 24 cms de alto Peso: 485 gr Uso: Pollos de iniciación y adulto Vida útil: 3 años Subproductos: 1 gancho plástico, 1 bastago, 1 tolva, 1 platon	UNIDAD	3	\$ 15.326	\$ 2.447	\$ 45.977
114	Bebedero de Iniciación de 3 litros, diseñado específicamente para aquellas de menos de 8 semanas. Este práctico bebedero es ideal para hasta 12 aves, asegurando un suministro constante de agua fresca y pura. Su diseño compacto y de fácil manejo hace que sea perfecto para los primeros días de tus pollos. Con capacidad para adaptarse al crecimiento de las aves, el bebedero garantiza un suministro continuo de agua de calidad. Mantén un entorno saludable y libre de enfermedades con la recomendación de desinfección regular.	UNIDAD	3	\$ 13.674	\$ 2.183	\$ 41.021
115	Soporte de exhibición de anillos desmontable color beige, marca Generico modelo Soporte de; dimensiones: 22 cm de largo, 15 cm de ancho y 5 cm de altura; peso: 212 g.	UNIDAD	3	\$ 113.263	\$ 18.084	\$ 339.788
116	Incubadora manual con capacidad para 1500 huevos, equipada con control automático de temperatura, humedad, volteo y ventilación, e incorpora sensor de humedad para un monitoreo preciso de las condiciones internas; fabricada en lámina de acero inoxidable y lámina galvanizada, lo que garantiza alta durabilidad y resistencia a la corrosión; funciona con alimentación eléctrica de 110 V e incluye garantía de 1 año por defectos de fabricación.	UNIDAD	1	\$ 5.647.750	\$ 901.742	\$ 5.647.750
117	Trilladora de flujo continuo con capacidad mínima de producción de mínimo 150 kg/h, diseñada para garantizar un pulido eficiente y uniforme de la película apergaminada sin incrementar la temperatura del grano, preservando así su calidad; el equipo optimiza el proceso operativo al permitir la calibración precisa del paso del café hacia el compartimento de trilla y la regulación de la compuerta de expulsión, facilitando un trabajo más ágil y eficiente; cuenta con motor de 1.5 HP, compatible con voltajes de 110-220 V, peso aproximado de 22 kg y dimensiones de 133 cm de altura, 40 cm de ancho y 90 cm de largo.	UNIDAD	1	\$ 8.174.375	\$ 1.305.152	\$ 8.174.375
118	Refrigerador con congelador inferior, de diseño compacto con capacidad total de 166 litros, distribuida en 121 litros para refrigeración y 45 litros para congelación. El equipo cuenta con sistema de deshielo automático y puerta reversible para facilitar su instalación. Opera con un voltaje de 115 V / 60 Hz, con consumo energético aproximado de 24.6 kWh/mes y clasificación de eficiencia energética mínima tipo B. Peso neto aproximado de 39 kg y dimensiones de referencia de 142.2 cm de alto, 50 cm de ancho y 56 cm de profundidad.	UNIDAD	2	\$ 1.894.200	\$ 302.435	\$ 3.788.400

119	y cuenta con una potencia de 1 HP. Presenta una capacidad de producción de hasta 40 kg por hora, lo que lo hace adecuado para procesos de trabajo continuos que requieren eficiencia y rendimiento constante.	UNIDAD	1	\$ 2.039.750	\$ 325.674	\$ 2.039.750
120	Sierra cinta para carne y hueso, monofásica 110V con potencia de 1.478,48 W (1.500 W aprox.), motor de 1.400 rpm y altura de corte hasta 10 cm; dimensiones 41 x 76 x 48 cm (largo x alto x ancho), cuerpo en aleación de aluminio y acero inoxidable	UNIDAD	1	\$ 5.581.125	\$ 891.104	\$ 5.581.125
BASE GRAVABLE IVA 19%						\$ 387.687.384
IVA 19%						\$ 73.660.603
BASE GRAVABLE IVA 5%						\$ 14.994.040
IVA 5%						\$ 749.702
BASE ICO 8%						\$ 0
ICO 8%						\$ 0
EXENTOS						\$ 2.607.237
VALOR TOTAL A TODO COSTO:						\$ 479.698.966

Los valores cotizados incluyen todos los gastos, costos, impuestos, estampillas, tasas, contribuciones que se causen con ocasión de la presentación de la oferta, suscripción, legalización y ejecución del contrato y demás variables que se requieran en la contratación pública.

Los valores cotizados incluyen todos los gastos, costos, impuestos, estampillas, tasas, contribuciones que se causen con ocasión de la presentación de la oferta, suscripción, legalización y ejecución del contrato y demás variables que se requieran en la contratación pública.

Atentamente,



Nombre: MARIA EDILSA GUACHE SANABRIA
C.C: 23.795.165
R/L VALUA CONSULTORES SAS
NIT: 901925922-4
Cel: 3223095256

DECLARACION DE INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES O CONFLICTO DE INTERESES

Yo, **MARIA EDILSA GUACHE SANABRIA**, mayor de edad e identificado con CC **23.795.165**, declaro bajo la gravedad del juramento que no me encuentro incurso en ninguna causal de inhabilidad o incompatibilidad que limite mi participación en procesos de contratación con el Estado colombiano.

Esta manifestación se realiza en estricto cumplimiento de lo establecido en la Constitución Política de 1991, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y demás normas concordantes que regulan la materia.

Igualmente certifico que no cuento con sanciones vigentes de carácter fiscal, disciplinario o penal que impidan mi intervención en procedimientos de contratación pública. Adicionalmente, afirmo que no presento conflictos de interés que puedan afectar mi participación o el desarrollo de un eventual contrato.

Atentamente,



Nombre: MARIA EDILSA GUACHE SANABRIA
C.C: 23.795.165
R/L VALUA CONSULTORES SAS
NIT: 901925922-4
Cel: 3223095256

COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN

Paz de Ariporo, 30 de abril de 2026

Señores:
ALCALDIA DE PAZ DE ARIPORO
Secretaría de Desarrollo Económico y Ambiental
Carrera 6 N. 9-35
Paz de Ariporo (Casanare)

INVITACIÓN A COTIZACION

OBJETO: "FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y DE GESTIÓN EMPRESARIAL EN 50 UNIDADES PRODUCTIVAS DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, CASANARE"

Cordial saludo Señor Alcalde:

Yo **MARIA EDILSA GUACHE SANABRIA**, identificada con la cédula de ciudadanía No 23.795.165 expedida en Paz de Ariporo, en calidad de representante legal de **VALUA CONSULTORES SAS**, manifiesto que:

1. Apoyamos la acción del Estado colombiano y de la Alcaldía de Paz de Ariporo para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública.
2. No estamos en causal de inhabilidad alguna para celebrar el contrato objeto del Proceso de Contratación.
3. Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores de la Entidad Contratante, directamente o a través de sus empleados, contratistas o tercero.
4. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el presente Proceso de Contratación.
5. Nos comprometemos a revelar la información que sobre el Proceso de Contratación nos soliciten los organismos de control de la República de Colombia.
6. Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores.
7. Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso anticorrupción.

En constancia de lo anterior firmo este documento, a los 14 días del mes de abril de 2026

Cordialmente,



Nombre: **MARIA EDILSA GUACHE SANABRIA**
C.C: 23.795.165
R/L **VALUA CONSULTORES SAS**
NIT: 901925922-4
Cel: 3223095256

Paz de Ariporo, 30 de abril del 2026

Señores

ALCALDIA DE PAZ DE ARIPORO

Secretaria de Desarrollo Económico y Ambiental

Carrera 6 N. 9-35

Paz de Ariporo (Casanare)

Ref: COTIZACIÓN

Cordial saludo,

El suscrito **WILSON MANUEL BARRERA MOLANO**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.053.538.395 expedida en Iza, en calidad de representante legal de **SERVICIOS INTEGRALES ZZ GRUPO EMPRESARIAL**, me permito presentar cotización, a todo costo de los siguientes bienes y/o servicios de acuerdo a la solicitud de cotización enviada por la entidad, en el marco del proceso contractual cuyo objeto es **"FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y DE GESTIÓN EMPRESARIAL EN 50 UNIDADES PRODUCTIVAS DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, CASANARE."**

ITEM	ESPECIFICACION TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR PARCIAL
1	Cuerda #9X2 Peso 900 gramos colores surtidos elaborada en nylon de primera calidad, fabricada en 2 cabos, se caracteriza por su resistencia, durabilidad y suavidad al contacto con las manos, además de contar con una amplia gama de colores disponibles como crudo, color sólido, matizado o degradé; es ideal para la elaboración de hamacas o chinchorros, así como para su uso en actividades de pesca gracias a su versatilidad y buen desempeño en distintas condiciones.	UNIDAD	48	\$ 103.800	\$ 16.573	\$ 4.982.400
2	Cuerda en nylon #15 Peso 450 gramos colores surtidos, y presentado en unidad tipo rollo, cuenta con una estructura de 3 cabos que le proporciona alta durabilidad y flexibilidad; se ofrece en colores surtidos, con una textura suave al tacto que facilita su manipulación, siendo ideal para labores de amarre, sujeción y aplicaciones generales.	UNIDAD	40	\$ 93.420	\$ 14.916	\$ 3.736.800
3	Vitrina de cristal, fabricada en color blanco, con dimensiones aproximadas de 1.643 m de alto por 80.518 cm de ancho; diseñada como exhibidor, cuenta con 4 estantes y sistema de cerradura, siendo ideal para el almacenamiento y exhibición.	UNIDAD	4	\$ 3.196.832	\$ 510.419	\$ 12.787.330

4	Set de 4 cajas organizadoras plásticas transparentes con tapa, en color gris y diseño liso, fabricadas en polipropileno resistente, con capacidad de 10 kg, ideales para almacenamiento en el hogar, oficina o escuela. Cada caja es apilable, plegable y cuenta con tapa para mayor protección del contenido, con dimensiones de 35 cm de largo, 24.5 cm de ancho y 19.5 cm de altura, ofreciendo una solución práctica y funcional para la organización de espacios. El producto se presenta en formato de pack de 4 unidades, pensado para optimizar el orden y la gestión de objetos de uso diario.	UNIDAD	2	\$ 360.622	\$ 57.578	\$ 721.244
5	Telar vertical artesanal para la elaboración de chinchorros, medidas 3,0 metros por 2,40 m metros de madera en especial el cedro o roble, con travesaños .	UNIDAD	1	\$ 612.420	\$ 97.781	\$ 612.420
6	Compresor de aire, de uso profesional, con dimensiones de 51 cm de ancho, 55.5 cm de alto y 19 cm de largo, y un peso de 17 kg; cuenta con tanque de 20 litros, potencia de 1500 W, voltaje de 120 V y motor monofásico, alcanzando una presión máxima de 116 PSI, un caudal máximo de 6.7 CFM y un flujo de salida de 190 l/min. Incluye mascarilla con respirador de filtro sencillo, aerógrafo de gravedad de 350 cc y manguera espiral conductora de aire con racores de 25 FT. Es una herramienta potente, confiable y versátil, diseñada para ofrecer un rendimiento óptimo en trabajos profesionales y proyectos de hogar, con una garantía de 1 año.	UNIDAD	1	\$ 1.241.557	\$ 198.232	\$ 1.241.557
7	Lijadora roto orbital, de alimentación eléctrica y color rojo, con dimensiones de 19,5 cm de alto, 15,6 cm de ancho y 33 cm de largo, y un peso de 1,95 kg; cuenta con una potencia de 400 W, nivel de presión sonora de 85 dBA y velocidad de rotación regulable entre 6.000 y 12.000 rpm, alcanzando hasta 24.000 oscilaciones por minuto. Posee un diámetro de oscilación y de placa lijadora de 125 mm, empuñadura	UNIDAD	1	\$ 699.872	\$ 111.744	\$ 699.872

	antideslizante para mayor control y clase de protección 2, siendo una herramienta alámbrica (no inalámbrica y sin batería incluida), ideal para trabajar sobre superficies de madera, metal y plástico.					
8	Prensa de banco de uso profesional, con dimensiones de 16.8 cm de ancho, 19.5 cm de alto y 29 cm de largo, diseñada para brindar estabilidad y sujeción eficiente en trabajos de precisión y uso continuo en entornos técnicos o industriales.	UNIDAD	1	\$ 296.354	\$ 47.317	\$ 296.354
9	Ruteadora profesional, de alimentación eléctrica y uso profesional, con dimensiones de 30 cm de ancho, 31 cm de alto y un peso de 4.86 kg; cuenta con potencia nominal de 1200 W, voltaje de 110 V, velocidad variable de hasta 28.000 RPM y 9 niveles de potencia, además de un diámetro de pinza de hasta 8 mm. Es una herramienta alámbrica (no inalámbrica) diseñada para trabajos de alta precisión, e incluye fresadora/rebajadora Stanley SRR1200, 3 pinzas de sujeción para pernos centradores, guía paralela, puerto de extracción de polvo y 6 fresas para router.	UNIDAD	1	\$ 622.961	\$ 99.464	\$ 622.961
10	Juego de brocas multipropósito, con dimensiones de 3.5 cm de ancho, 9.8 cm de largo y 3.5 cm de alto, diseñado para aplicaciones en diferentes superficies; incluye un set completo de brocas con zanco redondo en medidas 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32" y 11/64", así como brocas con zanco antiderrapante tipo P3 en medidas 3/16", 13/64", 7/32", 1/4" y 5/16", además de un estuche que permite visualizar y organizar fácilmente su contenido.	UNIDAD	2	\$ 124.773	\$ 19.922	\$ 249.546

11	Máquina grabadora y cortadora láser con versión de pantalla táctil offline, equipada con tecnología de diodo y potencia óptica de 10W, con sistema de enfoque fijo y un área de trabajo de 400 x 400 mm (expandible); ofrece una velocidad de operación de 0 a 12.000 mm/min y control de potencia ajustable de 0 a 100% mediante PWM. Cuenta con conectividad WiFi 2.4 GHz, microSD de hasta 32 GB y USB, siendo compatible con múltiples formatos como JPG, PNG, DXF, Bao, G-code, NC y BMP, así como con software LaserGRBL y LightBurn. Su estructura está fabricada en aluminio, con una frecuencia láser de 455±5 nm y una vida útil del cabezal superior a 10.000 horas; permite trabajar materiales como madera, acrílico, cartón, tela, bambú y plásticos. Funciona con una potencia de consumo de 120W, fuente de alimentación de 24V 5A (hasta 6A máximo) y tiene un peso aproximado de 5.67 kg.	UNIDAD	2	\$ 3.461.730	\$ 552.713	\$ 6.923.460
12	Taladro inalámbrico de 3/8 pulgada tipo percutor, con funcionamiento mediante batería recargable que permite mayor movilidad; cuenta con una velocidad de hasta 900 RPM, potencia nominal de 20 W, un nivel de potencia y mandril de 3/8 pulgadas, operando con voltaje de 12 V, lo que lo convierte en una herramienta práctica y eficiente para tareas básicas de perforación y atornillado.	UNIDAD	4	\$ 225.614	\$ 36.022	\$ 902.458
13	Mototool de alimentación eléctrica, con dimensiones de 6 cm de alto, 17 cm de ancho y 29 cm de largo, diseñado para trabajo tipo amateur; alcanza una velocidad de hasta 22.000 RPM y es una herramienta alámbrica (no inalámbrica), incluye más de 50 accesorios, maletín plástico y manual de usuario, con una garantía de 1 mes, ideal para trabajos de precisión y uso general.	UNIDAD	2	\$ 451.379	\$ 72.069	\$ 902.759
14	Pintura para arte, con contenido de 250 ml, presentada en envase con dimensiones de 10 cm de profundidad, 6 cm de ancho y 15 cm	UNIDAD	20	\$ 46.508	\$ 7.426	\$ 930.152

	de alto, ideal para aplicaciones artísticas y trabajos creativos que requieren buena cobertura y acabado uniforme.					
15	Pintura industrial epóxica tipo eliminador de óxido, de color transparente y acabado brillante, diseñada para aplicación en interiores sobre superficies de madera y metal; no cuenta con protección UV, presenta un rendimiento aproximado de 13 m ² por capa y un contenido de 3.78 litros, con un tiempo de espera de 180 minutos para la aplicación de la segunda mano y un secado final de 72 horas, garantizando una adecuada protección y acabado en los materiales tratados.	UNIDAD	2	\$ 409.237	\$ 65.340	\$ 818.473
16	Compresor, con potencia de 0,8 HP, presión máxima de 116 PSI, capacidad de tanque de 24 litros y velocidad de rotación de 1.600 rpm, diseñado para ofrecer un desempeño eficiente en trabajos de aire comprimido en aplicaciones domésticas y semi profesionales.	UNIDAD	1	\$ 1.300.366	\$ 207.621	\$ 1.300.366
17	Pirograbador profesional, de color negro, diseñado para trabajar sobre madera y fabricado en material plástico; funciona con alimentación de corriente doméstica a 110 V y frecuencia de 50-60 Hz, con una potencia de 100 W. Cuenta con temperatura regulable en un rango de 300 °C a 750 °C, un nivel de temperatura configurable, display digital para control preciso, y un conjunto de 20 puntas intercambiables. Incluye accesorios como destornillador y tornillos, no es recargable y tiene un peso aproximado de 1,81 kg, lo que lo hace ideal para trabajos de grabado detallado y profesional.	UNIDAD	1	\$ 492.752	\$ 78.675	\$ 492.752
18	Lijadora orbital de 5 pulgadas (125 mm) con potencia de 320 W, diseñada para trabajar con voltaje de 110-120 V a 50/60 Hz; cuenta con velocidad sin carga variable entre 8000 y 13.000 RPM, sistema de control de velocidad ajustable y base de velcro	UNIDAD	1	\$ 466.737	\$ 74.521	\$ 466.737

	para un cambio rápido del papel de lija. Incluye 5 piezas de papel de lija y un juego de carbones de repuesto, siendo una herramienta eficiente para trabajos de lijado en diferentes superficies.					
19	Aerógrafo,, de color negro y peso aproximado de 125 g, con sistema de doble acción en la palanca que permite un mayor control del flujo de aire y pintura; cuenta con depósito integrado, copa removible e incluye accesorios como manguera, aguja, copa y boquilla, siendo una herramienta versátil ideal para trabajos de precisión y acabados finos.	UNIDAD	1	\$ 188.123	\$ 30.036	\$ 188.123
20	Poltrona para manicure y pedicure con módulo auxiliar, diseñada para uso profesional en salones de belleza y spa, fabricada con estructura metálica resistente y recubrimientos en material sintético de fácil limpieza, con tapizado acolchado de alta densidad que garantiza confort durante su uso prolongado; cuenta con sistema de ajuste de altura y respaldo reclinable para adaptación ergonómica, apoyabrazos fijos y base estable. Incorpora módulo auxiliar integrado con compartimentos para almacenamiento de insumos y herramientas de trabajo, optimizando la organización del espacio.	UNIDAD	4	\$ 1.806.120	\$ 288.372	\$ 7.224.480
21	dispositivo esterilizador para instrumentos de manicura y pedicura, diseñado para la desinfección eficiente de utensilios como pinzas, cortaúñas y demás implementos de uso estético, el cual está fabricado generalmente en material plástico resistente tipo ABS, con una estructura tipo caja o bandeja que permite la inmersión completa de las herramientas en solución desinfectante o el uso de sistemas de luz ultravioleta (UV) para eliminar microorganismos; cuenta con un diseño compacto, ligero y portátil, de fácil operación mediante tapa abatible o sistema de cajón, e	UNIDAD	4	\$ 196.182	\$ 31.323	\$ 784.728

	incorpora en algunos modelos bandeja interna removible o cesta auto drenante que facilita el manejo y limpieza, además de ofrecer resistencia a altas temperaturas y buena durabilidad frente al uso continuo					
22	Tocador de 105 cm es la definición misma del lujo, con un diseño deslumbrante y detalles en cristales brillantes que realzan su elegancia; cuenta con una estructura en aglomerado con acabado enchapado, un espesor de 12 mm, altura total de 165 cm, mesa de 85 cm de alto, 105 cm de ancho y 32 cm de profundidad, además de un espejo de 80 cm de alto por 80 x 100 cm de ancho, e incluye 9 cajones que ofrecen amplio espacio de almacenamiento.	UNIDAD	4	\$ 1.557.000	\$ 248.597	\$ 6.228.000
23	La silla, hidraulica de corte, en color negro, diseñada con tapizado en cuero sintético y una estructura de hierro y madera, con relleno de espuma. Soporta un peso máximo de 100 kg y cuenta con diseño ergonómico, es giratoria y no es gamer. Sus dimensiones incluyen un respaldo de 38 cm de altura, una profundidad de asiento de 47 cm y un ancho de 60 cm. Además, posee respaldo reclinable, altura ajustable, apoyabrazos, apoyacabezas y apoya pies, aunque no incluye ruedas. El aro para los pies está fabricado en hierro.	UNIDAD	4	\$ 1.251.620	\$ 199.839	\$ 5.006.482
24	El lavacabezas, con bomba eléctrica y sistema de 2x6 cubetas de 6 galones, con una profundidad de 9 pulgadas. Presenta dimensiones de 1,32 m de altura, 48,26 cm de ancho y 48,26 cm de largo, además de ser ajustable tanto en altura como en ángulo para mayor comodidad y funcionalidad.	UNIDAD	4	\$ 1.920.300	\$ 306.603	\$ 7.681.200

25	Secador de cabello de uso industrial, con una potencia de 1900 W, tres niveles de temperatura y cinco velocidades, además de un cable de 150 cm de longitud. Incluye sus accesorios y ofrece una garantía de cinco años por parte del proveedor. Está registrado bajo el SIC 900130497 y su uso debe limitarse a las indicaciones del fabricante, evitando emplearlo para fines distintos a los recomendados. Para su adecuado funcionamiento y conservación, se recomienda limpiar regularmente según el manual, evitar el contacto con agua (salvo que sea resistente), almacenarlo en un lugar seco y ventilado, no utilizarlo si presenta daños en el cable o sus partes, apagarlo después de su uso y mantenerlo fuera del alcance de los niños, evitando el contacto con los ojos y aplicándolo únicamente en las zonas indicadas.	UNIDAD	6	\$ 451.322	\$ 72.060	\$ 2.707.934
26	Plancha profesional de cabello con placas de nano titanium de 1", de fabricación industrial y cuenta con resistencia de cerámica integrada, alcanzando una temperatura de hasta 232°. Tiene un peso de 3 (según especificación proporcionada) y dispone de cinco niveles de funcionamiento. Ofrece una garantía de 6 meses, la cual no aplica en casos de golpes, mal uso, falta de mantenimiento, desgaste de pintura, sobrevoltaje, intervención de personal no autorizado, productos falsificados no distribuidos por Strong Machine, modificaciones del producto, resistencias o carcasas quebradas, ni placas con residuos químicos o rayadas.	UNIDAD	4	\$ 523.775	\$ 83.628	\$ 2.095.099
27	El kit de brochas profesional x50 piezas de Montoc Kit de Brochas Profesional X 50 está diseñado para uso profesional y personal, incluyendo un total de 50 brochas especializadas para rostro, ojos y labios, que permiten realizar aplicaciones completas de maquillaje con acabado uniforme y preciso. Las	UNIDAD	1	\$ 526.785	\$ 84.109	\$ 526.785

	brochas están fabricadas con cerdas sintéticas suaves (nylon/taklon) de alta calidad, ideales para trabajar productos líquidos, en crema y en polvo, garantizando suavidad al contacto con la piel y evitando irritaciones. La virola (unión entre pelo y mango) está elaborada en aluminio, lo que aporta resistencia y durabilidad, mientras que el mango con diseño ergonómico, facilitando el agarre y control durante la aplicación.					
28	La lámpara, en color blanco, está diseñada para el secado de uñas esculpidas, esmaltes semipermanentes, geles, entre otros. Cuenta con una potencia de 54 W, incluye temporizador (timer) para controlar el tiempo de uso y dispone de sensor automático que facilita su encendido y apagado. Es apta para su aplicación tanto en manos como en pies, ofreciendo practicidad y eficiencia en procesos de manicure y pedicure.	UNIDAD	1	\$ 90.306	\$ 14.419	\$ 90.306
29	Pulidor eléctrico de uñas diseñado para uso profesional y personal, siendo un accesorio de manicura versátil y eficiente. Disponible en colores rosado y blanco, funciona con entrada de 110V 60Hz y también soporta voltajes de 220V-250V a 50Hz, con salida de 12V y una potencia de 10W. Ofrece una velocidad ajustable entre 18.000 y 35.000 RPM, con sistema de control continuo (sin etapas) y opción de rotación hacia adelante y hacia atrás. Sus dimensiones son 117 mm de ancho, 154 mm de profundidad y 72 mm de alto. Incorpora sistema de protección contra sobrecarga, función de reinicio automático y pedal (foot pedal) para encendido y apagado, lo que facilita su manejo. Además, incluye diferentes cabezales diseñados para lograr diversos efectos de pulido. Está diseñado para una operación continua superior a 200 horas e intermitente superior a	UNIDAD	2	\$ 195.455	\$ 31.207	\$ 390.911

	300 horas, garantizando durabilidad y rendimiento.					
30	Auxiliares de esmalteros fabricado en madera y con dimensiones de 41 cm de largo, 41 cm de altura y 7,2 cm de profundidad, lo que le proporciona una estructura resistente y funcional para su uso.	UNIDAD	1	\$ 126.428	\$ 20.186	\$ 126.428
31	Greca eléctrica para preparación de café, fabricada en Colombia, está elaborada en acero inoxidable calibre 26 y presenta un acabado en color plateado. Tiene una capacidad de hasta 120 tintos y un consumo de 1800 watts, operando con un voltaje de 110V. Sus dimensiones son 75 cm de alto, 34 cm de ancho y 32 cm de fondo, con un peso aproximado de 6 kg. Cuenta con luz de encendido e indicador de llenado, utiliza filtro de tela y no incluye espumador de leche ni sistema de apagado automático. Este equipo pertenece a la categoría de electrohogar, tipo grecas, y está diseñado para uso eléctrico. Cabe aclarar que la imagen del producto es de referencia, por lo que no incluye accesorios ni elementos decorativos, y el color puede variar ligeramente respecto al real.	UNIDAD	1	\$ 669.614	\$ 106.913	\$ 669.614
32	Mesa de trabajo, línea modular de tamaño mediano y fabricada completamente en acero inoxidable 304, lo que garantiza alta resistencia a la corrosión. Cuenta con mueble y entrepaño en acero inoxidable, salpicadero de 12,5 cm, y patas con niveladores también en acero inoxidable que proporcionan estabilidad y ajuste. Presenta dimensiones de 100 cm de largo, 60 cm de ancho y 87 cm de alto. }	UNIDAD	8	\$ 1.806.120	\$ 288.372	\$ 14.448.960
33	Termo tipo morral, con una capacidad de 10 litros (equivalente a aproximadamente 100 tazas de café de 3,5 onzas) y está fabricado en acero inoxidable calibre 26 con acabado brillante. Conserva la temperatura entre 2 y 3 horas e incluye dos portavasos, arnés acolchado y llave de salida tipo italiana con manguera dispensadora y recubrimiento.	UNIDAD	1	\$ 1.091.146	\$ 174.217	\$ 1.091.146

	Presenta dimensiones aproximadas de 43,5 cm de alto, 26 cm de ancho y 35 cm de fondo, con un peso de 4 kg vacío y 14,5 kg lleno (aprox.), y peso referencial de 5 kg. Funciona como cafetera de goteo, no cuenta con apagado automático ni control de temperatura, y tiene color plateado.					
34	Máquina para preparación de café tipo espresso, con sistema de presión mínima de 15 bares, apta para la elaboración de hasta dos (2) tazas por ciclo de preparación. Cuenta con depósito de agua con capacidad aproximada de 1.5 litros y sistema integrado para espumado de leche. Su estructura está fabricada en material resistente, preferiblemente acero inoxidable. Dimensiones de referencia: 34 cm de alto, 26 cm de ancho y 34 cm de profundidad. El equipo deberá entregarse en condición nueva.	UNIDAD	1	\$ 1.396.110	\$ 222.908	\$ 1.396.110
35	Licuada industrial con una estructura robusta en acero inoxidable y una capacidad de almacenamiento de 20 litros. Incorpora un vaso en acero inoxidable antiácido, referencia 304, con sistema basculante que facilita la descarga de los jugos. Dispone de sello mecánico de alta calidad para mezclas frías, cuchilla de doble acción en platina de acero inoxidable y motor eléctrico bobinado 100% en cobre. Opera con un voltaje de 110 V.	UNIDAD	2	\$ 3.085.455	\$ 492.636	\$ 6.170.910
36	Licuada Profesional con motor de alto rendimiento de 1700 W y tecnología de detección inteligente, diseñado para ejecutar tareas de procesamiento crítico y pulverización de ingredientes con precisión industrial. Operando bajo un suministro eléctrico de 120 V, el sistema incluye una configuración versátil compuesta por un vaso de 2.1 litros con boquilla vertedora, un tazón procesador de 8 tazas y recipientes individuales de 700 ml,	UNIDAD	4	\$ 1.504.949	\$ 240.286	\$ 6.019.798

	todos equipados con conjuntos de cuchillas de tecnología Hybrid Edge™ y Total Crushing® para una trituración total de hielo y alimentos densos. Su arquitectura compacta (44.45 cm de alto x 21.29 cm de ancho) se complementa con accesorios especializados para el amasado y la integración de mezclas homogéneas, garantizando una eficiencia operativa superior y una durabilidad respaldada por una garantía de un año, ideal para entornos que requieren una producción de alimentos de alta consistencia y velocidad.					
37	Selladora de bolsas por impulso de 20 cm con alimentación a 110V y potencia de entrada de 310W, diseñada para sellado de bolsas de polietileno y polipropileno en cualquier calibre. Cuenta con longitud de sellado de 20 cm, ancho de sello plano de 2 mm y peso aproximado de 3 kg. Incorpora sistema de sellado tipo guillotina con activación mediante microswitch, operación por presión manual, temporizador ajustable según el grosor del material e indicador LED de finalización de proceso. No requiere precalentamiento y utiliza resistencia plana de fácil reemplazo. Incluye selladora, resistencia de repuesto, tira de teflón, plano electrónico, manual de usuario y tabla de tiempos de sellado.	UNIDAD	1	\$ 158.036	\$ 25.233	\$ 158.036
38	Exhibidor refrigerado tipo isla con capacidad de 310 litros, diseñado para exhibición y conservación de carnes, bebidas, lácteos y productos empacados en entornos comerciales. Cuenta con puertas corredizas en vidrio templado, iluminación interna y estructura metálica reforzada para uso continuo. Incorpora sistema de refrigeración por ventilador para distribución uniforme del frío, deshielo automático y display digital de temperatura. Presenta dimensiones aproximadas de 1,96 m de largo, 1,08 m de ancho, 0,98 m de	UNIDAD	1	\$ 12.393.720	\$ 1.978.829	\$ 12.393.720

	alto y altura total de 1,26 m, con un peso neto de 135 kg. Opera a 110V, 60 Hz, con corriente nominal de 6,95 A, consumo energético de 6,12 kWh/24 h y consumo mensual estimado de 189,7 kWh, con clasificación energética B. Utiliza refrigerante R290 (135 g) y agente espumante ciclopentano, con clase climática 4, temperatura mínima de operación de 2 °C y rango de temperatura ambiente recomendado entre 10 °C y 32 °C. Incluye ruedas para fácil desplazamiento y está orientado a la exhibición eficiente de productos refrigerados de alta rotación en supermercados, tiendas y puntos de venta.					
39	Congelador horizontal con capacidad de 508 litros, diseñado con doble puerta superior para almacenamiento de productos congelados en uso doméstico y comercial. Opera a 110V y utiliza refrigerante ecológico R600a con aislamiento en ciclopentano para mayor eficiencia energética. Cuenta con control de temperatura manual, sistema de descongelación manual, estructura externa en lámina galvanizada e interior en material plástico de fácil limpieza. Incluye canastillas removibles, rodachines para fácil desplazamiento, llave de seguridad y tapón de drenaje. Presenta dimensiones de 1.53 m de ancho, 0.83 m de alto y 0.735 m de profundidad	UNIDAD	1	\$ 6.370.933	\$ 1.017.208	\$ 6.370.933
40	Báscula electrónica digital tipo gramera con capacidad máxima de 40 kg, diseñada para uso comercial y doméstico. Fabricada con carcasa en ABS y bandeja superior en acero inoxidable, cuenta con celda de carga de alta precisión (40 kg / 5 g) y peso mínimo de 5 g. Incorpora funciones de cálculo de precio y peso, suma acumulativa, sistema de unidades kg/lb, memoria de 7 posiciones (M1-M7) y función de ajuste a cero. Dispone de pantalla LCD verde con dígitos negros, batería recargable con	UNIDAD	4	\$ 255.716	\$ 40.829	\$ 1.022.866

	indicador de nivel, sistema de ahorro de energía y panel de control resistente al agua. Presenta capacidad de visualización de 5 dígitos para peso, precio unitario y total, con protección contra sobrecarga.					
41	Balanza electrónica inalámbrica con capacidad máxima de 200 kg, diseñada para uso comercial. Opera a 110V e incorpora batería recargable, con estructura en acero color azul y plataforma de apoyo de 40 cm de ancho por 30 cm de largo. Cuenta con pantalla LED para fácil lectura, función tara para descontar el peso de recipientes y tecla de cero para reinicio de medición. No posee mástil, lo que facilita su uso en espacios reducidos. Su diseño robusto permite un pesaje preciso y eficiente en negocios que requieren control de carga y productos.	UNIDAD	1	\$ 355.930	\$ 56.829	\$ 355.930
42	Estufa con plancha, horno, freidores y baño María, fabricada con estructura en acero 430 calibre 20 y boceles en acero quirúrgico 304; incluye plancha personalizada de 100 x 50 cm, doble freidor industrial, horno multiservicios y baño María, además de 4 fogones Q25 (25 x 25 cm) con parrillas en hierro fundido para mayor resistencia y durabilidad; cuenta con perillas en plástico grueso resistente, válvulas de regulación sencillas y falda de acero en la parte inferior.	UNIDAD	1	\$ 11.750.160	\$ 1.876.076	\$ 11.750.160
43	Estufa industrial de 4 puestos fabricada en acero satinado tipo 430 calibre 22, equipada con 4 boquillas independientes de 45 cm x 45 cm, cada una con válvulas de seguridad de alta presión y quemadores industriales tipo Q75 en aluminio sellado. Incorpora parrillas en hierro de alta resistencia, perillas universales y bandeja recolectora de residuos. Presenta dimensiones totales de 2,02 m de frente, 52 cm de	UNIDAD	4	\$ 3.010.200	\$ 480.620	\$ 12.040.800

	ancho y 80 cm de alto, diseñada para uso intensivo en cocinas comerciales.					
44	Frigorífico compacto con capacidad total de 7,5 pies cúbicos, configuración de dos puertas con congelador superior (1 pie cúbico) y sistema de enfriamiento por compresor reciprocante. Diseñado para instalación independiente, opera a 110V con consumo energético aproximado de 200 kWh/año y sistema de descongelación manual. Cuenta con control de temperatura ajustable, estantes de vidrio (4 unidades), estantes en puerta (2), orientación de puerta reversible y bloqueo electrónico. Presenta dimensiones de 21" de profundidad, 21" de ancho y 55" de alto, peso de 80 lb, acabado mate en color blanco y estructura libre de CFC, ideal para uso doméstico o comercial ligero.	UNIDAD	4	\$ 4.777.914	\$ 762.860	\$ 19.111.656
45	Vitrina de exhibición comercial diseñada para mantener alimentos calientes mediante sistema de baño maría, donde el agua en las bandejas es calentada por resistencia eléctrica y el vapor conserva la temperatura de los productos. Presenta dimensiones de 95 cm de largo, 46 cm de ancho y 58 cm de alto, con un peso aproximado de 30 kg. Estructura apta para uso comercial en puntos de venta de alimentos, garantizando conservación térmica uniforme. Incluye garantía de 8 meses por defectos de fabricación.	UNIDAD	3	\$ 2.230.662	\$ 356.156	\$ 6.691.986
46	Olla tipo caldero de alta capacidad con volumen aproximado de 170 litros, diseñada para uso industrial y preparación de grandes cantidades. Presenta dimensiones de 60 cm de diámetro por 60 cm de alto, fabricada en aluminio calibre 2.5 con base de disco reforzado que brinda mayor resistencia al peso y al calor, evitando deformaciones. Incluye tapa en aluminio calibre 1.0, ligera y con	UNIDAD	2	\$ 699.612	\$ 111.703	\$ 1.399.224

	manija resistente para manipulación segura. Incorpora asas laterales super reforzadas, diseñadas para soportar carga completa en condiciones de uso intensivo.					
47	Horno microondas de sobreponer HM 8046 con capacidad de 32 litros, diseñado para calentar, cocinar y descongelar alimentos. Opera a 120 VAC 60 Hz con potencia de consumo de 1600 W y potencia de trabajo de 1000 W, garantizando un desempeño eficiente y uniforme. Cuenta con panel digital tipo membrana, display LED, 10 niveles de potencia y 6 programas de cocción. Incorpora plato giratorio de 315 mm de diámetro, estructura en color negro con puerta espejada y peso neto de 14,3 kg. Referencia industrial 1.8046.73, código EAN 7705191046402.	UNIDAD	2	\$ 616.986	\$ 98.510	\$ 1.233.972
48	Máquina Plana de Costura Industrial de alta velocidad integra un motor Direct Drive de 550 W, diseñado para optimizar el consumo energético y reducir significativamente los niveles de ruido y vibración en entornos de trabajo intensivos de 7 a 8 horas diarias. La arquitectura técnica de la KT-D3A destaca por su versatilidad, permitiendo ajustes precisos para materiales livianos y medianos mediante una longitud de puntada de hasta 5 mm y una velocidad variable que alcanza las 3700 rpm. Entre sus componentes avanzados se incluyen un posicionador de aguja automático, luz LED integrada, devanador incorporado y un sistema de control paso a paso que garantiza acabados de alta fidelidad. El sistema se entrega configurado con mueble importado, sistema de lubricación mediante aceite y un kit completo de accesorios operativos, asegurando una integración inmediata y eficiente a los procesos de producción industrial.	UNIDAD	3	\$ 1.986.732	\$ 317.209	\$ 5.960.196

49	Máquina de Coser Mecánica Profesional, unidad de costura profesional de alta resistencia está diseñada para aplicaciones de ciclo extendido, permitiendo jornadas de operación de hasta 6 horas diarias en materiales de mediana y alta densidad, como denim de hasta 5 capas. Su arquitectura técnica integra un motor de bajo consumo con una velocidad de 1100 rpm, complementada por un chasis y componentes internos reforzados que aseguran una estabilidad mecánica superior frente a máquinas domésticas convencionales. El sistema ofrece 11 puntadas decorativas, ancho de puntada variable de hasta 6 mm y una opción de retracción de dientes para funciones de acolchado, optimizando el desempeño en textiles elásticos y encajes. Equipada con brazo libre, luz LED original y un conjunto de 4 pies prensatelas especializados, esta herramienta garantiza una ejecución precisa y profesional en la confección de prendas y arreglos técnicos, adaptándose con eficiencia a las exigencias de un entorno productivo constante.	UNIDAD	5	\$ 1.806.120	\$ 288.372	\$ 9.030.600
50	Máquina Collarín Recubridora Mecatrónica Unidad industrial de alta velocidad diseñada para la ejecución de puntada cadeneta tipo collarín y recubierto superior en textiles livianos y medianos. Este equipo integra un motor Direct Drive de 550 W que asegura una operación silenciosa con ahorro energético, alcanzando velocidades variables de 3400 rpm. Su sistema de enhebrado avanzado tipo Pegasus y la capacidad de operar con 1, 2 o 3 agujas (tipo B63) permiten acabados decorativos y funcionales de alta fidelidad en prendas como ropa interior, deportiva y dotación. La máquina incluye un tablero multifunción, posicionador de aguja, luz LED integrada y está optimizada para regímenes de	UNIDAD	4	\$ 3.687.495	\$ 588.760	\$ 14.749.980

	trabajo intensivos de hasta 10 horas diarias, garantizando una estabilidad mecánica superior y una integración versátil de folders y guías para procesos de confección especializados.					
51	Vaporizador de ropa con voltaje de 110 V y potencia de 1700 W, diseñado para el alisado de prendas mediante vapor continuo, con función de vapor vertical para uso en prendas colgadas, tanque de agua independiente que facilita su llenado y uso prolongado, emisión de chorro de vapor constante para resultados eficientes y duraderos, y diseño liviano que permite fácil manipulación, almacenamiento y transporte, ideal para uso doméstico o comercial ligero.	UNIDAD	6	\$ 293.443	\$ 46.852	\$ 1.760.656
52	Módulo de mesa estándar es 1,80 metros de ancho x 1,20 metros de largo. Con niveladores en cada pata, pintura electrostática, tabla de 18mm.	UNIDAD	2	\$ 1.023.468	\$ 163.411	\$ 2.046.936
53	Tijera de sastre industrial de 10 pulgadas, diseñada para corte preciso en trabajos de costura, confección y manualidades, con hojas metálicas de alta resistencia y filo duradero que garantizan cortes limpios y continuos en diferentes tipos de tela, mango ergonómico que facilita el agarre y reduce la fatiga durante su uso prolongado, y estructura robusta que proporciona alta durabilidad en entornos de trabajo exigentes.	UNIDAD	6	\$ 117.398	\$ 18.744	\$ 704.387
54	Máquina fileteadora industrial mecánica de 5 hilos, , diseñada para sobrehilar y realizar costura en cadena simultáneamente con recorte de bordes en telas livianas, medianas y pesadas como algodón, lana, seda, lino y tejidos sintéticos o de punto, equipada con motor ahorrador que optimiza el consumo energético, sistema de lubricación automática, velocidad de hasta 4.500 puntadas por minuto, longitud de puntada de hasta 3.6 mm, avance diferencial ajustable entre 0.7 y 2 para un arrastre uniforme del material, dos agujas y cinco hilos, ancho de	UNIDAD	4	\$ 2.719.560	\$ 434.215	\$ 10.878.240

	rebordeado de 4 mm, distancia entre agujas de 3 mm y elevación del prensatelas de 6 mm, con posibilidad de funcionamiento como remalladora de 3 hilos o máquina de costura con recorte al retirar agujas, garantizando costuras de alta calidad en diversos tipos de tejido.					
55	Máquina de coser industrial tipo zigzag de un paso (doble zigzag), diseñada para procesamiento de materiales medianos en la fabricación de prendas de vestir, calzado, sombreros y artículos de cuero, con capacidad de costura de hasta 4 mm de espesor, equipada con sistema de lubricación automática que garantiza operación continua y menor desgaste, ancho de puntada de hasta 9 mm y longitud de puntada de hasta 5 mm, configuración de una aguja y dos hilos, compatible con agujas tipo DPx5 No. 90, velocidad máxima de 2500 rpm, elevación de prensatelas de 7 mm con altura máxima de hasta 14 mm, motor convencional de fricción de 1725 rpm con opción de accionamiento directo para ahorro energético, voltaje de 110 V, estructura robusta de uso industrial y sistema de costura que proporciona acabados elásticos, resistentes y de alta calidad en diversos tipos de tejido.	UNIDAD	1	\$ 3.077.981	\$ 491.442	\$ 3.077.981
56	Cortadora de tela tipo banano eléctrica de 2 pulgadas, diseñada para corte preciso en procesos de confección, capaz de trabajar sobre múltiples capas de material (hasta 10 capas) en diferentes tipos de tela, operada a 110 V, con sistema de transmisión lubricado con grasa para piñonería que garantiza funcionamiento suave y duradero, cuchilla de fácil afilado para mantenimiento práctico, estructura liviana con mango plástico ergonómico que permite manipulación precisa y reduce el esfuerzo físico, ideal para uso en	UNIDAD	2	\$ 324.790	\$ 51.857	\$ 649.580

	talleres de confección y producción textil.					
57	maniquí de Confección Profesional (Modelo Faldón sin Base) torso de exhibición y costura constituye una herramienta técnica esencial para procesos de patronaje, diseño de modas y exhibición de prendas, fabricado con una estructura interna de alta densidad recubierta en una superficie textil apta para el marcaje y fijación de alfileres. El diseño tipo "faldón" permite una caída natural de las telas y una simetría anatómica precisa, facilitando el ajuste de piezas y la visualización de drapeados en tiempo real. Al presentarse en una configuración sin base, ofrece una versatilidad superior para ser integrado en soportes personalizados o pedestales ajustables de taller, optimizando el espacio en estudios de diseño y garantizando una durabilidad prolongada bajo condiciones de uso intensivo en la industria de la confección.	UNIDAD	2	\$ 301.020	\$ 48.062	\$ 602.040
58	Molino eléctrico diseñado para pequeños y medianos productores, fabricado en acero inoxidable 304 grado alimenticio que garantiza higiene y resistencia a la corrosión, equipado con motor de 850 W de potencia, rendimiento nominal entre 90 y 110 kg/h con pausas operativas para evitar sobrecalentamiento, funcionamiento a 110 V, estructura de fácil uso y limpieza, adecuado para procesamiento de alimentos en entornos comerciales	UNIDAD	4	\$ 3.190.812	\$ 509.457	\$ 12.763.248
59	Embutidora manual vertical con capacidad de 15 litros, fabricada en acero inoxidable 304 grado alimenticio, diseñada para la elaboración de chorizos, salchichas, longanizas y churros, equipada con sistema de accionamiento manual mediante palanca en acero que	UNIDAD	2	\$ 2.528.568	\$ 403.721	\$ 5.057.136

	permite un llenado uniforme y controlado, cilindro desmontable para facilitar la limpieza y mantenimiento, e incluye cuatro embudos intercambiables de 16 mm, 22 mm, 32 mm y 38 mm, adecuada para uso en procesos alimentarios de pequeña y mediana producción.					
60	Cámara de vacío configurada con una barra de sellado frontal de 260 mm y estructura íntegra en acero inoxidable AISI 304, garantizando resistencia a la corrosión y cumplimiento de estándares de inocuidad. El sistema de succión integra una bomba de vacío con capacidad de desplazamiento de 8 m³/h, operando bajo una tensión eléctrica de 110 V. El cierre hermético se realiza mediante una tapa de acrílico de alta densidad y transparencia, diseñada para la supervisión técnica del ciclo de descompresión y sellado. La unidad permite la extracción controlada de oxígeno en empaques flexibles para la optimización de la vida útil del producto en condiciones de producción continua.	UNIDAD	1	\$ 4.212.204	\$ 672.537	\$ 4.212.204
61	Equipo de procesamiento cárnico de accionamiento manual fabricado íntegramente en acero inoxidable con sistema de piñonería robusta 100% metálica. La unidad integra un dispositivo regulador que permite configurar longitudes de atado desde un mínimo de 3 cm hasta un máximo de 27 cm, admitiendo embutidos con un diámetro máximo de 5 cm en tripas naturales o sintéticas. El mecanismo ejecuta de forma simultánea el aseguramiento y corte del hilo, con una capacidad operativa nominal de 15 amarres por minuto (900 ciclos/hora) sujeta a la cadencia del operario. El diseño está orientado a la estandarización de porciones en líneas de producción que requieren versatilidad dimensional y resistencia mecánica en entornos de trabajo continuo.	UNIDAD	3	\$ 5.719.380	\$ 913.178	\$ 17.158.140

62	Gabinete de refrigeración vertical para exhibición con capacidad volumétrica de 426 litros y rango térmico ajustable entre 2 °C y 8 °C. El sistema opera con una tensión de 110 V a 60 Hz, registrando un consumo energético de 2.68 kWh/24h mediante el uso de 110 g de gas refrigerante ecológico R290a. La estructura presenta dimensiones externas de 190 cm de altura, 60 cm de ancho y 65 cm de largo con un peso neto de 92 kg. Integra una puerta de vidrio templado de doble capa con mecanismo de cierre automático, sistema de evaporación automática de condensados y una configuración de iluminación LED vertical en el marco para la cobertura lumínica total de los niveles de exhibición.	UNIDAD	1	\$ 5.989.260	\$ 956.268	\$ 5.989.260
63	Unidad de corte y rebanado eléctrico con motor de 550 W de potencia y una velocidad de rotación de 1600 RPM, diseñada para el procesamiento de vegetales y frutas en entornos de alta demanda. El sistema de alimentación integra dos orificios de entrada diferenciados para optimizar la geometría del corte según la morfología del insumo. La arquitectura del equipo permite la ejecución de múltiples cortes técnicos mediante discos intercambiables, operando bajo un régimen de alta eficiencia mecánica para garantizar uniformidad en el espesor del producto y una capacidad de producción escalable para hostelería y servicios de alimentación institucional.	UNIDAD	1	\$ 8.048.168	\$ 1.285.002	\$ 8.048.168
64	Equipo de termosellado manual con potencia de 300 W y alimentación eléctrica de 110 V / 60 Hz, diseñado para el cierre hermético de recipientes de 14 oz, 16 oz y 22 oz. El sistema integra un control térmico ajustable en un rango de 0 °C a 240 °C y un mecanismo de accionamiento mediante bandeja deslizante y palanca de presión. La unidad ofrece una capacidad productiva de 300 a 500 ciclos por hora, alojada en una	UNIDAD	1	\$ 901.503	\$ 143.937	\$ 901.503

	estructura compacta con dimensiones de 31.5 x 28 x 53 cm y un peso neto de 11.7 kg, optimizada para la estandarización de empaques en puntos de venta de bebidas y alimentos.					
65	Unidad de laminación y refinación de masa con motor de 2 HP y sistema de transmisión por poleas, configurable para tensiones eléctricas de 110 V o 220 V. El equipo dispone de un área de trabajo útil de 42 cm de ancho, mesón y bandejas de recepción fabricados en acero inoxidable, y una estructura protegida con pintura industrial antiácido de alta resistencia. El control de granulometría y espesor se gestiona mediante perillas de graduación micrométrica, permitiendo el ajuste preciso de los rodillos para la estandarización de diversos tipos de masas en procesos de panificación industrial y artesanal.	UNIDAD	1	\$ 3.386.475	\$ 540.698	\$ 3.386.475
66	Equipo de panificación para procesos de mezcla y amasado con capacidad máxima de 6.5 kg de masa (4 kg de harina), operando bajo una tensión eléctrica de 110 V. El sistema integra un motor de 808.5 W de potencia con dos velocidades de trabajo y un mecanismo de recipiente giratorio para optimizar la homogeneización de los ingredientes. La unidad incluye accesorios intercambiables de mezclador y batidor, alojados en una estructura con dimensiones de 79 cm de largo, 45 cm de ancho y 100 cm de altura. Su diseño industrial está configurado para la producción de volumen medio, garantizando un desarrollo mecánico eficiente del gluten y la integración uniforme de materias primas.	UNIDAD	1	\$ 6.319.162	\$ 1.008.942	\$ 6.319.162

67	Recipiente de horneado y transporte fabricado íntegramente en aluminio de alta conductividad térmica, con dimensiones estructurales de 85 cm de longitud, 45 cm de ancho y 2,5 cm de altura. El diseño presenta una geometría de perfil bajo para optimizar la circulación de aire caliente y la uniformidad en el proceso de cocción. Su construcción ligera y resistente a la oxidación permite un manejo eficiente en carros escabiladeros y entornos de producción intensiva, garantizando durabilidad y cumplimiento de estándares de inocuidad alimentaria en panificación y repostería industrial.	UNIDAD	7	\$ 79.511	\$ 12.695	\$ 556.576
68	Divisora de masa de accionamiento manual con capacidad de carga de hasta 20 kg, diseñada para el fraccionamiento simétrico en 36 partes iguales. La unidad integra un sistema de cuchillas y bandeja de corte fabricadas en acero inoxidable, montadas sobre una estructura metálica de hierro con recubrimiento de pintura industrial. El equipo presenta dimensiones externas de 140 cm de altura, 45 cm de longitud y 45 cm de ancho, operando mediante un mecanismo de palanca que garantiza la uniformidad en el gramaje de las piezas de masa para procesos de panificación estandarizada.	UNIDAD	1	\$ 3.649.816	\$ 582.744	\$ 3.649.816
69	Unidad de cocción dual diseñada para instalación empotrada, que combina un sistema de horno a gas (Gas Natural) con un grill eléctrico incorporado. El equipo opera con una tensión de 110 V y ofrece un rango térmico ajustable entre 160 °C y 265 °C, optimizado para panadería, repostería y procesos de gratinado. La estructura presenta una puerta de doble capa de vidrio para maximizar el aislamiento térmico, la cual es desmontable para facilitar las labores de mantenimiento e higiene. Con una profundidad de 68.8 cm, el diseño incluye un sistema de timer para el	UNIDAD	1	\$ 1.474.851	\$ 235.480	\$ 1.474.851

	control preciso de los tiempos de cocción, garantizando seguridad y estandarización en la preparación de alimentos.					
70	Unidad de repostería de alto rendimiento con potencia nominal de 325 W y alimentación eléctrica de 120 V, diseñada con una estructura de fundición de hierro en acabado Rosa Matte. El equipo integra un sistema de acción de mezclado planetaria de 59 puntos y un selector de 10 velocidades, permitiendo la ejecución de diversas técnicas culinarias en un tazón de 4.7 litros de capacidad. Su arquitectura de cabeza reclinable facilita el acceso al recipiente y la instalación de accesorios, incluyendo de serie: batidor de globo, batidor plano, gancho para masa y escudo antisalpicaduras. Con dimensiones de 35.6 cm de altura, 23.5 cm de ancho y 36.2 cm de largo, este modelo de origen estadounidense funciona como centro culinario multifuncional mediante la conexión de aditamentos adicionales.	UNIDAD	2	\$ 2.633.717	\$ 420.510	\$ 5.267.435
71	Unidad de cocción de configuración vertical con capacidad para 4 bandejas, fabricada con revestimiento interior y exterior en lámina reforzada. El sistema opera mediante tecnología de cocción mixta y combustión de tipo multigas, integrando puertas con visor de alta resistencia para el control visual del proceso térmico. La estructura presenta dimensiones externas de 1.35 m de altura, 60 cm de ancho y 80 cm de profundidad, optimizada para la producción de panadería y repostería en espacios reducidos. El equipo incluye un juego de moldes específicos y está diseñado para garantizar una distribución de calor uniforme en cada una de sus cámaras independientes.	UNIDAD	2	\$ 1.899.540	\$ 303.288	\$ 3.799.080

72	Equipo de cocción eléctrica de configuración compacta con sistema de 5 placas intercambiables diseñadas para la elaboración de waffles, mini donas, muffins, panquecitos y hotcakes. La unidad opera bajo una tensión eléctrica de 110 V y cuenta con superficies de cocción removibles con recubrimiento antiadherente de teflón, lo que garantiza el desprendimiento óptimo de la masa y facilita los procesos de limpieza. Su arquitectura permite una transferencia de calor uniforme para aplicaciones de repostería y snacks rápidos, integrando un mecanismo de fijación de placas que asegura la estabilidad térmica durante los ciclos de horneado continuo.	UNIDAD	1	\$ 193.068	\$ 30.826	\$ 193.068
73	Unidad de fundición y cascada configurada con una estructura de cuatro niveles en acero inoxidable y una potencia operativa de 170 W. El sistema dispone de un tazón de recolección con capacidad de 700 ml y un módulo de control de temperatura ajustable para garantizar la fluidez constante del chocolate y la estabilidad del ciclo térmico. Su diseño mecánico está optimizado para generar un flujo laminar continuo en eventos de mediana escala, facilitando además los procesos de higienización mediante componentes desmontables de alta resistencia a la corrosión.	UNIDAD	1	\$ 413.124	\$ 65.961	\$ 413.124
74	Contenedor térmico de fabricación nacional con capacidad volumétrica de 1,25 litros, construido en polietileno de alta resistencia. El sistema de conservación integra un aislamiento ultra térmico de poliuretano en la sección inferior y una tapa externa estilizada con cierre hermético clásico para la gestión de la temperatura. La unidad incluye tres envases internos compatibles con ciclos de microondas, lavaplatos y refrigeración en congelador. Presenta una altura estructural de 19,2 cm y está diseñado para el transporte	UNIDAD	2	\$ 75.556	\$ 12.064	\$ 151.112

	seguro de alimentos bajo condiciones de estanqueidad y protección térmica prolongada.					
75	Computador All-in-One 24-cb1023la, diseñado para maximizar el espacio en el escritorio sin sacrificar rendimiento. Al ser un "Todo en Uno", la torre está integrada detrás de la pantalla, lo que reduce el desorden de cables. Procesador: Intel Core i3-1215U (6 núcleos, hasta 4.4 GHz), ideal para multitarea de oficina y estudio. Memoria y Almacenamiento: Cuenta con 8GB de RAM DDR4 y un disco de estado sólido (SSD) de 512GB, lo que permite un arranque del sistema en segundos. Pantalla: Panel de 23.8 pulgadas con resolución Full HD y tecnología antiparpadeo para proteger la vista en jornadas largas. Extras: Incluye cámara web de privacidad, altavoces integrados, teclado y mouse.	UNIDAD	3	\$ 4.709.406	\$ 751.922	\$ 14.128.218
76	Impresora a Color LaserJet Pro 4203dw impresión en color y blanco y negro, con un tiempo de salida de primera página de hasta 9,1 segundos en negro (carta), 9,5 segundos en negro (A4), 10 segundos en color (carta) y 10,5 segundos en color (A4); cuenta con tecnología de impresión láser, función de impresión automática a doble cara, y compatibilidad con impresión directa mediante Wi-Fi Direct y USB, además de permitir almacenamiento opcional de trabajos a través de un puerto USB integrado (mínimo 16 GB). Soporta lenguajes de impresión como HP PCL 6, PCL 5e, PCL 5c, emulación PostScript nivel 3, PDF, URF, PWG Raster y Office nativo, e incluye 111 fuentes TrueType escalables; tiene un ciclo de trabajo mensual de hasta 50.000 páginas (carta y A4), con un volumen recomendado entre 750 y 4000 páginas mensuales, dispone de 2	UNIDAD	5	\$ 3.778.320	\$ 603.261	\$ 18.891.600

	bandejas estándar ampliables a un máximo de 3, no incluye alimentador de sobres ni sensor automático de papel, y está orientada a equipos de hasta 10 usuarios. Entre sus características principales destacan la conectividad inalámbrica, impresión desde dispositivos móviles, administración mediante HP Web JetAdmin y herramientas asociadas, así como un puerto USB frontal para impresión directa desde unidades flash.					
77	Juego de 5 estanterías flotantes de pared, un kit versátil ideal para organización y decoración que aprovecha el espacio vertical de forma estética y moderna, fabricadas en madera procesada de alta resistencia con acabados lisos que facilitan su limpieza, con diseño de soportes de instalación invisibles o de estilo industrial que aportan un aspecto minimalista a la pared, y con capacidad para soportar libros, archivadores y elementos decorativos pesados, siempre que se instalen correctamente en muros sólidos, ofreciendo una solución funcional y elegante para optimizar y embellecer cualquier espacio.	UNIDAD	5	\$ 421.277	\$ 67.263	\$ 2.106.387
78	Armario archivador para cajas AZ tipo anaquel metálico, diseñado para el almacenamiento masivo de documentos en carpetas o cajas tipo AZ, garantizando orden y alta durabilidad, fabricado en lámina de acero calibre 22 con pintura electrostática de alta resistencia que previene la corrosión, con estructura de 4 o 5 niveles reforzados capaces de soportar el peso de cajas llenas de papel sin deformarse, e incorpora sistema de cierre centralizado con manija y llave para un adecuado control de acceso al archivo, ofreciendo una solución segura, resistente y eficiente para la organización documental.	UNIDAD	2	\$ 1.294.386	\$ 206.667	\$ 2.588.772

79	Encuadernadora manual Makeasy de 21 agujeros y capacidad de hasta 450 hojas, diseñada para uso frecuente en oficinas o centros de copiado, destacando por su robustez y facilidad de manejo mediante sistema de encuadernación tipo peine (canutillo plástico) que permite añadir o retirar hojas de documentos ya terminados, con capacidad de encuadernación de hasta 450 hojas de papel bond utilizando canutillos de hasta 2 pulgadas (51 mm) y capacidad de perforación simultánea de 10 a 12 hojas de 80 g, con compatibilidad para formatos Carta (19 agujeros), A4 (21 agujeros) y A5 (15 agujeros), además de guía de margen ajustable de 3 mm a 5 mm para un perforado preciso, fabricada con base metálica sólida, patas antideslizantes y mango ergonómico de baja fuerza de operación que garantiza estabilidad, precisión y durabilidad en el uso continuo.	UNIDAD	3	\$ 556.763	\$ 88.895	\$ 1.670.290
80	Concentrado Cerdo Levante (Línea Naranja), alimento completo y balanceado formulado específicamente para la fase de levante, destinado a la etapa de transición en la que el cerdo desarrolla su estructura ósea y muscular antes del engorde final, diseñado para suministrarse a libre voluntad a cerdos con un rango de peso entre 30 kg y 75 kg de peso vivo, con una fórmula orientada a optimizar la conversión alimenticia para que cada kilogramo de concentrado se traduzca eficientemente en ganancia de peso magro, aportando niveles adecuados de aminoácidos y energía para sostener un crecimiento acelerado, presentado en bulto de 40 kg.	UNIDAD	15	\$ 267.908	\$ 12.758	\$ 4.018.617

81	Concentrado Cerdo Engorde (Línea Naranja), alimento formulado para la etapa de finalización del ciclo productivo, enfocado en llevar al animal a su peso de mercado en el menor tiempo posible, suministrado generalmente desde los 75 kg hasta el momento del sacrificio, con una formulación que ajusta la relación energía-proteína para consolidar el peso final, mejorar el rendimiento en canal y maximizar el depósito de tejido muscular, optimizando el acabado del animal y contribuyendo a una mayor eficiencia productiva, además de representar una ventaja económica al ser una dieta más eficiente en costo por kilo ganado en la etapa final, permitiendo un cierre de ciclo más rentable, presentado en bulto de 40 kg.	UNIDAD	10	\$ 202.721	\$ 9.653	\$ 2.027.214
82	Concentrado Cerda Maternidad / Lactancia (Línea Naranja), alimento formulado como uno de los más críticos de la línea, ya que su nutrición impacta directamente en la salud de la cerda y el crecimiento de los lechones, diseñado para ser suministrado durante toda la etapa de lactancia, desde el parto hasta el destete, con alta densidad energética y proteica para mantener la condición corporal de la cerda mientras produce grandes volúmenes de leche de alta calidad para la camada, contribuyendo a lechones más pesados al destete gracias a un adecuado consumo, además de favorecer el retorno oportuno al celo después del destete, mejorando la eficiencia reproductiva del criadero, presentado en bulto de 40 kg.	UNIDAD	2	\$ 201.061	\$ 9.574	\$ 402.121

83	Comedero tolva de alta capacidad para porcinos de 30 kg, sistema de alimentación tecnificada diseñado para granjas porcinas en producción intensiva, fabricado en una combinación de acero inoxidable y polímeros de alta resistencia que garantizan durabilidad en entornos exigentes, con capacidad de almacenamiento de 30 kg y dimensiones de 79 cm de altura por 47.5 cm de ancho, optimizado para el suministro de alimento seco a lotes de 10 a 15 animales, con arquitectura tipo barril de gran volumen que previene bloqueos en el flujo del insumo y favorece el consumo, contribuyendo a una mayor eficiencia alimentaria, además de permitir instalación versátil entre corrales y compatibilidad con sistemas de llenado manuales o automatizados, facilitando una gestión higiénica y eficiente del alimento con un peso total de 8.8 kg.	UNIDAD	6	\$ 767.290	\$ 122.508	\$ 4.603.738
84	Complejo B 500 mL – Maravedi es una solución inyectable multivitamínica indicada para bovinos, equinos, ovinos, porcinos, perros y gatos. Contiene vitaminas esenciales como B1, B2, B6, B12, nicotinamida y D-pantenol, utilizadas en el tratamiento de deficiencias vitamínicas, anemias, debilidad y como coadyuvante en enfermedades infecciosas y parasitarias.	UNIDAD	9	\$ 100.991	\$ 0	\$ 908.921
85	Producto veterinario inyectable cuya composición por cada ml contiene 10 mg de ivermectina y excipientes c.s.p. 1 ml; se administra por vía subcutánea con una dosificación de 200 µg de ivermectina por kg de peso en bovinos y cerdos (equivalente a 1 ml por cada 50 kg), y en cerdos puede aplicarse una dosis de 300 µg por kg (1 ml por cada 33 kg), presentándose en frasco de 500 ml para adaptarse a diferentes necesidades de uso.	UNIDAD	4	\$ 432.846	\$ 0	\$ 1.731.384

86	Melaza x 30 Kilos (Construmole) Subproducto líquido denso obtenido de la extracción de azúcar de caña, con una concentración mínima de 75° Brix. Posee un alto valor energético basado en carbohidratos solubles y un perfil mineral rico en potasio, calcio y magnesio. Su inclusión en raciones porcinas garantiza el incremento de la palatabilidad, actúa como aglomerante en mezclas secas para reducir el desperdicio por polvo y estimula la fermentación microbiana a nivel ruminal o cecal, optimizando la eficiencia alimentaria global.	UNIDAD	2	\$ 105.356	\$ 5.017	\$ 210.712
87	Harina de Arroz X 40KG (Fresorganico) subproducto del proceso de molinería del arroz que se presenta como una harina fina y homogénea. Las especificaciones indican que es un producto rico en carbohidratos, especialmente almidones, con un bajo contenido de fibra, lo que garantiza una alta digestibilidad. Se destaca por ser un ingrediente natural y versátil utilizado para incrementar el aporte calórico en dietas balanceadas, asegurando un suministro de energía constante y eficiente para los procesos productivos.	UNIDAD	3	\$ 201.787	\$ 9.609	\$ 605.362
88	Congelador Horizontal 508 Litros – Doble Puerta y Gas Refrigerante Ecológico El congelador horizontal JLC-677 con capacidad de 508 litros es la solución perfecta para conservar grandes volúmenes de alimentos. Equipado con doble puerta para un acceso más cómodo, este electrodoméstico utiliza gas refrigerante ecológico R600a, amigable con el medio ambiente. Cuenta con control de temperatura, llave de seguridad, rodachines para fácil desplazamiento y aislamiento con ciclopentano para mayor eficiencia energética. Ideal para hogares, negocios y comercios que requieren alto rendimiento y conservación.	UNIDAD	14	\$ 3.400.488	\$ 542.935	\$ 47.606.832

89	Trapiche Panelero Este equipo de molienda industrial presenta un diseño compacto con dimensiones de 375 x 340 x 375 mm y un peso operativo de 30 kg, optimizado para una eficiencia de procesamiento de 200 kg/h. El sistema de extracción integra rodillos con un ancho de 100 mm y un diámetro de 73 mm, configurados para maximizar la presión sobre la caña y asegurar un flujo constante de jugos. Su versatilidad mecánica permite el acoplamiento a dos tipos de motorización según los requerimientos del entorno: un motor eléctrico de 1 HP para instalaciones fijas o un motor a gasolina de 3 HP para operaciones en campo. La estructura está diseñada para soportar las cargas de torque generadas durante la molienda, garantizando estabilidad y un rendimiento sostenido en la producción de derivados de la caña.	UNIDAD	2	\$ 2.155.926	\$ 344.223	\$ 4.311.852
90	Paila Panelera en Aluminio (RMR) Unidad de evaporación industrial fabricada en aluminio fundido de alto calibre, con un diseño especializado que abarca diámetros desde los 70 cm hasta los 130 cm para adaptarse a diferentes volúmenes de producción. Su estructura robusta de una sola pieza garantiza una conductividad térmica superior y una distribución uniforme del calor, factores críticos para alcanzar el punto de ebullición óptimo y la concentración de azúcares en el melao. La paila cuenta con un acabado liso de grado alimenticio que facilita la limpieza y evita la adherencia de residuos, además de incluir pestañas laterales reforzadas para un anclaje seguro en hornos paneleros. Este componente está diseñado para resistir choques térmicos y uso intensivo en condiciones de fuego directo, asegurando la integridad estructural necesaria para procesos de fundición de panela a gran escala.	UNIDAD	5	\$ 1.098.723	\$ 175.426	\$ 5.493.615

91	Juego de Ollas y Sartenes Antiadherentes (Gran Capacidad) Set de utensilios de cocina de alto desempeño fabricado en aluminio de gran calibre con revestimiento antiadherente de tecnología avanzada en color beige. El conjunto está diseñado para una distribución térmica uniforme, evitando puntos calientes y permitiendo una cocción eficiente con un uso mínimo de aceites. Incluye tapas de vidrio templado con válvulas de escape de vapor que facilitan la supervisión del proceso de cocción, además de mangos y pomos ergonómicos con tecnología de tacto frío para un manejo seguro y confortable. Su superficie de alta resistencia al rayado y su facilidad de limpieza lo posicionan como una solución integral para el procesamiento de diversos tipos de alimentos, garantizando durabilidad y una estética sofisticada en entornos de uso frecuente.	UNIDAD	1	\$ 1.379.813	\$ 220.306	\$ 1.379.813
92	Mesa Plástica Cuadrada Mueble de alta resistencia fabricado en polipropileno de gran durabilidad, diseñado con una superficie cuadrada de 72x72 cm y una altura de 72 cm. Su estructura ligera de 3.2 kg facilita el transporte y apilamiento, mientras que el acabado en color blanco con textura lisa asegura una limpieza eficiente y resistencia a la humedad. El diseño incluye patas desmontables con tapones antideslizantes que garantizan estabilidad en diversas superficies, siendo un producto versátil para uso tanto en interiores como en exteriores gracias a su protección contra rayos UV, que previene la degradación del material bajo exposición solar.	UNIDAD	6	\$ 190.992	\$ 30.495	\$ 1.145.952
93	Silla Samba ideal para espacios interiores y exteriores gracias a su resistencia y practicidad; está fabricada en plástico reciclado (polipropileno recuperado) con filtro UV, lo que la hace más amigable con el medio ambiente sin sacrificar	UNIDAD	24	\$ 103.250	\$ 16.485	\$ 2.477.997

	calidad ni durabilidad. Presenta un diseño sin brazos, con asiento liso y espaldar perforado que brindan comodidad y frescura, además de una estructura tradicional y ergonómica capaz de soportar hasta 95 kg. Sus dimensiones son 87.5 cm de alto, 46.5 cm de ancho y 52.5 cm de largo, en color blanco; es fabricada en Colombia y cuenta con una garantía de 1 año por defectos de fábrica					
94	Molino de Carne Eléctrico Comercial #12 Equipo de procesamiento cárnico de alto rendimiento diseñado para uso comercial intensivo, con una capacidad de producción aproximada de 120 a 150 kg/h. Su estructura principal y el cabezal de molienda están fabricados en aleación de aluminio y acero inoxidable de grado alimenticio, garantizando la inocuidad y resistencia a la corrosión. Opera con un motor de alta eficiencia de 850W (1.1 HP) conectado a un sistema de transmisión por engranajes sumergidos en aceite para un funcionamiento silencioso y duradero. El equipo incluye cuchillas de corte de precisión y discos de molienda intercambiables para diferentes granulometrías, además de un sistema de protección contra sobrecargas y un interruptor de seguridad de fácil acceso. Su diseño compacto y pies antideslizantes aseguran la estabilidad operativa, permitiendo un desensamble rápido para procesos de limpieza y desinfección profunda.	UNIDAD	1	\$ 1.894.350	\$ 302.459	\$ 1.894.350
95	Maniquí Femenino Realista Nova Microdermabrasion (68.9") Este maniquí de cuerpo completo para adulto está fabricado en polietileno (PE) de alta resistencia con una base de metal sólida que garantiza estabilidad y durabilidad. Con una altura de 175 cm (68.9") y medidas anatómicas realistas (pecho 82 cm, cintura 61 cm, cadera 86 cm), presenta una figura vívida con rostro de maquillaje moderno y cabeza	UNIDAD	2	\$ 994.819	\$ 158.837	\$ 1.989.638

	ajustable con rotación de 360°. Su diseño modular incluye brazos, piernas y torso desmontables, lo que facilita el transporte, el ensamblaje y el cambio de vestimenta o pelucas. Con un peso ligero de 17 libras (7.7 kg) y soporte de varilla a la pantorrilla, es una solución técnica ideal para exhibiciones comerciales y estudios de moda que requieren un impacto visual profesional y versátil.					
96	Armario Industrial KaKaBB (Dorado) Este sistema de armario modular de alta resistencia integra una estructura de metal y madera con un acabado premium en color oro, diseñado específicamente para maximizar la eficiencia en el almacenamiento de abrigos y prendas pesadas. Con unas dimensiones totales de 185 cm de ancho, 30 cm de profundidad y 213 cm de alto (73" x 11.8" x 84"), el equipo destaca por su versatilidad de montaje en pared, permitiendo configuraciones tanto en forma de "L" para optimizar esquinas en espacios reducidos, como en forma recta para vestidores amplios. Su construcción robusta de estilo industrial garantiza una capacidad de carga superior de hasta 100 kg (220.5 lbs), soportando de manera estable una gran cantidad de ropa pesada gracias a su sistema de tubería reforzada. El diseño incluye un estante superior de madera que aporta funcionalidad adicional, logrando un equilibrio perfecto entre una estética moderna sofisticada y una solución técnica de ahorro de espacio duradera.	UNIDAD	1	\$ 2.337.576	\$ 373.226	\$ 2.337.576
97	ganchos para ropa, hechos de madera de color natural, miden 42,5x21 cm cada uno. El set incluye 15 unidades, perfectas para mantener tu ropa organizada y protegida. Son ideales para cualquier tipo de prenda y su fabricación en madera les da una gran resistencia.	UNIDAD	8	\$ 52.523	\$ 8.386	\$ 420.182

98	Exhibidor de Zapatos de Diseño Simple para Decoración de Tiendas de Zapatos de Marca	UNIDAD	1	\$ 1.983.618	\$ 316.712	\$ 1.983.618
99	El maniquí de niño de 4 a 6 años, maquillado y con base metálica, desmontable en brazos, es ideal para exhibir en vitrinas de centros comerciales y tiendas de moda. Ofrece una representación realista y detallada de prendas infantiles para esa edad específica, proporcionando una presentación dinámica y atractiva de ropa y accesorios dirigidos a niños de esa franja etaria. Alto: 114 cm Peso: 5 kg Colores: piel Desarmable: No Materiales: fibra de vidrio	UNIDAD	1	\$ 472.978	\$ 75.518	\$ 472.978
100	Riel de Aluminio Cortiflex 3m (Versatilidad Curva) Este sistema de soporte especializado está fabricado en aluminio de alta maleabilidad con un acabado en color blanco, diseñado con un diámetro de 3 cm y una longitud total de 300 cm. Su configuración técnica se compone de tres tramos de 1 metro cada uno, los cuales permiten ser doblados manualmente con facilidad para adaptarse a instalaciones que requieran curvas o ángulos específicos sin comprometer la integridad estructural. Es una solución ideal para la división de espacios en entornos médicos como hospitales (separación de camillas), centros de estética, spas, vestieres y cortinas de baño. Gracias a su diseño flexible y funcional, garantiza un deslizamiento continuo en configuraciones personalizadas, ofreciendo además una garantía de 1 año que respalda su durabilidad frente a la humedad y el uso constante en diversas aplicaciones profesionales y residenciales.	UNIDAD	1	\$ 330.084	\$ 52.702	\$ 330.084
101	Exhibidor de zapatos de 10 niveles es una solución robusta y elegante para organizar hasta 50 pares de zapatos. Fabricada en metal cromado, esta unidad independiente mide 37,1 cm de profundidad x 92,7 cm de ancho x 151,1 cm de alto, proporcionando un	UNIDAD	2	\$ 1.730.714	\$ 276.333	\$ 3.461.429

	almacenamiento eficiente en espacios limitados. Cada uno de sus 10 niveles cuenta con barras antideslizantes que mantienen los zapatos seguros en su lugar. incluye ruedas de rodadura suave con bloqueo, lo que facilita su movilidad de una habitación a otra.					
102	Molino Eléctrico Tecno Industria Modelo Corona Equipo de molienda industrial de alta eficiencia con una potencia de 735 W, diseñado para procesar hasta 40 kg de grano por jornada. Su estructura está fabricada en hierro con acabado en pintura electrostática, garantizando resistencia a la corrosión y durabilidad en entornos exigentes como panaderías y cocinas profesionales. El sistema incorpora una protección térmica contra sobrecalentamiento para asegurar una operación continua y segura, además de un cable de alimentación de 2 metros que facilita su ubicación técnica. Con dimensiones operativas optimizadas (60 cm x 40 cm x 100 cm), este modelo ofrece un funcionamiento intuitivo y robusto, ideal para optimizar procesos productivos en el sector alimentario.	UNIDAD	1	\$ 1.297.500	\$ 207.164	\$ 1.297.500
103	Góndola Central Inicial (200x100x100) Mueble de exhibición doble cara de alta robustez, diseñado para optimizar áreas comerciales mediante una estructura de lámina metálica de alta resistencia con acabado en pintura electrostática antiabrasiva. Con dimensiones de 200 cm de alto, 100 cm de ancho y 100 cm de fondo, integra un sistema modular de 8 entrepaños reforzados y ajustables, complementados por un espaldar de lámina perforada que permite el uso de gancheras y mejora la ventilación. Su base cuenta con niveladores plásticos de alta precisión para asegurar la estabilidad en superficies irregulares, ofreciendo una solución técnica duradera, estética y de fácil mantenimiento para la organización	UNIDAD	1	\$ 2.491.200	\$ 397.755	\$ 2.491.200

	y visibilidad de mercancía en entornos de alto tráfico.					
104	Góndola de Pared Parmet (200x100x52) Sistema de exhibición monofrente fabricado en lámina metálica de alta resistencia, diseñado para optimizar el perímetro de locales comerciales mediante un montaje eficiente contra muro. Con dimensiones de 200 cm de alto, 100 cm de ancho y 52 cm de fondo, integra un conjunto de 4 entrepaños reforzados y ajustables, sumados a una base estable con opción de anclaje al suelo para máxima seguridad. Su estructura cuenta con un espaldar de lámina perforada que facilita la ventilación y el uso de gancheras, todo protegido por un acabado en pintura electrostática de alta durabilidad resistente a la corrosión y el rayado. Esta solución técnica combina una estética moderna con una alta capacidad de carga, garantizando una organización accesible y profesional en entornos de alto tráfico como ferreterías y supermercados.	UNIDAD	1	\$ 1.942.928	\$ 310.215	\$ 1.942.928
105	estantería metálica tipo estante, de estilo clásico y acabado brillante en color blanco, está fabricada en metal y presenta dimensiones de 90 cm de ancho, 180 cm de alto y 30 cm de profundidad, con un peso de 9,538 kg. Cuenta con 5 repisas, sin puertas ni cajones, con capacidad máxima de carga de 70 kg por repisa y 350 kg en total. Incluye piezas de unión y su sistema de fijación es mediante tornillos.	UNIDAD	3	\$ 406.169	\$ 64.851	\$ 1.218.508

106	El conjunto de mesas y sillas para negocio de bar, restaurante o cafetería está diseñado para uso comercial, compuesto generalmente por una mesa y cuatro sillas, fabricado en materiales resistentes como estructura metálica y superficies en madera o laminado, lo que garantiza durabilidad y fácil mantenimiento. Presenta diseño funcional y ergonómico, apto para alto tráfico, con dimensiones estándar que optimizan el espacio y una altura promedio de mesa entre 72 y 76 cm. Las sillas ofrecen soporte adecuado para el usuario y capacidad de carga aproximada de hasta 120 kg.	UNIDAD	18	\$ 511.630	\$ 81.689	\$ 9.209.344
107	Estufa de piso modelo NX24BG57413SCO presenta una potencia de 11,1 kW, consumo energético mínimo de 370 kWh/mes y eficiencia energética clase C, operando con voltaje entre 110 V y 120 V. Cuenta con 4 puestos, encendido eléctrico, horno con funciones de calentar y gratinar, espaldar y tapa de vidrio. Está fabricada con cubierta en acero inoxidable y parrillas en hierro fundido, con mandos frontales. Sus dimensiones externas son 59,5 cm de ancho, 90 cm de alto y 64,6 cm de fondo, mientras que las internas son 48 cm de ancho, 33 cm de alto y 43 cm de fondo. Incluye cuatro quemadores, dos rejillas, cuatro inyectores, cubierta de vidrio templado y plancha de hierro fundido, y no incluye soporte para muebles. Ofrece garantía de 12 meses y está diseñada para instalación entre 0 y 2800 msnm, no apta para baños ni dormitorios.	UNIDAD	1	\$ 2.896.331	\$ 462.439	\$ 2.896.331

108	El Mini Termonebulizador KB-100 es un equipo manual de termonebulización en caliente que opera con combustible a base de gas butano y está diseñado para la aplicación de insecticidas y desinfectantes mediante la dispersión de una solución líquida en el aire en forma de millones de microgotas de menos de 50 µm de diámetro, las cuales permanecen suspendidas temporalmente para lograr su efectividad durante la aplicación; este sistema de pulverización aérea es ideal para el control de plagas en diversos entornos como residencias, industrias, agroindustrias y el sector agropecuario, entre otros, garantizando una cobertura amplia y eficiente en espacios cerrados o abiertos, y para su uso en control de plagas se recomienda emplear insecticidas compatibles con este tipo de equipo.	UNIDAD	1	\$ 1.279.335	\$ 60.921	\$ 1.279.335
109	La fumigadora de cañón de 10 litros, con motor de 27,2 cm³ de 2 tiempos, peso de 7,8 kg e incorporando tecnología de motor 2-MIX de STIHL, es un equipo muy ligero y ergonómico diseñado para ofrecer mayor comodidad gracias a su bajo centro de gravedad, ubicado cerca del cuerpo del operador, lo que facilita su uso prolongado; está recomendada para aplicaciones en plantaciones de hasta 2,5 m de altura y cuenta con un sistema antivibración STIHL que reduce significativamente la transmisión de vibraciones del motor mediante elementos de amortiguación especiales, mejorando el confort durante el trabajo, además de una empuñadura multifuncional que integra todos los controles para un manejo más fácil y seguro, y una rejilla intercambiable que permite modificar la dirección del atomizado según la necesidad de aplicación, mientras que su motor STIHL 2-MIX proporciona alto rendimiento, gran fuerza de arrastre y menor consumo	UNIDAD	1	\$ 3.354.868	\$ 159.756	\$ 3.354.868

	de combustible, reduciendo hasta un 20% el consumo en comparación con motores de dos tiempos convencionales, junto con menores niveles de ruido y emisiones contaminantes.					
110	La fumigadora eléctrica tipo mochila a presión es una herramienta eficiente y versátil para labores de aspersión, diseñada en color amarillo y equipada con batería de 12V recargable que incluye cargador; cuenta con una capacidad total de 20 litros y capacidad útil de 18 litros, alcanzando una presión máxima de 2 bar para una aplicación uniforme. Su estructura está fabricada en plástico resistente, con boquillas de plástico y metal, lanza metálica de 50 cm y manguera de 100 m, lo que facilita su uso en diferentes entornos. Tiene dimensiones de 50 cm de alto, 38 cm de ancho y 25 cm de largo, con un peso de 5 kg, e incorpora válvula de seguridad y boquilla regulable para mayor control. Incluye como accesorios 3 boquillas, 4 filtros, batería, cargador, lanza inox, manual y manómetro, siendo una opción ideal para uso agrícola, jardinería y mantenimiento de cultivos.	UNIDAD	1	\$ 2.844.120	\$ 135.434	\$ 2.844.120
111	Fumigadora manual, equipo práctico y eficiente para labores de fumigación y aspersión, de funcionamiento completamente manual y sin batería, diseñada en color amarillo; cuenta con una capacidad útil de 20 litros y una presión máxima de 4,14 bar que permite una aplicación uniforme, además de un cuerpo fabricado en plástico resistente y una boquilla metálica que ofrece mayor durabilidad y precisión, siendo ideal para uso agrícola, jardinería y mantenimiento de cultivos.	UNIDAD	1	\$ 707.397	\$ 33.686	\$ 707.397

112	Nutriente Balanceado Prepico 100 Dorado H (Etapa de Postura) Este suplemento alimenticio especializado representa una solución nutricional de alta densidad energética y proteica, diseñada bajo estrictos estándares de bioingeniería avícola para aves en fase de producción activa. Formulado para ser suministrado desde la semana 26 de vida, el producto integra una matriz balanceada de aminoácidos esenciales, vitaminas y minerales que optimizan el metabolismo del calcio, garantizando una transferencia eficiente hacia la formación de la cáscara y manteniendo la persistencia de la curva de postura por encima del 90%. El concentrado destaca por su alta palatabilidad y una granulometría controlada que minimiza el desperdicio, asegurando que cada ingesta cumpla con los requerimientos técnicos de la especie sin necesidad de intervenciones nutricionales externas. Su presentación en bultos de 40 kg, fabricada bajo los protocolos de Italcol de Occidente, está orientada a maximizar la rentabilidad operativa mediante la estabilización del peso del huevo y la preservación del estado sanitario del lote.	UNIDAD	4	\$ 123.418	\$ 5.877	\$ 493.673
-----	--	--------	---	------------	----------	------------

113	plato para alimentación avícola cuenta con un diseño sin aletas que evita la acumulación y descomposición del alimento en zonas de difícil acceso, facilitando la limpieza y ayudando a prevenir enfermedades y desperdicios. Su estructura permite una alimentación más higiénica y eficiente para las aves. La pestaña interior reforzada reduce la pérdida de alimento causada por el picoteo o el pataleo, incentivando a las aves a comer de forma ordenada y mejorando la rotación del alimento. Además, el vástago compacto evita que el alimento se pierda desde la tolva, y su diseño apilable permite un almacenamiento práctico y eficiente. Material: Polietileno altamente resistente Presentación: 3 kilos Capacidad: 10-20 aves Colores: Rojo Diámetro: 27.5 cm Dimensiones: 24 cms de alto Peso: 485 gr Uso: Pollos de iniciación y adulto Vida útil: 3 años Subproductos: 1 gancho plástico, 1 bastago, 1 tolva, 1 platon	UNIDAD	3	\$ 15.520	\$ 2.478	\$ 46.561
114	Bebedero de Iniciación de 3 litros, diseñado específicamente para aquellas de menos de 8 semanas. Este práctico bebedero es ideal para hasta 12 aves, asegurando un suministro constante de agua fresca y pura. Su diseño compacto y de fácil manejo hace que sea perfecto para los primeros días de tus pollos. Con capacidad para adaptarse al crecimiento de las aves, el bebedero garantiza un suministro continuo de agua de calidad. Mantén un entorno saludable y libre de enfermedades con la recomendación de desinfección regular.	UNIDAD	3	\$ 13.847	\$ 2.211	\$ 41.541
115	Soporte de exhibición de anillos desmontable color beige, marca Generic modelo Soporte de; dimensiones: 22 cm de largo, 15 cm	UNIDAD	3	\$ 114.699	\$ 18.313	\$ 344.097

	de ancho y 5 cm de altura; peso: 212 g.					
116	Incubadora manual con capacidad para 1500 huevos, equipada con control automático de temperatura, humedad, volteo y ventilación, e incorpora sensor de humedad para un monitoreo preciso de las condiciones internas; fabricada en lámina de acero inoxidable y lámina galvanizada, lo que garantiza alta durabilidad y resistencia a la corrosión; funciona con alimentación eléctrica de 110 V e incluye garantía de 1 año por defectos de fabricación.	UNIDAD	1	\$ 5.719.380	\$ 913.178	\$ 5.719.380
117	Trilladora de flujo continuo con capacidad mínima de producción de mínimo 150 kg/h, diseñada para garantizar un pulido eficiente y uniforme de la película apergaminada sin incrementar la temperatura del grano, preservando así su calidad; el equipo optimiza el proceso operativo al permitir la calibración precisa del paso del café hacia el compartimento de trilla y la regulación de la compuerta de expulsión, facilitando un trabajo más ágil y eficiente; cuenta con motor de 1.5 HP, compatible con voltajes de 110–220 V, peso aproximado de 22 kg y dimensiones de 133 cm de altura, 40 cm de ancho y 90 cm de largo.	UNIDAD	1	\$ 8.278.050	\$ 1.321.705	\$ 8.278.050
118	Refrigerador con congelador inferior, de diseño compacto con capacidad total de 166 litros, distribuida en 121 litros para refrigeración y 45 litros para congelación. El equipo cuenta con sistema de deshielo automático y puerta reversible para facilitar su instalación. Opera con un voltaje de 115 V / 60 Hz, con consumo energético aproximado de 24.6 kWh/mes y clasificación de eficiencia energética mínima tipo B. Peso neto aproximado de 39 kg y dimensiones de referencia de 142.2 cm de alto, 50 cm de ancho y 56 cm de profundidad.	UNIDAD	2	\$ 1.918.224	\$ 306.271	\$ 3.836.448
119	Molino Pulverizador, modelo 2025, opera con voltaje de 110/220 V y cuenta con una potencia de 1 HP.	UNIDAD	1	\$ 2.065.620	\$ 329.805	\$ 2.065.620

	Presenta una capacidad de producción de hasta 40 kg por hora, lo que lo hace adecuado para procesos de trabajo continuos que requieren eficiencia y rendimiento constante.					
120	Sierra cinta para carne y hueso, monofásica 110V con potencia de 1.478,48 W (1.500 W aprox.), motor de 1.400 rpm y altura de corte hasta 10 cm; dimensiones 41 x 76 x 48 cm (largo x alto x ancho), cuerpo en aleación de aluminio y acero inoxidable	UNIDAD	1	\$ 5.651.910	\$ 902.406	\$ 5.651.910
BASE GRAVABLE IVA 19%						\$ 392.604.395
IVA 19%						\$ 74.594.835
BASE GRAVABLE IVA 5%						\$ 15.184.208
IVA 5%						\$ 759.210
BASE ICO 8%						\$ 0
ICO 8%						\$ 0
EXENTOS						\$ 2.640.305
VALOR TOTAL A TODO COSTO:						\$ 485.782.953

Los valores cotizados incluyen todos los gastos, costos, impuestos, estampillas, tasas, contribuciones que se causen con ocasión de la presentación de la oferta, suscripción, legalización y ejecución del contrato y demás variables que se requieran en la contratación pública

Se anexan los siguientes documentos:

1. Certificado de Existencia y Representación Legal
2. Copia del Registro Único Tributario.
3. Copia de la cedula de ciudadanía del representante legal.
4. Anexo compromiso integridad y anticorrupción

Atentamente,


R/L: WILSON MANUEL BARRERA MOLANO
N.I.T: 901631273-1
C.C. No. 1.053.538.395
Teléfonos: 3205879398
Correo electrónico: zzgrupoempresarial22@gmail.com

DECLARACION DE INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES O CONFLICTO DE INTERESES

Yo, **WILSON MANUEL BARRERA MOLANO**, mayor de edad e identificado con CC **1.053.538.395**, declaro bajo la gravedad del juramento que no me encuentro incurso en ninguna causal de inhabilidad o incompatibilidad que limite mi participación en procesos de contratación con el Estado colombiano.

Esta manifestación se realiza en estricto cumplimiento de lo establecido en la Constitución Política de 1991, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y demás normas concordantes que regulan la materia.

Igualmente certifico que no cuento con sanciones vigentes de carácter fiscal, disciplinario o penal que impidan mi intervención en procedimientos de contratación pública. Adicionalmente, afirmo que no presento conflictos de interés que puedan afectar mi participación o el desarrollo de un eventual contrato.

Atentamente,



R/L: WILSON MANUEL BARRERA MOLANO
N.I.T: 901631273-1
C.C. No. 1053538395
Teléfonos: 3205879398
Correo electrónico: zzgrupoempresarial22@gmail.com

COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN

NIT: 901631273-1
CRA 12 # 6 90 Tauramena Casanare
ZZgrupoempresarial22@gmail.com

Paz de Ariporo, 30 de abril de 2026

Señores:

ALCALDIA DE PAZ DE ARIPORO
Secretaria de Desarrollo Económico y Ambiental
Carrera 6 N. 9-35
Paz de Ariporo (Casanare)

REF: COTIZACIÓN

OBJETO: "FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y DE GESTIÓN EMPRESARIAL EN 50 UNIDADES PRODUCTIVAS DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, CASANARE"

Cordial saludo Señor Alcalde:

Yo **WILSON MANUEL BARRERA MOLANO**, identificada con la cédula de ciudadanía No. **1.053.538.395** expedida en Iza, en calidad de representante legal de **ZZ GRUPO EMPRESARIAL**, manifiesto que:

1. Apoyamos la acción del Estado colombiano y de la Alcaldía de Paz de Ariporo para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública.
2. No estamos en causal de inhabilidad alguna para celebrar el contrato objeto del Proceso de Contratación.
3. Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores de la Entidad Contratante, directamente o a través de sus empleados, contratistas o tercero.
4. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el presente Proceso de Contratación.
5. Nos comprometemos a revelar la información que sobre el Proceso de Contratación nos soliciten los organismos de control de la República de Colombia.
6. Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores.
7. Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso anticorrupción.

En constancia de lo anterior firmo este documento, a los 27 días del mes de abril de 2026

Cordialmente,



R/L: WILSON MANUEL BARRERA MOLANO
N.I.T: 901631273-1
C.C. No. 1053538395
Teléfonos: 3205879398
Correo electrónico: zzgrupoempresarial22@gmail.com

30 de abril del 2026

Señores:

ALCALDIA DE PAZ DE ARIPORO
Secretaria de Desarrollo Económico y Ambiental
Carrera 6 N. 9-35
Paz de Ariporo (Casanare)

Ref.: COTIZACIÓN

Cordial saludo,

Yo IVAN JAVIER OLIVOS HEREDIA identificado como aparece al pie de mi firma como representante legal de CINGPROY GROUP ZOMAC S.A.S con Nit. 901.322.054-8 me permito presentar cotización, a todo costo de los siguientes bienes y/o servicios de acuerdo a la solicitud de cotización enviada por la entidad, en el marco del proceso contractual cuyo objeto es "FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y DE GESTIÓN EMPRESARIAL EN 50 UNIDADES PRODUCTIVAS DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, CASANARE"

ITEM	ESPECIFICACION TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR PARCIAL
1	Cuerda #9X2 Peso 900 gramos colores surtidos elaborada en nylon de primera calidad, fabricada en 2 cabos, se caracteriza por su resistencia, durabilidad y suavidad al contacto con las manos, además de contar con una amplia gama de colores disponibles como crudo, color sólido, matizado o degradé; es ideal para la elaboración de hamacas o chinchorros, así como para su uso en actividades de pesca gracias a su versatilidad y buen desempeño en distintas condiciones.	UNIDAD	48	\$ 100.000	\$ 15.966	\$ 4.800.000
2	Cuerda en nylon #15 Peso 450 gramos colores surtidos, y presentado en unidad tipo rollo, cuenta con una estructura de 3 cabos que le proporciona alta durabilidad y flexibilidad; se ofrece en colores surtidos, con una textura suave al tacto que facilita su manipulación, siendo ideal para labores de amarre, sujeción y aplicaciones generales.	UNIDAD	40	\$ 90.000	\$ 14.370	\$ 3.600.000
3	Vitrina de cristal, fabricada en color blanco, con dimensiones aproximadas de 1.643 m de alto por 80.518 cm de ancho; diseñada como exhibidor, cuenta con 4 estantes y sistema de cerradura, siendo ideal para el almacenamiento y exhibición.	UNIDAD	4	\$ 3.079.800	\$ 491.733	\$ 12.319.200

901322054-8

4	Set de 4 cajas organizadoras plásticas transparentes con tapa, en color gris y diseño liso, fabricadas en polipropileno resistente, con capacidad de 10 kg, ideales para almacenamiento en el hogar, oficina o escuela. Cada caja es apilable, plegable y cuenta con tapa para mayor protección del contenido, con dimensiones de 35 cm de largo, 24.5 cm de ancho y 19.5 cm de altura, ofreciendo una solución práctica y funcional para la organización de espacios. El producto se presenta en formato de pack de 4 unidades, pensado para optimizar el orden y la gestión de objetos de uso diario.	UNIDAD	2	\$ 347.420	\$ 55.470	\$ 694.840
5	Telar vertical artesanal para la elaboración de chinchorros, medidas 3,0 metros por 2,40 m metros de madera en especial el cedro o roble, con travesaños.	UNIDAD	1	\$ 590.000	\$ 94.202	\$ 590.000
6	Compresor de aire, de uso profesional, con dimensiones de 51 cm de ancho, 55.5 cm de alto y 19 cm de largo, y un peso de 17 kg; cuenta con tanque de 20 litros, potencia de 1500 W, voltaje de 120 V y motor monofásico, alcanzando una presión máxima de 116 PSI, un caudal máximo de 6.7 CFM y un flujo de salida de 190 l/min. Incluye mascarilla con respirador de filtro sencillo, aerógrafo de gravedad de 350 cc y manguera espiral conductora de aire con racores de 25 FT. Es una herramienta potente, confiable y versátil, diseñada para ofrecer un rendimiento óptimo en trabajos profesionales y proyectos de hogar, con una garantía de 1 año.	UNIDAD	1	\$ 1.196.105	\$ 190.975	\$ 1.196.105
7	Lijadora roto orbital, de alimentación eléctrica y color rojo, con dimensiones de 19,5 cm de alto, 15,6 cm de ancho y 33 cm de largo, y un peso de 1,95 kg; cuenta con una potencia de 400 W, nivel de presión sonora de 85 dBA y velocidad de rotación regulable entre 6.000 y 12.000 rpm, alcanzando hasta 24.000 oscilaciones por minuto. Posee un diámetro de oscilación y de placa lijadora de 125 mm, empuñadura antideslizante para mayor control y clase de protección 2, siendo una herramienta alámbrica (no inalámbrica y sin batería incluida), ideal para trabajar sobre superficies de madera, metal y plástico.	UNIDAD	1	\$ 674.250	\$ 107.653	\$ 674.250
8	Prensa de banco de uso profesional, con dimensiones de 16.8 cm de ancho, 19.5 cm de alto y 29 cm de largo, diseñada para brindar estabilidad y sujeción eficiente en trabajos de precisión y uso continuo en entornos técnicos o industriales.	UNIDAD	1	\$ 285.505	\$ 45.585	\$ 285.505

901322054-8

9	Ruteadora profesional, de alimentación eléctrica y uso profesional, con dimensiones de 30 cm de ancho, 31 cm de alto y un peso de 4.86 kg; cuenta con potencia nominal de 1200 W, voltaje de 110 V, velocidad variable de hasta 28.000 RPM y 9 niveles de potencia, además de un diámetro de pinza de hasta 8 mm. Es una herramienta alámbrica (no inalámbrica) diseñada para trabajos de alta precisión, e incluye fresadora/rebajadora Stanley SRR1200, 3 pinzas de sujeción para pernos centradores, guía paralela, puerto de extracción de polvo y 6 fresas para router.	UNIDAD	1	\$ 600.155	\$ 95.823	\$ 600.155
10	Juego de brocas multipropósito, con dimensiones de 3.5 cm de ancho, 9.8 cm de largo y 3.5 cm de alto, diseñado para aplicaciones en diferentes superficies; incluye un set completo de brocas con zanco redondo en medidas 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32" y 11/64", así como brocas con zanco antiderrapante tipo P3 en medidas 3/16", 13/64", 7/32", 1/4" y 5/16", además de un estuche que permite visualizar y organizar fácilmente su contenido.	UNIDAD	2	\$ 120.205	\$ 19.192	\$ 240.410
11	Máquina grabadora y cortadora láser con versión de pantalla táctil offline, equipada con tecnología de diodo y potencia óptica de 10W, con sistema de enfoque fijo y un área de trabajo de 400 x 400 mm (expandible); ofrece una velocidad de operación de 0 a 12.000 mm/min y control de potencia ajustable de 0 a 100% mediante PWM. Cuenta con conectividad WiFi 2.4 GHz, microSD de hasta 32 GB y USB, siendo compatible con múltiples formatos como JPG, PNG, DXF, Bao, G-code, NC y BMP, así como con software LaserGRBL y LightBurn. Su estructura está fabricada en aluminio, con una frecuencia láser de 455±5 nm y una vida útil del cabezal superior a 10.000 horas; permite trabajar materiales como madera, acrílico, cartón, tela, bambú y plásticos. Funciona con una potencia de consumo de 120W, fuente de alimentación de 24V 5A (hasta 6A máximo) y tiene un peso aproximado de 5.67 kg.	UNIDAD	2	\$ 3.335.000	\$ 532.479	\$ 6.670.000
12	Taladro inalámbrico de 3/8 pulgada tipo percutor, con funcionamiento mediante batería recargable que permite mayor movilidad; cuenta con una velocidad de hasta 900 RPM, potencia nominal de 20 W, un nivel de potencia y mandril de 3/8 pulgadas, operando con voltaje de 12 V, lo que lo convierte en una herramienta práctica y eficiente para tareas básicas de perforación y atornillado.	UNIDAD	4	\$ 217.355	\$ 34.704	\$ 869.420

901322054-8

13	Mototool de alimentación eléctrica, con dimensiones de 6 cm de alto, 17 cm de ancho y 29 cm de largo, diseñado para trabajo tipo amateur; alcanza una velocidad de hasta 22.000 RPM y es una herramienta alámbrica (no inalámbrica), incluye más de 50 accesorios, maletín plástico y manual de usuario, con una garantía de 1 mes, ideal para trabajos de precisión y uso general.	UNIDAD	2	\$ 434.855	\$ 69.431	\$ 869.710
14	Pintura para arte, con contenido de 250 ml, presentada en envase con dimensiones de 10 cm de profundidad, 6 cm de ancho y 15 cm de alto, ideal para aplicaciones artísticas y trabajos creativos que requieren buena cobertura y acabado uniforme.	UNIDAD	20	\$ 44.805	\$ 7.154	\$ 896.100
15	Pintura industrial epóxica tipo eliminador de óxido, de color transparente y acabado brillante, diseñada para aplicación en interiores sobre superficies de madera y metal; no cuenta con protección UV, presenta un rendimiento aproximado de 13 m ² por capa y un contenido de 3.78 litros, con un tiempo de espera de 180 minutos para la aplicación de la segunda mano y un secado final de 72 horas, garantizando una adecuada protección y acabado en los materiales tratados.	UNIDAD	2	\$ 394.255	\$ 62.948	\$ 788.510
16	Compresor, con potencia de 0,8 HP, presión máxima de 116 PSI, capacidad de tanque de 24 litros y velocidad de rotación de 1.600 rpm, diseñado para ofrecer un desempeño eficiente en trabajos de aire comprimido en aplicaciones domésticas y semi profesionales.	UNIDAD	1	\$ 1.252.761	\$ 200.021	\$ 1.252.761
17	Pirograbador profesional, de color negro, diseñado para trabajar sobre madera y fabricado en material plástico; funciona con alimentación de corriente doméstica a 110 V y frecuencia de 50-60 Hz, con una potencia de 100 W. Cuenta con temperatura regulable en un rango de 300 °C a 750 °C, un nivel de temperatura configurable, display digital para control preciso, y un conjunto de 20 puntas intercambiables. Incluye accesorios como destornillador y tornillos, no es recargable y tiene un peso aproximado de 1,81 kg, lo que lo hace ideal para trabajos de grabado detallado y profesional.	UNIDAD	1	\$ 474.713	\$ 75.795	\$ 474.713
18	Lijadora orbital de 5 pulgadas (125 mm) con potencia de 320 W, diseñada para trabajar con voltaje de 110-120 V a 50/60 Hz; cuenta con velocidad sin carga variable entre 8000 y 13.000 RPM, sistema de control de velocidad ajustable y base de velcro para un cambio rápido del papel de lija. Incluye 5 piezas de papel de lija y un juego de carbones de repuesto, siendo una herramienta eficiente para trabajos de lijado en diferentes superficies.	UNIDAD	1	\$ 449.650	\$ 71.793	\$ 449.650

901322054-8

19	Aerógrafo,, de color negro y peso aproximado de 125 g, con sistema de doble acción en la palanca que permite un mayor control del flujo de aire y pintura; cuenta con depósito integrado, copa removible e incluye accesorios como manguera, aguja, copa y boquilla, siendo una herramienta versátil ideal para trabajos de precisión y acabados finos.	UNIDAD	1	\$ 181.236	\$ 28.937	\$ 181.236
20	Poltrona para manicure y pedicure con módulo auxiliar, diseñada para uso profesional en salones de belleza y spa, fabricada con estructura metálica resistente y recubrimientos en material sintético de fácil limpieza, con tapizado acolchado de alta densidad que garantiza confort durante su uso prolongado; cuenta con sistema de ajuste de altura y respaldo reclinable para adaptación ergonómica, apoyabrazos fijos y base estable. Incorpora módulo auxiliar integrado con compartimentos para almacenamiento de insumos y herramientas de trabajo, optimizando la organización del espacio.	UNIDAD	4	\$ 1.740.000	\$ 277.815	\$ 6.960.000
21	dispositivo esterilizador para instrumentos de manicura y pedicura, diseñado para la desinfección eficiente de utensilios como pinzas, cortaúñas y demás implementos de uso estético, el cual está fabricado generalmente en material plástico resistente tipo ABS, con una estructura tipo caja o bandeja que permite la inmersión completa de las herramientas en solución desinfectante o el uso de sistemas de luz ultravioleta (UV) para eliminar microorganismos; cuenta con un diseño compacto, ligero y portátil, de fácil operación mediante tapa abatible o sistema de cajón, e incorpora en algunos modelos bandeja interna removible o cesta auto drenante que facilita el manejo y limpieza, además de ofrecer resistencia a altas temperaturas y buena durabilidad frente al uso continuo	UNIDAD	4	\$ 189.000	\$ 30.176	\$ 756.000
22	Tocador de 105 cm es la definición misma del lujo, con un diseño deslumbrante y detalles en cristales brillantes que realzan su elegancia; cuenta con una estructura en aglomerado con acabado enchapado, un espesor de 12 mm, altura total de 165 cm, mesa de 85 cm de alto, 105 cm de ancho y 32 cm de profundidad, además de un espejo de 80 cm de alto por 80 x 100 cm de ancho, e incluye 9 cajones que ofrecen amplio espacio de almacenamiento.	UNIDAD	4	\$ 1.500.000	\$ 239.496	\$ 6.000.000

901322054-8

23	La silla, hidraulica de corte, en color negro, diseñada con tapizado en cuero sintético y una estructura de hierro y madera, con relleno de espuma. Soporta un peso máximo de 100 kg y cuenta con diseño ergonómico, es giratoria y no es gamer. Sus dimensiones incluyen un respaldo de 38 cm de altura, una profundidad de asiento de 47 cm y un ancho de 60 cm. Además, posee respaldo reclinable, altura ajustable, apoyabrazos, apoyacabezas y apoya pies, aunque no incluye ruedas. El aro para los pies está fabricado en hierro.	UNIDAD	4	\$ 1.205.800	\$ 192.523	\$ 4.823.200
24	El lavacabezas, con bomba eléctrica y sistema de 2x6 cubetas de 6 galones, con una profundidad de 9 pulgadas. Presenta dimensiones de 1,32 m de altura, 48,26 cm de ancho y 48,26 cm de largo, además de ser ajustable tanto en altura como en ángulo para mayor comodidad y funcionalidad.	UNIDAD	4	\$ 1.850.000	\$ 295.378	\$ 7.400.000
25	Secador de cabello de uso industrial, con una potencia de 1900 W, tres niveles de temperatura y cinco velocidades, además de un cable de 150 cm de longitud. Incluye sus accesorios y ofrece una garantía de cinco años por parte del proveedor. Está registrado bajo el SIC 900130497 y su uso debe limitarse a las indicaciones del fabricante, evitando emplearlo para fines distintos a los recomendados. Para su adecuado funcionamiento y conservación, se recomienda limpiar regularmente según el manual, evitar el contacto con agua (salvo que sea resistente), almacenarlo en un lugar seco y ventilado, no utilizarlo si presenta daños en el cable o sus partes, apagarlo después de su uso y mantenerlo fuera del alcance de los niños, evitando el contacto con los ojos y aplicándolo únicamente en las zonas indicadas.	UNIDAD	6	\$ 434.800	\$ 69.422	\$ 2.608.800
26	Plancha profesional de cabello con placas de nano titanium de 1", de fabricación industrial y cuenta con resistencia de cerámica integrada, alcanzando una temperatura de hasta 232°. Tiene un peso de 3 (según especificación proporcionada) y dispone de cinco niveles de funcionamiento. Ofrece una garantía de 6 meses, la cual no aplica en casos de golpes, mal uso, falta de mantenimiento, desgaste de pintura, sobrevoltaje, intervención de personal no autorizado, productos falsificados no distribuidos por Strong Machine, modificaciones del producto, resistencias o carcasas quebradas, ni placas con residuos químicos o rayadas.	UNIDAD	4	\$ 504.600	\$ 80.566	\$ 2.018.400
27	El kit de brochas profesional x50 piezas de Montoc Kit de Brochas Profesional X 50 está diseñado para uso profesional y personal, incluyendo un total de 50 brochas especializadas para rostro, ojos y labios, que permiten	UNIDAD	1	\$ 507.500	\$ 81.029	\$ 507.500

	realizar aplicaciones completas de maquillaje con acabado uniforme y preciso. Las brochas están fabricadas con cerdas sintéticas suaves (nylon/taklon) de alta calidad, ideales para trabajar productos líquidos, en crema y en polvo, garantizando suavidad al contacto con la piel y evitando irritaciones. La virola (unión entre pelo y mango) está elaborada en aluminio, lo que aporta resistencia y durabilidad, mientras que el mango con diseño ergonómico, facilitando el agarre y control durante la aplicación.					
28	La lámpara, en color blanco, está diseñada para el secado de uñas esculpidas, esmaltes semipermanentes, geles, entre otros. Cuenta con una potencia de 54 W, incluye temporizador (timer) para controlar el tiempo de uso y dispone de sensor automático que facilita su encendido y apagado. Es apta para su aplicación tanto en manos como en pies, ofreciendo practicidad y eficiencia en procesos de manicure y pedicure.	UNIDAD	1	\$ 87.000	\$ 13.891	\$ 87.000
29	Pulidor eléctrico de uñas diseñado para uso profesional y personal, siendo un accesorio de manicura versátil y eficiente. Disponible en colores rosado y blanco, funciona con entrada de 110V 60Hz y también soporta voltajes de 220V–250V a 50Hz, con salida de 12V y una potencia de 10W. Ofrece una velocidad ajustable entre 18.000 y 35.000 RPM, con sistema de control continuo (sin etapas) y opción de rotación hacia adelante y hacia atrás. Sus dimensiones son 117 mm de ancho, 154 mm de profundidad y 72 mm de alto. Incorpora sistema de protección contra sobrecarga, función de reinicio automático y pedal (foot pedal) para encendido y apagado, lo que facilita su manejo. Además, incluye diferentes cabezales diseñados para lograr diversos efectos de pulido. Está diseñado para una operación continua superior a 200 horas e intermitente superior a 300 horas, garantizando durabilidad y rendimiento.	UNIDAD	2	\$ 188.300	\$ 30.065	\$ 376.600
30	Auxiliares de esmalteros fabricado en madera y con dimensiones de 41 cm de largo, 41 cm de altura y 7,2 cm de profundidad, lo que le proporciona una estructura resistente y funcional para su uso.	UNIDAD	1	\$ 121.800	\$ 19.447	\$ 121.800

901322054-8

31	Greca eléctrica para preparación de café, fabricada en Colombia, está elaborada en acero inoxidable calibre 26 y presenta un acabado en color plateado. Tiene una capacidad de hasta 120 tintos y un consumo de 1800 watts, operando con un voltaje de 110V. Sus dimensiones son 75 cm de alto, 34 cm de ancho y 32 cm de fondo, con un peso aproximado de 6 kg. Cuenta con luz de encendido e indicador de llenado, utiliza filtro de tela y no incluye espumador de leche ni sistema de apagado automático. Este equipo pertenece a la categoría de electrohogar, tipo grecas, y está diseñado para uso eléctrico. Cabe aclarar que la imagen del producto es de referencia, por lo que no incluye accesorios ni elementos decorativos, y el color puede variar ligeramente respecto al real.	UNIDAD	1	\$ 645.100	\$ 102.999	\$ 645.100
32	Mesa de trabajo, línea modular de tamaño mediano y fabricada completamente en acero inoxidable 304, lo que garantiza alta resistencia a la corrosión. Cuenta con mueble y entrepaño en acero inoxidable, salpicadero de 12,5 cm, y patas con niveladores también en acero inoxidable que proporcionan estabilidad y ajuste. Presenta dimensiones de 100 cm de largo, 60 cm de ancho y 87 cm de alto. }	UNIDAD	8	\$ 1.740.000	\$ 277.815	\$ 13.920.000
33	Termo tipo morral, con una capacidad de 10 litros (equivalente a aproximadamente 100 tazas de café de 3,5 onzas) y está fabricado en acero inoxidable calibre 26 con acabado brillante. Conserva la temperatura entre 2 y 3 horas e incluye dos portavasos, arnés acolchado y llave de salida tipo italiana con manguera dispensadora y recubrimiento. Presenta dimensiones aproximadas de 43,5 cm de alto, 26 cm de ancho y 35 cm de fondo, con un peso de 4 kg vacío y 14,5 kg lleno (aprox.), y peso referencial de 5 kg. Funciona como cafetera de goteo, no cuenta con apagado automático ni control de temperatura, y tiene color plateado.	UNIDAD	1	\$ 1.051.200	\$ 167.839	\$ 1.051.200
34	Máquina para preparación de café tipo espresso, con sistema de presión mínima de 15 bares, apta para la elaboración de hasta dos (2) tazas por ciclo de preparación. Cuenta con depósito de agua con capacidad aproximada de 1.5 litros y sistema integrado para espumado de leche. Su estructura está fabricada en material resistente, preferiblemente acero inoxidable. Dimensiones de referencia: 34 cm de alto, 26 cm de ancho y 34 cm de profundidad. El equipo deberá entregarse en condición nueva.	UNIDAD	1	\$ 1.345.000	\$ 214.748	\$ 1.345.000

901322054-8

35	Licuadora industrial con una estructura robusta en acero inoxidable y una capacidad de almacenamiento de 20 litros. Incorpora un vaso en acero inoxidable antiácido, referencia 304, con sistema basculante que facilita la descarga de los jugos. Dispone de sello mecánico de alta calidad para mezclas frías, cuchilla de doble acción en platina de acero inoxidable y motor eléctrico bobinado 100% en cobre. Opera con un voltaje de 110 V.	UNIDAD	2	\$ 2.972.500	\$ 474.601	\$ 5.945.000
36	Licuadora Profesional con motor de alto rendimiento de 1700 W y tecnología de detección inteligente, diseñado para ejecutar tareas de procesamiento crítico y pulverización de ingredientes con precisión industrial. Operando bajo un suministro eléctrico de 120 V, el sistema incluye una configuración versátil compuesta por un vaso de 2.1 litros con boquilla vertedora, un tazón procesador de 8 tazas y recipientes individuales de 700 ml, todos equipados con conjuntos de cuchillas de tecnología Hybrid Edge™ y Total Crushing® para una trituración total de hielo y alimentos densos. Su arquitectura compacta (44.45 cm de alto x 21.29 cm de ancho) se complementa con accesorios especializados para el amasado y la integración de mezclas homogéneas, garantizando una eficiencia operativa superior y una durabilidad respaldada por una garantía de un año, ideal para entornos que requieren una producción de alimentos de alta consistencia y velocidad.	UNIDAD	4	\$ 1.449.855	\$ 231.489	\$ 5.799.420
37	Selladora de bolsas por impulso de 20 cm con alimentación a 110V y potencia de entrada de 310W, diseñada para sellado de bolsas de polietileno y polipropileno en cualquier calibre. Cuenta con longitud de sellado de 20 cm, ancho de sello plano de 2 mm y peso aproximado de 3 kg. Incorpora sistema de sellado tipo guillotina con activación mediante microswitch, operación por presión manual, temporizador ajustable según el grosor del material e indicador LED de finalización de proceso. No requiere precalentamiento y utiliza resistencia plana de fácil reemplazo. Incluye selladora, resistencia de repuesto, tira de teflón, plano electrónico, manual de usuario y tabla de tiempos de sellado.	UNIDAD	1	\$ 152.250	\$ 24.309	\$ 152.250
38	Exhibidor refrigerado tipo isla con capacidad de 310 litros, diseñado para exhibición y conservación de carnes, bebidas, lácteos y productos empacados en entornos comerciales. Cuenta con puertas corredizas en vidrio templado, iluminación interna y estructura metálica	UNIDAD	1	\$ 11.940.000	\$ 1.906.387	\$ 11.940.000

901322054-8

	reforzada para uso continuo. Incorpora sistema de refrigeración por ventilador para distribución uniforme del frío, deshielo automático y display digital de temperatura. Presenta dimensiones aproximadas de 1,96 m de largo, 1,08 m de ancho, 0,98 m de alto y altura total de 1,26 m, con un peso neto de 135 kg. Opera a 110V, 60 Hz, con corriente nominal de 6,95 A, consumo energético de 6,12 kWh/24 h y consumo mensual estimado de 189,7 kWh, con clasificación energética B. Utiliza refrigerante R290 (135 g) y agente espumante ciclopentano, con clase climática 4, temperatura mínima de operación de 2 °C y rango de temperatura ambiente recomendado entre 10 °C y 32 °C. Incluye ruedas para fácil desplazamiento y está orientado a la exhibición eficiente de productos refrigerados de alta rotación en supermercados, tiendas y puntos de venta.					
39	Congelador horizontal con capacidad de 508 litros, diseñado con doble puerta superior para almacenamiento de productos congelados en uso doméstico y comercial. Opera a 110V y utiliza refrigerante ecológico R600a con aislamiento en ciclopentano para mayor eficiencia energética. Cuenta con control de temperatura manual, sistema de descongelación manual, estructura externa en lámina galvanizada e interior en material plástico de fácil limpieza. Incluye canastillas removibles, rodachines para fácil desplazamiento, llave de seguridad y tapón de drenaje. Presenta dimensiones de 1.53 m de ancho, 0.83 m de alto y 0.735 m de profundidad	UNIDAD	1	\$ 6.137.700	\$ 979.969	\$ 6.137.700
40	Báscula electrónica digital tipo gramera con capacidad máxima de 40 kg, diseñada para uso comercial y doméstico. Fabricada con carcasa en ABS y bandeja superior en acero inoxidable, cuenta con celda de carga de alta precisión (40 kg / 5 g) y peso mínimo de 5 g. Incorpora funciones de cálculo de precio y peso, suma acumulativa, sistema de unidades kg/lb, memoria de 7 posiciones (M1–M7) y función de ajuste a cero. Dispone de pantalla LCD verde con dígitos negros, batería recargable con indicador de nivel, sistema de ahorro de energía y panel de control resistente al agua. Presenta capacidad de visualización de 5 dígitos para peso, precio unitario y total, con protección contra sobrecarga.	UNIDAD	4	\$ 246.355	\$ 39.334	\$ 985.420
41	Balanza electrónica inalámbrica con capacidad máxima de 200 kg, diseñada para uso comercial. Opera a 110V e incorpora batería recargable, con estructura en acero color azul y plataforma de apoyo de 40 cm de ancho por 30 cm de largo. Cuenta con pantalla LED para fácil	UNIDAD	1	\$ 342.900	\$ 54.749	\$ 342.900

901322054-8

	lectura, función tara para descontar el peso de recipientes y tecla de cero para reinicio de medición. No posee mástil, lo que facilita su uso en espacios reducidos. Su diseño robusto permite un pesaje preciso y eficiente en negocios que requieren control de carga y productos.					
42	Estufa con plancha, horno, freidores y baño María, fabricada con estructura en acero 430 calibre 20 y bocales en acero quirúrgico 304; incluye plancha personalizada de 100 x 50 cm, doble freidor industrial, horno multiservicios y baño María, además de 4 fogones Q25 (25 x 25 cm) con parrillas en hierro fundido para mayor resistencia y durabilidad; cuenta con perillas en plástico grueso resistente, válvulas de regulación sencillas y falda de acero en la parte inferior.	UNIDAD	1	\$ 11.320.000	\$ 1.807.395	\$ 11.320.000
43	Estufa industrial de 4 puestos fabricada en acero satinado tipo 430 calibre 22, equipada con 4 boquillas independientes de 45 cm x 45 cm, cada una con válvulas de seguridad de alta presión y quemadores industriales tipo Q75 en aluminio sellado. Incorpora parrillas en hierro de alta resistencia, perillas universales y bandeja recolectora de residuos. Presenta dimensiones totales de 2,02 m de frente, 52 cm de ancho y 80 cm de alto, diseñada para uso intensivo en cocinas comerciales.	UNIDAD	4	\$ 2.900.000	\$ 463.025	\$ 11.600.000
44	Frigorífico compacto con capacidad total de 7,5 pies cúbicos, configuración de dos puertas con congelador superior (1 pie cúbico) y sistema de enfriamiento por compresor reciprocante. Diseñado para instalación independiente, opera a 110V con consumo energético aproximado de 200 kWh/año y sistema de descongelación manual. Cuenta con control de temperatura ajustable, estantes de vidrio (4 unidades), estantes en puerta (2), orientación de puerta reversible y bloqueo electrónico. Presenta dimensiones de 21" de profundidad, 21" de ancho y 55" de alto, peso de 80 lb, acabado mate en color blanco y estructura libre de CFC, ideal para uso doméstico o comercial ligero.	UNIDAD	4	\$ 4.603.000	\$ 734.933	\$ 18.412.000
45	Vitrina de exhibición comercial diseñada para mantener alimentos calientes mediante sistema de baño maría, donde el agua en las bandejas es calentada por resistencia eléctrica y el vapor conserva la temperatura de los productos. Presenta dimensiones de 95 cm de largo, 46 cm de ancho y 58 cm de alto, con un peso aproximado de 30 kg. Estructura apta para uso comercial en puntos de venta de alimentos, garantizando conservación térmica uniforme. Incluye garantía de 8 meses por defectos de fabricación.	UNIDAD	3	\$ 2.149.000	\$ 343.118	\$ 6.447.000

901322054-8

46	Olla tipo caldero de alta capacidad con volumen aproximado de 170 litros, diseñada para uso industrial y preparación de grandes cantidades. Presenta dimensiones de 60 cm de diámetro por 60 cm de alto, fabricada en aluminio calibre 2.5 con base de disco reforzado que brinda mayor resistencia al peso y al calor, evitando deformaciones. Incluye tapa en aluminio calibre 1.0, ligera y con manija resistente para manipulación segura. Incorpora asas laterales super reforzadas, diseñadas para soportar carga completa en condiciones de uso intensivo.	UNIDAD	2	\$ 674.000	\$ 107.613	\$ 1.348.000
47	Horno microondas de sobreponer HM 8046 con capacidad de 32 litros, diseñado para calentar, cocinar y descongelar alimentos. Opera a 120 VAC 60 Hz con potencia de consumo de 1600 W y potencia de trabajo de 1000 W, garantizando un desempeño eficiente y uniforme. Cuenta con panel digital tipo membrana, display LED, 10 niveles de potencia y 6 programas de cocción. Incorpora plato giratorio de 315 mm de diámetro, estructura en color negro con puerta espejada y peso neto de 14,3 kg. Referencia industrial 1.8046.73, código EAN 7705191046402.	UNIDAD	2	\$ 594.399	\$ 94.904	\$ 1.188.798
48	Máquina Plana de Costura Industrial de alta velocidad integra un motor Direct Drive de 550 W, diseñado para optimizar el consumo energético y reducir significativamente los niveles de ruido y vibración en entornos de trabajo intensivos de 7 a 8 horas diarias. La arquitectura técnica de la KT-D3A destaca por su versatilidad, permitiendo ajustes precisos para materiales livianos y medianos mediante una longitud de puntada de hasta 5 mm y una velocidad variable que alcanza las 3700 rpm. Entre sus componentes avanzados se incluyen un posicionador de aguja automático, luz LED integrada, devanador incorporado y un sistema de control paso a paso que garantiza acabados de alta fidelidad. El sistema se entrega configurado con mueble importado, sistema de lubricación mediante aceite y un kit completo de accesorios operativos, asegurando una integración inmediata y eficiente a los procesos de producción industrial.	UNIDAD	3	\$ 1.914.000	\$ 305.597	\$ 5.742.000
49	Máquina de Coser Mecánica Profesional, unidad de costura profesional de alta resistencia está diseñada para aplicaciones de ciclo extendido, permitiendo jornadas de operación de hasta 6 horas diarias en materiales de mediana y alta densidad, como denim de hasta 5 capas. Su arquitectura técnica integra un motor	UNIDAD	5	\$ 1.740.000	\$ 277.815	\$ 8.700.000

901322054-8

	de bajo consumo con una velocidad de 1100 rpm, complementada por un chasis y componentes internos reforzados que aseguran una estabilidad mecánica superior frente a máquinas domésticas convencionales. El sistema ofrece 11 puntadas decorativas, ancho de puntada variable de hasta 6 mm y una opción de retracción de dientes para funciones de acolchado, optimizando el desempeño en textiles elásticos y encajes. Equipada con brazo libre, luz LED original y un conjunto de 4 pies prensatelas especializados, esta herramienta garantiza una ejecución precisa y profesional en la confección de prendas y arreglos técnicos, adaptándose con eficiencia a las exigencias de un entorno productivo constante.					
50	Máquina Collarín Recubridora Mecatrónica Unidad industrial de alta velocidad diseñada para la ejecución de puntada cadeneta tipo collarín y recubierto superior en textiles livianos y medianos. Este equipo integra un motor Direct Drive de 550 W que asegura una operación silenciosa con ahorro energético, alcanzando velocidades variables de 3400 rpm. Su sistema de enhebrado avanzado tipo Pegasus y la capacidad de operar con 1, 2 o 3 agujas (tipo B63) permiten acabados decorativos y funcionales de alta fidelidad en prendas como ropa interior, deportiva y dotación. La máquina incluye un tablero multifunción, posicionador de aguja, luz LED integrada y está optimizada para regímenes de trabajo intensivos de hasta 10 horas diarias, garantizando una estabilidad mecánica superior y una integración versátil de folders y guías para procesos de confección especializados.	UNIDAD	4	\$ 3.552.500	\$ 567.206	\$ 14.210.000
51	Vaporizador de ropa con voltaje de 110 V y potencia de 1700 W, diseñado para el alisado de prendas mediante vapor continuo, con función de vapor vertical para uso en prendas colgadas, tanque de agua independiente que facilita su llenado y uso prolongado, emisión de chorro de vapor constante para resultados eficientes y duraderos, y diseño liviano que permite fácil manipulación, almacenamiento y transporte, ideal para uso doméstico o comercial ligero.	UNIDAD	6	\$ 282.700	\$ 45.137	\$ 1.696.200
52	Módulo de mesa estándar es 1,80 metros de ancho x 1,20 metros de largo. Con niveladores en cada pata, pintura electrostática, tabla de 18mm.	UNIDAD	2	\$ 986.000	\$ 157.429	\$ 1.972.000

901322054-8

53	<i>Tijera de sastre industrial de 10 pulgadas, diseñada para corte preciso en trabajos de costura, confección y manualidades, con hojas metálicas de alta resistencia y filo duradero que garantizan cortes limpios y continuos en diferentes tipos de tela, mango ergonómico que facilita el agarre y reduce la fatiga durante su uso prolongado, y estructura robusta que proporciona alta durabilidad en entornos de trabajo exigentes.</i>	UNIDAD	6	\$ 113.100	\$ 18.058	\$ 678.600
54	<i>Máquina fileteadora industrial mecatrónica de 5 hilos, , diseñada para sobre hilar y realizar costura en cadena simultáneamente con recorte de bordes en telas livianas, medianas y pesadas como algodón, lana, seda, lino y tejidos sintéticos o de punto, equipada con motor ahorrador que optimiza el consumo energético, sistema de lubricación automática, velocidad de hasta 4.500 puntadas por minuto, longitud de puntada de hasta 3.6 mm, avance diferencial ajustable entre 0.7 y 2 para un arrastre uniforme del material, dos agujas y cinco hilos, ancho de rebordeado de 4 mm, distancia entre agujas de 3 mm y elevación del prensatelas de 6 mm, con posibilidad de funcionamiento como remalladora de 3 hilos o máquina de costura con recorte al retirar agujas, garantizando costuras de alta calidad en diversos tipos de tejido.</i>	UNIDAD	4	\$ 2.620.000	\$ 418.319	\$ 10.480.000
55	<i>Máquina de coser industrial tipo zigzag de un paso (doble zigzag), diseñada para procesamiento de materiales medianos en la fabricación de prendas de vestir, calzado, sombreros y artículos de cuero, con capacidad de costura de hasta 4 mm de espesor, equipada con sistema de lubricación automática que garantiza operación continua y menor desgaste, ancho de puntada de hasta 9 mm y longitud de puntada de hasta 5 mm, configuración de una aguja y dos hilos, compatible con agujas tipo DPx5 No. 90, velocidad máxima de 2500 rpm, elevación de prensatelas de 7 mm con altura máxima de hasta 14 mm, motor convencional de fricción de 1725 rpm con opción de accionamiento directo para ahorro energético, voltaje de 110 V, estructura robusta de uso industrial y sistema de costura que proporciona acabados elásticos, resistentes y de alta calidad en diversos tipos de tejido.</i>	UNIDAD	1	\$ 2.965.300	\$ 473.451	\$ 2.965.300

901322054-8

56	<i>Cortadora de tela tipo banana eléctrica de 2 pulgadas, diseñada para corte preciso en procesos de confección, capaz de trabajar sobre múltiples capas de material (hasta 10 capas) en diferentes tipos de tela, operada a 110 V, con sistema de transmisión lubricado con grasa para piñonería que garantiza funcionamiento suave y duradero, cuchilla de fácil afilado para mantenimiento práctico, estructura liviana con mango plástico ergonómico que permite manipulación precisa y reduce el esfuerzo físico, ideal para uso en talleres de confección y producción textil.</i>	UNIDAD	2	\$ 312.900	\$ 49.959	\$ 625.800
57	<i>maniquí de Confección Profesional (Modelo Faldón sin Base) torso de exhibición y costura constituye una herramienta técnica esencial para procesos de patronaje, diseño de modas y exhibición de prendas, fabricado con una estructura interna de alta densidad recubierta en una superficie textil apta para el marcaje y fijación de alfileres. El diseño tipo "faldón" permite una caída natural de las telas y una simetría anatómica precisa, facilitando el ajuste de piezas y la visualización de drapeados en tiempo real. Al presentarse en una configuración sin base, ofrece una versatilidad superior para ser integrado en soportes personalizados o pedestales ajustables de taller, optimizando el espacio en estudios de diseño y garantizando una durabilidad prolongada bajo condiciones de uso intensivo en la industria de la confección.</i>	UNIDAD	2	\$ 290.000	\$ 46.303	\$ 580.000
58	<i>Molino eléctrico diseñado para pequeños y medianos productores, fabricado en acero inoxidable 304 grado alimenticio que garantiza higiene y resistencia a la corrosión, equipado con motor de 850 W de potencia, rendimiento nominal entre 90 y 110 kg/h con pausas operativas para evitar sobrecalentamiento, funcionamiento a 110 V, estructura de fácil uso y limpieza, adecuado para procesamiento de alimentos en entornos comerciales</i>	UNIDAD	4	\$ 3.074.000	\$ 490.807	\$ 12.296.000
59	<i>Embutidora manual vertical con capacidad de 15 litros, fabricada en acero inoxidable 304 grado alimenticio, diseñada para la elaboración de chorizos, salchichas, longanizas y churros, equipada con sistema de accionamiento manual mediante palanca en acero que permite un llenado uniforme y controlado, cilindro desmontable para facilitar la limpieza y mantenimiento, e incluye cuatro embudos intercambiables de 16 mm, 22 mm, 32 mm y 38 mm, adecuada para uso en procesos alimentarios de pequeña y mediana producción.</i>	UNIDAD	2	\$ 2.436.000	\$ 388.941	\$ 4.872.000

901322054-8

60	<i>Cámara de vacío configurada con una barra de sellado frontal de 260 mm y estructura íntegra en acero inoxidable AISI 304, garantizando resistencia a la corrosión y cumplimiento de estándares de inocuidad. El sistema de succión integra una bomba de vacío con capacidad de desplazamiento de 8 m³/h, operando bajo una tensión eléctrica de 110 V. El cierre hermético se realiza mediante una tapa de acrílico de alta densidad y transparencia, diseñada para la supervisión técnica del ciclo de descompresión y sellado. La unidad permite la extracción controlada de oxígeno en empaques flexibles para la optimización de la vida útil del producto en condiciones de producción continua.</i>	UNIDAD	1	\$ 4.058.000	\$ 647.916	\$ 4.058.000
61	<i>Equipo de procesamiento cárnico de accionamiento manual fabricado íntegramente en acero inoxidable con sistema de piñonería robusta 100% metálica. La unidad integra un dispositivo regulador que permite configurar longitudes de atado desde un mínimo de 3 cm hasta un máximo de 27 cm, admitiendo embutidos con un diámetro máximo de 5 cm en tripas naturales o sintéticas. El mecanismo ejecuta de forma simultánea el aseguramiento y corte del hilo, con una capacidad operativa nominal de 15 amarres por minuto (900 ciclos/hora) sujeta a la cadencia del operario. El diseño está orientado a la estandarización de porciones en líneas de producción que requieren versatilidad dimensional y resistencia mecánica en entornos de trabajo continuo.</i>	UNIDAD	3	\$ 5.510.000	\$ 879.748	\$ 16.530.000
62	<i>Gabinete de refrigeración vertical para exhibición con capacidad volumétrica de 426 litros y rango térmico ajustable entre 2 °C y 8 °C. El sistema opera con una tensión de 110 V a 60 Hz, registrando un consumo energético de 2.68 kWh/24h mediante el uso de 110 g de gas refrigerante ecológico R290a. La estructura presenta dimensiones externas de 190 cm de altura, 60 cm de ancho y 65 cm de largo con un peso neto de 92 kg. Integra una puerta de vidrio templado de doble capa con mecanismo de cierre automático, sistema de evaporación automática de condensados y una configuración de iluminación LED vertical en el marco para la cobertura lumínica total de los niveles de exhibición.</i>	UNIDAD	1	\$ 5.770.000	\$ 921.261	\$ 5.770.000

901322054-8

63	Unidad de corte y rebanado eléctrico con motor de 550 W de potencia y una velocidad de rotación de 1600 RPM, diseñada para el procesamiento de vegetales y frutas en entornos de alta demanda. El sistema de alimentación integra dos orificios de entrada diferenciados para optimizar la geometría del corte según la morfología del insumo. La arquitectura del equipo permite la ejecución de múltiples cortes técnicos mediante discos intercambiables, operando bajo un régimen de alta eficiencia mecánica para garantizar uniformidad en el espesor del producto y una capacidad de producción escalable para hostelería y servicios de alimentación institucional.	UNIDAD	1	\$ 7.753.534	\$ 1.237.959	\$ 7.753.534
64	Equipo de termosellado manual con potencia de 300 W y alimentación eléctrica de 110 V / 60 Hz, diseñado para el cierre hermético de recipientes de 14 oz, 16 oz y 22 oz. El sistema integra un control térmico ajustable en un rango de 0 °C a 240 °C y un mecanismo de accionamiento mediante bandeja deslizante y palanca de presión. La unidad ofrece una capacidad productiva de 300 a 500 ciclos por hora, alojada en una estructura compacta con dimensiones de 31.5 x 28 x 53 cm y un peso neto de 11.7 kg, optimizada para la estandarización de empaques en puntos de venta de bebidas y alimentos.	UNIDAD	1	\$ 868.500	\$ 138.668	\$ 868.500
65	Unidad de laminación y refinación de masa con motor de 2 HP y sistema de transmisión por poleas, configurable para tensiones eléctricas de 110 V o 220 V. El equipo dispone de un área de trabajo útil de 42 cm de ancho, mesón y bandejas de recepción fabricados en acero inoxidable, y una estructura protegida con pintura industrial antiácido de alta resistencia. El control de granulometría y espesor se gestiona mediante perillas de graduación micrométrica, permitiendo el ajuste preciso de los rodillos para la estandarización de diversos tipos de masas en procesos de panificación industrial y artesanal.	UNIDAD	1	\$ 3.262.500	\$ 520.903	\$ 3.262.500
66	Equipo de panificación para procesos de mezcla y amasado con capacidad máxima de 6.5 kg de masa (4 kg de harina), operando bajo una tensión eléctrica de 110 V. El sistema integra un motor de 808.5 W de potencia con dos velocidades de trabajo y un mecanismo de recipiente giratorio para optimizar la homogeneización de los ingredientes. La unidad incluye accesorios intercambiables de mezclador y batidor, alojados en una estructura con dimensiones de 79 cm de largo, 45 cm de ancho y 100 cm de altura. Su diseño industrial está configurado para la producción de volumen medio,	UNIDAD	1	\$ 6.087.825	\$ 972.006	\$ 6.087.825

	garantizando un desarrollo mecánico eficiente del gluten y la integración uniforme de materias primas.					
67	Recipiente de horneado y transporte fabricado íntegramente en aluminio de alta conductividad térmica, con dimensiones estructurales de 85 cm de longitud, 45 cm de ancho y 2,5 cm de altura. El diseño presenta una geometría de perfil bajo para optimizar la circulación de aire caliente y la uniformidad en el proceso de cocción. Su construcción ligera y resistente a la oxidación permite un manejo eficiente en carros escabiladeros y entornos de producción intensiva, garantizando durabilidad y cumplimiento de estándares de inocuidad alimentaria en panificación y repostería industrial.	UNIDAD	7	\$ 76.600	\$ 12.230	\$ 536.200
68	Divisora de masa de accionamiento manual con capacidad de carga de hasta 20 kg, diseñada para el fraccionamiento simétrico en 36 partes iguales. La unidad integra un sistema de cuchillas y bandeja de corte fabricadas en acero inoxidable, montadas sobre una estructura metálica de hierro con recubrimiento de pintura industrial. El equipo presenta dimensiones externas de 140 cm de altura, 45 cm de longitud y 45 cm de ancho, operando mediante un mecanismo de palanca que garantiza la uniformidad en el gramaje de las piezas de masa para procesos de panificación estandarizada.	UNIDAD	1	\$ 3.516.200	\$ 561.410	\$ 3.516.200
69	Unidad de cocción dual diseñada para instalación empotrada, que combina un sistema de horno a gas (Gas Natural) con un grill eléctrico incorporado. El equipo opera con una tensión de 110 V y ofrece un rango térmico ajustable entre 160 °C y 265 °C, optimizado para panadería, repostería y procesos de gratinado. La estructura presenta una puerta de doble capa de vidrio para maximizar el aislamiento térmico, la cual es desmontable para facilitar las labores de mantenimiento e higiene. Con una profundidad de 68.8 cm, el diseño incluye un sistema de timer para el control preciso de los tiempos de cocción, garantizando seguridad y estandarización en la preparación de alimentos.	UNIDAD	1	\$ 1.420.858	\$ 226.860	\$ 1.420.858

70	Unidad de repostería de alto rendimiento con potencia nominal de 325 W y alimentación eléctrica de 120 V, diseñada con una estructura de fundición de hierro en acabado Rosa Matte. El equipo integra un sistema de acción de mezclado planetaria de 59 puntos y un selector de 10 velocidades, permitiendo la ejecución de diversas técnicas culinarias en un tazón de 4.7 litros de capacidad. Su arquitectura de cabeza reclinable facilita el acceso al recipiente y la instalación de accesorios, incluyendo de serie: batidor de globo, batidor plano, gancho para masa y escudo antisalpicaduras. Con dimensiones de 35.6 cm de altura, 23.5 cm de ancho y 36.2 cm de largo, este modelo de origen estadounidense funciona como centro culinario multifuncional mediante la conexión de aditamentos adicionales.	UNIDAD	2	\$ 2.537.300	\$ 405.115	\$ 5.074.600
71	Unidad de cocción de configuración vertical con capacidad para 4 bandejas, fabricada con revestimiento interior y exterior en lámina reforzada. El sistema opera mediante tecnología de cocción mixta y combustión de tipo multigas, integrando puertas con visor de alta resistencia para el control visual del proceso térmico. La estructura presenta dimensiones externas de 1.35 m de altura, 60 cm de ancho y 80 cm de profundidad, optimizada para la producción de panadería y repostería en espacios reducidos. El equipo incluye un juego de moldes específicos y está diseñado para garantizar una distribución de calor uniforme en cada una de sus cámaras independientes.	UNIDAD	2	\$ 1.830.000	\$ 292.185	\$ 3.660.000
72	Equipo de cocción eléctrica de configuración compacta con sistema de 5 placas intercambiables diseñadas para la elaboración de waffles, mini donas, muffins, panquecitos y hotcakes. La unidad opera bajo una tensión eléctrica de 110 V y cuenta con superficies de cocción removibles con recubrimiento antiadherente de teflón, lo que garantiza el desprendimiento óptimo de la masa y facilita los procesos de limpieza. Su arquitectura permite una transferencia de calor uniforme para aplicaciones de repostería y snacks rápidos, integrando un mecanismo de fijación de placas que asegura la estabilidad térmica durante los ciclos de horneado continuo.	UNIDAD	1	\$ 186.000	\$ 29.697	\$ 186.000

73	Unidad de fundición y cascada configurada con una estructura de cuatro niveles en acero inoxidable y una potencia operativa de 170 W. El sistema dispone de un tazón de recolección con capacidad de 700 ml y un módulo de control de temperatura ajustable para garantizar la fluidez constante del chocolate y la estabilidad del ciclo térmico. Su diseño mecánico está optimizado para generar un flujo laminar continuo en eventos de mediana escala, facilitando además los procesos de higienización mediante componentes desmontables de alta resistencia a la corrosión.	UNIDAD	1	\$ 398.000	\$ 63.546	\$ 398.000
74	Contenedor térmico de fabricación nacional con capacidad volumétrica de 1,25 litros, construido en polietileno de alta resistencia. El sistema de conservación integra un aislamiento ultra térmico de poliuretano en la sección inferior y una tapa externa estilizada con cierre hermético clásico para la gestión de la temperatura. La unidad incluye tres envases internos compatibles con ciclos de microondas, lavaplatos y refrigeración en congelador. Presenta una altura estructural de 19,2 cm y está diseñado para el transporte seguro de alimentos bajo condiciones de estanqueidad y protección térmica prolongada.	UNIDAD	2	\$ 72.790	\$ 11.622	\$ 145.580
75	Computador All-in-One 24-cb1023la, diseñado para maximizar el espacio en el escritorio sin sacrificar rendimiento. Al ser un "Todo en Uno", la torre está integrada detrás de la pantalla, lo que reduce el desorden de cables. Procesador: Intel Core i3-1215U (6 núcleos, hasta 4.4 GHz), ideal para multitarea de oficina y estudio. Memoria y Almacenamiento: Cuenta con 8GB de RAM DDR4 y un disco de estado sólido (SSD) de 512GB, lo que permite un arranque del sistema en segundos. Pantalla: Panel de 23.8 pulgadas con resolución Full HD y tecnología antiparpadeo para proteger la vista en jornadas largas. Extras: Incluye cámara web de privacidad, altavoces integrados, teclado y mouse.	UNIDAD	3	\$ 4.537.000	\$ 724.395	\$ 13.611.000
76	Impresora a Color LaserJet Pro 4203dw impresión en color y blanco y negro, con un tiempo de salida de primera página de hasta 9,1 segundos en negro (carta), 9,5 segundos en negro (A4), 10 segundos en color (carta) y 10,5 segundos en color (A4); cuenta con tecnología de impresión láser, función de impresión automática a doble cara, y compatibilidad con impresión directa mediante Wi-Fi Direct y USB, además de permitir almacenamiento opcional de trabajos a través de un puerto USB integrado (mínimo 16 GB). Soporta lenguajes de impresión como	UNIDAD	5	\$ 3.640.000	\$ 581.176	\$ 18.200.000

901322054-8

	HP PCL 6, PCL 5e, PCL 5c, emulación PostScript nivel 3, PDF, URF, PWG Raster y Office nativo, e incluye 111 fuentes TrueType escalables; tiene un ciclo de trabajo mensual de hasta 50.000 páginas (carta y A4), con un volumen recomendado entre 750 y 4000 páginas mensuales, dispone de 2 bandejas estándar ampliables a un máximo de 3, no incluye alimentador de sobres ni sensor automático de papel, y está orientada a equipos de hasta 10 usuarios. Entre sus características principales destacan la conectividad inalámbrica, impresión desde dispositivos móviles, administración mediante HP Web JetAdmin y herramientas asociadas, así como un puerto USB frontal para impresión directa desde unidades flash.					
77	Juego de 5 estanterías flotantes de pared, un kit versátil ideal para organización y decoración que aprovecha el espacio vertical de forma estética y moderna, fabricadas en madera procesada de alta resistencia con acabados lisos que facilitan su limpieza, con diseño de soportes de instalación invisibles o de estilo industrial que aportan un aspecto minimalista a la pared, y con capacidad para soportar libros, archivadores y elementos decorativos pesados, siempre que se instalen correctamente en muros sólidos, ofreciendo una solución funcional y elegante para optimizar y embellecer cualquier espacio.	UNIDAD	5	\$ 405.855	\$ 64.800	\$ 2.029.275
78	Armario archivador para cajas AZ tipo anaquel metálico, diseñado para el almacenamiento masivo de documentos en carpetas o cajas tipo AZ, garantizando orden y alta durabilidad, fabricado en lámina de acero calibre 22 con pintura electrostática de alta resistencia que previene la corrosión, con estructura de 4 o 5 niveles reforzados capaces de soportar el peso de cajas llenas de papel sin deformarse, e incorpora sistema de cierre centralizado con manija y llave para un adecuado control de acceso al archivo, ofreciendo una solución segura, resistente y eficiente para la organización documental.	UNIDAD	2	\$ 1.247.000	\$ 199.101	\$ 2.494.000

79	Encuadernadora manual Makeasy de 21 agujeros y capacidad de hasta 450 hojas, diseñada para uso frecuente en oficinas o centros de copiado, destacando por su robustez y facilidad de manejo mediante sistema de encuadernación tipo peine (canutillo plástico) que permite añadir o retirar hojas de documentos ya terminados, con capacidad de encuadernación de hasta 450 hojas de papel bond utilizando canutillos de hasta 2 pulgadas (51 mm) y capacidad de perforación simultánea de 10 a 12 hojas de 80 g, con compatibilidad para formatos Carta (19 agujeros), A4 (21 agujeros) y A5 (15 agujeros), además de guía de margen ajustable de 3 mm a 5 mm para un perforado preciso, fabricada con base metálica sólida, patas antideslizantes y mango ergonómico de baja fuerza de operación que garantiza estabilidad, precisión y durabilidad en el uso continuo.	UNIDAD	3	\$ 536.381	\$ 85.641	\$ 1.609.143
80	Concentrado Cerdo Levante (Línea Naranja), alimento completo y balanceado formulado específicamente para la fase de levante, destinado a la etapa de transición en la que el cerdo desarrolla su estructura ósea y muscular antes del engorde final, diseñado para suministrarse a libre voluntad a cerdos con un rango de peso entre 30 kg y 75 kg de peso vivo, con una fórmula orientada a optimizar la conversión alimenticia para que cada kilogramo de concentrado se traduzca eficientemente en ganancia de peso magro, aportando niveles adecuados de aminoácidos y energía para sostener un crecimiento acelerado, presentado en bulto de 40 kg.	UNIDAD	15	\$ 258.100	\$ 12.290	\$ 3.871.500
81	Concentrado Cerdo Engorde (Línea Naranja), alimento formulado para la etapa de finalización del ciclo productivo, enfocado en llevar al animal a su peso de mercado en el menor tiempo posible, suministrado generalmente desde los 75 kg hasta el momento del sacrificio, con una formulación que ajusta la relación energía-proteína para consolidar el peso final, mejorar el rendimiento en canal y maximizar el depósito de tejido muscular, optimizando el acabado del animal y contribuyendo a una mayor eficiencia productiva, además de representar una ventaja económica al ser una dieta más eficiente en costo por kilo ganado en la etapa final, permitiendo un cierre de ciclo más rentable, presentado en bulto de 40 kg.	UNIDAD	10	\$ 195.300	\$ 9.300	\$ 1.953.000

901322054-8

82	Concentrado Cerda Maternidad / Lactancia (Línea Naranja), alimento formulado como uno de los más críticos de la línea, ya que su nutrición impacta directamente en la salud de la cerda y el crecimiento de los lechones, diseñado para ser suministrado durante toda la etapa de lactancia, desde el parto hasta el destete, con alta densidad energética y proteica para mantener la condición corporal de la cerda mientras produce grandes volúmenes de leche de alta calidad para la camada, contribuyendo a lechones más pesados al destete gracias a un adecuado consumo, además de favorecer el retorno oportuno al celo después del destete, mejorando la eficiencia reproductiva del criadero, presentado en bulto de 40 kg.	UNIDAD	2	\$ 193.700	\$ 9.224	\$ 387.400
83	Comedero tolva de alta capacidad para porcinos de 30 kg, sistema de alimentación tecnificada diseñado para granjas porcinas en producción intensiva, fabricado en una combinación de acero inoxidable y polímeros de alta resistencia que garantizan durabilidad en entornos exigentes, con capacidad de almacenamiento de 30 kg y dimensiones de 79 cm de altura por 47.5 cm de ancho, optimizado para el suministro de alimento seco a lotes de 10 a 15 animales, con arquitectura tipo barril de gran volumen que previene bloqueos en el flujo del insumo y favorece el consumo, contribuyendo a una mayor eficiencia alimentaria, además de permitir instalación versátil entre corrales y compatibilidad con sistemas de llenado manuales o automatizados, facilitando una gestión higiénica y eficiente del alimento con un peso total de 8.8 kg.	UNIDAD	6	\$ 739.200	\$ 118.024	\$ 4.435.200
84	Complejo B 500 mL – Maravedi es una solución inyectable multivitamínica indicada para bovinos, equinos, ovinos, porcinos, perros y gatos. Contiene vitaminas esenciales como B1, B2, B6, B12, nicotinamida y D-pantenol, utilizadas en el tratamiento de deficiencias vitamínicas, anemias, debilidad y como coadyuvante en enfermedades infecciosas y parasitarias.	UNIDAD	9	\$ 97.294	\$ 0	\$ 875.646
85	Producto veterinario inyectable cuya composición por cada ml contiene 10 mg de ivermectina y excipientes c.s.p. 1 ml; se administra por vía subcutánea con una dosificación de 200 µg de ivermectina por kg de peso en bovinos y cerdos (equivalente a 1 ml por cada 50 kg), y en cerdos puede aplicarse una dosis de 300 µg por kg (1 ml por cada 33 kg), presentándose en frasco de 500 ml para adaptarse a diferentes necesidades de uso.	UNIDAD	4	\$ 417.000	\$ 0	\$ 1.668.000

901322054-8

86	Melaza x 30 Kilos (Construmole) Subproducto líquido denso obtenido de la extracción de azúcar de caña, con una concentración mínima de 75° Brix. Posee un alto valor energético basado en carbohidratos solubles y un perfil mineral rico en potasio, calcio y magnesio. Su inclusión en raciones porcinas garantiza el incremento de la palatabilidad, actúa como aglomerante en mezclas secas para reducir el desperdicio por polvo y estimula la fermentación microbiana a nivel ruminal o cecal, optimizando la eficiencia alimentaria global.	UNIDAD	2	\$ 101.499	\$ 4.833	\$ 202.998
87	Harina de Arroz X 40KG (Fresorganico) subproducto del proceso de molinería del arroz que se presenta como una harina fina y homogénea. Las especificaciones indican que es un producto rico en carbohidratos, especialmente almidones, con un bajo contenido de fibra, lo que garantiza una alta digestibilidad. Se destaca por ser un ingrediente natural y versátil utilizado para incrementar el aporte calórico en dietas balanceadas, asegurando un suministro de energía constante y eficiente para los procesos productivos.	UNIDAD	3	\$ 194.400	\$ 9.257	\$ 583.200
88	Congelador Horizontal 508 Litros – Doble Puerta y Gas Refrigerante Ecológico El congelador horizontal JLC-677 con capacidad de 508 litros es la solución perfecta para conservar grandes volúmenes de alimentos. Equipado con doble puerta para un acceso más cómodo, este electrodoméstico utiliza gas refrigerante ecológico R600a, amigable con el medio ambiente. Cuenta con control de temperatura, llave de seguridad, rodachines para fácil desplazamiento y aislamiento con ciclopentano para mayor eficiencia energética. Ideal para hogares, negocios y comercios que requieren alto rendimiento y conservación.	UNIDAD	14	\$ 3.276.000	\$ 523.059	\$ 45.864.000
89	Trapiche Panelero Este equipo de molienda industrial presenta un diseño compacto con dimensiones de 375 x 340 x 375 mm y un peso operativo de 30 kg, optimizado para una eficiencia de procesamiento de 200 kg/h. El sistema de extracción integra rodillos con un ancho de 100 mm y un diámetro de 73 mm, configurados para maximizar la presión sobre la caña y asegurar un flujo constante de jugos. Su versatilidad mecánica permite el acoplamiento a dos tipos de motorización según los requerimientos del entorno: un motor eléctrico de 1 HP para instalaciones fijas o un motor a gasolina de 3 HP para operaciones en campo. La estructura está diseñada para soportar las cargas de torque generadas durante la	UNIDAD	2	\$ 2.077.000	\$ 331.622	\$ 4.154.000

901322054-8

	<i>molienda, garantizando estabilidad y un rendimiento sostenido en la producción de derivados de la caña.</i>					
90	<i>Paila Panelera en Aluminio (RMR) Unidad de evaporación industrial fabricada en aluminio fundido de alto calibre, con un diseño especializado que abarca diámetros desde los 70 cm hasta los 130 cm para adaptarse a diferentes volúmenes de producción. Su estructura robusta de una sola pieza garantiza una conductividad térmica superior y una distribución uniforme del calor, factores críticos para alcanzar el punto de ebullición óptimo y la concentración de azúcares en el melao. La paila cuenta con un acabado liso de grado alimenticio que facilita la limpieza y evita la adherencia de residuos, además de incluir pestañas laterales reforzadas para un anclaje seguro en hornos paneleros. Este componente está diseñado para resistir choques térmicos y uso intensivo en condiciones de fuego directo, asegurando la integridad estructural necesaria para procesos de fundición de panela a gran escala.</i>	UNIDAD	5	\$ 1.058.500	\$ 169.004	\$ 5.292.500
91	<i>Juego de Ollas y Sartenes Antiadherentes (Gran Capacidad) Set de utensilios de cocina de alto desempeño fabricado en aluminio de gran calibre con revestimiento antiadherente de tecnología avanzada en color beige. El conjunto está diseñado para una distribución térmica uniforme, evitando puntos calientes y permitiendo una cocción eficiente con un uso mínimo de aceites. Incluye tapas de vidrio templado con válvulas de escape de vapor que facilitan la supervisión del proceso de cocción, además de mangos y pomos ergonómicos con tecnología de tacto frío para un manejo seguro y confortable. Su superficie de alta resistencia al rayado y su facilidad de limpieza lo posicionan como una solución integral para el procesamiento de diversos tipos de alimentos, garantizando durabilidad y una estética sofisticada en entornos de uso frecuente.</i>	UNIDAD	1	\$ 1.329.300	\$ 212.241	\$ 1.329.300

901322054-8

92	Mesa Plástica Cuadrada Mueble de alta resistencia fabricado en polipropileno de gran durabilidad, diseñado con una superficie cuadrada de 72x72 cm y una altura de 72 cm. Su estructura ligera de 3.2 kg facilita el transporte y apilamiento, mientras que el acabado en color blanco con textura lisa asegura una limpieza eficiente y resistencia a la humedad. El diseño incluye patas desmontables con tapones antideslizantes que garantizan estabilidad en diversas superficies, siendo un producto versátil para uso tanto en interiores como en exteriores gracias a su protección contra rayos UV, que previene la degradación del material bajo exposición solar.	UNIDAD	6	\$ 184.000	\$ 29.378	\$ 1.104.000
93	Silla Samba ideal para espacios interiores y exteriores gracias a su resistencia y practicidad; está fabricada en plástico reciclado (polipropileno recuperado) con filtro UV, lo que la hace más amigable con el medio ambiente sin sacrificar calidad ni durabilidad. Presenta un diseño sin brazos, con asiento liso y espaldar perforado que brindan comodidad y frescura, además de una estructura tradicional y ergonómica capaz de soportar hasta 95 kg. Sus dimensiones son 87.5 cm de alto, 46.5 cm de ancho y 52.5 cm de largo, en color blanco; es fabricada en Colombia y cuenta con una garantía de 1 año por defectos de fábrica	UNIDAD	24	\$ 99.470	\$ 15.882	\$ 2.387.280
94	Molino de Carne Eléctrico Comercial #12 Equipo de procesamiento cárnico de alto rendimiento diseñado para uso comercial intensivo, con una capacidad de producción aproximada de 120 a 150 kg/h. Su estructura principal y el cabezal de molienda están fabricados en aleación de aluminio y acero inoxidable de grado alimenticio, garantizando la inocuidad y resistencia a la corrosión. Opera con un motor de alta eficiencia de 850W (1.1 HP) conectado a un sistema de transmisión por engranajes sumergidos en aceite para un funcionamiento silencioso y duradero. El equipo incluye cuchillas de corte de precisión y discos de molienda intercambiables para diferentes granulometrías, además de un sistema de protección contra sobrecargas y un interruptor de seguridad de fácil acceso. Su diseño compacto y pies antideslizantes aseguran la estabilidad operativa, permitiendo un desensamble rápido para procesos de limpieza y desinfección profunda.	UNIDAD	1	\$ 1.825.000	\$ 291.387	\$ 1.825.000

901322054-8

95	<i>Maniquí Femenino Realista Nova Microdermabrasion (68.9")</i> <i>Este maniquí de cuerpo completo para adulto está fabricado en polietileno (PE) de alta resistencia con una base de metal sólida que garantiza estabilidad y durabilidad. Con una altura de 175 cm (68.9") y medidas anatómicas realistas (pecho 82 cm, cintura 61 cm, cadera 86 cm), presenta una figura vívida con rostro de maquillaje moderno y cabeza ajustable con rotación de 360°. Su diseño modular incluye brazos, piernas y torso desmontables, lo que facilita el transporte, el ensamblaje y el cambio de vestimenta o pelucas. Con un peso ligero de 17 libras (7.7 kg) y soporte de varilla a la pantorrilla, es una solución técnica ideal para exhibiciones comerciales y estudios de moda que requieren un impacto visual profesional y versátil.</i>	UNIDAD	2	\$ 958.400	\$ 153.022	\$ 1.916.800
96	<i>Armario Industrial KaKaBB (Dorado)</i> <i>Este sistema de armario modular de alta resistencia integra una estructura de metal y madera con un acabado premium en color oro, diseñado específicamente para maximizar la eficiencia en el almacenamiento de abrigos y prendas pesadas. Con unas dimensiones totales de 185 cm de ancho, 30 cm de profundidad y 213 cm de alto (73" x 11.8" x 84"), el equipo destaca por su versatilidad de montaje en pared, permitiendo configuraciones tanto en forma de "L" para optimizar esquinas en espacios reducidos, como en forma recta para vestidores amplios. Su construcción robusta de estilo industrial garantiza una capacidad de carga superior de hasta 100 kg (220.5 lbs), soportando de manera estable una gran cantidad de ropa pesada gracias a su sistema de tubería reforzada. El diseño incluye un estante superior de madera que aporta funcionalidad adicional, logrando un equilibrio perfecto entre una estética moderna sofisticada y una solución técnica de ahorro de espacio duradera.</i>	UNIDAD	1	\$ 2.252.000	\$ 359.563	\$ 2.252.000
97	<i>ganchos para ropa, hechos de madera de color natural, miden 42,5x21 cm cada uno. El set incluye 15 unidades, perfectas para mantener tu ropa organizada y protegida. Son ideales para cualquier tipo de prenda y su fabricación en madera les da una gran resistencia.</i>	UNIDAD	8	\$ 50.600	\$ 8.079	\$ 404.800
98	<i>Exhibidor de Zapatos de Diseño Simple para Decoración de Tiendas de Zapatos de Marca</i>	UNIDAD	1	\$ 1.911.000	\$ 305.118	\$ 1.911.000

901322054-8

99	El maniquí de niño de 4 a 6 años, maquillado y con base metálica, desmontable en brazos, es ideal para exhibir en vitrinas de centros comerciales y tiendas de moda. Ofrece una representación realista y detallada de prendas infantiles para esa edad específica, proporcionando una presentación dinámica y atractiva de ropa y accesorios dirigidos a niños de esa franja etaria. Alto: 114 cm Peso: 5 kg Colores: piel Desarmable: No Materiales: fibra de vidrio	UNIDAD	1	\$ 455.663	\$ 72.753	\$ 455.663
100	Riel de Aluminio Cortiflex 3m (Versatilidad Curva) Este sistema de soporte especializado está fabricado en aluminio de alta maleabilidad con un acabado en color blanco, diseñado con un diámetro de 3 cm y una longitud total de 300 cm. Su configuración técnica se compone de tres tramos de 1 metro cada uno, los cuales permiten ser doblados manualmente con facilidad para adaptarse a instalaciones que requieran curvas o ángulos específicos sin comprometer la integridad estructural. Es una solución ideal para la división de espacios en entornos médicos como hospitales (separación de camillas), centros de estética, spas, vestieres y cortinas de baño. Gracias a su diseño flexible y funcional, garantiza un deslizamiento continuo en configuraciones personalizadas, ofreciendo además una garantía de 1 año que respalda su durabilidad frente a la humedad y el uso constante en diversas aplicaciones profesionales y residenciales.	UNIDAD	1	\$ 318.000	\$ 50.773	\$ 318.000
101	Exhibidor de zapatos de 10 niveles es una solución robusta y elegante para organizar hasta 50 pares de zapatos. Fabricada en metal cromado, esta unidad independiente mide 37,1 cm de profundidad x 92,7 cm de ancho x 151,1 cm de alto, proporcionando un almacenamiento eficiente en espacios limitados. Cada uno de sus 10 niveles cuenta con barras antideslizantes que mantienen los zapatos seguros en su lugar. incluye ruedas de rodadura suave con bloqueo, lo que facilita su movilidad de una habitación a otra.	UNIDAD	2	\$ 1.667.355	\$ 266.216	\$ 3.334.710

102	Molino Eléctrico Tecno Industria Modelo Corona Equipo de molienda industrial de alta eficiencia con una potencia de 735 W, diseñado para procesar hasta 40 kg de grano por jornada. Su estructura está fabricada en hierro con acabado en pintura electrostática, garantizando resistencia a la corrosión y durabilidad en entornos exigentes como panaderías y cocinas profesionales. El sistema incorpora una protección térmica contra sobrecalentamiento para asegurar una operación continua y segura, además de un cable de alimentación de 2 metros que facilita su ubicación técnica. Con dimensiones operativas optimizadas (60 cm x 40 cm x 100 cm), este modelo ofrece un funcionamiento intuitivo y robusto, ideal para optimizar procesos productivos en el sector alimentario.	UNIDAD	1	\$ 1.250.000	\$ 199.580	\$ 1.250.000
103	Góndola Central Inicial (200x100x100) Mueble de exhibición doble cara de alta robustez, diseñado para optimizar áreas comerciales mediante una estructura de lámina metálica de alta resistencia con acabado en pintura electrostática antiabrasiva. Con dimensiones de 200 cm de alto, 100 cm de ancho y 100 cm de fondo, integra un sistema modular de 8 entrepaños reforzados y ajustables, complementados por un espaldar de lámina perforada que permite el uso de gancheras y mejora la ventilación. Su base cuenta con niveladores plásticos de alta precisión para asegurar la estabilidad en superficies irregulares, ofreciendo una solución técnica duradera, estética y de fácil mantenimiento para la organización y visibilidad de mercancía en entornos de alto tráfico.	UNIDAD	1	\$ 2.400.000	\$ 383.193	\$ 2.400.000
104	Góndola de Pared Parmet (200x100x52) Sistema de exhibición monofrente fabricado en lámina metálica de alta resistencia, diseñado para optimizar el perímetro de locales comerciales mediante un montaje eficiente contra muro. Con dimensiones de 200 cm de alto, 100 cm de ancho y 52 cm de fondo, integra un conjunto de 4 entrepaños reforzados y ajustables, sumados a una base estable con opción de anclaje al suelo para máxima seguridad. Su estructura cuenta con un espaldar de lámina perforada que facilita la ventilación y el uso de gancheras, todo protegido por un acabado en pintura electrostática de alta durabilidad resistente a la corrosión y el rayado. Esta solución técnica combina una estética moderna con una alta capacidad de carga, garantizando una organización accesible y profesional en entornos de alto tráfico como ferreterías y supermercados.	UNIDAD	1	\$ 1.871.800	\$ 298.859	\$ 1.871.800

901322054-8

105	estantería metálica tipo estante, de estilo clásico y acabado brillante en color blanco, está fabricada en metal y presenta dimensiones de 90 cm de ancho, 180 cm de alto y 30 cm de profundidad, con un peso de 9,538 kg. Cuenta con 5 repisas, sin puertas ni cajones, con capacidad máxima de carga de 70 kg por repisa y 350 kg en total. Incluye piezas de unión y su sistema de fijación es mediante tornillos.	UNIDAD	3	\$ 391.300	\$ 62.476	\$ 1.173.900
106	El conjunto de mesas y sillas para negocio de bar, restaurante o cafetería está diseñado para uso comercial, compuesto generalmente por una mesa y cuatro sillas, fabricado en materiales resistentes como estructura metálica y superficies en madera o laminado, lo que garantiza durabilidad y fácil mantenimiento. Presenta diseño funcional y ergonómico, apto para alto tráfico, con dimensiones estándar que optimizan el espacio y una altura promedio de mesa entre 72 y 76 cm. Las sillas ofrecen soporte adecuado para el usuario y capacidad de carga aproximada de hasta 120 kg.	UNIDAD	18	\$ 492.900	\$ 78.698	\$ 8.872.200
107	Estufa de piso modelo NX24BG57413SCO presenta una potencia de 11,1 kW, consumo energético mínimo de 370 kWh/mes y eficiencia energética clase C, operando con voltaje entre 110 V y 120 V. Cuenta con 4 puestos, encendido eléctrico, horno con funciones de calentar y gratinar, espaldar y tapa de vidrio. Está fabricada con cubierta en acero inoxidable y parrillas en hierro fundido, con mandos frontales. Sus dimensiones externas son 59,5 cm de ancho, 90 cm de alto y 64,6 cm de fondo, mientras que las internas son 48 cm de ancho, 33 cm de alto y 43 cm de fondo. Incluye cuatro quemadores, dos rejillas, cuatro inyectores, cubierta de vidrio templado y plancha de hierro fundido, y no incluye soporte para muebles. Ofrece garantía de 12 meses y está diseñada para instalación entre 0 y 2800 msnm, no apta para baños ni dormitorios.	UNIDAD	1	\$ 2.790.300	\$ 445.510	\$ 2.790.300
108	El Mini Termonebulizador KB-100 es un equipo manual de termonebulización en caliente que opera con combustible a base de gas butano y está diseñado para la aplicación de insecticidas y desinfectantes mediante la dispersión de una solución líquida en el aire en forma de millones de microgotas de menos de 50 µm de diámetro, las cuales permanecen suspendidas temporalmente para lograr su efectividad durante la aplicación; este sistema de pulverización aérea es ideal para el control de plagas en diversos entornos como residencias, industrias, agroindustrias y el sector agropecuario, entre otros, garantizando una cobertura amplia y eficiente en	UNIDAD	1	\$ 1.232.500	\$ 58.690	\$ 1.232.500

901322054-8

	espacios cerrados o abiertos, y para su uso en control de plagas se recomienda emplear insecticidas compatibles con este tipo de equipo.					
109	La fumigadora de cañón de 10 litros, con motor de 27,2 cm³ de 2 tiempos, peso de 7,8 kg e incorporando tecnología de motor 2-MIX de STIHL, es un equipo muy ligero y ergonómico diseñado para ofrecer mayor comodidad gracias a su bajo centro de gravedad, ubicado cerca del cuerpo del operador, lo que facilita su uso prolongado; está recomendada para aplicaciones en plantaciones de hasta 2,5 m de altura y cuenta con un sistema antivibración STIHL que reduce significativamente la transmisión de vibraciones del motor mediante elementos de amortiguación especiales, mejorando el confort durante el trabajo, además de una empuñadura multifuncional que integra todos los controles para un manejo más fácil y seguro, y una rejilla intercambiable que permite modificar la dirección del atomizado según la necesidad de aplicación, mientras que su motor STIHL 2-MIX proporciona alto rendimiento, gran fuerza de arrastre y menor consumo de combustible, reduciendo hasta un 20% el consumo en comparación con motores de dos tiempos convencionales, junto con menores niveles de ruido y emisiones contaminantes.	UNIDAD	1	\$ 3.232.050	\$ 153.907	\$ 3.232.050
110	La fumigadora eléctrica tipo mochila a presión es una herramienta eficiente y versátil para labores de aspersión, diseñada en color amarillo y equipada con batería de 12V recargable que incluye cargador; cuenta con una capacidad total de 20 litros y capacidad útil de 18 litros, alcanzando una presión máxima de 2 bar para una aplicación uniforme. Su estructura está fabricada en plástico resistente, con boquillas de plástico y metal, lanza metálica de 50 cm y manguera de 100 m, lo que facilita su uso en diferentes entornos. Tiene dimensiones de 50 cm de alto, 38 cm de ancho y 25 cm de largo, con un peso de 5 kg, e incorpora válvula de seguridad y boquilla regulable para mayor control. Incluye como accesorios 3 boquillas, 4 filtros, batería, cargador, lanza inox, manual y manómetro, siendo una opción ideal para uso agrícola, jardinería y mantenimiento de cultivos.	UNIDAD	1	\$ 2.740.000	\$ 130.476	\$ 2.740.000

901322054-8

111	<i>Fumigadora manual, equipo práctico y eficiente para labores de fumigación y aspersión, de funcionamiento completamente manual y sin batería, diseñada en color amarillo; cuenta con una capacidad útil de 20 litros y una presión máxima de 4,14 bar que permite una aplicación uniforme, además de un cuerpo fabricado en plástico resistente y una boquilla metálica que ofrece mayor durabilidad y precisión, siendo ideal para uso agrícola, jardinería y mantenimiento de cultivos.</i>	UNIDAD	1	\$ 681.500	\$ 32.452	\$ 681.500
112	<i>Nutriente Balanceado Prepico 100 Dorado H (Etapa de Postura) Este suplemento alimenticio especializado representa una solución nutricional de alta densidad energética y proteica, diseñada bajo estrictos estándares de bioingeniería avícola para aves en fase de producción activa. Formulado para ser suministrado desde la semana 26 de vida, el producto integra una matriz balanceada de aminoácidos esenciales, vitaminas y minerales que optimizan el metabolismo del calcio, garantizando una transferencia eficiente hacia la formación de la cáscara y manteniendo la persistencia de la curva de postura por encima del 90%. El concentrado destaca por su alta palatabilidad y una granulometría controlada que minimiza el desperdicio, asegurando que cada ingesta cumpla con los requerimientos técnicos de la especie sin necesidad de intervenciones nutricionales externas. Su presentación en bultos de 40 kg, fabricada bajo los protocolos de Itacol de Occidente, está orientada a maximizar la rentabilidad operativa mediante la estabilización del peso del huevo y la preservación del estado sanitario del lote.</i>	UNIDAD	4	\$ 118.900	\$ 5.662	\$ 475.600

113	plato para alimentación avícola cuenta con un diseño sin aletas que evita la acumulación y descomposición del alimento en zonas de difícil acceso, facilitando la limpieza y ayudando a prevenir enfermedades y desperdicios. Su estructura permite una alimentación más higiénica y eficiente para las aves. La pestaña interior reforzada reduce la pérdida de alimento causada por el picoteo o el pataleo, incentivando a las aves a comer de forma ordenada y mejorando la rotación del alimento. Además, el vástago compacto evita que el alimento se pierda desde la tolva, y su diseño apilable permite un almacenamiento práctico y eficiente. Material: Polietileno altamente resistente Presentación: 3 kilos Capacidad: 10-20 aves Colores: Rojo Diámetro: 27.5 cm Dimensiones: 24 cms de alto Peso: 485 gr Uso: Pollos de iniciación y adulto Vida útil: 3 años Subproductos: 1 gancho plástico, 1 bastago, 1 tolva, 1 platon	UNIDAD	3	\$ 14.952	\$ 2.387	\$ 44.856
114	Bebedero de Iniciación de 3 litros, diseñado específicamente para aquellas de menos de 8 semanas. Este práctico bebedero es ideal para hasta 12 aves, asegurando un suministro constante de agua fresca y pura. Su diseño compacto y de fácil manejo hace que sea perfecto para los primeros días de tus pollos. Con capacidad para adaptarse al crecimiento de las aves, el bebedero garantiza un suministro continuo de agua de calidad. Mantén un entorno saludable y libre de enfermedades con la recomendación de desinfección regular.	UNIDAD	3	\$ 13.340	\$ 2.130	\$ 40.020
115	Soporte de exhibición de anillos desmontable color beige, marca Generic modelo Soporte de; dimensiones: 22 cm de largo, 15 cm de ancho y 5 cm de altura; peso: 212 g.	UNIDAD	3	\$ 110.500	\$ 17.643	\$ 331.500
116	Incubadora manual con capacidad para 1500 huevos, equipada con control automático de temperatura, humedad, volteo y ventilación, e incorpora sensor de humedad para un monitoreo preciso de las condiciones internas; fabricada en lámina de acero inoxidable y lámina galvanizada, lo que garantiza alta durabilidad y resistencia a la corrosión; funciona con alimentación	UNIDAD	1	\$ 5.510.000	\$ 879.748	\$ 5.510.000

901322054-8

	eléctrica de 110 V e incluye garantía de 1 año por defectos de fabricación.					
117	Trilladora de flujo continuo con capacidad mínima de producción de mínimo 150 kg/h, diseñada para garantizar un pulido eficiente y uniforme de la película apergaminada sin incrementar la temperatura del grano, preservando así su calidad; el equipo optimiza el proceso operativo al permitir la calibración precisa del paso del café hacia el compartimento de trilla y la regulación de la compuerta de expulsión, facilitando un trabajo más ágil y eficiente; cuenta con motor de 1.5 HP, compatible con voltajes de 110-220 V, peso aproximado de 22 kg y dimensiones de 133 cm de altura, 40 cm de ancho y 90 cm de largo.	UNIDAD	1	\$ 7.975.000	\$ 1.273.319	\$ 7.975.000
118	Refrigerador con congelador inferior, de diseño compacto con capacidad total de 166 litros, distribuida en 121 litros para refrigeración y 45 litros para congelación. El equipo cuenta con sistema de deshielo automático y puerta reversible para facilitar su instalación. Opera con un voltaje de 115 V / 60 Hz, con consumo energético aproximado de 24.6 kWh/mes y clasificación de eficiencia energética mínima tipo B. Peso neto aproximado de 39 kg y dimensiones de referencia de 142.2 cm de alto, 50 cm de ancho y 56 cm de profundidad.	UNIDAD	2	\$ 1.848.000	\$ 295.059	\$ 3.696.000
119	Molino Pulverizador, modelo 2025, opera con voltaje de 110/220 V y cuenta con una potencia de 1 HP. Presenta una capacidad de producción de hasta 40 kg por hora, lo que lo hace adecuado para procesos de trabajo continuos que requieren eficiencia y rendimiento constante.	UNIDAD	1	\$ 1.990.000	\$ 317.731	\$ 1.990.000
120	Sierra cinta para carne y hueso, monofásica 110V con potencia de 1.478,48 W (1.500 W aprox.), motor de 1.400 rpm y altura de corte hasta 10 cm; dimensiones 41 x 76 x 48 cm (largo x alto x ancho), cuerpo en aleación de aluminio y acero inoxidable	UNIDAD	1	\$ 5.445.000	\$ 869.370	\$ 5.445.000
BASE GRAVABLE IVA 19%						\$ 378.231.594
IVA 19%						\$ 71.864.003
BASE GRAVABLE IVA 5%						\$ 14.628.331
IVA 5%						\$ 731.417
BASE ICO 8%						\$ 0
ICO 8%						\$ 0
EXENTOS						\$ 2.543.646
VALOR TOTAL A TODO COSTO:						\$ 467.998.991


Los valores cotizados incluyen todos los gastos, costos, impuestos, estampillas, tasas, contribuciones que se causen con ocasión de la presentación de la oferta, suscripción, legalización y ejecución del contrato y demás variables que se requieran en la contratación pública.

Los valores cotizados incluyen todos los gastos, costos, impuestos, estampillas, tasas, contribuciones que se causen con ocasión de la presentación de la oferta, suscripción, legalización y ejecución del contrato y demás variables que se requieran en la contratación pública.

Se anexan los siguientes documentos:

1. *Certificado de Existencia y Representación Legal*
2. *Copia del Registro Único Tributario.*
3. *Copia de la cedula de ciudadanía del representante legal.*
4. *Anexo compromiso integridad y anticorrupción Atentamente,*

Atentamente,



IVAN JAVIER OLIVOS HEREDIA
C.C. N°. 1.119.667.676 de Tamara
R/L: CINGPROY GROUP ZOMAC S.A.S
NIT: 901.322.054-8

901322054-8

DECLARACION DE INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTO DE INTERESES

Yo, IVAN JAVIER OLIVOS HEREDIA, mayor edad, identificado con C.C. No. 1.119.667.676 de Tamara, declaro bajo la gravedad del juramento que no me encuentro inmerso en ninguna causal de inhabilidad o incompatibilidad que limite mi participación en procesos de contratación con el Estado colombiano.

Esta manifestación se realiza en estricto cumplimiento de lo establecido en la Constitución Política de 1991, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y demás normas concordantes que regulan la materia.

Igualmente certifico que no cuento con sanciones vigentes de carácter fiscal, disciplinario o penal que impidan mi intervención en procedimientos de contratación pública. Adicionalmente, afirmo que no presento conflictos de interés que puedan afectar mi participación o el desarrollo de un eventual contrato.

Atentamente,

IVAN JAVIER OLIVOS HEREDIA
C.C. No. 1.119.667.676 de Tamara
R/L: CINGPROY GROUP ZOMAC S.A.S
NIT: 901.322.054-8

COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN

Paz de Ariporo, 30 de abril de 2026

Señores:

ALCALDIA DE PAZ DE ARIPORO
Secretaria de Desarrollo Económico y Ambiental
Carrera 6 N. 9-35
Paz de Ariporo (Casanare)

INVITACIÓN A COTIZACIÓN

OBJETO: "FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y DE GESTIÓN EMPRESARIAL EN SU UNIDADES PRODUCTIVAS DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, CASANARE"

Cordial saludo Señor Alcalde:

Yo IVAN JAVIER OLIVOS HEREDIA, mayor de edad e identificado con C.C. No. 320371576 de Tamara, en calidad de representante legal de CINGPROY GROUP ZOMAC S.A.S con NIT: 901.322.054, manifiesto lo siguiente:

1. Apoyamos la acción del Estado colombiano y de la Alcaldía de Paz de Ariporo para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública.
2. No estamos en causal de inhabilitación para celebrar el contrato objeto del Proceso de Contratación.
3. Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores de la Entidad Contratante, directamente o a través de sus empleados, contratistas o tercero.
4. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el presente Proceso de Contratación.
5. Nos comprometemos a revelar la información que sobre el Proceso de Contratación nos soliciten los organismos de control de la República de Colombia.
6. Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores.
7. Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso anticorrupción.


En constancia de lo anterior firmo este documento, a los 27 días del mes de abril de 2026

Cordialmente,

IVAN JAVIER OLIVOS HEREDIA
C.C. No. 1.119.667.676 de Tamara
R/L: CINGPROY GROUP ZOMAC S.A.S
NIT: 901.322.054-8

PRECIOS DE REFERENCIA (PRESUPUESTOS DE LOS CONTRATOS DEL SECOP)

PRECIOS DE REFERENCIA CAPACITACIONES

	PROCEDIMIENTO DE GESTION DOCUMENTAL	
	PRESUPUESTO OFICIAL	
MUNICIPIO DE TRINIDAD		NIT. 891857861-6

**CONTRATACIÓN MODALIDAD: MINIMA CUANTIA
ANEXO EP: PRESUPUESTO OFICIAL**


FECHA	MARZO DEL 2026				
MODALIDAD	MINIMA CUANTIA				
OBJETO	SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA CONMEMORAR EL DÍA NACIONAL DE LA MEMORIA Y SOLIDARIDAD CON LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, EN EL MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE.				
VALOR	TRECE MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS (\$13.603.770,00)				
ITEM	SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	V.UNITARIO	V.TOTAL
1	Logística	Servicio	1	\$ 3.678.500,00	\$ 3.678.500,00
2	Sonido	Servicio	1	\$ 1.500.000,00	\$ 1.500.000,00
3	Muestra Artística	Muestra	1	\$ 2.700.000,00	\$ 2.700.000,00
4	Presentador/A	Servicio	1	\$ 500.000,00	\$ 500.000,00
5	Refrigerios	Unidad	200	\$ 8.933,00	\$ 1.786.600,00
6	Hidratación	Unidad	500	\$ 600,00	\$ 300.000,00
7	Juego de Azar	Servicio	1	\$ 200.000,00	\$ 200.000,00
8	Lavadora	Unidad	1	\$ 2.938.670,00	\$ 2.938.670,00
TOTAL					\$ 13.603.770,00

Nota Aclaratoria: Se deja constancia que el presupuesto oficial se define en base a las cotizaciones efectuadas y que dichos valores fueron cotizados a todo costo e incluyen todos los gastos, costos, impuestos, estampillas, tasas, contribuciones que se causen en razón a la presentación de la oferta, suscripción, legalización y ejecución del contrato.

La empresa una vez recibida las cotizaciones solicitadas, realizó un estudio de mercado donde se tomó la propuesta económica de menor valor por ítem cotizado para dar cumplimiento a lo establecido en el objeto del proceso contractual.

Atentamente,


LUIS RAFAEL CUEVAS ANTOLÍNEZ
 Secretario General y de Gobierno



SISTEMA DE GESTION
DOCUMENTAL


CODIGO: DA 100

FECHA: 02-09-2010

GUIA DOCUMENTAL

Versión: 01

Página 1 de 4



100.14.06

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

PRESUPUESTO OFICIAL
ESTUDIO PREVIO No- 057

OBJETO CONTRACTUAL: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO, ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA MUJER 2026, EN EL MUNICIPIO DE NUNCHIA – CASANARE

ITEM	CODIGO UNS PSC	DESCRIPCION DEL ITEM	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR PARCIAL
1	9010 1603	Servicio de Catering	AGUA EN BOLSA: Suministro de agua en bolsa de 300 ml para ser entregada a los asistentes en la tercera carrera de la mujer nunchiana. El producto deberá ser agua purificada, apta para consumo humano, presentada en bolsas resistentes y selladas, garantizando higiene y seguridad. Cada bolsa deberá contener 300 ml de agua y contar con etiquetado claro que indique el contenido y la fecha de envasado, cumpliendo con las normas sanitarias vigentes. NOTA: la hidratación se distribuirá en tres puntos del recorrido designados por la supervisión.	UNIDAD	1100	900,00	990.000,00
2	5310 1604	Camisas o blusas para mujer	CAMISAS DEPORTIVAS: Suministro de camisas tipo deportiva, cuello V o redondo, talla única, con logos institucionales y texto "TERCERA CARRERA DE LA MUJER NUNCHIANA 2026" y en la parte posterior el texto "LA FUERZA EN CADA PASO MUJER". En colores Institucionales. Camiseta elaborada en tela fría microfibra deportiva, impresión a full color estampado en sublimación	UNIDAD	330	50.000,00	16.500.000,00
3	492 2151 0	Gorras deportivas	VISERAS: en tela linoflex atrás ajustable con cierre velcro es de talla 57 centímetros graduable, tela deportiva visera plástica moldeable. De tipo unicolor.	UNIDAD	330	35.000,00	11.550.000,00
4	6010 1731	Rolls o tiras de frases	Rollo de cinta con el texto de Peligro – No pase	UNIDAD	2	75.000,00	150.000,00
5	7215 1603	Servicio de instalación de equipos de sonido	SONIDO: Servicio de instalación y alquiler de equipos de sonido durante el desarrollo de la actividad, incluido sonido, instalaciones, consola, amplificadores, parlantes, micrófonos y todo lo necesario para el correcto funcionamiento en varios puntos del evento	SERVICIO	1	500.000,00	500.000,00

851070

**SISTEMA DE GESTION
DOCUMENTAL**


CODIGO: DA 100

FECHA: 02-09-2010

GUIA DOCUMENTAL


Versión: 01

Página 2 de 4

**100.14.06****CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS**

		especializ ados					
6	491 0150 0	DOCUME NTOS IMPRESO S	PLAN DE CONTINGENCIA: Elaboración y presentación del Plan de Contingencia para su aprobación por el Comité Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres (CMGRD). Este documento será elaborado conforme a los estándares definidos por el CMGRD y deberá ser debidamente aprobado por dicho comité. El plan incluirá una póliza de responsabilidad civil extracontractual que cubra los riesgos inherentes a las actividades culturales del evento. Además, contemplará el pago de derechos de autor conexos, y asegurará la presencia y el acompañamiento de cuerpos de socorro, ambulancia y personal médico. Este personal deberá estar certificado por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio, en cumplimiento con lo establecido en el artículo 43 de la Ley 1575 del 21 de agosto de 2012.El Plan de Contingencia abordará todos los aspectos necesarios para la gestión de riesgos, garantizando la seguridad y el bienestar de los asistentes y participantes durante las actividades del evento. También incluirá medidas preventivas y de respuesta para cualquier eventualidad que pueda surgir, asegurando así una carrera de la mujer organizada y segura.	UNIDA D	1	1.474.700,00	1.474.700,00
7	9010 1603	Servicio de Catering	REFRIGERIO: Suministro y entrega de ración alimentaria tipo refrigerio para ser distribuidas durante el desarrollo tercera version carrera de la mujer. La ración debera estar compuesta por un producto sólido (como empanada, pastel de carne o pollo, sándwich de pollo, mantecada o croaissan), con un peso mínimo de 120 gramos, y una bebida o jugo con un volumen minimo de 200 ml. Todos los productos deben ser frescos, estar debidamente empacados y cumplir con las	UNIDA D	330	9.000,00	2.970.000,00

851070


**SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL**

CODIGO: DA 100

FECHA: 02-09-2010


GUIA DOCUMENTAL

Versión: 01 Página 3 de 4

**100.14.06****CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS**

			normas sanitarias y de manipulación de alimentos vigentes. Así mismo, se deberá garantizar la entrega puntual en el lugar que la entidad disponga para la jornada, debidamente empacado y en condiciones óptimas de higiene, temperatura y presentación.				
8	5512 1714	Pendones	PENDON: El contratista deberá suministrar pendones tipo pasa calle Dimensión: 5.0 m x 1.0 m. Material: banner 13 oz Texto: TERCER ENCuentro MUNICIPAL DE LA MUJER NUNCHIANA 2026 Color: full color. Debe incluir logos institucionales. PENDON	UNIDA D	1	260.000,00	260.000,00
9	9110 1504	Clases de aeróbicos o ejercicios	INSTRUCTOR DE AEROBICOS: El contratista deberá garantizar un instructor de aeróbicos para desarrollar una actividad dinámica y deportiva de actividad física durante una (1) hora en el sitio y hora establecido por el supervisor. NOTA. Este deberá acreditar idoneidad en la actividad a realizar.	ACTIVI DAD	1	500.000,00	500.000,00
10	8114 1601	logística	LOGISTICA: Apoyo logístico a todo costo en la organización evento carrera de la mujer nunchiana 2026 a llevarse a cabo en el municipio de nunchia, con Convocatoria, Formatos, flayers publicitarios invitando a la comunidad en general a participar en el evento programado, se debe contar con personal disponible, sitio en el que se desarrollara el evento (mesas plásticas, silletería plástica, canecas de basura, organización y aseo previo y posterior, además la logística realizara un arco de globos en colores rojo y palo de rosa con globos de R12, base o arco en tubos PVC de 1/2 y 3/4.	GLOBA L	1	700.000,00	700.000,00
11	5016 1814	Azúcar, o sustituto de azúcar, confite	Bocadillos dulces de guayaba en presentación lonja envuelto en hojas de Bijao	UNIDA D	330	400,00	132.000,00
EXCENTO DE IVA							990.000,00
SUBTOTAL DEL 8%							2.970.000,00

PONTA
851070


 Nunchia de Nunchia Casanare Npl. 300099.425-4	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL	CODIGO: DA 100		
	GUIA DOCUMENTAL	FECHA: 02-09-2010 Versión: 01	Página 4 de 4	
100.14.06 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS				

TOTAL DEL 8%	237.600,00
SUBTOTAL DEL 19%	31.766.700,00
TOTAL DEL 19%	6.035.673,00
TOTAL	\$41.999.973,00

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS. (\$41.999.973,00).


* Nota 1: El valor del presupuesto oficial es a todo costo: (incluye todos los gastos, costos, impuestos, estampillas, tasas, contribuciones que se causen con ocasión de la presentación de la oferta, suscripción, legalización y ejecución del contrato; y demás variables que se requieran en la contratación pública).

Aprobado: EDNA LISSET BARON GÓMEZ
Cargo: secretaria de Desarrollo Social

Firma: 


Elaboró: Carolina Sierra.
CPSP-NUN-027 DE 2026

951070

 ALCALDÍA DE PORE	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		
	PROCEDIMIENTO DE GESTION DOCUMENTAL		
	PRESUPUESTO		
NIT. 800099429-3	FECHA: 25/JUN/2024	CODIGO: SIG-SGG-DC-66	VERSION: 03

PRESUPUESTO OFICIAL

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO EN EL DESARROLLO, ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LA CONMEMORACIÓN DE LAS VICTIMAS EN EL MUNICIPIO DE PORE CASANARE SEMILLITAS POR LA PAZ 2026


PROPUESTA CAMPEONATO VICTIMAS SEMILLITAS POR LAS PAZ					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	V. TOTAL ANTES DE IVA
1	Servicio de refrigerio compuesto por una empanada de pollo o carne o pastel de pollo, acompañado de una Pony malta mini o jugo en empaque tetra pack de 200 ml, incluye transporte al lugar de...	UNIDAD	70	\$ 9.350,00	\$ 654.500,00
2	Uniforme de competencia compuesto de camiseta manga larga t-shirt elaborada en tela polyester con tecnología, transporte de humedad, filtro solar, centro antibacteriano, buena ergonomía mecánica y buena caída. Logos institucionales y logo mesa de víctimas a full color y número. Pantalóneta en tela polyester logotipo estampado en (plastitransfer) medidas vest: MEDIDAS DEPORTIVAS...	UNIDAD	70	\$ 93.040,00	\$ 6.512.800,00
3	Camiseta tipo Polo en (SUBLIMACIÓN FULLtransfer) frescas y cómodas con terminado. Logos institucionales y logo mesa de víctimas a full color...	UNIDAD	23	\$ 87.615,00	\$ 2.015.145,00
4	Servicio de hidratación (agua en borse por 300 cc), puestas en el lugar de evento en presentación...	UNIDAD	162	\$ 848,00	\$ 137.376,00
5	TROFEO DE RECONOCIMIENTO AL GANADOR DEL PRIMER LUGAR	UNIDAD	1	\$ 218.700,00	\$ 218.700,00
6	MEDALLAS EN ACRILICO CON CINTA PARA LOS NIÑOS PARTICIPANTES	UNIDAD	70	\$ 13.500,00	\$ 945.000,00
7	Plan de Contingencia Elaborar un plan de contingencia que garantice la seguridad y bienestar de los deportistas. Garantizar la implementación del plan de contingencia, cuerpo de socorro, servicio de ambulancia con personal...	UNIDAD	1	\$ 2.868.664,00	\$ 2.868.664,00
SUBTOTAL					\$ 13.352.185,00
SUBTOTAL BASE GRAVABLE					\$ 12.560.309,00
IVA					\$ 2.386.459,00
IMPUESTO AL CONSUMO 8%					\$ 52.360,00
TOTAL					\$ 14.999.128,00


PLAZO: QUINCE (15) DIAS

VALOR PRESUPUESTO: CATORCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTIOCO PESOS M/CTE (\$14.999.128,00)

De conformidad a La cotización presentada y teniendo en cuenta las condiciones y especificaciones técnicas requeridas para la satisfacción de la necesidad de los administrados y en cumplimiento de la función pública por parte del municipio. El valor del presupuesto incluye todos los costos y gastos a lo que haya lugar para la descripción del contrato con el municipio de Pore- Casanare y los demás que se deriven del cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Dado en Pore, Casanare a los (24) días del mes de marzo de 2026

 ALCALDÍA DE PORE	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		
	PROCEDIMIENTO DE GESTION DOCUMENTAL		
	PRESUPUESTO		
NIT. 800099429-3	FECHA: 25/JUN/2024	CODIGO: SIG-SGG-DC-66	VERSION: 03

	
ARNOLD ANDRES DIAZ ARTUNDUAGA Apoyo Jurídico SGG	LEIDY JOHANA VALERO AMAYA Secretaria General Y De Gobierno

PRESUPUESTO OFICIAL


OBJETO: PRESTAR SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS DEL DÍA NACIONAL DE LA MEMORIA Y SOLIDARIDAD CON LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE – CASANARE.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	REFRIGERIO	UNIDAD	200	\$6.600	\$1.320.000
2	HIDRATACIÓN	UNIDAD	150	\$600	\$90.000
3	PRESENTADOR	UNIDAD	1	\$650.000	\$650.000
4	LOGÍSTICA	GLOBAL	1	\$990.000	\$990.000
5	SONIDO	GLOBAL	1	\$750.0000	\$750.000
6	INCENTIVOS PARA LAS FAMILIAS VICTIMAS				
6.1	OLLA ARROCERA	UNIDAD	1	\$350.000	\$350.000
6.2	VENTILADOR	UNIDAD	1	\$415.000	\$415.000
6.3	BICICLETA	UNIDAD	1	\$1.060.000	\$1.060.000
6.4	PLANCHA A VAPOR	UNIDAD	2	\$220.000	\$220.000
7	CARTONES PARA BINGO	UNIDAD	300	\$850	\$255.000
8	GRUPO LLANERO	UNIDAD	1	\$600.000	\$600.000
9	PENDONES				
9.1	PENDÓN TIPO ARAÑA	UNIDAD	1	\$650.000	\$650.000
9.2	PENDÓN TIPO PASACALLE	UNIDAD	1	\$650.000	\$650.000
VALOR TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL: OCHO MILLONES DE PESOS MLCTE					\$8.000.000

Nota 1. En los precios cotizados se deben tener en cuenta todos los gastos y costos administrativos precontractuales, constitución de garantías y los que se presentan durante la ejecución, los posibles imprevistos, cobertura de riesgos, en general todos los gastos, costos directos e indirectos requeridos para la ejecución del contrato. (Impuesto industria y comercio, estampillas, tasas, impuestos y retenciones que realiza la administración municipal y aportes de seguridad social integral (Salud, Pensión, Riesgos Laborales), sobretasa a la actividad bomberil, así como aquellos contemplados en el Estatuto de Rentas del Municipio de San Luis de Palenque y la normatividad nacional y demás variables que se requieren en la contratación pública.

Nota .2 Ver anexo especificaciones Técnicas.

Revisó y aprobó:


HENRRY ALBERTO GUARNIZO BAREÑO
Secretario General y de Gobierno

Alcaldía de San Luis de Palenque, Casanare, Nit. 800103720-1
Barrio Centro, Calle 2 No.5 - 58. Código Postal 853030

teléfono: 051-8530303
correo electrónico: palenque@casanare.gov.co

Código TRD: 110.39.15

PRESUPUESTO OFICIAL
ESTUDIO PREVIO No. 161-2026

OBJETO A CONTRATAR: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA REALIZAR ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA NIÑEZ VIGENCIA 2026 EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE, CASANARE.

VALOR DEL CONTRATO CATORCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS M/Cte (\$ 14.999.133,35)

TIEMPO DE EJECUCIÓN: QUINCE (15) DIAS DE EJECUCION.

ITEM	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	Realizar el diseño, edición y grabación de un Jingle publicitario de 60 segundos mínimos de duración, con voces y matices, música de fondo donde se divulgue y promocióne las actividades a realizar en el marco de la celebración del día de la niñez, se debe entregar en formato MP3	UND	1	\$75.000,00	\$ 75.000,00
2		Servicio de perifoneo en el área urbana del Municipio de San Luis de Palenque, durante mínimo dos horas, de acuerdo a los horarios acordados con la supervisión.	HORAS	2	\$75.000,00	\$ 150.000,00
3	ENTREGA DE ESTIMULOS	Suministro de Monopatín. material de Aluminio, con 4 Ruedas con sistema de estabilidad o equilibrio (antideslizantes). Sistema de dirección: ajustable y de fácil maniobrabilidad. Altura: graduable o adaptable a la estatura de niño o niña. Seguridad: superficie antideslizante, bordes seguros y sistema de freno funcional.	UND	2	\$ 310.000,00	\$ 620.000,00
4		Bicicletas genero infantil Tipo Cross Para Niño y Niña, Rin 20 Sin Cambios Marco Reforzado Acero Duradera Resistente, rin aluminio, tamaño del marco 20, aro 20	UND	2	\$ 530.000,00	\$ 1.060.000,00
5		CONCURSO DE FOTOGRAFIA				
5.1		Estimulo primer lugar concurso de fotografia.	GL	1	\$300.000.00	\$300.000.00
5.2		Estimulo segundo lugar concurso de fotografia.	GL	1	\$240.000.00	\$240.000.00
5.3		Estimulo tercer lugar concurso de fotografia.	GL	1	\$120.000.00	\$120.000.00
6		CONCURSO MASTER CHEF EN FAMILIA				
6.1		Estimulo primer lugar concurso de master chef	GL	1	\$300.000.00	\$300.000.00
6.2		Estimulo segundo lugar concurso de master chef	GL	1	\$240.000.00	\$240.000.00
6.3		Estimulo tercer lugar concurso de master chef	GL	1	\$120.000.00	\$120.000.00
7	SERVICIO DE SONIDO	Se debe garantizar el servicio de sonido durante 3 horas el día del evento y debe estar conformado por 2 cabinas pasivas doble parlante de 400 vatios. 2 bajos pasivos de 2000 vatios, 3 monitores, 1 consola de 16 canales. 3 micrófonos de mano alámbricos y 2 micrófonos inalámbricos.	UND	1	\$ 700.000,00	\$ 700.000,00
8	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS	Helado: en vasos de 3 Oz acompañado de una galleta tipo wafer de 240 gramos y /o gomitas.	UND	90	\$ 2.600,00	\$ 234.000,00

Código TRD: 110.39.15

		Empanada de carne o pollo con arroz y gaseosa servida en un vaso de 7 onzas de diferentes sabores	UND	500	\$ 6.000,00	\$ 3.000.000,00
		Algodón de azúcar elaborado con colorantes y en palillo de pincho	UND	80	\$ 2.600,00	\$208.000,00
		Crispetas - (maíz pira) saladas entregadas en empaque bolsa de Papel Kraft con capacidad por unidad a 1/2 Lb	UND	150	\$ 3.200,00	\$ 480.000,00
		Gelatina de sabores surtidos servida en vaso de 3 Oz, acompañado con galletas tipo wafer con peso aproximado de 240 g.	UND	46	\$ 3.800,00	\$ 174.800,00
9	SUMINISTRO DE HIDRATACIÓN	Suministro de Bolsas de agua potable tratada para consumo humano de (300 ml) por unidad.	UNID	500	\$ 600,00	\$ 300.000,00
10	SERVICIO DE SHOW INFANTIL	Garantizar dinámicas de recreación lideradas por un animador, espectáculos de malabarismo y equilibrio, un show con mínimo tres (3) muñeques acompañados de zaquearías. Adicionalmente, actividad de pinta caritas, animación con espuma no tóxica apta para uso recreativo infantil y globoflexia. La duración mínima de la actividad debe ser de 2 horas dirigida a un grupo mínimo de 300 niños.	UND	1	\$ 1.800.000,00	\$ 1.800.000,00
11	SUMINISTRO DE PIÑATAS	diez (10) piñatas; elaboradas de papel crepé con una base de cartón de motivos surtidos, además cada piñata tendrá un relleno de mínimo 30 juguetes seleccionados, Surtido aleatorio. Los juguetes seleccionados para cada piñata estarán acompañando por Papel picado, pelotas, y pimpones y dulces y confetis.	UND	10	\$ 130.000,00	\$ 1.300.000,00
12	LOGISTICA	Animador o recreacionista que realice actividades lúdicas, recreativas y deportivas en los cinco (05) puntos de encuentro a nivel rural, incluyendo show de muñeques infantiles, globoflexia, pintas caritas. Anexar hoja de vida, donde se acredite experiencia de animador de al menos un evento recreativo.	GL	1	\$ 500.000,00	\$ 500.000,00
13		Suministro de vinilos acrílicos contenido de (500 gr) de diferentes colores, incluye colores surtidos.	UND	10	\$ 13.000,00	\$ 130.000,00
14		Organización de Mesa protocolaria con sillas para mínimo diez (10) personas con su respectivo mantel, centro de mesa. Un (1) atril para el acto protocolario. Decoración del escenario donde se realizará la actividad de acuerdo a la temática designada por la supervisión, Realizar limpieza y recolección de basura antes durante y después de las actividades.	GLOBAL	1	\$ 214.000,00	\$ 214.000,00
15	SERVICIO DE TRANSPORTE	Garantizar el servicio de transporte en vehículo tipo camioneta doble cabina a todo costo para recorrido a cada una de las siguientes veredas: Punto de encuentro primer grupo Palmar de Guanapalo (Palmar de guanapalo, san Rafael de guanapalo y Pirichigua). Punto de encuentro segundo grupo Merey (Merey, palmarito y la selva) Punto de encuentro Tercer Grupo Santa Hercilia (Santa hercilia, Cabuyaro, Socorro y morichal) Punto de Encuentro Cuarto Grupo Garrancho (Garrancho, esperanza y las Calles) Punto de Encuentro Quinto Grupo Venturosa (Venturosa y Platanales) Saliendo desde el área urbana del Municipio de San Luis de Palenque (Ida y regreso).	DIA	5	\$ 466.666,67	\$ 2.333.333,35
16	PRESENTADOR	Presentador o animador para el evento de cierre de la celebración del día de la niñez, donde se acredite experiencia en al menos una presentación de un evento de celebración y/o evento recreativo, esta persona debe permanecer durante toda la realización	UND	1	\$ 400.000,00	\$ 400.000,00

Código TRD: 110.39.15

		del evento de acuerdo a lo solicitado por el supervisor. Deberá anexar hoja de vida y presentar certificado de residencia en el Municipio de San Luis de Palenque, expedida por la autoridad competente, con fecha de expedición no superior a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso.				
TOTAL: CATORCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS M/Cte.						\$ 14.999.133, 35



Nota 1: El valor del presupuesto oficial es a todo costo, incluye todos los gastos administrativos precontractuales, constitución de garantías y los que se llegaren a presentar durante la ejecución, los posibles imprevistos, cobertura de riesgos, en general todos los costos directos e indirectos requeridos para la ejecución del contrato. (Impuesto industria y comercio, estampillas, tasas, impuestos y retenciones que realiza la administración municipal y aportes de seguridad social integral (Salud, Pensión, Riesgos Laborales), sobretasa a la actividad bomberil y demás variables que se requieren en la contratación pública.

Nota 2: Ver Anexo Especificaciones técnicas.

Revisó y aprobó:




LEIDY KATHERINE GUALTEROS MONTILLA
Secretaría de Desarrollo Social

	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL		CODIGO: DA 100		
	GUIA DOCUMENTAL		FECHA: 02-09-2010		
			Versión: 01	Página 1 de 3	
100.14.06		CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS			

**PRESUPUESTO OFICIAL
ESTUDIO PREVIO No.058**



OBJETO: BRINDAR APOYO LOGÍSTICO Y OPERATIVO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE RECREACIÓN Y EXPRESIONES ARTÍSTICAS, ORIENTADAS A LA POBLACIÓN INFANTIL URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE NUNCHÍA, PROMOViendo SU BIENESTAR INTEGRAL EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DEL DÍA DE LA NIÑEZ Y LA RECREACION.

ITEM	CÓDIGO UNSPSC	BIEN O SERVICIO	DESCRIPCION DEL ITEM	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VR. UNITARIO.	VALOR TOTAL
1	93131608	Servicios de suministro de alimentos	Hidratación con bolsas de agua de 300 ml durante la actividad.	HIDRATACION: Realizar la entrega de bebida hidratante compuesta por agua en bolsa de 300 ml, con fecha de vencimiento no inferior a 1 mes y con registro sanitario INVIMA. La cual deberá ser entregada en el evento según el lugar que determine la supervisión.	UNIDAD	880	\$900	\$792,000.00
2	93131608	Servicios de suministro de alimentos	Refrigerio para las participantes al evento	REFRIGERIO: Suministro y entrega de ración alimentaria tipo refrigerio para ser distribuidas durante el desarrollo del evento (Opción 1: Caja de Jugo debidamente empacado tipo Tetrapak de 200 ml, pastel de mantecada de 130 gr. OPCION 2: Caja de jugo debidamente empacado tipo tetrapak de 200 ml, con un pastel tipo papa rellena pollo, carne y huevo de 130 gr.	UNIDAD	880	\$8,500	\$7,480,000.00
3	72151603	Servicio de instalación de equipos de sonido especializados	Servicio de instalación y alquiler de equipos de sonido durante el desarrollo de la actividad.	SONIDO: Cabina MU18BA Altavoz 18 Pulgadas Negro 500W Bajo Activo, 500W Rms, Parlante De 18 Respuesta De Frecuencia 40-250 Hz, Amplificador Clase H, Gabinete En Abedul De 18mm, con un micrófono inalámbrico.	UNIDAD	2	\$1,000,000	\$2,000,000.00

	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL		CODIGO: DA 100		
	GUIA DOCUMENTAL		FECHA: 02-09-2010		
			Versión: 01	Página 2 de 3	
100.14.06		CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS			


4	80141607	Gestión de eventos	Logística para evento garantizando todo lo requerido en la actividad a ejecutar.	LOGISTICA: Garantizar la adecuación de un lugar amplio y cubierto, en el área urbana y en el área rural del Municipio para realizar dos jornadas donde se puedan reunir mínimo 500 personas. El espacio debe estar adecuado para las actividades a ejecutar, Alistamiento de las actividades que genera la organización (ubicación de mesas, sillas, aseo, sonido, limpieza antes, durante y después del evento).	GLOBAL	2	\$1,011,000	\$2,022,000.00
5	60141001	Juguetes	Globos o pelotas de juguetes	Paquete de Globos por 50, N. R-12. Colores: (7 de Color Rojo, 4 de color morado, 4 de color amarillo, 4 de color fucsia, 4 color azul, 4 de color naranja, 4 de color blanco.	PAQUETE	31	\$26,000	\$806,000.00
6	49101602	Recuerdos (souvenir)	Reloj electrónico tipo pulsera	Reloj electrónico tipo pulsera, pantalla digital led, para niños y niñas, adecuado para uso diario, con personajes de dibujos animados.	UNIDAD	880	\$21,000	\$18,480,00.00
7	50192303	Helados de sabor o helado o postre de helado o yogurt congelado	Helado en vaso	Helado lácteo cremoso de ración individual en vaso, con un contenido neto mínimo de 45 gramos por unidad, el suministro debe incluir los sabores de vainilla, fresa o surtido.	UNIDAD	880	\$5,150	\$4,532,000.00
EXENTO DE IVA								\$792,000.00
SUBTOTAL DEL 8%								\$7,480,000.00
TOTAL DEL 8%								\$598,400.00
SUBTOTAL DEL 19%								\$27,840,000.00
TOTAL DEL 19%								\$5,289,600.00
TOTAL								\$42,000,000.00

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y DOS MILLONES DE PESOS (\$42.000.000) MC/TE.

	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL		CODIGO: DA 100		
	GUIA DOCUMENTAL		FECHA: 02-09-2010 Versión: 01 Página 3 de 3		
100.14.06 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS					

* Nota 1: El valor del presupuesto oficial es a todo costo: (incluye todos los gastos, costos, impuestos, estampillas, tasas, contribuciones que se causen con ocasión de la presentación de la oferta, suscripción, legalización y ejecución del contrato; y demás variables que se requieran en la contratación pública).

Aprobó: **EDNA LISSET BARON GÓMEZ**
 Secretaria de Desarrollo Social

Firma: 


 Elaboró: Diana Carolina Sierra Cataño
 CPSP-NUN-027-2026


 Revisó: Karla Fernanda Hernández
 CPSP-NUN-028-2026

PRECIOS DE REFERENCIA EVENTO DE ENTREGA



Secretaría de Desarrollo
Económico y Ambiental

PRESUPUESTO OFICIAL

Aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño según Acta No. 4 del 31 de mayo de 2024

OBJETO: "PRESTAR APOYO LOGÍSTICO EN LA PRIMERA FERIA EMPRESARIAL DE EXPOSICIÓN COMERCIAL, ARTESANAL, GASTRONÓMICA, Y TURÍSTICA 2024 DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO - CASANARE"

ITEM	ESPECIFICACION TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	DIAS UTILIZADOS	VALOR TOTAL
1	Silla : Silla plástica sin brazos elaborada en polipropileno de alto impacto lavable especial para ambientes internos y externos, color blanco	Unidad	100	\$ 2.299	4,00	\$ 819.600
2	Mesa: mesa plástica elaborada en polipropileno de alto impacto lavable especial para ambientes internos y externos, color blanco, de cuatro puestos	Unidad	100	\$ 6.000	4,00	\$ 2.400.000
3	Carpas: Carpa tipo kiosko 4x4, alquiler e instalación en el sitio	Unidad	55	\$ 71.711	4,00	\$ 15.776.420
5	Tarima: Alquiler e instalación de tarima en sitio, tarima de 10 secciones 2x2 metros con 1,5 a 2,0 metros de altura más escalera e incluye cubierta	Unidad	1	\$ 1.300.000	4,00	\$ 5.200.000
6	Sonido: Sonido: sistema de audio profesional debe contener 4 cabinas doble parlante activas b3 4 cabinas monitores activos audíocenter, 2 bajos activos b3, 1 consola 8 canales, 2 micrófonos inalámbricos, sistema de amplificación grupo base.	Evento	1	\$ 1.700.000	4,00	\$ 6.800.000
7	Pantallas: 1 pantallas led 3x2 mts p3,99 high refresh, procesador de video dwall, hdmi, sdí, dvi, 4 bomber colgado pantalla led, 1 mts, 4 torre telescópica de 250 kg, 5,5 mts, 4 truss aluminio de 29x29 cm, 2 mts, 4 cableado red utp r45 pantalla led 6 cable hdmi 3,6 15 mts, 1 pc portatil hp	Unidad	1	\$ 2.499.990	2,00	\$ 4.999.980
8	Hidratación: Suministro bolsas de agua de 300 ml durante el desarrollo de las actividades	Unidad	100	\$ 600	4,00	\$ 240.000
				BASE GRAVABLE IVA 19%		
				IVA 19%		
				\$ 30.534.454		
				\$ 5.801.546		
				\$ 36.336.000		
				VALOR TOTAL A TODO COSTO:		


Nota aclaratoria: Se deja constancia que los valores fueron cotizados a razón de 3 días a todo costo e incluyen todos los gastos, costos, impuestos, estampillas, tasas, contribuciones que se causen en razón a la presentación de la oferta, suscripción, legalización y ejecución del contrato, y demás variables que se requieran en la contratación pública.

Aprobado,


CARLOS RODRIGUEZ OLIVERAS

Secretaría de Desarrollo Económico, Turismo y Medio Ambiente

Elaborado,


ALBERTO RODRIGUEZ OLIVERAS

Secretaría de Desarrollo Económico, Turismo y Medio Ambiente



Secretaría de Desarrollo Económico y Ambiental

PRESUPUESTO OFICIAL

Aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desarrollo según Acta No. 4 del 31 de mayo de 2024

OBJETO: FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ECONÓMICO MEDIANTE EL FOMENTO A FERIAS DE EXPOSICIÓN COMERCIAL Y CELEBRACIÓN DEL DIA DEL CAMPESINO EN EL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO CASANARE.

ACTIVIDAD	ITEM	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	PORCENTAJE IVA	VALOR IVA/IMPONIBLE	SUB TOTAL
ACTIVIDAD DE FOMENTO A FERIAS DE EXPOSICIÓN COMERCIAL Y CELEBRACIÓN DEL DIA DEL CAMPESINO	1	Plan de contingencia. Elaboración y presentación del Plan de Contingencia para su aprobación por el Comité Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres (CMGRD). Este documento será elaborado conforme a los estándares definidos por el CMGRD y deberá ser debidamente aprobado por dicho comité. El plan incluirá una póliza de responsabilidad civil extracontractual que cubra los riesgos inherentes a las actividades culturales del evento. Además, contemplará el pago de derechos de autor y conexos, y asegurará la presencia y el acompañamiento de cuerpos de socorro, ambulancia y personal médico. Este personal deberá estar certificado por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio, en cumplimiento con lo establecido en el artículo 43 de la Ley 1575 del 21 de agosto de 2012. El Plan de Contingencia abordará todos los aspectos necesarios para la gestión de riesgos, garantizando la seguridad y el bienestar de los asistentes y participantes durante las actividades del evento. También incluirá medidas preventivas y de respuesta para cualquier eventualidad que pueda surgir, asegurando así unas olimpiadas campesinas de manera organizada y segura.	Día	1	\$ 6.000.000	\$ 6.000.000	19%	\$ 1.140.000	\$ 6.000.000
	2	Actividad cultural: Garantizar una (1) muestra artística y cultural del género carranquero, a cargo de una agrupación musical con reconocimiento regional. La presentación deberá tener una duración mínima de una (1) hora y la agrupación deberá estar acompañada por su grupo musical, conformado por un mínimo de seis (6) músicos en tambo, Los instrumentos requeridos incluyen: guitarra, tiple, requinto, guacharaca, así como voces distribuidas en voz principal y coros. La presentación deberá ajustarse a las directrices, horarios y recomendaciones establecidos por la supervisión del evento.	Unidad	1	\$ 15.900.000	\$ 15.900.000	0%	\$ 0	\$ 15.900.000

49

3	Almuerzo: Comida preparada, empacada y lista para el consumo, destinada a los participantes del Día del Campesino. Debe constar de: 1 porción de arroz (entre 80 y 100 g) 1 porción de papa (entre 100 y 200 g) 1 porción de yuca (entre 100 y 200 g) 1 porción de guarnición de carne de res asada (entre 200 y 300 g) 1 bebida (refresco en caja de 200 ml. en envase Tetrapak)	Unidad	2 000	\$ 34 345	\$ 68 690 000	8%	\$ 5 495 200	\$ 68 690 000
4	Poncho: Entrega de ponchos elaborados en algodón con medidas de 90 cm x 140 cm, material en hilo color blanco con dos logos bordados de la administración municipal que serán definidos por el supervisor.	Unidad	1 457	\$ 50 000	\$ 72 850 000	19%	\$ 13 841 500	\$ 72 850 000
SUBTOTAL EXCENTOS								
SUBTOTAL GRAVADOS IMPOCONSUMO								
IMPOCONSUMO (8%)								
SUBTOTAL GRAVADOS IVA (19%)								
IVA 19 %								
VALOR TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL								
\$ 15 905 000								
\$ 63 901 852								
\$ 5 088 148								
\$ 68 260 504								
\$ 12 589 496								
\$ 163 440 000								

Nota aclaratoria: Se deja constancia que los valores fueron cotizados a todo costo por los días de ejecución del contrato. Incluye todos los gastos, costos, impuestos, estampillas, tasas, contribuciones que se causen en razón a la presentación de la oferta, suscripción, legalización y ejecución del contrato, y demás variables que se requieran en la contratación pública.

Atestado:


ANSELMO RODRÍGUEZ TORRES
 Secretario de Desarrollo Económico, Turismo y Medio Ambiente

Atestado:


ANSELMO RODRÍGUEZ TORRES
 Secretario de Desarrollo Económico, Turismo y Medio Ambiente

Secretaría de Desarrollo Económico y Ambiente - Alcaldía de Páez de Ariporo - Cra. 6 N° 9, 35, Teléfonos: 184376133 ext. 102
 Email: secom@paezdeariporo.gov.co - www.paezdeariporo.gov.co
 NIT: 80050269-1



Oficina Asesora de Planeación

Nit: 800103659-8

PRESUPUESTO OFICIAL

Aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño según Acta No. 4 del 31 de mayo de 2024

OBJETO: "RESTAR SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA VIGENCIA 2024 EN EL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO CASANARE."

ITEM	ESPECIFICACION TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VÁLOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
1	SERVICIO DE SONIDO A TODO COSTO: 2 MODULOS DE SONIDO AUDIOCENTER SA12 CLASE D DE 1500W CADA UNO 2 monitores de piso en tarima 1000W, 1 CONSOLA DIGITAL 8 CANALES U12, 3 MICROFONOS INALAMBRICOS SHURE - VENTO y BASES PARA MICROFONOS	SERVICIO	1	\$ 1.788.740	\$ 1.788.740,00
2	SERVICIO PANTALLA LED: Pantalla de video 4x3 24 modulos pantallas led 4x3 mts p3,9 high refresh 3840hz, 1 procesador de video dwall, hdmi, sdi, dvi novastar, 4 bomper colgado pantalla led, 1mts, 2 torre telescópica de 250kg, 5,5 mts, 2 truss aluminio de 28x29 cm, 2mts, cableado red utp rj45 pantalla led, 6 cable hdmi 3,6 15mts 1 pc portatil hp	SERVICIO	1	\$ 2.600.000	\$ 2.600.000,00
3	AMBIENTACION DEL LUGAR: Prestar servicio de organización y logística, incluye instalación de 12 mesas individuales y 12 sillas, 2 arreglos florales, ambientar el lugar con banderas del municipio, departamento y de Colombia.	SERVICIO	1	\$ 1.500.000	\$ 1.500.000,00
4	CUÑAS RADIALES: Producción y grabación de material en formato de audio con duración de 1 minuto por cada uno, materializado y musicalizado de contenido informativo respecto de la realización del evento e información de sensibilización, su promoción debe realizarse en horario de 8 am a 10 am	HORA	48	\$ 58.000	\$ 2.784.000,00
5	TRANSMISION POR RADIO: Transmisión en vivo y en directo desde el lugar donde se desarrolle la audiencia pública de rendición de cuentas. Señal que se emitirá a través de la frecuencia Fm por medio de una emisora con reconocimiento regional y cubrimiento en señal de todo el perímetro urbano y un 70% del área rural.	HORA	4	\$ 1.000.000	\$ 4.000.000,00
6	TRANSMISION EN VIVO POR REDES SOCIALES: Transmisión por medio de comunicación reconocido regionalmente en directo que se realizaría a tres video cámaras a una resolución de 1080p (1.920 x 1.080), con una la velocidad de 60 fotogramas por segundo, una velocidad de 3.000 a 6.000 Kbps, un códec H.264 y el protocolo TCP (Transmisión Control Protocol).	HORA	4	\$ 1.500.000	\$ 6.000.000,00
7	REFRIGERIO: Un sándwich de jamón y queso compuesto de pan blanco tajado con sabor a mantequilla, cada pan deberá tener un peso de 30 gramos, un jamón de cerdo de 75 gramos, una tajada de queso doble crema de 75 gramos. Contenido: el producto debe tener un peso de 105 gramos. Deberá encontrarse en perfectas condiciones, con una preparación no mayor a tres (03) horas. Empaque: para conservar la calidad física y microbiológica y garantizar la inocuidad del sándwich de jamón y queso, deberá estar envuelto en papel parafinado o en bolsa de papel parafinado, incluyendo servilleta. Y Una (1) bebida natural refrescante, sin alcohol en envase empaque Tetrapak de 188 ml.	SERVICIO	200	\$ 8.500	\$ 1.700.000,00
8	ESTACION DE BEBIDAS: Alquiler de una estación de bebidas que incluye: una (1) mesa debidamente vestida, con botellón de agua fría, café, vasos, termo de café. Suministro de 200 vasos de café 4 oz, servidos con tinto.	SERVICIO	1	\$ 500.000	\$ 500.000,00
9	PENDÓN: Pendón diseño y elaboración de pendón elaborado en lona banner de 2 metros de largo x 1 metro de ancho, con logos distintivos de la administración municipal y el nombre RENDICION DE CUENTAS, incluye soporte tipo araña metálica para pendón	SERVICIO	1	\$ 350.000	\$ 350.000,00
10	VIDEO PREGRABADO: Edición de video en formato Full HD a resolución de 1920 x 1080 pixeles, con una duración de 20 minutos en la que se grabara la presentación de cada uno de los secretarios, jefes de Oficina. Directores, Gerentes, Gestora Social y Alcalde municipal, para ser proyectado en la rendición de cuentas	SERVICIO	1	\$ 3.170.000	\$ 3.170.000,00
11	FLAYER: Diseño de la publicidad del evento con imagen a full color con texto para ser compartido en las redes sociales de la Alcaldía municipal.	SERVICIO	1	\$ 300.000	\$ 300.000,00
12	PERIFONEO: Publicidad mediante perifoneo en el área urbana del municipio para promocionar y divulgar el evento, en sectores de mayor concurrencia comunitaria	HORA	17	\$ 50.000	\$ 850.000,00
13	CARTILLA INFORMATIVA: Diseño e impresión de 500 unidades de cartillas informativa de 20 paginas, media carta en propicote 150g armada al caballete con 2 ganchos full color 4x4, Diseño grafico de las 20 paginas con la información correspondiente a la gestión de la Administración municipal en la vigencia 2024.	UNIDAD	500	\$ 7.392	\$ 3.698.000,00

BASE GRAVABLE \$ 24.570.368,75

IVA 19% \$ 4.688.370,25

VALOR TOTAL A TODO COSTO: \$ 29.258.740,00

Nota aclaratoria: Se deja constancia que los valores fueron cotizados a todo costo e incluyen todos los gastos, costos, impuestos, estampillas, tasas, contribuciones que se causen en razón a la presentación de la oferta, suscripción, legalización y ejecución del contrato; y demás variables que se requieran en la contratación pública.

Aprobó:

PEDRO JULIO SILVA CADENA
Jefe Oficina Asesora de Planeación (E) Decreto N° 300.21-024 de Febrero 26 de 2025

Elaboró:

MARIA JULIANA ORDUZ TARACHE
Profesora Universitaria SUI-MIPG



Secretaría de Desarrollo Económico y Ambiental

PRESUPUESTO OFICIAL

Aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desarrollo según Acta No. 4 del 31 de mayo de 2024

OBJETO: "PRESTAR APOYO LOGÍSTICO EN LA SEGUNDA FERIA EMPRESARIAL, ARTESANAL, GASTRONÓMICA Y TURÍSTICA 2025 DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO - CASANARE"

ITEM	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	DÍAS UTILIZADOS	VALOR TOTAL POR 4 DÍAS
1	Plan de contingencia: Elaboración y presentación del Plan de Contingencia para su aprobación por el Comité Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres (CMGRD). Este documento será elaborado conforme a los estándares definidos por el CMGRD y deberá ser debidamente aprobado por dicho comité. El plan incluirá una póliza de responsabilidad civil extracontractual que cubra los riesgos inherentes a las actividades culturales del evento y asegurará la presencia y el acompañamiento de cuerpos de socorro, ambulancia y personal médico. Este personal deberá estar certificado por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio, en cumplimiento con lo establecido en el artículo 43 de la Ley 1575 del 21 de agosto de 2012. El Plan de Contingencia abordará todos los aspectos necesarios para la gestión de riesgos, garantizando la seguridad y el bienestar de los asistentes y participantes durante las actividades del evento. También incluirá medidas preventivas y de respuesta para cualquier eventualidad que pueda surgir.	Unidad	1	\$ 3,000,000	\$ 3,000,000	4	\$ 3,000,000
2	Carpas: carpas tipo kiosco 4 x 4. Fabricada en lona plástica 100% impermeable con 4 Columnas/patales fabricados en tubería de acero al carbón de 1-1/2 pulgada calibre 18, con capacidad de entre 15 a 25 personas, alquiler e instalación en el sitio del evento	Unidad	50	\$ 80,000	\$ 4,000,000	4	\$ 16,000,000
3	Tarima: Alquiler e instalación de tarima de 10 secciones 2x2 metros con 1,5 a 2,0 metros de altura más escalera e incluye cubierta dispuesta en sitio.	Unidad	1	\$ 1,435,000	\$ 1,435,000	4	\$ 5,740,000
4	Sonido: sistema de audio convencional debe contener 4 cabinas doble parlante activas b3 4 cabinas monitores activos audiocenter, 2 bajos activos b3, 1 consola 8 canales, 2 micrófonos inalámbricos, sistema de amplificación grupo base, dispuesta en sitio	Evento	1	\$ 1,780,000	\$ 1,780,000	4	\$ 7,120,000

5	Pantallas: una pantalla led 3x2 mts p3,99 high refresh, procesador de video dwall, hdmi, sdi, dvi, 4 bomber colgado pantalla led, 1 mts, 4 torre telescopica de 250 kg, 5.5 mts, 4 truss aluminio de 29x29 cm, 2 mts, 4 cableado red utp r45 pantalla led 6 cable hdmi 3,6 15 mts, 1 pc portatil, dispuesta en sitio.	Unidad	1	\$	2.570,000	\$	2.570,000	2	\$	5,140,000
BASE GRAVABLE IVA 19%										\$ 31,092,437
IVA 19%										\$ 5,907,563
VALOR TOTAL A TODO COSTO:										\$ 37,000,000


Nota aclaratoria: Se deja constancia que los valores fueron coizados a razón de 4 días a todo costo con excepción de la pantalla que solo se dispondrá por dos días, lo anterior incluye todos los gastos, costos, impuestos, estampillas, tasas, contribuciones que se causen en razón a la presentación de la oferta, suscripción, legalización y ejecución del contrato, y demás variables que se requieran en la contratación pública.


Aprobó:


ANGEL RODRIGUEZ DUEÑAS
Secretaría de Desarrollo Económico, Turismo y Medio Ambiente

Elaboró:


LUZ LIZZETH VEGA MANZANO
Profesional de Apoyo SDEYA

		MUNICIPIO DE PORE - DEPARTAMENTO CASANARE			
		OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN			
		PRESUPUESTO GENERAL			
		FECHA: 27/JUN/2024			
NIT. 800099429-3		CÓDIGO: SIG-OAP-FR-283		VERSIÓN 03	
PRESTAR SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA VIGENCIA 2025 Y DOTACION CON DESTINO AL CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACION EN EL MUNICIPIO DE PORE CASANARE					
PRESUPUESTO OFICIAL					
ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL SIN IVA
1	Logistica Evento				
1.1	PERIFONEO: promocionar mediante Divulgación de JINGLE, la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2025	Hora	25	\$ 50.466,00	\$ 1.262.150,00
1.2	Jingle de invitación rendición de cuentas	UNID.	1	\$ 105.180,00	\$ 105.180,00
1.3	Servicio de apoyo como MAESTRO DE CEREMONIA que cubra todo el evento, el cual deberá regirse por los lineamientos, programación, directrices y recomendaciones establecidas por parte de la Supervisión, para la realización de la rendición de cuentas	UNID.	1	\$ 525.900,00	\$ 525.900,00
1.4	Alquiler de Silletería plastica	UNID.	850	\$ 1.788,00	\$ 1.519.800,00
1.5	Alquiler de mesas plasticas	UNID.	10	\$ 6.100,00	\$ 61.000,00
1.6	Mesa Protocolaria: incluye 10 mesas vestidas + 10 sillas vestidas + 3 arreglos florales.	UNID.	1	\$ 683.670,00	\$ 683.670,00
1.7	Alquiler de Sonido con amplificador + 4 micrófonos inalámbricos con 4 parlantes de alta potencia	UNID.	1	\$ 1.314.750,00	\$ 1.314.750,00
1.8	PANTALLAS: Pantallas Gigantes con proyector para el evento de 4 * 3 mts 4 k	UNID.	1	\$ 4.312.380,00	\$ 4.312.380,00
1.9	Servicio de alimentación (tipo Almuerzo que contiene: Cereal, proteína, (carne de pollo, res o cordero), ensalada o guacamole, acompañado de una harina (plátano y/o yuca y/o papa y jugo en caja de 300 ml) para los participantes de la jornada	UNID.	850	\$ 19.168,00	\$ 16.292.800,00
1.10	Servicio de hidratación para los participantes al evento: proporcionar bolsa de agua de 350cc.	UNID.	850	\$ 737,00	\$ 626.450,00
1.11	Servicio de hidratación para la mesa protocolaria: proporcionar botella de agua de 300ml.	UNID.	24	\$ 3.155,00	\$ 75.720,00
1.12	Camibuses Consejo Territorial de Planeacion	UNID.	10	\$ 150.000,00	\$ 1.500.000,00
1.13	Camisa manga larga Consejo Territorial de Planeacion	UNID.	10	\$ 180.000,00	\$ 1.800.000,00
SUBTOTAL				\$	30.079.800,00
IVA 19%				\$	5.715.162,00
VALOR TOTAL				\$	35.794.962,00


 CARLOS LEONARDO BAYONA BERNAL
 PROFESIONAL EN CONTABILIDAD C.C.O. 219


 KAREN JULIETH RINCON BETANCOURT
 JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION (E)
 Resolución 420 del 18 de noviembre de 2023



Oficina Asesora de Planeación

Nit: 800103659-8

PRESUPUESTO OFICIAL

Aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño según Acta No. 4 del 31 de mayo de 2024

OBJETO: CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES LOGÍSTICAS REQUERIDAS PARA LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2025 DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO CASANARE, ASÍ COMO LA ELABORACIÓN DEL MEDIO AUDIOVISUAL INSTITUCIONAL DESTINADO A SU PRESENTACIÓN OFICIAL

ITEM	ESPECIFICACION TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
1	Producción y realización de un video informativo de carácter institucional y corporativo para la Rendición de Cuentas 2025, mediante rodaje en espacios rurales y urbanos del municipio, incluyendo desplazamientos estratégicos a los diferentes puntos de interés con el fin de registrar material fotográfico y audiovisual que evidencie el avance y ejecución de las obras. Debe contemplar la grabación de 13 funcionarios que integran el equipo de gobierno municipal, bajo un formato de entrevista profesional, utilizando iluminación especializada, tomas aéreas con dron y registro multicámara a dos ángulos, garantizando dinamismo visual, continuidad narrativa y un alto estándar técnico. Se empleará el dron DJI Mini 3 para capturar imágenes aéreas de la zona urbana y rural, permitiendo reforzar visualmente el impacto, cobertura territorial y progreso de los proyectos ejecutados por la administración municipal. La edición del material se desarrollará en formato entrevista, incorporando diseño gráfico y animación que complementen y enriquezcan la presentación de datos, cifras y análisis expuestos por cada entrevistado, fortaleciendo la comprensión y el valor informativo del contenido. La postproducción incluye procesos avanzados de corrección de color, optimización de imagen y la incorporación de recursos sonoros profesionales, tales como ambientación, efectos de sonido y tratamiento de audio, garantizando una experiencia audiovisual clara, coherente y de alta calidad. La grabación se realizará en formato 4K (3840 x 2160) mediante cámara Sony A7S II, asegurando un acabado visual de nivel profesional. El audio será captado en alta resolución (Hi-Res Audio), en formatos de 24 bits / 96 kHz o 24 bits / 192 kHz, utilizando micrófonos profesionales adecuados para producciones destinadas a plataformas digitales y redes sociales, logrando entrevistas más nítidas y envolventes. El producto final se entregará como archivo digital optimizado para difusión masiva, garantizando excelente reproducción en redes sociales y canales institucionales, con una duración mínima de 20 minutos, cumpliendo con los estándares técnicos y comunicativos requeridos para un ejercicio transparente y efectivo de rendición de cuentas.	SERVICIO	1	\$ 22,000,000	\$ 22,000,000.00
2	REFRIGERIO: Un sándwich de jamón y queso compuesto de pan blanco tajado con sabor a mantequilla, cada pan deberá tener un peso de 30 gramos, un jamón de cerdo de 75 gramos, una tajada de queso doble crema de 75 gramos. Contenido: el producto debe tener un peso de 105 gramos. Deberá encontrarse en perfectas condiciones, con una preparación no mayor a tres (03) horas. Empaque: para conservar la calidad física y microbiológica y garantizar la inocuidad del sándwich de jamón y queso, deberá estar envuelto en papel parafinado o en bolsa de papel parafinado, incluyendo servilleta. Y Una (1) bebida natural refrescante, sin alcohol en envase empaque Tetrapak de 188 ml.	UNIDAD	200	\$ 8,500	\$ 1,700,000.00
3	SERVICIO DE SONIDO A TODO COSTO: 2 MODULOS DE SONIDO AUDIOCENTER SA12 CLASE D DE 1500W CADA UNO 2 monitores de piso en tarima 1000W 1 CONSOLA DIGITAL 8 CANALES U112 3 MICROFONOS INALAMBRICOS SHURE - VENTO y BASES PARA MICROFONOS	SERVICIO	1	\$ 1,788,740	\$ 1,788,740.00
4	PENDÓN: Diseño y elaboración de pendón institucional en lona tipo banner de alta resistencia, con dimensiones de 2,00 metros de alto por 1,00 metro de ancho, Impresión full color en calidad fotográfica e inclusión de los logos oficiales de la Administración Municipal y la leyenda "Rendición de Cuentas" vigencia 2025; incluye soporte metálico tipo araña, plegable y compatible con las medidas del pendón, entregado totalmente diseñado, impreso y listo para su instalación.	UNIDAD	1	\$ 350,000	\$ 350,000.00
5	MESA PROPTOCOLARIA: debe decorarse con mantelería para superficie de la mesa, la cual debe ser acorde a la celebración, debe contener un arreglo floral, camino con los colores institucionales (amarillo, rojo, verde), la mesa debe estar acompañada por una (1) bandera de Colombia, una (1) bandera de Casanare y una (1) bandera de Paz de Ariporo.	SERVICIO	1	\$ 350,000	\$ 350,000.00
6	SERVICIO PANTALLA LED: Pantalla de video 4x3, 24 modulos pantallas led 4x3 mts p3,9 high refresh 3840hz; 1 procesador de video dwali, hdmi, sdi, dvi novastar; 4 bomper colgado pantalla led, 1mts; 2 torre telescópica de 250kg, 5,5 mts; 2 truss aluminio de 29x29 cm, 2mts; cableado red utp rj45 pantalla led; 6 cable hdmi 3,6, 15mts; 1 pc portatil hp.	SERVICIO	1	\$ 2,400,000	\$ 2,400,000.00
7	TRANSMISIÓN EN VIVO POR REDES SOCIALES Transmisión en vivo de la audiencia pública de rendición de cuentas. Se realizará mediante un esquema técnico mixto que garantiza estabilidad, calidad audiovisual y continuidad del servicio, utilizando una (1) cámara profesional como fuente principal de imagen solución de 1080p (1.920 x 1.080) con una velocidad de 60 fotogramas por segundo para asegurar nitidez, correcto manejo de luz y encuadres institucionales, complementada con un (1) dispositivo móvil de alta gama como respaldo y apoyo operativo. Esta configuración permite redundancia ante cualquier eventualidad técnica y flexibilidad en la cobertura del evento. La señal de video será gestionada a través de un sistema de transmisión optimizado para plataformas digitales, con audio captado mediante micrófonos externos profesionales, asegurando claridad y correcta inteligibilidad del discurso. El flujo de transmisión estará orientado a difusión en redes sociales y canales institucionales, cumpliendo criterios de calidad técnica, confiabilidad operativa y adecuada presentación visual para eventos de carácter público e institucional.	HORA	4	\$ 1,400,000	\$ 5,600,000.00
8	ESTACION DE BEBIDAS: Alquiler de una estacion de bebidas que incluye una (1) mesa debidamente vestida, con botellon de agua fría, café, vasos, termo de café.	SERVICIO	1	\$ 500,000	\$ 500,000.00
9	PERIFONEO: Publicidad mediante perifoneo en el área urbana del municipio para promocionar y divulgar el evento, en sectores de mayor concurrencia comunitaria	HORA	18	\$ 50,000	\$ 900,000.00
				BASE GRAVABLE	\$ 29,906,504.20
				IVA 19%	\$ 5,682,235.80
				VALOR TOTAL A TODO COSTO	\$ 35,588,740.00

Nota aclaratoria: Se deja constancia que los valores fueron cotizados a todo costo e incluyen todos los gastos, costos, impuestos, estampillas, tasas, contribuciones que se causen en razón a la presentación de la oferta, suscripción, legalización y ejecución del contrato; y demás variables que se requieran en la contratación pública.

Aprobó: 
LIDA SOFÍA LEAL OCAMPO
Jefe oficina Asesora de Planeación
Elaboró: 
MARIA JULIANA OROZ TARACHE



INSTITUTO PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE PAZ DE ARIPORO-INDERPAZ



PRESUPUESTO OFICIAL

OBJETO: PRESTAR APOYO LOGISTICO PARA GARANTIZAR EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO

ITEM	ESPECIFICACION TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	V. UNT.	VALOR TOTAL
1. INTERCOLEGIADOS FASE MUNICIPAL					
1.1	POLIZA INDIVIDUAL	UNIDAD	950	\$ 8.060	\$ 7.657.000
2. MICROCENTROS LA HERMOSA, CENTRO GAITAN, LAS GUAMAS, TOTUMO, RINCON HONDO, CANALETE, LA BARRANCA, JAGUITO Y LA MOTUZ					
2.1	DESAYUNO	UNIDAD	2.000	\$ 26.000	\$ 52.000.000
2.2	ALMUERZO	UNIDAD	2.000	\$ 26.000	\$ 52.000.000
2.3	CENA	UNIDAD	1.000	\$ 26.000	\$ 26.000.000
3. PEQUEÑOS GIGANTES					
3.1	REFRIGERIOS	UNIDAD	1.500	\$ 8.500	\$ 12.750.000
4. FINAL CAMPESINOS					
4.1	DESAYUNO	UNIDAD	1.350	\$ 26.000	\$ 35.100.000
4.2	ALMUERZO	UNIDAD	1.350	\$ 26.000	\$ 35.100.000
4.3	CENA	UNIDAD	900	\$ 26.000	\$ 23.400.000
5. PLAN DE CONTINGENCIA					
5.1	PLAN DE CONTINGENCIA	GL	1	\$ 21.000.000	\$ 21.000.000
TOTAL BASE GRAVABLE IVA					\$ 28.657.000
TOTAL IVA 19%					\$ 5.444.830
TOTAL BASE GRAVABLE IMPUESTO AL CONSUMO					\$ 236.350.000
TOTAL IMPUESTO AL CONSUMO 8%					\$ 18.908.000
TOTAL					\$ 289.359.830


Vildemey Cardozo Izquierdo
Directora INDERPAZ


Proyecto: ASLY VERRARA RODRIGUEZ
apoyo profesional



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y CULTURA

Secretaría de Desarrollo Social y Cultural

PRESUPUESTO

Aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño según Acta No. 4 del 31 de mayo de 2024

OBJETO: GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LA AGENDA SOCIAL ORIENTADA A LA PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, LA INCLUSIÓN SOCIAL, EL TEJIDO COMUNITARIO, MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA NIÑEZ, LA FORMACIÓN Y DESARROLLO DE CAPACIDADES EN LIDERAZGO FEMENINO, ASAMBLEA MUNICIPAL DE JUVENTUDES Y SEMANA DE LA JUVENTUD.

COMPONENTE 1: CELEBRACIÓN DÍA DE LA NIÑEZ

Item No.	Descripción	Unidad Medida	Cantidad	COTIZACIÓN N° 1	COTIZACIÓN N° 2	COTIZACIÓN N° 3	VALOR MENOR COTIZADO
1							
1.1	CONCIERTO MUSICAL PARA NIÑOS Y MUÑECONES. Se realizará la presentación artística de un concierto musical para niños a cargo de una agrupación conformada por cinco (5) integrantes: un pianista, un guitarrista, un bajista y dos vocalistas. La agrupación deberá acreditar su experiencia mediante mínimo tres (3) certificaciones que evidencien su participación en eventos infantiles similares. El grupo musical interpretará un repertorio especialmente dirigido al público infantil, incorporando estrategias lúdicas que fomenten la participación activa de los niños, tales como juegos, bailes y coreografías. En el marco del concierto, se deberá garantizar la participación de dos (2) muñecos cabezones, representando personajes de la televisión, elaborados en tela tipo peluche. Estos personajes interactuarán de manera dinámica tanto con la agrupación musical como con los niños asistentes, promoviendo un ambiente recreativo y participativo. La duración total del concierto musical infantil será de una (1) hora.	GRUPO	1	3,450,000	3,750,000	3,000,000	3,000,000
1.2	GARANTIZAR EL SERVICIO DE JUGUETES INFLABLES: Saltarín recreativo elaborado en material de alta resistencia, para garantizar el salto y elasticidad, tamaño 5x6 m, motor eléctrico, con turbina de aire tipo blower, con 4 pernos de seguridad para mantener el inflable fijo. Servicio que se debe garantizar por dos (02) horas.	UNIDAD	5	1,978,275	2,150,299	1,720,239	8,601,195
1.3	COLOR FEST: Evento vibrante de música, danza y lanzamiento de polvos Holi, el evento requiere de 500 paquetes de polvos holi multi-color 100 gramos 5 extintores polvo holi 2 cajas de espuma carnaval de 24 unidades 2 explosiones venturi	UNIDAD	1	4,640,000	5,000,000	4,000,000	4,000,000
1.4	SHOW DE PAYASOS: Garantizar la presentación artística de un show circense a cargo de tres (03) payasos quienes deben ser reaccionistas con experiencia de dos años y quienes interpretarán una rutina cómica donde interactuarán a través de un lenguaje adecuado con los niños y el público asistente al evento, esta actividad deberá tener una duración mínima de 30 minutos.	SERVICIO	1	2,300,000	2,500,000	2,000,000	2,000,000

1.5	REFRIGERIO HELADO: Una (01) unidad de vaso de helado de 45 gramos, producto lácteo congelado, cremoso y listo para consumir, caracterizado por su presentación individual en vaso con tapa, sabor variados (vainilla, fresa y/o chocolate), fabricado en Colombia, con registro sanitario.	UNIDAD	2350	5,434	5,906	4,725	11,103,750
1.6	SERVICIO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE SONIDO: 4 Cabinas Doble Parlante Activas B3 12.000wms, 4 Cabinas Monitores Activos Audio Center, 2 Bajos Activos B3, 1 Consola 16 Canales Digital, 3 Micrófonos inalámbricos, Sistema Colgado Truss, Micrófonos Cableados,, Chicharras, Caja de Paso, Píafas y todo lo relacionado para cubrir el evento en tema de amplificación.	SERVICIO	1	2,360,000	2,500,000	2,000,000	2,000,000
1.7	PLAN DE CONTINGENCIA: Elaboración del documento Plan de Contingencia, y garantizar el servicio de Ambulancia y el Servicio de primeros auxilios (bomberos), durante el desarrollo del evento Planeación y coordinación general Gestión de permisos para uso de vías públicas. Coordinación con autoridades municipales y organismos de apoyo. Póliza del evento	UNIDAD	1	1,437,500	1,562,500	1,250,000	1,250,000
SUBTOTAL							31,954,945
COMPONENTE 2: FORMACIÓN Y DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LIDERAZGO FEMENINO							
Item No.	Descripción	Unidad Medida	Cantidad	COTIZACIÓN N° 1	COTIZACIÓN N° 2	COTIZACIÓN N° 3	VALOR MENOR COTIZADO
2							
2.1	MUESTRAS ARTÍSTICA 1: Se realizará una presentación artística de un grupo de mariachis conformado por siete (7) integrantes, distribuidos de la siguiente manera: un (1) vihuelista, un (1) guitarrero, dos (2) trompetistas, un (1) acordeonista y dos (2) vocalistas (una voz femenina y una voz masculina). La agrupación deberá contar con experiencia certificada en presentaciones musicales, la cual podrá ser acreditada mediante certificaciones (2) o soportes que evidencien su participación en eventos similares. El grupo interpretará un repertorio representativo del género mariachi, incluyendo música tradicional mexicana y otros géneros adaptados, garantizando calidad artística, afinación y puesta en escena acorde al tipo de evento. La presentación tendrá una duración total de una (1) hora de show musical continuo, durante la cual se promoverá la interacción con el público asistente, generando un ambiente festivo y participativo.	UNIDAD	1	4,025,000	4,375,000	3,500,000	3,500,000

2.2	MUESTRAS ARTISTICA 2: Se realizará una (1) presentación artística de un grupo musical de género tropical conformado por cuatro (4) integrantes, distribuidos de la siguiente manera: un (1) organista, un (1) percusionista encargado de timbal y congas, y una (1) vocalista femenina. La agrupación deberá acreditar su experiencia mediante dos (2) certificaciones o soportes que evidencien su participación en eventos musicales similares. El grupo interpretará un repertorio variado que incluirá diferentes géneros musicales, tales como música tropical, popular, ballade y otros ritmos, adaptándose al tipo de público y garantizando calidad interpretativa, afinación y adecuada puesta en escena. La presentación se desarrollará en un formato dinámico y participativo, promoviendo la interacción con los asistentes y generando un ambiente recreativo y festivo durante el evento. La duración del show musical debe ser de una (1) hora.	UNIDAD	1	4,025,000	4,375,000	3,500,000	3,500,000
2.3	CAPACITACIÓN: en competencias para el empleo y la generación de ingresos a las mujeres del Municipio; las cuales estarán compuestas por temas como: ¿Qué es el emprendimiento? Mediante la definición de conceptos enmarcados en actividades de emprendimiento; ¿Cómo crear Negocios Sustentables en esta región? Donde se explicará de forma práctica cuales son los factores a tener en cuenta al momento de iniciar con una actividad comercial o de generación de ingresos. ¿Qué es el marketing y como aplicarlo en nuestras actividades comerciales? Contribuir con técnicas y estudios que tienen como objeto mejorar la comercialización de los productos que comercializan las mujeres. ¿Qué es la asociatividad y beneficios? Explicación por medio de ayudas técnicas de los beneficios que otorgan las leyes colombianas para el funcionamiento de las asociaciones y sus ventajas en el acceso a proyectos productivos. ¿Cómo conformar una asociación de mujeres?, con Perfil Profesional en áreas de las ciencias sociales y/o administrativas, con 2 años de experiencia general y un año de experiencia específica y 1 año como capacitadora en temas de emprendimiento, comunicación asertiva y violencias basadas en género.	UNIDAD	1	3,450,000	3,750,000	3,000,000	3,000,000

Item No.	DESCRIPCIÓN	Unidad Medida	Cantidad	COTIZACIÓN N° 1	COTIZACIÓN N° 2	COTIZACIÓN N° 3	VALOR MENOR COTIZADO
3							
3.1	ALMUERZO: Entregar en forma individual y en empaque desechable los almuerzos compuestos por una (01) porción de doscientos gramos (200g) de arroz con pollo; una (01) porción de mozzarella gratinada (90g) de papa a la francesa o tajadas de plátano verde; una (01) porción de sesenta gramos (70g) de ensalada de verduras, preparada natural y postre de gelatina a cada uno de los asistentes a la Asamblea Municipal de Juventudes.	UNIDAD	90	28,600	29,000	28,000	2,520,000
3.2	SERVICIO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE SONIDO: especializado con amplificación de 5000 vatios de potencia, integrado por consola mínimo de 6 canales, 2 cabinas de 1000 vatios de salida, un amplificador, una consola, 2 micrófonos inalámbricos, 1 micrófono dinámico, 1 computador portátil y 1 Píñeta.	SERVICIO	1	2,185,000	2,375,000	1,900,000	1,900,000

3.3	REFRIGERIO: OPCIÓN 1: Un sandwich de jamón y queso compuesto de pan blanco tajado con sabor a mantequilla, cada pan deberá tener un peso de 30 gramos, un jamón de cerdo de 75 gramos, una tajada de queso doble crema de 75 gramos. Contenido: el producto debe tener un peso de 105 gramos. Deberá encontrarse en perfectas condiciones, con una preparación no mayor a tres (03) horas. Empaque: para conservar la calidad física y microbiológica y garantizar la inocuidad del sandwich de jamón y queso, deberá estar envuelto en papel parafinado o en bolsa de papel parafinado, arafinado, incluyendo servilleta. Una (01) Bebida refrescante y sin alcohol – en envase no retornable de 200 ml. OPCIÓN (2) Empanada (de carne o pollo) peso por unidad entre 130 y/o 150 gramos. Deberá encontrarse en perfectas condiciones, con una preparación no mayor a tres (03) horas. Empaque: para conservar la calidad física y microbiológica y garantizar la inocuidad de la empanada, deberá estar envuelto en papel parafinado o en bolsa de papel parafinado, arafinado, incluyendo servilleta y una (01) Bebida refrescante y sin alcohol – en envase no retornable de 200 ml.	UNIDAD	90	9,350	9,500	9,000	810,000
3.4	RECORDATORIOS: Suministrar agendas de recordatorio en tamaño práctico, en poliuretano, cocida, 80 hojas con cierre elástico Medidas: 14 cm x 21cm, con espacio para anotar fechas y actividades. Deberá incluir en su portada: logos institucionales del Consejo de Juventud, Plataforma de Juventud y logo oficial de la Asamblea de Juventud, aprobados previamente por el supervisor.	UNIDAD	90	51,750	50,250	45,000	4,050,000
3.6	ALQUILER DE MESAS: Alquiler de Mesa plástica elaborada en polipropileno, color blanco, Ideal para usos interiores o exteriores, práctica y fácil de limpiar, Tapón de centro y de 4 puestos. Deben ser puestas y organizadas en el lugar del evento.	UNIDAD	23	7,705	8,375	6,700	154,100
3.7	ALQUILER DE SILLAS: Alquiler de Silla plástica sin posa brazos, elaborada en polipropileno de alto impacto lavable especial para ambientes internos y externos, color blanco. Deben ser puestas y organizadas en el lugar del evento.	UNIDAD	90	2,990	3,250	2,600	234,000
3.8	ESTACION DE BEBIDAS: Se realizará el alquiler de una estación de bebidas y snacks, la cual deberá incluir como mínimo los siguientes elementos: Una (1) mesa debidamente vestida y presentada, acorde con la temática o tipo de evento. Un (1) botellón de agua fría con su respectivo dispensador. Estación de café que incluya termo con café preparado, vasos desechables y/o reutilizables, azúcar y mezcladores. Surtido de snacks compuesto como mínimo por: Setenta y cinco (75) unidades de bolitas de chocolate. Ciento cincuenta (150) unidades de gomas. Setenta y cinco (75) unidades de galletas. Seiscientos (600) gramos de mani. La estación deberá garantizar condiciones adecuadas de higiene, presentación y organización, permitiendo el fácil acceso y auto-servicio por parte de los asistentes durante el desarrollo del evento.	UNIDAD	1	920,000	1,000,000	880,000	800,000
SUBTOTAL							10,468,100.00


COMPONENTE 4: SEMANA DE LA JUVENTUD

Item No.	Descripción	Unidad Medida	Cantidad	COTIZACIÓN N° 1	COTIZACIÓN N° 2	COTIZACIÓN N° 3	VALOR MENOR COTIZADO
4							
4.1	REFRIGERIO: OPCION 1: Un sándwich de jamón y queso compuesto de pan blanco tajado con sabor a mantequilla, cada pan deberá tener un peso de 30 gramos, un jamón de cerdo de 75 gramos, una tajada de queso doble crema de 75 gramos. Contenedor: el producto debe tener un peso de 105 gramos. Deberá encontrarse en perfectas condiciones, con una preparación no mayor a tres (03) horas. Empaque: para conservar la calidad física y microbiológica y garantizar la inocuidad del sándwich de jamón y queso, deberá estar envuelto en papel parafinado o en bolsa de papel parafinado, arafinado, incluyendo servilleta. Una (01) Bebida refrescante y sin alcohol – en envase no retornable de 200 ml. OPCION (2) Empanada (de carne o pollo) peso por unidad entre 130 y/o 150 gramos. Deberá encontrarse en perfectas condiciones, con una preparación no mayor a tres (03) horas. Empaque: para conservar la calidad física y microbiológica y garantizar la inocuidad de la empanada, deberá estar envuelto en papel parafinado o en bolsa de papel parafinado, arafinado, incluyendo servilleta y una (01) Bebida refrescante y sin alcohol – en envase no retornable de 200 ml.	UNIDAD	500	9,350	9,500	9,000	4,500,000
4.2	ALQUILER DE MESAS: Alquiler de Mesa plástica elaborada en polipropileno, color blanco. Ideal para usos interiores o exteriores, práctica y fácil de limpiar. Tapón de centro y de 4 puestos. Deben ser puestas y organizadas en el lugar del evento.	UNIDAD	70	7,705	8,375	6,700	469,000
4.3	ALQUILER DE SILLAS: Alquiler de Silla plástica sin posa brazos, elaborada en polipropileno de alto impacto lavable especial para ambientes internos y externos, color blanco. Deben ser puestas y organizadas en el lugar del evento.	UNIDAD	70	2,990	3,250	2,600	182,000
4.4	HIDRATACIÓN: El empaque debe estar identificado con sello, logo de la empresa, agua en bolsa para el consumo humano en presentación 350 ml. Debe contener registro INVIMA	UNIDAD	1000	735	875	700	700,000
4.5	SERVICIO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE SONIDO especializado con amplificación de 5000 vatios de potencia, integrado por consola mínimo de 6 canales, 2 cabinas de 1000 vatios de salida, un amplificador, una consola, 2 micrófonos inalámbricos, 1 micrófono dinámico, 1 computador portátil y 1 Píñe.	SERVICIO	1	2,185,000	2,375,000	1,900,000	1,900,000
4.6	DJ: Garantizar al servicio de (1) DJ para la armonización de eventos. Este debe incluir: consola, sistema de iluminación conformado por luces parled y robóticas, mezclador digital, Backline: dos altavoces, Respectivos cables de señal XLR, un (01) micrófono inalámbrico, cámara de humo y computador portátil, por un tiempo de duración de una (01) hora.	SERVICIO	1	1,610,000	1,750,000	1,400,000	1,400,000
4.7	ALQUILER CARPAS: Alquiler e instalación en sitio de carpas tipo kiosko de 1*4 puestas y organizadas en sitio.	UNIDAD	15	115,000	125,000	100,000	1,500,000

4.8	COLOR FEST: Evento vibrante de música, danza y lanzamiento de polvos Holi, el evento requiere de 500 paquetes de polvos holi multicolor 100 gramos 5 extintores polvo holi 2 cajas de espuma carnaval de 24 unidades 2 explosiones venturi	UNIDAD	1	4,600,000	5,000,000	4,000,000	4,000,000
4.9	RECORDATORIO: Gorra tipo beisbol, frente en Poliéster estructurado y cinco paneles en poliéster-micro perforado. Parte posterior y laterales con micro perforaciones para ventilación Botón forrado y cierre a presión. Técnica de marca en DTG textil pequeño o full con dos logos sublimados, uno ubicado en la parte frontal y el otro logo bordado en el parte lateral izquierdo, aprobados previamente e por la supervisión.	UNIDAD	120	38,813	47,186	33,750	4,050,000
4.10	TARIMA: Tarima 3X2 80 cm altura 4 módulos y estructura metálica	UNIDAD	1	405,950	441,250	353,000	353,000
4.11	PLAN DE CONTINGENCIA: Elaboración del documento Plan de Contingencia, y garantizar el servicio de Ambulancia y el Servicio de primeros auxilios (bomberos), durante el desarrollo del evento. Planeación y coordinación general Gestión de permisos para uso de vías públicas. Coordinación con autoridades municipales y organismos de apoyo. Póliza del evento	UNIDAD	1	1,437,500	1,567,500	1,250,000	1,250,000
SUBTOTAL							\$ 20,304,000

EXENTOS	10,700,000
BASE GRAVABLE DEL 19%	44,871,466
IVA 19%	8,525,579
BASE IMPOCONSUMO	7,990,741
IMPOCONSUMO 8%	639,259
TOTAL	72,727,045

Se deja constancia de que los valores fueron cotizados a todo costo e incluyen todos los gastos, costos, impuestos, estampillas, tasas y contribuciones, conforme a lo establecido en la Circular N.º 301-07-002 del 2 de marzo de 2026, expedida por la Oficina Asesora Jurídica del municipio de Paz de Ariporo.

Revisó y Aprobó

 IVRY YESSENIA LUNA PÉREZ
 Secretaria de Desarrollo Social y Cultural

Elaboró
 Ivry Yessenia Luna Pérez
 Profesional de Apoyo - S/SC

PRECIOS DE REFERENCIA ESTRATEGIA DE PUBLICIDAD



Oficina Asesora
de Planeación

Nit: 800103659-8
PRESUPUESTO OFICIAL

Aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño según Acta No. 4 del 31 de mayo de 2024

OBJETO: "RESTAR SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA VIGENCIA 2024 EN EL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO CASANARE."

ITEM	ESPECIFICACION TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
1	SERVICIO DE SONIDO A TODO COSTO: 2 MODULOS DE SONIDO AUDIOCENTER SA12 CLASE D DE 1500W CADA UNO 2 monitores de piso en tarima 1000W, 1 CONSOLA DIGITAL 8 CANALES U12, 3 MICROFONOS INALAMBRICOS SHURE - VENTO y BASES PARA MICROFONOS	SERVICIO	1	\$ 1.788.740	\$ 1.788.740,00
2	SERVICIO PANTALLA LED: Pantalla de video 4x3 24 modulos pantallas led 4x3 mts p3,9 high refresh 3840hz, 1 procesador de video dwall, hdmi, sdi, dvi novastar, 4 bomber colgado pantalla led, 1mts, 2 torre telescopica de 250kg, 5,5 mts, 2 truss aluminio de 29x29 cm, 2mts, cableado red utp rj45 pantalla led, 8 cable hdmi 3,6 15mts 1 pc portatil hp	SERVICIO	1	\$ 2.600.000	\$ 2.600.000,00
3	AMBIENTACION DEL LUGAR: Prestar servicio de organización y logística, incluye instalación de 12 mesas individuales y 12 sillas, 2 arreglos florales, ambientar el lugar con banderas del municipio, departamento y de Colombia.	SERVICIO	1	\$ 1.500.000	\$ 1.500.000,00
4	CUÑAS RADIALES: Producción y grabación de material en formato de audio con duración de 1 minuto por cada uno, materializado y musicalizado de contenido informativo respecto de la realización del evento e información de sensibilización, su promoción debe realizarse en horario de 8 am a 10 am	HORA	48	\$ 58.000	\$ 2.784.000,00
5	TRANSMISION POR RADIO: Transmisión en vivo y en directo desde el lugar donde se desarrolle la audiencia pública de rendición de cuentas. Señal que se emitirá a través de la frecuencia fm por medio de una emisora con reconocimiento regional y cubrimiento en señal de todo el perímetro urbano y un 70% del área rural.	HORA	4	\$ 1.000.000	\$ 4.000.000,00
6	TRANSMISION EN VIVO POR REDES SOCIALES: Transmisión por medio de comunicación reconocido regionalmente en directo que se realizaría a tres video cámaras a una resolución de 1080p (1.920 x 1.080), con una la velocidad de 60 fotogramas por segundo, una velocidad de 3.000 a 6.000 Kbps, un códec H.264 y el protocolo TCF (Transmisión Control Protocol).	HORA	4	\$ 1.500.000	\$ 6.000.000,00
7	REFRIGERIO: Un sándwich de jamón y queso compuesto de pan blanco tajado con sabor a mantequilla, cada pan deberá tener un peso de 30 gramos, un jamón de cerdo de 75 gramos, una tajada de queso doble crema de 75 gramos. Contenido: el producto debe tener un peso de 105 gramos. Deberá encontrarse en perfectas condiciones, con una preparación no mayor a tres (03) horas. Empaque: para conservar la calidad física y microbiológica y garantizar la inocuidad del sándwich de jamón y queso, deberá estar envuelto en papel parafinado o en bolsa de papel parafinado, incluyendo servilleta. Y Una (1) bebida natural refrescante, sin alcohol en envase empaque Tetrapak de 188 ml.	SERVICIO	200	\$ 8.500	\$ 1.700.000,00
8	ESTACION DE BEBIDAS: Alquiler de una estación de bebidas que incluye: una (1) mesa debidamente vestida, con botellón de agua fría, café, vasos, termo de café. Suministro de 200 vasos de café 4 oz, servidos con tinto.	SERVICIO	1	\$ 500.000	\$ 500.000,00
9	PENDÓN: Pendón diseño y elaboración de pendón elaborado en lona banner de 2 metros de largo x 1 metro de ancho, con logos distintivos de la administración municipal y el nombre RENDICION DE CUENTAS, incluye soporte tipo araña metálica para pendón	SERVICIO	1	\$ 350.000	\$ 350.000,00
10	VIDEO PREGRABADO: Edición de video en formato Full HD a resolución de 1920 x 1080 pixeles, con una duración de 20 minutos en la que se grabara la presentación de cada uno de los secretarios, jefes de Oficina, Directores, Gerentes, Gestora Social y Alcalde municipal, para ser proyectado en la rendición de cuentas	SERVICIO	1	\$ 3.170.000	\$ 3.170.000,00
11	FLAYER: Diseño de la publicidad del evento con imagen a full color con texto para ser compartido en las redes sociales de la Alcaldía municipal.	SERVICIO	1	\$ 300.000	\$ 300.000,00
12	PERIFONEO: Publicidad mediante perifoneo en el área urbana del municipio para promocionar y divulgar el evento, en sectores de mayor concurrencia comunitaria	HORA	17	\$ 50.000	\$ 850.000,00
13	CARTILLA INFORMATIVA: Diseño e impresión de 500 unidades de cartillas informativa de 20 paginas, media carta en propicote 150g armada al caballete con 2 ganchos full color 4x4, Diseño grafico de las 20 paginas con la información correspondiente a la gestión de la Administración municipal en la vigencia 2024.	UNIDAD	500	\$ 7.392	\$ 3.698.000,00

BASE GRAVABLE \$ 24.570.369,75

IVA 19% \$ 4.688.370,25

VALOR TOTAL A TODO COSTO: \$ 29.258.740,00

Nota aclaratoria: Se deja constancia que los valores fueron cotizados a todo costo e incluyen todos los gastos, costos, impuestos, estampillas, tasas, contribuciones que se causen en razón a la presentación de la oferta, suscripción, legalización y ejecución del contrato; y demás variables que se requieran en la contratación pública.

Aprobó: 
PEDRO RUIZ SILVA CAJALBO
Jefe oficina Asesora de Planeación(E) Decreto N° 300.21-024 de Febrero 28 de 2025
Ejército:

MARIA JULIANA ORDUZ TARACHE
Profesora Universitaria SUI-MIPG

PRESUPUESTO OFICIAL										
OBJETO		PRESTAR SERVICIOS DE ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO LOGÍSTICO EN LA REALIZACIÓN DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE, PARA LA VIGENCIA 2025.				CIUDAD Y FECHA		MONTERREY CASANARE, NOVIEMBRE 2025		
ITEM	CODIGO UNSPC	DE NOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO DE ACUERDO CÓDIGO UNSPC	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR TOTAL ANTES DE IVA	% DE IVA	IVA TOTAL	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
1	45111706	COMBINACIÓN DE MEZCLADOR Y AMPLIFICADOR DE AUDIO	Garantizar el sonido profesional amplificado a todo costo durante 6 horas de acuerdo con las características y especificaciones definidas en el Anexo Especificaciones Técnicas. Incluye personal de manejo del sonido.	UND	1	\$ 4.500.000,00	\$ 4.500.000	19%	\$ 855.000,00	\$ 5.355.000,00
2	52161505	TELEVISORES	Garantizar a todo costo el alquiler por 6 horas de Televisor con resolución de pantalla 4K UHD de 75 pulgadas, 3 Puertos HDMI, 2 Puertos USB, Opciones de conectividad Bluetooth USB WiFi, incluye estructura de soportes montaje y demontaje.	UND	2	\$ 800.000,00	\$ 1.600.000	19%	\$ 304.000,00	\$ 1.904.000,00
3	82101801	SERVICIOS DE CAMPANAS PUBLICITARIAS	Garantizar el servicio de cuñas radiales en la Emisora Local para la promoción del evento, de acuerdo a las condiciones y descripciones técnicas definidas en el documento Anexo Especificaciones Técnicas.	UND	10	\$ 600.000,00	\$ 6.000.000	19%	\$ 1.140.000,00	\$ 7.140.000,00
4	83121703	SERVICIOS RELACIONADOS CON EL INTERNET	Garantizar la cobertura del evento en vivo a través de la Emisora Local, comunicada en simuladores con 1 medio de página de Facebook de medio de comunicación regional de alto alcance.	GLOBAL	1	\$ 1.230.000,00	\$ 1.230.000	19%	\$ 233.700,00	\$ 1.463.700,00
5	82101801	SERVICIOS DE CAMPANAS PUBLICITARIAS	Garantizar el servicio de perifoneo para la promoción del evento, en las horas y fechas acordadas por el supervisor.	HORAS	24	\$ 58.000,00	\$ 1.392.000	19%	\$ 264.480,00	\$ 1.656.480,00
6	81141601	LOGISTICA	Adaptación y decoración de la zona donde se presentará la rendición de cuentas de acuerdo al evento de acuerdo con las especificaciones técnicas.	UND	1	\$ 2.030.000,00	\$ 2.030.000	19%	\$ 386.000,00	\$ 2.386.000,00
7	50101603	SERVICIO DE CATERING	Garantizar el servicio de catering durante todo el evento de acuerdo con las especificaciones técnicas.	GLOBAL	1	\$ 800.000,00	\$ 800.000	19%	\$ 152.000,00	\$ 952.000,00
8	50102301	AGUA	Garantizar la entrega de botella plástica de agua de 500 ml sellada en óptima calidad de temperatura para el consumo.	UND	60	\$ 2.500,00	\$ 150.000	19%	\$ 28.500,00	\$ 178.500,00
9	50022401	AGUA	Garantizar la entrega de botella plástica de agua de 300 ml sellada en óptima calidad de temperatura para el consumo.	UND	350	\$ 1.300,00	\$ 455.000	19%	\$ 86.450,00	\$ 541.450,00
10	82161501	PUBLICIDAD EN VALLAS	Diseño e impresión digital de valla en lonas banner con nombre e imagen de cada Secretario de la Alcaldía Municipal. Medidas 80 cm ancho por 3 metros alto, diseño previa aprobación del supervisor.	UND	9	\$ 400.000,00	\$ 3.600.000	19%	\$ 684.000,00	\$ 4.284.000,00
11	82101501	PUBLICIDAD EN VALLAS	Diseño e impresión digital de valla en lonas banner con información clara a Rendición de Cuentas 2025. Medidas 7 metros ancho por 1 metro de alto, diseño previa aprobación del supervisor.	UND	1	\$ 690.000,00	\$ 690.000	19%	\$ 131.000,00	\$ 821.000,00




 FIRMA
 ARQ. JORGE ANDRÉS MONTES PULIDO
 JEFE OFICINA ASESORIA DE PLANEACION



Oficina Asesora de Planeación

Nit: 800103659-8

PRESUPUESTO OFICIAL

Aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño según Acta No. 4 del 31 de mayo de 2024

OBJETO: CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES LOGÍSTICAS REQUERIDAS PARA LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2025 DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO CASANARE, ASÍ COMO LA ELABORACIÓN DEL MEDIO AUDIOVISUAL INSTITUCIONAL DESTINADO A SU PRESENTACIÓN OFICIAL

ITEM	ESPECIFICACION TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
1	Producción y realización de un video informativo de carácter institucional y corporativo para la Rendición de Cuentas 2025, mediante rodaje en espacios rurales y urbanos del municipio, incluyendo desplazamientos estratégicos a los diferentes puntos de interés con el fin de registrar material fotográfico y audiovisual que evidencie el avance y ejecución de las obras. Debe contemplar la grabación de 13 funcionarios que integran el equipo de gobierno municipal, bajo un formato de entrevista profesional, utilizando iluminación especializada, tomas aéreas con dron y registro multicámara a dos ángulos, garantizando dinamismo visual, continuidad narrativa y un alto estándar técnico. Se empleará el dron DJI Mini 3 para capturar imágenes aéreas de la zona urbana y rural, permitiendo reforzar visualmente el impacto, cobertura territorial y progreso de los proyectos ejecutados por la administración municipal. La edición del material se desarrollará en formato entrevista, incorporando diseño gráfico y animación que complementen y enriquezcan la presentación de datos, cifras y análisis expuestos por cada entrevistado, fortaleciendo la comprensión y el valor informativo del contenido. La postproducción incluye procesos avanzados de corrección de color, optimización de imagen y la incorporación de recursos sonoros profesionales, tales como ambientación, efectos de sonido y tratamiento de audio, garantizando una experiencia audiovisual clara, coherente y de alta calidad. La grabación se realizará en formato 4K (3840 x 2160) mediante cámara Sony A7S II, asegurando un acabado visual de nivel profesional. El audio será captado en alta resolución (Hi-Res Audio), en formatos de 24 bits / 96 kHz o 24 bits / 192 kHz, utilizando micrófonos profesionales adecuados para producciones destinadas a plataformas digitales y redes sociales, logrando entrevistas más nítidas y envolventes. El producto final se entregará como archivo digital optimizado para difusión masiva, garantizando excelente reproducción en redes sociales y canales institucionales, con una duración mínima de 20 minutos, cumpliendo con los estándares técnicos y comunicativos requeridos para un ejercicio transparente y efectivo de rendición de cuentas.	SERVICIO	1	\$ 22,000,000	\$ 22,000,000.00
2	REFRIGERIO: Un sándwich de jamón y queso compuesto de pan blanco tajado con sabor a mantequilla, cada pan deberá tener un peso de 30 gramos, un jamón de cerdo de 75 gramos, una tajada de queso doble crema de 75 gramos. Contenido: el producto debe tener un peso de 105 gramos. Deberá encontrarse en perfectas condiciones, con una preparación no mayor a tres (03) horas. Empaque: para conservar la calidad física y microbiológica y garantizar la inocuidad del sándwich de jamón y queso, deberá estar envuelto en papel parafinado o en bolsa de papel parafinado, incluyendo servilleta. Y Una (1) bebida natural refrescante, sin alcohol en envase empaque Tetrapak de 188 ml.	UNIDAD	200	\$ 8,500	\$ 1,700,000.00
3	SERVICIO DE SONIDO A TODO COSTO: 2 MODULOS DE SONIDO AUDIOCENTER SA12 CLASE D DE 1500W CADA UNO 2 monitores de piso en tarima 1000W 1 CONSOLA DIGITAL 8 CANALES UI12 3 MICROFONOS INALAMBRICOS SHURE - VENTO y BASES PARA MICROFONOS	SERVICIO	1	\$ 1,788,740	\$ 1,788,740.00
4	PENDÓN: Diseño y elaboración de pendón institucional en lona tipo banner de alta resistencia, con dimensiones de 2,00 metros de alto por 1,00 metro de ancho, impresión full color en calidad fotográfica e inclusión de los logos oficiales de la Administración Municipal y la leyenda "Rendición de Cuentas" vigencia 2025; incluye soporte metálico tipo araña, plegable y compatible con las medidas del pendón, entregado totalmente diseñado, impreso y listo para su instalación..	UNIDAD	1	\$ 350,000	\$ 350,000.00
5	MESA PROTOCOLARIA: debe decorarse con mantelería para superficie de la mesa, la cual debe ser acorde a la celebración, debe contener un arreglo floral, camino con los colores institucionales (amarillo, rojo, verde), la mesa debe estar acompañada por una (1) bandera de Colombia, una (1) bandera de Casanare y una (1) bandera de Paz de Ariporo.	SERVICIO	1	\$ 350,000	\$ 350,000.00
6	SERVICIO PANTALLA LED: Pantalla de video 4x3, 24 modulos pantallas led 4x3 mts p3,9 high refresh 3840hz; 1 procesador de video dwall, hdmi, sdi,dvi novastar; 4 bomber colgado pantalla led, 1mts; 2 torre telescópica de 250kg, 5,5 mts; 2 truss aluminio de 29x29 cm, 2mts; cableado red utp rj45 pantalla led; 6 cable hdmi 3,6, 15mts; 1 pc portatil hp.	SERVICIO	1	\$ 2,400,000	\$ 2,400,000.00
7	TRANSMISIÓN EN VIVO POR REDES SOCIALES Transmisión en vivo de la audiencia pública de rendición de cuentas. Se realizará mediante un esquema técnico mixto que garantiza estabilidad, calidad audiovisual y continuidad del servicio, utilizando una (1) cámara profesional como fuente principal de imagen solución de 1080p (1.920 x 1.080) con una velocidad de 60 fotogramas por segundo para asegurar nitidez, correcto manejo de luz y encuadres institucionales, complementada con un (1) dispositivo móvil de alta gama como respaldo y apoyo operativo. Esta configuración permite redundancia ante cualquier eventualidad técnica y flexibilidad en la cobertura del evento. La señal de video será gestionada a través de un sistema de transmisión optimizado para plataformas digitales, con audio captado mediante micrófonos externos profesionales, asegurando claridad y correcta inteligibilidad del discurso. El flujo de transmisión estará orientado a difusión en redes sociales y canales institucionales, cumpliendo criterios de calidad técnica, confiabilidad operativa y adecuada presentación visual para eventos de carácter público e institucional.	HORA	4	\$ 1,400,000	\$ 5,600,000.00
8	ESTACION DE BEBIDAS: Alquiler de una estacion de bebidas que incluye una (1) mesa debidamente vestida, con botellon de agua fría, café, vasos, termo de café.	SERVICIO	1	\$ 500,000	\$ 500,000.00
9	PERIFONEO: Publicidad mediante perifoneo en el área urbana del municipio para promocionar y divulgar el evento, en sectores de mayor concurrencia comunitaria	HORA	18	\$ 50,000	\$ 900,000.00
BASE GRABABLE					\$ 29,906,504.20
IVA 19%					\$ 5,682,235.80
VALOR TOTAL A TODO COSTO:					\$ 35,588,740.00

Nota aclaratoria: Se deja constancia que los valores fueron cotizados a todo costo e incluyen todos los gastos, costos, impuestos, estampillas, tasas, contribuciones que se causen en razón a la presentación de la oferta, suscripción, legalización y ejecución del contrato; y demás variables que se requieran en la contratación pública.

Aprobó:
LIDIA SOFIA L. ALCAMACHO
Jefe oficina Asesora de Planeación
Elaboró:
MARIANA JULIANA ORDOÑEZ TARACHE